

令和7年度
施工パッケージ型積算方式
代表機労材規格基準単価表

令和7年7月(設定)

相模原市都市建設局

1. はじめに

この「施工パッケージ型積算方式代表機労材規格基準単価表」(以下、「基準単価表」という)は、相模原市都市建設局が発注する土木工事の積算において、施工パッケージ型積算方式により東京標準単価から神奈川県(各地区)積算単価への補正を行う際に使用する代表機労材規格基準単価の一覧です。

2. 基準単価表について

本基準単価表は、次の①から④により設定した単価を掲載しています。

- ① 「月刊建設物価」「web建設物価」「季刊土木コスト情報」(一般財団法人建設物価調査会発行)及び「月刊積算資料」「積算資料(別冊もしくは電子版)」「季刊土木施工単価」(一般財団法人経済調査会発行)(以下、「物価資料」という)の【令和6年4月号 または 春号】に掲載されている東京17区(「東京23区」「東京都」「関東」「全国」といった「東京17区」を内包する地区を含む)の資材等単価(注意事項に1に指定されている場合を除く)
- ② 「建設機械等損料表」(一般社団法人日本建設機械施工協会発行)【令和6年度版】に掲載されている機械損料(供用1日当り(または運転1時間当り)換算値(15欄))(注意事項に1に指定されている場合を除く)
- ③ 「公共工事設計労務単価」(国土交通省が公表)【令和6年3月適用】に決定された東京都の労務単価(注意事項に1に指定されている場合を除く)
- ④ 指定単価(①、②、③に掲載がない資材)

なお、①、②により設定している単価は掲載していませんので、各発行機関の図書を参照してください。本基準単価表では単価欄が「グレー網掛」となっています。

3. 物価資料掲載単価による価格設定について

- ・両方の物価資料に単価の掲載がある場合は、平均値を採用しています。なお、一方の物価資料のみ掲載されている場合は、その単価を用いています。
- ・両方の物価資料を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁により端数整理しており、有効桁未満は基本的に切り捨てています。
- ・物価資料の有効桁が異なる場合は、桁数が多い方を設定単価の有効桁として採用しています。

(例)A材料における単価の設定		
建設物価掲載単価	92.0円(有効2桁)	A材料設定単価 $(92 + 90.5) \div 2 = 91.25 \div 91.2$ 円(有効3桁未満切り捨て)
積算資料掲載単価	90.5円(有効3桁)	

また、物価資料における有効桁がいずれも3桁未満であった場合の平均値は、有効3桁まで採用しています。

(例)B材料における単価の設定		
建設物価掲載単価	9,100円(有効2桁)	B材料設定単価 $(9,100 + 9,000) \div 2 = 9,050$ 円(有効3桁)
積算資料掲載単価	9,000円(有効1桁)	

- ・ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を使用しています。
- ・以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

4. 取扱い

- ・本基準単価表の一部または全部を、電子媒体または印刷物により第三者に販売、貸与、及び譲渡することを禁じます。
- ・本基準単価表は技術管理課ホームページ相模原市ホームページの「土木資材等単価表」において公表しています。
- ・本基準単価表に訂正または改定等があった場合には、上記ホームページにおいて掲載します。

目次

機労材区分	ページ	枝数
機械損料	1	97
機械賃料	4	68
労務	7	26
材料	8	266
市場単価	19	1

5. 基準単価表の見方

●単価コード
市で使用している積算システムにおける
単価コード
・Z0123456789(10桁)など

●機労材区分
目次に記載のあ

●出典
単価の出典元
・指定：国土交通省（公共工事設計労務単価）または指定単価
・掲載：物価資料や建設機械等損料表に掲載されている単価

●単価(円)
・グレー網掛け部は、物価資料、建設機械等損料表の掲載単価(各発行図書参照)

●適用刊行情報掲載欄

- ・建設物価、積算資料、建設機械等損料表等の刊行物名称及びの掲載ページ
- ・刊行物名称が「Web建設物価」の場合、頁欄には「品目コード(10桁)」が記載されています。

※「Web建設物価」のホームページ <https://www.web-ken.jp/>

・刊行物名称が「積算資料」の場合で、頁欄に「別冊〇〇」と記載されている場合は、積算資料電子版もしくは積算資料別冊に掲載されている単冊となります。

※「積算資料電子版」のホームページ <https://www.e-sekisan.jp/ER/topmenu.jsf>

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項がある場合には「注意事項有」と記載していますので、別紙「注意事項」ページを確認してください。

施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表 (令和〇年〇月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
	材料	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	掲載		積算資料	20	建設物価	16	注意事項有
	材料	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	掲載		積算資料	20	建設物価	16	注意事項有
	材料	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	掲載		積算資料	20	建設物価	16	注意事項有
	材料	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	掲載		積算資料	25	建設物価	22	注意事項有
	材料	ZP03560008	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B3000×H2000×L1500 T-25	個	指定	497,000					
	材料	ZP03560009	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B3000×H3000×L1500 T-25	個	指定	578,000					

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
1	機械損料	M000101103	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ〔普通〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 15t級	供用日	掲載		建設機械等損料表	01-4			
2	機械損料	M000101100	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ〔普通〕	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 32t級	供用日	掲載		建設機械等損料表	01-4			
3	機械損料	M000101110	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ〔湿地〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 20t級	供用日	掲載		建設機械等損料表	01-4			
4	機械損料	M000101073	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ〔ﾘｯﾊﾟ 装置付・排ｶﾞｽ型(第2次)〕	32t級	供用日	掲載		建設機械等損料表	01-6			
5	機械損料	M000201016	小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-2			
6	機械損料	M000201034	小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-2			
7	機械損料	M000201054	小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付〕	排ｶﾞｽ対策型(第2次基準)山積0.11m3 0.8t吊	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-2			
8	機械損料	M000201100	小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-6			
9	機械損料	M000201101	小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.11m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-6			
10	機械損料	M000202028	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-10			
11	機械損料	M000202059	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
12	機械損料	M000202132	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
13	機械損料	M000202133	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
14	機械損料	M000202034	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積1.4m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-10			
15	機械損料	M000202015	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-10			
16	機械損料	M000202139	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
17	機械損料	M000202019	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
18	機械損料	M000202051	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
19	機械損料	M000202053	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
20	機械損料	M000202142	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-14			
21	機械損料	M000202062	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-14			
22	機械損料	M000202107	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ) 標準・超低騒音・ｸﾚｰﾝ付	排ｶﾞｽ2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
23	機械損料	M000202104	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ) 標準・超低騒音・ｸﾚｰﾝ付	排ｶﾞｽ型(第3次)山積0.8m3 吊能力2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
24	機械損料	M000202085	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-14			
25	機械損料	M000202090	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
26	機械損料	M000202135	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
27	機械損料	M000202096	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回型〕	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
28	機械損料	M000202120	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-20			
29	機械損料	M000202123	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-20			
30	機械損料	M000202128	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-20			
31	機械損料	M000202129	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-20			
32	機械損料	M000202079	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲﾝﾄ(ｸﾛｰﾗ型)〔超ロングアーム型〕	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.4m3 15～19m	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-22			
33	機械損料	M000204007	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾞﾗﾑｼｬﾙ	油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型 平積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-24			
34	機械損料	M000204017	油圧ｸﾞﾗﾑｼｬﾙ〔ﾚｽｺﾋﾞｯｸ式〕	平積0.4m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-26			
35	機械損料	M000291001	掴み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-32			
36	機械損料	M000291002	掴み装置	開口幅2100～2500爪幅450～1000mm	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-32			
37	機械損料	M007500156	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲﾝﾄ用ｱｯﾁﾒﾝﾄ〔切断機能付掴み装置〕	幅880～1000mm ｶｯﾄ300～400mm	供用日	指定	6,450.0					
38	機械損料	M000907002	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-32			
39	機械損料	MP03010010	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2, (35)			注意事項有
40	機械損料	MP03010020	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2, (35)			注意事項有
41	機械損料	MP03010021	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2, (35)			注意事項有
42	機械損料	MP03010050	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2, (35)			注意事項有
43	機械損料	MP03010051	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2, (35)			注意事項有
44	機械損料	MP75001570	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ深あおり・土砂禁止オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	指定	35,847.0					
45	機械損料	M000302002	ﾄﾗｯｸ〔普通型〕	2t積	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
46	機械損料	M000302008	ﾄﾗｯｸ〔普通型〕	10～11t積	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
47	機械損料	M000302010	ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚｰﾝ装置付〕	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
48	機械損料	M000302012	ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚｰﾝ装置付〕	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
49	機械損料	M000302013	ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚｰﾝ装置付〕	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
50	機械損料	M000409026	ｸｰﾌﾟﾙｸﾚｰﾝ〔両端固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式〕	簡易ｸｰﾌﾟﾙｸﾚｰﾝ 定格荷重1.0t	供用日	掲載		建設機械等損料表	04-18			

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
51	機械損料	M000433002	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	供用日	掲載		建設機械等損料表	04-22			
52	機械損料	M000433009	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	供用日	掲載		建設機械等損料表	04-22			
53	機械損料	M000433010	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	供用日	掲載		建設機械等損料表	04-22			
54	機械損料	M000571004	グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕	吐出量200L/min	供用日	掲載		建設機械等損料表	05-42			
55	機械損料	M000601003	ホーリングマシン〔油圧式〕	5.5kW級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-2			
56	機械損料	M000601011	ホーリングマシン〔ロータリハーフカッション式〕	スキッド型 55kW級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-2			
57	機械損料	M000601012	ホーリングマシン〔ロータリハーフカッション式〕	クローラ型 81kW級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-2			
58	機械損料	M000603002	さく岩機〔ハイドロリル（空圧式）〕	質量15kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-4			
59	機械損料	M000603016	さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-4			
60	機械損料	M000604005	大型ブレーカ（ハースマシン含まず）〔油圧式〕	質量600~800kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-6			
61	機械損料	M000604006	大型ブレーカ（ハースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1300kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-6			
62	機械損料	M000605025	クロータリル〔油圧式〕	搭乗式 150kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-6			
63	機械損料	M000701021	モータレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	供用日	掲載		建設機械等損料表	07-2			
64	機械損料	M000702017	スタビライザ〔路床改良用・排ガス型（第2次）〕	処理深さ0.6×幅2.0m	供用日	掲載		建設機械等損料表	07-2			
65	機械損料	M000702018	スタビライザ〔路床改良用・排ガス型（第2次）〕	処理深さ1.2×幅2.0m	供用日	掲載		建設機械等損料表	07-2			
66	機械損料	M000820006	タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量13~14t	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-2			
67	機械損料	M000804001	振動ローラ（舗装用）〔ハイドロイト式〕	運転質量0.5~0.6t	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-4			
68	機械損料	M000804020	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	排出ガス対策型（第1次）運転質量3~4t	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-6			
69	機械損料	M000806001	ランマ	質量60~80kg	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-8			
70	機械損料	M000807001	振動コンバクタ〔前進型〕	機械質量40~60kg	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-8			
71	機械損料	M000903007	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力40~50m ³ /h	供用日	掲載		建設機械等損料表	09-4			
72	機械損料	M000903009	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 65~85m ³ /h	供用日	掲載		建設機械等損料表	09-4			
73	機械損料	M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90~110m ³ /h	供用日	掲載		建設機械等損料表	09-4			
74	機械損料	M001003018	ASフィニッシャ〔クローラ型〕	舗装幅1.4~3.0m	供用日	掲載		建設機械等損料表	10-2			
75	機械損料	M001003044	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m	供用日	掲載		建設機械等損料表	10-4			

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
76	機械損料	M001020001	アスファルトカーハ゜[カ゜ソリエンジン駆動式]	4.0〜4.5m3/h	供用日	掲載		建設機械等損料表	10-10			
77	機械損料	M001101005	路面清掃車[フ゜ラシ・四輪式]	ホッパ゛容量 1.5m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-2			
78	機械損料	M001108007	散水車[トラック架装型]	3800L	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-4			
79	機械損料	M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排カ゛ス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-6			
80	機械損料	M001161013	コンクリートカッタ[ハ゜キューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フ゜レト゛径 ϕ56cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-10			
81	機械損料	M001161011	コンクリートカッタ[ハ゜キューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級 フ゜レト゛径 ϕ75cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-10			
82	機械損料	M001161012	コンクリートカッタ[ハ゜キューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級 フ゜レト゛径 ϕ96cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-10			
83	機械損料	M001510001	発動発電機[カ゜ソリエンジン駆動]	1kVA	供用日	掲載		建設機械等損料表	15-8			
84	機械損料	M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアホ゛ーリング゛マシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-8			
85	機械損料	M002031005	草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
86	機械損料	M002031008	草刈機[ハト゛カ゛イト゛式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
87	機械損料	M002031010	草刈機[遠隔操縦式]	刈幅 120cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
88	機械損料	M002032010	集草機[ハト゛カ゛イト゛式]	簡易搭乗型 集草幅200cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
89	機械損料	M002032011	集草機[遠隔操縦式]	集草幅180cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
90	機械損料	M002033004	刈草梱包機械[ハト゛カ゛イト゛式・簡易搭乗型]	デ゛ィゼ゛ルエンジン駆動 梱包径×幅50×70cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
91	機械損料	M002037009	薬剤散布機[背負式]	2.2kW級	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-14			
92	機械損料	M002072001	ハ゜ッカー車[回転式]	4.0m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-20			
93	機械損料	M002072002	ハ゜ッカー車[回転式]	8.0m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-20			
94	機械損料	M002083002	電動ハンマト゛リル	穴あけ能力 ϕ38〜40mm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-28			
95	機械損料	M007000189	草刈車	ポンク゛ーリチモア装置付 ホイール式	供用日	指定	33,000.0					
96	機械損料	M007500128	集草機[遠隔操縦式]	集草幅160cm	供用日	指定	9,800.0					
97	機械損料	M007500130	草刈機[遠隔操縦式]	刈幅185cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
98	機械賃料	L001005006	フ゜ルト゛ーサ゛[湿地]	7t級	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
99	機械賃料	L001005009	フ゜ルト゛ーサ゛[湿地]	16t級	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
100	機械賃料	L001011001	小型ハ゜ックホ゛ウ(クローラ゛)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
101	機械賃料	L001011005	小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[後方超小旋回ｸﾚﾝ機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
102	機械賃料	L001011006	小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ型)[後方超小旋回]	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
103	機械賃料	L001010002	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
104	機械賃料	L001010001	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
105	機械賃料	L001010007	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
106	機械賃料	L001010008	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[標準・ｸﾚﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
107	機械賃料	L001010005	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[標準・ｸﾚﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
108	機械賃料	L001010009	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[標準・ｸﾚﾝ機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
109	機械賃料	L001010004	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[標準・ｸﾚﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
110	機械賃料	L001010010	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[超小旋回型・ｸﾚﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
111	機械賃料	L001010011	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
112	機械賃料	L001010012	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
113	機械賃料	L001010013	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗﾞ型)[後方超小旋回・ｸﾚﾝ付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
114	機械賃料	L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	日	掲載		積算資料	280	建設物価	802	注意事項有
115	機械賃料	L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	掲載		積算資料	280	建設物価	802	注意事項有
116	機械賃料	L001190003	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.1m3 ﾎﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	掲載		積算資料	281	建設物価	804	注意事項有
117	機械賃料	L001190004	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.4m3 ﾏｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	掲載		積算資料	281	建設物価	804	注意事項有
118	機械賃料	L001045001	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	掲載		積算資料	281	建設物価	804	注意事項有
119	機械賃料	L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10~12t	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有
120	機械賃料	L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量3~4t	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有
121	機械賃料	L001060004	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13~14t	日	指定	4,550.0					
122	機械賃料	L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8~20t	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有
123	機械賃料	L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8~1.1t	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有
124	機械賃料	L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5~0.6t	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有
125	機械賃料	L001070013	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.6~0.7t	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表（令和 7 年 7 月適用）

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
126	機械賃料	L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3〜4t	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
127	機械賃料	L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11〜12t	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
128	機械賃料	L001180001	タンバ 及びドラム	質量 60〜80kg	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
129	機械賃料	L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4〜3.0m	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
130	機械賃料	L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3〜6.0m	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
131	機械賃料	L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	掲載		積算資料	280	建設物価	803	注意事項有
132	機械賃料	L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	掲載		積算資料	280	建設物価	803	注意事項有
133	機械賃料	L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10〜12m	日	掲載		積算資料	280			注意事項有
134	機械賃料	L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型	幅広旋回タイプ 作業床高10〜12m以下	日	掲載		積算資料	280	建設物価	803	注意事項有
135	機械賃料	L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5〜3.7m3/min	日	掲載		積算資料	283	建設物価	805	注意事項有
136	機械賃料	L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m3/min	日	掲載		積算資料	283	建設物価	805	注意事項有
137	機械賃料	L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	掲載		積算資料	283	建設物価	806	注意事項有
138	機械賃料	L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	掲載		積算資料	283	建設物価	806	注意事項有
139	機械賃料	L001110003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	日	掲載		積算資料	283	建設物価	806	注意事項有
140	機械賃料	L001110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	掲載		積算資料	283	建設物価	806	注意事項有
141	機械賃料	L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	掲載		積算資料	283	建設物価	806	注意事項有
142	機械賃料	L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30100kcal)	日	掲載		積算資料	284	建設物価	808	注意事項有
143	機械賃料	L001140051	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	掲載		積算資料	280	建設物価	802	注意事項有
144	機械賃料	L001130001	ラフテレンークレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
145	機械賃料	L001130004	ラフテレンークレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
146	機械賃料	L001130005	ラフテレンークレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
147	機械賃料	L001130006	ラフテレンークレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
148	機械賃料	L001130007	ラフテレンークレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
149	機械賃料	L001130009	ラフテレンークレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
150	機械賃料	L001130010	ラフテレンークレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和 7 年 7 月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
151	機械賃料	L001130013	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	65t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
152	機械賃料	L001130015	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	12`13t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
153	機械賃料	L001120001	トラククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	4.9t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
154	機械賃料	L001120011	トラククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	100t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
155	機械賃料	L001120012	トラククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	120t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
156	機械賃料	L001120013	トラククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	160t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
157	機械賃料	L001120014	トラククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	200t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
158	機械賃料	L001120015	トラククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	360t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
159	機械賃料	L001140005	クローラクレーン〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｪｽｼﾞﾌﾞ〕	50t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
160	機械賃料	L001006001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ〔湿地・ICT施工対応型〕	7t級	日	掲載		積算資料	278	建設物価	800	注意事項有
161	機械賃料	L001006002	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ〔湿地・ICT施工対応型〕	16t級	日	掲載		積算資料	278	建設物価	800	注意事項有
162	機械賃料	L001012001	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ICT施工対応型〕	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日	掲載		積算資料	278	建設物価	800	注意事項有
163	機械賃料	L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	日	指定	49,000.0					
164	機械賃料	L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ(ICT施工対応型)	日	指定	13,000.0					
165	機械賃料	L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ (ICT施工対応型)	日	指定	13,000.0					
166	労務	R0101	特殊作業員		人	指定	28,300.0					
167	労務	R0102	普通作業員		人	指定	25,400.0					
168	労務	R0103	軽作業員		人	指定	17,600.0					
169	労務	R0104	造園工		人	指定	25,900.0					
170	労務	R0105	法面工		人	指定	31,600.0					
171	労務	R0106	とび工		人	指定	31,200.0					
172	労務	R0107	石工		人	指定	31,400.0					
173	労務	R0108	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	指定	29,200.0					
174	労務	R0110	鉄筋工		人	指定	30,900.0					
175	労務	R0111	鉄骨工		人	指定	28,000.0					

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和 7 年 7 月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
176	労務	R0112	塗装工		人	指定	32,700.0					
177	労務	R0113	溶接工		人	指定	33,800.0					
178	労務	R0114	運転手(特殊)		人	指定	28,900.0					
179	労務	R0115	運転手(一般)		人	指定	23,600.0					
180	労務	R0118	さく岩工		人	指定	35,600.0					
181	労務	R0119	トンネル特殊工		人	指定	33,900.0					
182	労務	R0120	トンネル作業員		人	指定	29,400.0					
183	労務	R0121	トンネル世話役		人	指定	38,400.0					
184	労務	R0122	橋りょう特殊工		人	指定	32,900.0					
185	労務	R0124	橋りょう世話役		人	指定	38,500.0					
186	労務	R0125	土木一般世話役		人	指定	31,000.0					
187	労務	R0128	潜水士		人	指定	47,200.0					
188	労務	R0129	潜水連絡員		人	指定	34,500.0					
189	労務	R0130	潜水送気員		人	指定	33,500.0					
190	労務	R0133	型わく工		人	指定	30,000.0					
191	労務	R0136	配管工		人	指定	27,000.0					
192	材料	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	掲載		積算資料	20	建設物価	16	注意事項有
193	材料	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	掲載		積算資料	20	建設物価	16	注意事項有
194	材料	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	掲載		積算資料	20	建設物価	16	注意事項有
195	材料	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	掲載		積算資料	25	建設物価	22	注意事項有
196	材料	Z001450009	溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m 2	掲載		積算資料	56	建設物価	74	
197	材料	ZP01160000	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12	本	掲載		積算資料	71	建設物価	64	
198	材料	Z002002003	セメント(高炉B)	パセラ	t	掲載		積算資料	78	建設物価	79	注意事項有
199	材料	ZP20020060	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	m 3	掲載		積算資料	79	建設物価	80	注意事項有
200	材料	Z002002008	セメント(高炉B)	25kg袋入	t	掲載		積算資料	79	建設物価	80	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和 7 年 7 月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
201	材料	ZP04010010	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	掲載		積算資料別冊	62	建設物価	Web建設物価	
202	材料	ZP04250000	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	本	掲載		積算資料別冊	62	建設物価	Web建設物価	
203	材料	Z002010018	生コンクリート	24-12-25(20)	m 3	掲載		積算資料	149	建設物価	Web建設物価	注意事項有
204	材料	Z002012001	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m 3	掲載		積算資料	149	建設物価	Web建設物価	注意事項有
205	材料	Z002012002	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	m 3	掲載		積算資料	149	建設物価	Web建設物価	注意事項有
206	材料	Z002012005	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m 3	掲載		積算資料	149	建設物価	Web建設物価	注意事項有
207	材料	ZP21200030	クラッシュヤーン	C-40 全仕上り厚 150mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
208	材料	ZP21200031	クラッシュヤーン	C-40 全仕上り厚 250mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
209	材料	ZP21200032	クラッシュヤーン	C-40 全仕上り厚 500mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
210	材料	ZP21200033	クラッシュヤーン	C-40 全仕上り厚 650mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
211	材料	ZP21200034	クラッシュヤーン	C-40 全仕上り厚 850mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
212	材料	ZP21200035	クラッシュヤーン	C-40 全仕上り厚 1100mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
213	材料	Z002140001	割栗石	50-150mm	m 3	掲載		積算資料	182	建設物価	129	
214	材料	ZP02560000	詰石	割栗石 150-200mm	m 3	掲載				建設物価	129	
215	材料	Z002140002	割栗石	150-200mm	m 3	掲載				建設物価	129	
216	材料	ZP17260000	中詰材	割栗石 150-200mm	m 3	掲載				建設物価	129	
217	材料	Z002122003	再生クラッシュヤーン	RC-40	m 3	掲載		積算資料	182	建設物価	129	
218	材料	ZP21220030	再生クラッシュヤーン	RC-40 全仕上り厚 100mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
219	材料	ZP21220031	再生クラッシュヤーン	RC-40 全仕上り厚 250mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
220	材料	ZP21220032	再生クラッシュヤーン	RC-40 全仕上り厚 500mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
221	材料	ZP21250030	再生粒度調整砕石	RM-40 全仕上り厚 150mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
222	材料	ZP21250031	再生粒度調整砕石	RM-40 全仕上り厚 200mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
223	材料	ZP21250032	再生粒度調整砕石	RM-40 全仕上り厚 350mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
224	材料	ZP21250020	再生粒度調整砕石	RM-30 全仕上り厚 100mm	式	掲載		積算資料	182			注意事項有
225	材料	ZP21250021	再生粒度調整砕石	RM-30 全仕上り厚 250mm	式	掲載		積算資料	182			注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
226	材料	ZP21250022	再生粒度調整砕石	RM-30 全仕上り厚 350mm	式	掲載		積算資料	182			注意事項有
227	材料	Z002152001	砂	再生	m 3	掲載		積算資料	182	建設物価	129	
228	材料	Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	掲載		積算資料	182	建設物価	129	
229	材料	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	掲載		積算資料	217	建設物価	175	
230	材料	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m 3	掲載		積算資料	243			
231	材料	Z006150009	下塗り止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	k g	掲載		積算資料	251	建設物価	197	
232	材料	Z006159001	フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	k g	掲載		積算資料	252	建設物価	197	
233	材料	Z006161011	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	k g	掲載		積算資料	252	建設物価	197	
234	材料	Z006161012	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	k g	掲載		積算資料	252	建設物価	197	
235	材料	Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	k g	掲載		積算資料	252	建設物価	198	
236	材料	Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	k g	掲載		積算資料	252	建設物価	198	
237	材料	Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	掲載		積算資料	262			
238	材料	Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	掲載		積算資料	259	建設物価	788	注意事項有
239	材料	Z006702002	軽油		L	掲載		積算資料	259	建設物価	788	注意事項有
240	材料	Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	掲載		積算資料	259	建設物価	788	注意事項有
241	材料（賃料）	L001170007	消波・根固めブロック 型枠質料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m 2	掲載		積算資料	304	建設物価	824	
242	材料	Z006531009	ダイヤモンドビット	27.6mm スタンダード	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
243	材料	Z006531010	ダイヤモンドビット	33.1mm スタンダード	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
244	材料	Z006531011	ダイヤモンドビット	40mm スタンダード	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
245	材料	Z006531012	ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
246	材料	Z006531001	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
247	材料	Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
248	材料	Z006531003	ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
249	材料	Z006531004	ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
250	材料	Z006531005	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和 7 年 7 月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
251	材料	Z006531006	ダ ^ク イメント ^ヒ ット	160mm スタンダ ^{ート}	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
252	材料	Z006531007	ダ ^ク イメント ^ヒ ット	180mm スタンダ ^{ート}	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
253	材料	Z006531008	ダ ^ク イメント ^ヒ ット	204mm スタンダ ^{ート}	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
254	材料	Z006412003	メタルクラウン	径46	個	掲載		積算資料	307	建設物価	781	
255	材料	Z006401001	ジャンクロット ^ク	φ 90mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
256	材料	Z006401002	ジャンクロット ^ク	φ 115mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
257	材料	Z006401003	ジャンクロット ^ク	φ 135mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
258	材料	Z006404005	ド ^ク リルハ ^ク イブ ^ク	φ 90mm用 (1. 0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
259	材料	Z006404006	ド ^ク リルハ ^ク イブ ^ク	φ 115mm用 (1. 0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
260	材料	Z006404007	ド ^ク リルハ ^ク イブ ^ク	φ 135mm用 (1. 0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
261	材料	Z006404001	ド ^ク リルハ ^ク イブ ^ク	φ 90mm用 (1. 5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
262	材料	Z006404002	ド ^ク リルハ ^ク イブ ^ク	φ 115mm用 (1. 5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
263	材料	Z006404003	ド ^ク リルハ ^ク イブ ^ク	φ 135mm用 (1. 5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
264	材料	Z006404004	ド ^ク リルハ ^ク イブ ^ク	φ 146mm用 (1. 5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
265	材料	Z006405005	インナーロット ^ク	φ 90mm用 (1. 0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
266	材料	Z006405006	インナーロット ^ク	φ 115mm用 (1. 0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
267	材料	Z006405007	インナーロット ^ク	φ 135mm用 (1. 0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
268	材料	Z006405001	インナーロット ^ク	φ 90mm用 (1. 5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
269	材料	Z006405002	インナーロット ^ク	φ 115mm用 (1. 5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
270	材料	Z006405003	インナーロット ^ク	φ 135mm用 (1. 5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
271	材料	Z006405004	インナーロット ^ク	φ 146mm用 (1. 5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
272	材料	Z006406001	リンク ^ク ヒ ^ク ット	φ 90mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
273	材料	Z006406003	リンク ^ク ヒ ^ク ット	φ 115mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
274	材料	Z006406004	リンク ^ク ヒ ^ク ット	φ 135mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
275	材料	Z006406005	リンク ^ク ヒ ^ク ット	φ 146mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
276	材料	Z006407001	インナーピット	φ 90mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
277	材料	Z006407002	インナーピット	φ 115mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
278	材料	Z006407003	インナーピット	φ 135mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
279	材料	Z006407004	インナーピット	φ 146mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
280	材料	Z006540008	コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ）	径14インチ	枚	掲載		積算資料	310	建設物価	Web建設物価	
281	材料	Z006540009	コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ）	径18インチ	枚	掲載		積算資料	310	建設物価	Web建設物価	
282	材料	Z006540003	コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ）	径22インチ	枚	掲載		積算資料	310	建設物価	Web建設物価	
283	材料	Z006540005	コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ）	径30インチ	枚	掲載		積算資料	310	建設物価	Web建設物価	
284	材料	Z006540007	コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ）	径38インチ	枚	掲載		積算資料	310	建設物価	Web建設物価	
285	材料	ZP41000030	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
286	材料	ZP41000031	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚67.5mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
287	材料	ZP41000050	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚40mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
288	材料	ZP41000051	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
289	材料	ZP41000052	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚60mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
290	材料	ZP41000053	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
291	材料	ZP41000010	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚40mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
292	材料	ZP41000011	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
293	材料	ZP41000012	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚60mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
294	材料	ZP41000013	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
295	材料	ZP41200020	アスファルト混合物	ボﾟｰｽ(13) 平均仕上り厚47.5mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
296	材料	ZP41200021	アスファルト混合物	ボﾟｰｽ(13) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
297	材料	ZP41060020	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
298	材料	ZP41060021	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40) 平均仕上り厚80mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
299	材料	ZP41010020	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
300	材料	ZP41010021	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上厚60mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
301	材料	ZP41010040	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
302	材料	ZP41010041	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上厚60mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
303	材料	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	掲載		積算資料	319	建設物価	211	
304	材料	Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	掲載		積算資料	331	建設物価	219	注意事項有
305	材料	Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	掲載		積算資料	331	建設物価	219	注意事項有
306	材料	Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	掲載		積算資料	331	建設物価	220	注意事項有
307	材料	Z004122001	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	指定	215.0					
308	材料	ZP41220010	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型 1260L当り	式	指定	270,900.0					
309	材料	ZP12321010	導水パイプ	排水性舗装用 ステンレス製φ18	m	掲載		積算資料	337	建設物価	227	
310	材料	ZP08000040	車止めポストヒール型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm スチール	本	掲載		積算資料	353	建設物価	451	
311	材料	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
312	材料	Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
313	材料	ZP02352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
314	材料	Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
315	材料	ZP02352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
316	材料	Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
317	材料	ZP02352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
318	材料	Z002354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
319	材料	ZP02354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
320	材料	Z002354002	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
321	材料	Z002354003	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
322	材料	ZP02354003	地先境界ブロック	150×150×600(C)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
323	材料	ZP03000010	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25	m	掲載		積算資料	376	建設物価	267	
324	材料	ZP03000011	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25	m	掲載		積算資料	376	建設物価	267	
325	材料	ZP03000012	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25	m	掲載		積算資料	376	建設物価	267	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
326	材料	ZP03130002	特殊ﾌﾟﾛｯｸ	洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚	掲載		積算資料	400	建設物価	272	
327	材料	ZP03130003	特殊ﾌﾟﾛｯｸ	洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚	掲載		積算資料	400	建設物価	272	
328	材料	ZP13120021	ｺﾞﾑ支承 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞﾝｸﾞ用緩衝ｺﾞﾑ	SBR 単層20mm	m 2	掲載		積算資料	409			
329	材料	ZP13880000	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 めっき	ﾋｰﾑ数3本 高さ1000mm スﾊﾟﾝ2.0m	m	掲載		積算資料	413	建設物価	248	
330	材料	ZP12500000	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管	2種 外圧管 φ300mm	m	掲載		積算資料	425	建設物価	289	注意事項有
331	材料	Z002500002	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
332	材料	Z002500003	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
333	材料	Z002500004	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
334	材料	Z002500005	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
335	材料	Z002500006	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
336	材料	Z002500007	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
337	材料	Z002500008	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
338	材料	Z002500009	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
339	材料	Z002500010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
340	材料	Z002500011	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
341	材料	Z002500012	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
342	材料	Z002500013	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
343	材料	Z002500014	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
344	材料	Z002500015	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
345	材料	Z002500016	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
346	材料	ZP03570010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｵﾝ台付管)	管径300mm×長さ2000mm	m	掲載		積算資料	450	建設物価	306	注意事項有
347	材料	ZP03570011	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｵﾝ台付管)	管径450mm×長さ2500mm	m	掲載		積算資料	450	建設物価	306	注意事項有
348	材料	ZP03570012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｵﾝ台付管)	管径600mm×長さ2500mm	m	掲載		積算資料	450	建設物価	306	注意事項有
349	材料	ZP03570013	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｵﾝ台付管)	管径1000mm×長さ2500mm	m	掲載		積算資料	450	建設物価	306	注意事項有
350	材料	ZP40500010	ﾌﾞﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	製品質量2000kg/基以下	基	掲載						注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和 7 年 7 月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
351	材料	1	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 I 種 (斜壁600×750×300mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
352	材料	2	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 I 種 (直壁750×300mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
353	材料	3	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 I 種 (管取付け壁750×600mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
354	材料	4	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 I 種 (底板)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
355	材料	5	調整リンク 600×50		個	掲載		積算資料	454	建設物価	320	
356	材料	6	下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25		組	掲載		積算資料	460	建設物価	324	
357	材料	ZP40500011	プレキャストマンホール	質量2000kg/基超え4000kg/基以下	基	掲載						注意事項有
358	材料	7	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 I 種 (斜壁600×750×600mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
359	材料	8	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 I 種 (直壁750×1800mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
360	材料	9	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 I 種 (管取付け壁750×1800mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
361	材料	10	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 I 種 (底板)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
362	材料	11	調整リンク 600×150		個	掲載		積算資料	454	建設物価	320	
363	材料	12	下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25		組	掲載		積算資料	460	建設物価	324	
364	材料	ZP12500001	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B300×H300×L2000 T-25	m	指定	12,500.0					
365	材料	ZP03560004	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B1500×H1500×L1000 T-25	個	指定	198,000.0					
366	材料	ZP03560007	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B3000×H2000×L1000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
367	材料	ZP03560002	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B1500×H1000×L1500 T-25	個	掲載				建設物価	Web建設 物価	
368	材料	ZP03560005	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B1500×H1500×L1500 T-25	個	掲載				建設物価	Web建設 物価	
369	材料	ZP03560008	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B3000×H2000×L1500 T-25	個	指定	497,000.0					
370	材料	ZP03560009	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B3000×H3000×L1500 T-25	個	指定	578,000.0					
371	材料	ZP03560000	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B600×H600×L2000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
372	材料	ZP03560003	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B1500×H1000×L2000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
373	材料	ZP03560001	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B1000×H1500×L2000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
374	材料	ZP03560006	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m	RC B1500×H1500×L2000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
375	材料	ZP1660000J	コルゲートパイプ	円形1形 1000mm 板厚2.7mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
376	材料	ZP16600004	コルゲートハーフ	円形1形 1500mm 板厚3.2mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
377	材料	ZP16600007	コルゲートハーフ	円形2形 2500mm 板厚4.5mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
378	材料	ZP16600008	コルゲートハーフ	円形2形 3000mm 板厚4.5mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
379	材料	ZP16600009	コルゲートハーフ	円形2形 3500mm 板厚4.5mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
380	材料	ZP1660000A	コルゲートハーフ	円形2形 4000mm 板厚4.5mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
381	材料	ZP16610008	コルゲートU型リユーム	A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	掲載		積算資料	515	建設物価	386	
382	材料	ZP16610009	コルゲートU型リユーム	A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	掲載		積算資料	515	建設物価	386	
383	材料	ZP16640000	暗渠排水管	直管 呼び径75mm ホリエチレン吸水管	m	掲載		積算資料	519	建設物価	389	
384	材料	ZP16640001	暗渠排水管	直管 呼び径300mm ホリエチレン吸水管	m	掲載		積算資料	519	建設物価	389	
385	材料	ZP16640002	暗渠排水管 高密度ホリエチレン管	波状管 呼び径75mm (シングル構造)	m	掲載		積算資料	517	建設物価	388	
386	材料	ZP16640003	暗渠排水管 高密度ホリエチレン管	波状管 呼び径300mm (シングル構造)	m	掲載		積算資料	517	建設物価	388	
387	材料	ZP16640004	暗渠排水管 高密度ホリエチレン管	波状管 呼び径500mm (シングル構造)	m	掲載		積算資料	517	建設物価	388	
388	材料	ZP16640005	暗渠排水管 高密度ホリエチレン管	波状管 呼び径800mm (シングル構造)	m	掲載		積算資料	517	建設物価	388	
389	材料	ZP16640006	暗渠排水管 高密度ホリエチレン管	波状管 呼び径1200mm (ダブル構造)	m	掲載		積算資料	517	建設物価	388	
390	材料	ZP05510010	連結金具(根固めブロック用)	φ16 10個当り	式	指定	15,000.0					
391	材料	ZP10210001	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-3線径4.0mm(＃8)網目13径60cm	m	掲載		積算資料	480	建設物価	Web建設物価	
392	材料	ZP10210000	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-7線径4.0mm(＃8)網目13径45cm	m	掲載		積算資料	480	建設物価	358	
393	材料	ZP10230000	ふとんかご 角形ハネタイプ	GS-3 4.0×13×40×120	m	掲載		積算資料	480	建設物価	Web建設物価	
394	材料	ZP10230001	ふとんかご 角形ハネタイプ	GS-3 4.0×13×50×120	m	掲載		積算資料	480	建設物価	358	
395	材料	ZP10230002	ふとんかご 角形ハネタイプ	GS-3 4.0×13×60×120	m	掲載		積算資料	480	建設物価	Web建設物価	
396	材料	Z004010001	かごマット	H=30cm	m 2	掲載		積算資料	481	建設物価	359	注意事項有
397	材料	Z004010002	かごマット	H=50cm	m 2	掲載		積算資料	481	建設物価	359	注意事項有
398	材料	ZP10250000	袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋	掲載		積算資料	482	建設物価	359	
399	材料	ZP10250001	袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋	掲載		積算資料	482	建設物価	359	
400	材料	Z002418002	間知ブロック	控350	m 2	掲載		積算資料	484	建設物価	366	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和7年7月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
401	材料	ZP03660000	平ﾌﾟﾛｯｸ	厚さ100mm	m 2	掲載		積算資料	490	建設物価	369	
402	材料	ZP03690011	連節ﾌﾟﾛｯｸ	厚さ250mm	m 2	掲載		積算資料	491	建設物価	370	
403	材料	ZP02800000	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)	個	掲載		積算資料	506	建設物価	360	
404	材料	ZP02800001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 1600型(L=2.0m)	個	掲載				建設物価	360	
405	材料	ZP02800002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m)	個	掲載		積算資料	506	建設物価	360	
406	材料	ZP02800003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応) ﾀﾞｲｸﾀｯﾁｳｵｰﾙ	宅認(q=10kN/m2) 4250型(L=2.0m)	個	掲載		積算資料	506	建設物価	360	
407	材料	ZP10060000	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m 2	掲載		積算資料	523	建設物価	394	
408	材料	Z004740001	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m 2	掲載		積算資料	524	建設物価	397	
409	材料	ZP16741010	止水シート	t=1mm	m 2	掲載		積算資料	524	建設物価	397	注意事項有
410	材料	ZP16010001	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tﾊﾞｯｸ 5.25t当り	式	掲載		積算資料	527	建設物価	374	注意事項有
411	材料	Z004710001	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	25kg/袋	袋	掲載		積算資料	531	建設物価	377	注意事項有
412	材料	Z002054002	起泡剤	ｱﾙﾐ粉	k g	掲載				建設物価	120	
413	材料	Z002058001	繊維材	ﾓﾙﾀﾙ添加剤	k g	掲載		積算資料	200	建設物価	122	
414	材料	ZP02320000	注入材(各種配合)一式		m 3	掲載						注意事項有
415	材料	13	セメント 高炉B 25kg袋入 (0.208t/m3)		m 3	掲載		積算資料	79	建設物価	80	
416	材料	14	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 25kg/袋 ﾒｯｼｭ200 (8.32袋/m3)		m 3	掲載		積算資料	531	建設物価	377	
417	材料	15	起泡剤 ｱﾙﾐ粉 (0.042kg/m3)		m 3	掲載				建設物価	120	
418	材料	16	繊維材 ﾓﾙﾀﾙ添加剤 (10.4kg/m3)		m 3	掲載		積算資料	200	建設物価	122	
419	材料	Z004752006	塩ﾋﾞｰ止水板	CF 200×5	m	掲載		積算資料	533	建設物価	399	
420	材料	ZP01672000	ｺﾞﾑ製止水板	CF 幅230×厚さ10mm	m	掲載		積算資料	533	建設物価	399	
421	材料	Z004152001	滲青繊維質目地板	厚10mm	m 2	掲載		積算資料	534	建設物価	225	
422	材料	ZP15000000	ｻｯｷｭｿﾞｼﾝ	樹高30cm 枝張0.4m	本	掲載		積算資料	554	建設物価	418	
423	材料	Z003002001	野芝	半土付き	m 2	掲載		積算資料	563	建設物価	436	
424	材料	ZP15030001	張芝	幅100cm ｸﾞﾗ付	m 2	掲載		積算資料	564	建設物価	430	
425	材料	ZP03620011	基礎ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾟﾛｯｸ 20×20×45(cm)	個	掲載		積算資料	643	建設物価	533	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和 7 年 7 月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
426	材料	ZP12030000	鋼管基礎	φ 101. 6×3. 2×600	本	掲載		積算資料	643	建設物価	535	
427	材料	ZP12030001	鋼管基礎	φ 101. 6×3. 2×1050	本	掲載		積算資料	643	建設物価	535	
428	材料	Z006002002	円形空洞型枠	D100	m	掲載		積算資料	219	建設物価	173	注意事項有
429	材料	ZP12500002	管路材	ホ`リエチレン被覆軽量鋼管 φ 50mm	m	掲載		積算資料	688	建設物価	571	注意事項有
430	材料	ZP3236000A	管路材 FEP(波付硬質ホ`リエチレン管)	φ 100mm(非難燃)	m	掲載		積算資料	690	建設物価	574	
431	材料	ZP32360003	管路材	直管 φ 100mm(SUD II-V管)	m	掲載		積算資料	688	建設物価	573	注意事項有
432	材料	ZP32360004	管路材	直管 φ 150mm(フリーアクセス-V管)	m	掲載		積算資料	688	建設物価	573	注意事項有
433	材料	ZP32360005	管路材	直管 φ 200mm(ホ`デ`ィー-V管)	m	掲載				建設物価	573	注意事項有
434	材料	ZP32360006	管路材	直管 φ 250mm(ホ`デ`ィー-V管)	m	掲載				建設物価	573	注意事項有
435	材料	ZP32360007	管路材	多条管 φ 100mm(非難燃)	m	掲載				建設物価	571	
436	材料	ZP32390010	管路材	直管 φ 50mm(SU管)	m	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
437	材料	ZP32390011	管路材	直管 φ 50mm(SU管) 4本当り	式	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
438	材料	ZP32390012	管路材	直管 φ 50mm(SU管) 6本当り	式	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
439	材料	ZP32390020	管路材	直管 φ 30mm(SU管)	m	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
440	材料	ZP32390021	管路材	直管 φ 30mm(SU管) 7本当り	式	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
441	材料	ZP32390022	管路材	直管 φ 30mm(SU管) 10本当り	式	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
442	材料	ZP12510000	FEP	50mm	m	掲載		積算資料	690	建設物価	574	
443	材料	ZP32360001	FEP	80mm	m	掲載		積算資料	690	建設物価	574	
444	材料	ZP35500000	ハント`ホール	600×600×600mm R2K-60 蓋付	個	掲載		積算資料	749	建設物価	647	
445	材料	ZP35500001	ハント`ホール	900×900×900mm 蓋無し	個	掲載		積算資料	749	建設物価	647	注意事項有
446	材料	Z005100009	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	掲載		積算資料	770	建設物価	654	注意事項有
447	材料	Z005002002	硬質塩化ビ`ニル管(一般管)	VP-40	m	掲載		積算資料	812	建設物価	688	注意事項有
448	材料	Z005002013	硬質塩化ビ`ニル管(薄肉管)	VU-50	m	掲載		積算資料	812	建設物価	688	注意事項有
449	材料	Z005002020	硬質塩化ビ`ニル管(薄肉管)	VU-250	m	掲載		積算資料	812	建設物価	688	注意事項有
450	材料	ZP13900030	橋梁用排水桝 鋼桁用Aタイプ	首下265 FC250本体 13. 6kg/個	個	指定	17, 200. 0					

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表（令和 7 年 7 月適用）

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
451	材料	ZP13900031	橋梁用排水柵 鋼桁用Aタイプ	首下265 FC250本体 82. 2kg/個	個	指定	104, 000. 0					
452	材料	ZP16910030	銘板	300×200×13	枚	指定	43, 200. 0					
453	材料	Z004720001	注入材	エポキシ	k g	指定	3, 400. 0					
454	材料	ZP12630000	分岐柵	450×500×900	個	指定	88, 900. 0					
455	材料	ZP12630001	分岐柵	550×800×1200	個	指定	143, 000. 0					
456	材料	ZP12630002	U型ボックス通信Ⅱ型	1200×1000×3000	個	指定	501, 000. 0					
457	市場単価	Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	掲載		土木施工単価	9	土木コスト情報	8	
458	材料	ZP08000000	材料費		式	指定	1. 0					

7. 注意事項

連番	単価コード	機労材区分	名 称	規 格	価格設定における注意事項
39	MP03010010	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	タイヤ損耗費（損耗費及び補修費）を含む価格。端数整理は行っていない。
40	MP03010020	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	
41	MP03010021	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(普通)含む)	
42	MP03010050	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	
43	MP03010051	機械損料	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(普通)含む)	
98	L001005006	機械賃料	ブルドーザー[湿地]	7t級	長期割引(35%割引)後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含まない価格】
99	L001005009	機械賃料	ブルドーザー[湿地]	16t級	
100	L001011001	機械賃料	小型バックホウ(クロー) [超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	
101	L001011005	機械賃料	小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	
102	L001011006	機械賃料	小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回]	山積0.09m3(平積0.07m3)	
103	L001010002	機械賃料	バックホウ(クロー) [標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	
104	L001010001	機械賃料	バックホウ(クロー) [標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	
105	L001010007	機械賃料	バックホウ(クロー) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	
106	L001010008	機械賃料	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	
107	L001010005	機械賃料	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	
108	L001010009	機械賃料	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	
109	L001010004	機械賃料	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	
110	L001010010	機械賃料	バックホウ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	
111	L001010011	機械賃料	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	
112	L001010012	機械賃料	バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	
113	L001010013	機械賃料	バックホウ(クロー型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	
114	L001151001	機械賃料	ダンプトラック[オンロード・ディゼール]	4t積級	
115	L001150001	機械賃料	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	
116	L001190003	機械賃料	大型フレカ(油圧フレカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む	
117	L001190004	機械賃料	大型フレカ(油圧フレカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	
118	L001045001	機械賃料	モータクレーン	プレート幅3.1m	
119	L001050002	機械賃料	ロードロー[マカダム]	運転質量10~12t	

7. 注意事項

連番	単価コード	機労材区分	名 称	規 格	価格設定における注意事項
120	L001060001	機械賃料	タイロー[普通型]	運転質量3~4t	長期割引(35%割引)後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含まない価格】
122	L001060003	機械賃料	タイロー[普通型]	運転質量8~20t	
123	L001070002	機械賃料	振動ロー(舗装用)[ハートカイト式]	運転質量0.8~1.1t	
124	L001070001	機械賃料	振動ロー(舗装用)[ハートカイト式]	運転質量0.5~0.6t	
125	L001070013	機械賃料	振動ロー(舗装用)[ハートカイト式]	運転質量0.6~0.7t	
126	L001070011	機械賃料	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバイント式]	運転質量3~4t	
127	L001071001	機械賃料	振動ロー(土工用)[フラット・シンク・ルドラム型]	運転質量11~12t	
128	L001180001	機械賃料	タンバ及びランマ	質量 60~80kg	
129	L001210001	機械賃料	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	
130	L001210002	機械賃料	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	
131	L001081001	機械賃料	高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	
132	L001081002	機械賃料	高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	
133	L001081006	機械賃料	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10~12m	
134	L001081004	機械賃料	高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型	幅広旋回タイプ 作業床高10~12m以下	
135	L001090003	機械賃料	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m3/min	
136	L001090004	機械賃料	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m3/min	
137	L001110001	機械賃料	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	
138	L001110002	機械賃料	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	3kVA	
139	L001110003	機械賃料	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	
140	L001110010	機械賃料	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	
141	L001110014	機械賃料	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	
142	L001160000	機械賃料	ジェットヒータ	126MJ(30100kcal)	長期割引(20%割引)後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含む価格】
143	L001140051	機械賃料	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	
144	L001130001	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	
145	L001130004	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	
146	L001130005	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	
147	L001130006	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	

7. 注意事項

連番	単価コード	機労材区分	名 称	規 格	価格設定における注意事項
148	L001130007	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊	長期割引(20%割引)後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含む価格】
149	L001130009	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊	
150	L001130010	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊	
151	L001130013	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	65t吊	
152	L001130015	機械賃料	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	12`13t吊	
153	L001120001	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	
154	L001120011	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊	
155	L001120012	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120t吊	
156	L001120013	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	160t吊	
157	L001120014	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	200t吊	
158	L001120015	機械賃料	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊	
159	L001140005	機械賃料	クローラクレーン[油圧駆動ﾀｲﾝﾁ・ﾌﾗｲｼﾞﾌﾞ]	50t吊	各刊行物に掲載されている保証日数で単位換算（「円/月」→「円/日」）した価格を平均し、端数整理している【オペレーターを含み燃料油脂類を含まない価格】
160	L001006001	機械賃料	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT施工対応型]	7t級	長期割引(20%割引)後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含まない価格】
161	L001006002	機械賃料	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT施工対応型]	16t級	
162	L001012001	機械賃料	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT施工対応型]	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	
192	Z001102019	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	積算資料掲載価格を単位換算（「円/kg」→「円/ t」）した価格と建設物価掲載単価を平均し、端数整理している。
193	Z001102020	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16`25	
194	Z001102021	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29`32	
195	Z001102023	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	
198	Z002002003	材料	セメント(高炉B)	ﾊﾟｰﾗ	各刊行物掲載価格を平均し端数整理した価格に、0.09を乗じている。
199	ZP20020060	材料	セメント(普通ﾎﾞﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/袋」→「円/kg」→「円/m3」）した価格を平均し、端数整理している。なお、1 m3当りのセメント標準使用量は1,230kg
200	Z002002008	材料	セメント(高炉B)	25kg袋入	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/袋」→「円/ t」）した価格を平均し、端数整理している。
203	Z002010018	材料	生コンクリート	24-12-25(20)	W／C指定品価格を適用している。
204	Z002012001	材料	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	
205	Z002012002	材料	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	
206	Z002012005	材料	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	
207	ZP21200030	材料	ｸﾗｯｼｬｰﾃﾞﾝ	C-40 全仕上り厚 150mm	各刊行物掲載価格（m3/円）を平均し端数整理した価格に、各全仕上り厚（mm）を乗じている。（m3・mm/円）

7. 注意事項

連番	単価コード	機労材区分	名 称	規 格	価格設定における注意事項
208	ZP21200031	材料	クラッシャーレン	C-40 全仕上り厚 250mm	各刊行物掲載価格（m3/円）を平均し端数整理した価格に、各全仕上り厚（mm）を乗じている。（m3・mm/円）
209	ZP21200032	材料	クラッシャーレン	C-40 全仕上り厚 500mm	
210	ZP21200033	材料	クラッシャーレン	C-40 全仕上り厚 650mm	
211	ZP21200034	材料	クラッシャーレン	C-40 全仕上り厚 850mm	
212	ZP21200035	材料	クラッシャーレン	C-40 全仕上り厚 1100mm	
218	ZP21220030	材料	再生クラッシャーレン	RC-40 全仕上り厚 100mm	
219	ZP21220031	材料	再生クラッシャーレン	RC-40 全仕上り厚 250mm	
220	ZP21220032	材料	再生クラッシャーレン	RC-40 全仕上り厚 500mm	
221	ZP21250030	材料	再生粒度調整砕石	RM-40 全仕上り厚 150mm	
222	ZP21250031	材料	再生粒度調整砕石	RM-40 全仕上り厚 200mm	
223	ZP21250032	材料	再生粒度調整砕石	RM-40 全仕上り厚 350mm	
224	ZP21250020	材料	再生粒度調整砕石	RM-30 全仕上り厚 100mm	
225	ZP21250021	材料	再生粒度調整砕石	RM-30 全仕上り厚 250mm	
226	ZP21250022	材料	再生粒度調整砕石	RM-30 全仕上り厚 350mm	
238	Z006706001	材料	灯油	白灯油 業務用	ミニローリー渡し4kℓ積載車給油価格で、積算資料掲載価格を単位換算（「円/kℓ」→「円/L」）した価格と建設物価掲載単価を平均し、端数整理している。
239	Z006702002	材料	軽油		バトロール給油価格を適用している。
240	Z006704001	材料	カソリン	レキユーラー	スタンド給油価格を適用している。
285	ZP41000030	材料	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	各刊行物掲載価格（t/円）を平均し端数整理した価格に、各平均仕上り厚（mm）を乗じている。（t・mm/円）
286	ZP41000031	材料	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚67.5mm	
287	ZP41000050	材料	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚40mm	
288	ZP41000051	材料	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚50mm	
289	ZP41000052	材料	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚60mm	
290	ZP41000053	材料	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	
291	ZP41000010	材料	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚40mm	
292	ZP41000011	材料	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚50mm	
293	ZP41000012	材料	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚60mm	
294	ZP41000013	材料	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	

令和7年度 代表機労材規格基準単価表

7. 注意事項

連番	単価コード	機労材区分	名 称	規 格	価格設定における注意事項
295	ZP41200020	材料	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾞｰﾗｽ(13) 平均仕上り厚47.5mm	各刊行物掲載価格（t/円）を平均し端数整理した価格に、各平均仕上り厚（mm）を乗じている。（t・mm/円）
296	ZP41200021	材料	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾞｰﾗｽ(13) 平均仕上り厚50mm	
297	ZP41060020	材料	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)平均仕上り厚50mm	
298	ZP41060021	材料	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm	
299	ZP41010020	材料	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm	
300	ZP41010021	材料	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上厚60mm	
301	ZP41010040	材料	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	
302	ZP41010041	材料	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度(13) 平均仕上厚60mm	
304	Z004130002	材料	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ用	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/t」→「円/L」）した価格を平均し、端数整理している。なお、比重は1.0としている。
305	Z004130003	材料	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4ﾀｯｸｺｰﾄ用	
306	Z004130004	材料	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR	
313	ZP02352001	材料	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/個」→「円/m」）した価格を平均し、端数整理している。（1.65個/m）
315	ZP02352002	材料	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	
317	ZP02352003	材料	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	
319	ZP02354001	材料	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600(A)	
322	ZP02354003	材料	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C)	
330	ZP12500000	材料	強化ﾌﾟﾗｽチック複合管	2種 外圧管 φ300mm	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/本」→「円/m」）した価格を平均し、端数整理している。（0.25本/m）
346	ZP03570010	材料	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	管径300mm×長さ2000mm	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/本」→「円/m」）した価格を平均し、端数整理している。
347	ZP03570011	材料	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	管径450mm×長さ2500mm	
348	ZP03570012	材料	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	管径600mm×長さ2500mm	
349	ZP03570013	材料	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	管径1000mm×長さ2500mm	
350	ZP40500010	材料	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	製品質量2000kg/基以下	各刊行物に掲載されている各内訳（枝番）資材の合計額を平均し、端数整理している。有効桁は、各内訳（枝番）資材における有効桁の中で最も多い桁数を採用している。
357	ZP40500011	材料	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	質量2000kg/基超え4000kg/基以下	
396	Z004010001	材料	ｶﾞｺﾏｯﾄ	H=30cm	スロープ型（めっき鉄線）価格を適用している。
397	Z004010002	材料	ｶﾞｺﾏｯﾄ	H=50cm	
400	Z002418002	材料	間知ﾌﾞﾛｯｸ	控350	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/個」→「円/m2」）した価格を平均し、端数整理している。なお、1m2当りのブロック標準使用量は10個
409	ZP16741010	材料	止水ｼｰﾄ	t=1mm	Z004740001遮水ｼｰﾄの単価を適用している。

令和7年度 代表機労材規格基準単価表

7. 注意事項

連番	単価コード	機労材区分	名 称	規 格	価格設定における注意事項
410	ZP16010001	材料	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tバケツ 5.25t当り	各刊行物掲載価格を平均し端数整理した価格に、5.25を乗じている。
411	Z004710001	材料	ペントナイト	25kg/袋	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/t」→「円/袋」）した価格を平均し、端数整理している。
414	ZP02320000	材料	注入材(各種配合)一式		各刊行物に掲載されている各内訳（枝番）資材ごとに単位換算した後平均し、端数処理（有効桁数3桁）した後、合計して端数整理（有効桁数3桁）している。
428	Z006002002	材料	円形空洞型枠	D100	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/本」→「円/m」）した価格を平均し、端数整理している。 (0.25本/m)
429	ZP12500002	材料	管路材	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	各刊行物に掲載されている各内訳（枝番）資材ごとに単位換算した後平均し、端数処理（有効桁数3桁）した後、合計して端数整理（有効桁数3桁）している。
431	ZP32360003	材料	管路材	直管 φ100mm(SUD II-V管)	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/本」→「円/m」）した価格を平均し、端数整理している。
432	ZP32360004	材料	管路材	直管 φ150mm(フリーアクセス-V管)	
433	ZP32360005	材料	管路材	直管 φ200mm(ボテ- V管)	
434	ZP32360006	材料	管路材	直管 φ250mm(ボテ- V管)	建設物価掲載価格を単位換算（「円/本」→「円/m」）し、端数整理している。
436	ZP32390010	材料	管路材	直管 φ50mm(SU管)	建設物価掲載価格を単位換算（「円/本」→「円/m」）し、端数整理した価格に本数を乗じている。
437	ZP32390011	材料	管路材	直管 φ50mm(SU管) 4本当り	
438	ZP32390012	材料	管路材	直管 φ50mm(SU管) 6本当り	
439	ZP32390020	材料	管路材	直管 φ30mm(SU管)	
440	ZP32390021	材料	管路材	直管 φ30mm(SU管) 7本当り	
441	ZP32390022	材料	管路材	直管 φ30mm(SU管) 10本当り	
445	ZP35500001	材料	ハンドホール	900×900×900mm 蓋無し	各刊行物の〔ハンドホールH2-9価格－鉄蓋R2K-60価格〕の価格（端数整理は行わない）を平均し、端数整理している。
446	Z005100009	材料	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/本」→「円/m」）した価格を平均し、端数整理している。
447	Z005002002	材料	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	
448	Z005002013	材料	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	
449	Z005002020	材料	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	