

令和7年度 土木工事資材等単価表

令和7年 4月(設定)

令和7年 5月(臨時改定)

令和7年 6月(臨時改定)

令和7年 7月(改定)

相模原市都市建設局

1. はじめに

この「土木工事資材等単価表」(以下、「単価表」という。)は、相模原市都市建設局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

2. 単価表について

本単価表は、次の単価によって構成されています。

- (1)「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」((一財)建設物価調査会刊行)及び「月刊積算資料」、「積算資料(別冊もしくは電子版)」、「季刊土木施工単価」((一財)経済調査会刊行) (以下、「物価資料」という。)から設定した単価
週休2日補正単価(土木工事標準単価)及び週休2日補正単価(土木工事市場単価)については、「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価(web版)」に補正係数をかけて設定した単価(算出方法等は注意事項4を参照して下さい)

(2)市の指定単価

物価資料から設定した単価は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません(「グレー網掛」表示)。物価資料を参照してください。また、単価が「-」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

3. 物価資料から設定した単価について

- (1)設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。(単価コードが「U」で始まるものを除く。)

(採用例)

4月設定 → 「物価資料」	①	3月号	②	冬号	③	冬号
5月臨時改定 → 「物価資料」	①	4月号	②	冬号	③	冬号
6月臨時改定 → 「物価資料」	①	5月号	②	冬号	③	冬号
7月改定 → 「物価資料」	①	6月号	②	春号	③	春号
10月改定 → 「物価資料」	①	9月号	②	夏号	③	夏号
1月改定 → 「物価資料」	①	12月号	②	秋号	③	秋号

① 「月刊建設物価 (web含む)」及び「月刊積算資料(別冊もしくは電子版含む)」

② 「土木コスト情報」及び「土木施工単価」

③ 「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価(web版)」

※単価コードが「U」で始まるものは、当月号の物価資料の単価に基いています。

- (2)それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【各地区 → 横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

- (3)両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

- (4)設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

- 1)両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。
2)両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

(例1)A材料における単価の設定	
建設物価掲載単価 92.0円(有効2桁)	A材料設定単価 $(92+90.5) \div 2 = 91.25 \approx 91$ 円(有効3桁未満かつ1円未満切捨て)
積算資料掲載単価 90.5円(有効3桁)	
(例2)B材料における単価の設定	
建設物価掲載単価 9,100円(有効2桁)	B材料設定単価 $(9,100+9,000) \div 2 = 9,050$ 円(有効3桁)
積算資料掲載単価 9,000円(有効1桁)	

- 3)一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

4) 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1)から3)によらず次のとおり行っています。

- ① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価(以下、「補正後単価」という。)(は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)まで算出しています。
- ② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価(又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価)の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。
- ③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

(例3) C材料における単価の設定(単価換算を行う場合)			
建設物価掲載単価	1,050円(有効3桁)		
補正後単価	$1,050 \div 3.66 = 286.88$ 円(小数第3位以下切捨て)	C材料設定単価	$(286.88 + 284.15) \div 2 = 285$ 円(有効3桁未満かつ1円未満切捨て)
積算資料掲載単価	1,040円(有効3桁)		
補正後単価	$1,040 \div 3.66 = 284.15$ 円(小数第3位以下切捨て)		
(例4) D賃料における単価の設定(長期割引補正を行う場合)			
建設物価掲載単価	70,500円(有効3桁)		
補正後単価	$70,500 \times 0.65 = 45,825$ 円	D賃料設定単価	$(45,825 + 47,125) \div 2 = 46,400$ 円(有効3桁未満切捨て)
積算資料掲載単価	72,500円(有効3桁)		
補正後単価	$72,500 \times 0.65 = 47,125$ 円		
(例5) E材料における単価の設定(複数の単価を組み合わせる場合)			
建設物価掲載単価	7,800円(本体、付属品を含む単価、有効2桁)		
積算資料掲載単価	6,800円(本体、有効2桁)	E材料設定単価	$(7,800 + 8,150) \div 2 = 7,970$ 円(有効3桁未満切捨て)
	1,350円(付属品、有効3桁)		
積算資料補正後単価	$6,800 + 1,350 = 8,150$ 円		

- ④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

(5) ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。

(6) 以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

4. 取扱い

- (1) この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。
- (2) 当単価表は相模原市ホームページの「土木工事資材等単価表」において公表しています。
- (3) 単価等に訂正または改定があった場合は上記ホームページに掲載します。

5. 地区割について

地区名	対象市町村
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区 ^{※1} 、大和市、座間市
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区 ^{※2}

※1 平成18年3月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※2 平成18年3月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年3月11日に行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

目次

項目	資材等名称	項番
労務費	一般労務単価	1 ～
資材費	鋼材	74 ～
	金物	223 ～
	セメント	236 ～
	生コンクリート	241 ～
	石材	378 ～
	木材	419 ～
	土のう	426 ～
	塗料	428 ～
	区画線	463 ～
	アスファルト合材	513 ～
	瀝青材、目地材	573 ～
	道路標識類	581 ～
	道路用材	627 ～
	道路用コンクリート製品	710 ～
	境界標杭	856 ～
	グレーチング	858 ～
	硬質塩化ビニル管	898 ～
	接着剤	1031 ～
	推進管	1033 ～
	ヒューム管	1125 ～
	ボラコンパイプ	1198 ～
	組立式マンホール	1204 ～
	下水道用材	1368 ～
	鉄線かご・袋型根固め用袋材	1419 ～
	コンクリートブロック	1439 ～
	落石防止用材	1442 ～
	火薬	1497 ～
	植生、造園資材	1498 ～
	コンクリート型枠用合板	1519 ～
	電気設備用材	1521 ～
	電線地中化促進事業用資材	1676 ～
	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土布シート	1744 ～
	橋梁補強・補修	1756 ～
	ロックボルト	1789 ～
	フェンス	1784 ～
	燃料、ガス	1790 ～
建設副産物処理料等	建設副産物処理料等	1800 ～
機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	1834 ～
	仮設材賃料	1931 ～
	建設機械賃料	2127 ～

項目	資材等名称	項番
道路橋工事単価	鋼橋用資材費	2299 ～
	橋梁用鋼材	2417 ～
その他単価	委託業務	2423 ～
	建設機械損料	2680 ～
	タイヤ損耗費	2886 ～
	基本運賃	2952 ～
	その他	3021 ～
注意事項	注意事項1	
	注意事項2	
	注意事項3	
	注意事項4	

項目	資材等名称	項番
市場単価	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	1 ～
	インターロッキングブロック	13 ～
	防護柵設置工(ガードレール)	23 ～
	防護柵設置工(ガードパイプ)	58 ～
	防護柵設置工(横断転落防止柵)	74 ～
	防護柵設置工(落石防護柵)	88 ～
	防護柵設置工(落石防止網)	110 ～
	法面工、吹付砕工	128 ～
	道路植栽工	166 ～
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	233 ～
	薄層カラー舗装工	248 ～
	道路標識設置工	272 ～
	道路付属物設置工	332 ～
	公園植栽工	413 ～
	軟弱地盤処理工	423 ～
	橋面防水工	428 ～
	鉄筋挿入工	433 ～
	グルーピング工	438 ～
	コンクリート表面処理工	442 ～
標準単価	区画線工	443 ～
	高視認性区画線工	557 ～
	排水構造物工	628 ～
	コンクリートブロック積工	689 ～
	橋梁塗装工	695 ～
	構造物取壊工	1037 ～

目次(週休2日補正単価)

項目	資材等名称	項番
土木工事標準単価 (現場閉所)	<u>区画線工</u>	<u>1</u> ～
	<u>高視認性区画線工</u>	<u>115</u> ～
	<u>排水構造物工</u>	<u>187</u> ～
	<u>コンクリートブロック積工</u>	<u>247</u> ～
	<u>橋梁塗装工</u>	<u>253</u> ～
	<u>構造物取壊工</u>	<u>595</u> ～
市場単価 (現場閉所)	<u>鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)</u>	<u>1</u> ～
	<u>インターロッキングブロック工</u>	<u>13</u> ～
	<u>防護柵設置工(ガードレール)</u>	<u>23</u> ～
	<u>防護柵設置工(ガードパイプ)</u>	<u>54</u> ～
	<u>防護柵設置工(横断転落防止柵)</u>	<u>68</u> ～
	<u>防護柵設置工(落石防護柵)</u>	<u>83</u> ～
	<u>防護柵設置工(落石防止網)</u>	<u>102</u> ～
	<u>法面工、吹付砕工</u>	<u>120</u> ～
	<u>道路植栽工</u>	<u>158</u> ～
	<u>橋梁用伸縮継手装置設置工、</u>	<u>225</u> ～
	<u>橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工</u>	<u>231</u> ～
	<u>薄層カラー舗装工</u>	<u>238</u> ～
	<u>道路標識設置工</u>	<u>261</u> ～
	<u>道路付属物設置工</u>	<u>315</u> ～
	<u>公園植栽工</u>	<u>393</u> ～
	<u>軟弱地盤処理工</u>	<u>403</u> ～
	<u>橋面防水工</u>	<u>409</u> ～
	<u>鉄筋挿入工</u>	<u>413</u> ～
	<u>グルーピング工</u>	<u>418</u> ～
	<u>コンクリート表面処理工</u>	<u>422</u> ～

6. 本単価表の見方

●項番
本単価表における単価の通し番号

●資材名称
資材品目による分類

●単価コード
市で使用している積算システムにおける単価コード

●出典
単価の出典元
・指定：市による指定単価
・掲載：物価資料から設定した単価

●地区名
単価採用地区の分類
・市内共通、相模原、津久井

●単価(円)
・グレー網掛け部は、物価資料から設定した単価のため、物価資料を参照してください。
・－(ハイフン)は、単価未設定。

●物価資料掲載欄
・建設物価、積算資料の掲載ページ及び採用都市名
・建設物価のP欄に「分類コード(10桁)」と記載されている場合は、Web建設物価によります。
・積算資料のP欄に「別冊〇〇」と記載されている場合は、積算資料電子版もしくは積算資料別冊によります。

●端数処理有効桁数
・両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採用有効桁数です。
・有効桁数未満切捨て後に、小数点以下の数値が生じる場合は、更に円止め切捨てしています。

【例】「3」が記載されていた場合
(1,230+1,260)÷2=1,245→1,240円
(35.5+35.0)÷2=35.25→35.2→35円

なお、一方の物価資料のみから設定した単価は「－」と記載しています。この場合、有効桁数による端数処理は行わず、円止め切捨てのみ行っています。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項がある場合に記載しています。
・巻末の「注意事項」ページを確認してください。(注は1～4まで)

【例】注1→注意事項1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)及び土木コスト情報		積算資料及び土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	労務費	R0101	特殊作業員		人	市内共通	指定	24,900										
2	労務費	R0102	普通作業員		人	市内共通	指定	21,500										
3	労務費	R0103	軽作業員		人	市内共通	指定	15,100										
4	労務費	R0104	造園工		人	市内共通	指定	20,700										
5	労務費	R0105	法面工		人	市内共通	指定	25,700										
191	鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
192	鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=32	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法:914×1829, 1219×2438	注1
193	鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=45	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法:914×1829, 1219×2438	注1
194	鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法:914×1829, 1219×2438	注1
195	鋼材	Z110090600	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	市内共通	掲載							東京	33	－		注1
196	鋼材	Z110090700	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	－		注1
197	鋼材	Z110090800	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	－		注1
198	鋼材	Z110170800	溝形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
199	鋼材	Z110190100	I形鋼(大形) SS400	5. 5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
200	鋼材	Z110190500	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
201	鋼材	Z110190700	I形鋼(大形) SS400	11. 5×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
202	鋼材	Z110190800	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
203	鋼材	Z110191000	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
204	鋼材	Z110191100	I形鋼(大形) SS400	12. 5×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
205	鋼材	Z110191200	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
206	鋼材	Z110191300	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
207	鋼材	Z110290200	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	市内共通	掲載							横浜	31	－		注1
208	鋼材	Z110360200	鋼板(厚板)	無規格 t=8	t	市内共通	掲載							横浜	41	－	寸法:914×1829, 1219×2438	注1
209	鋼材	Z110360300	鋼板(厚板)	無規格 t=9~12	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法:914×1829, 1219×2438	注1
210	鋼材	Z110360400	鋼板(厚板)	無規格 t=16~25	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
211	鋼材	Z120000800	鋼矢板	SY295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
212	鋼材	Z120000900	鋼矢板	SY295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
213	鋼材	Z120001800	鋼矢板	SYW295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
214	鋼材	Z120001900	鋼矢板	SYW295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
215	鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	SS400	t	市内共通	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
216	鋼材	Z120100100	鋼管杭	SKK400	t	市内共通	掲載					全国	5	全国	10	3		注1
217	金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
218	金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
219	金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
220	金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
221	金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
222	金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	市内共通	掲載							関東	56	－		
223	金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	市内共通	掲載					関東	76	関東	57	3		
224	金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	#12 径2. 6	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
225	金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	#18 径1. 2	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
226	金物	Z110500100	溶接金網	2. 6mm×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
227	金物	Z110540100	鉄筋金網(SD295)	D13×200×200	t	市内共通	掲載					関東	75	関東	56	3		
228	金物	UZA002000100	溶接金網	CD6 100×100	m2	市内共通	掲載	－				関東	74	関東	56	3		
229	金物	UZA002000200	溶接金網	CD6 150×150	m2	市内共通	掲載	－				関東	74	関東	56	3		
230	セメント	Z002002006	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	
231	セメント	Z002002007	セメント(早強ポルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	労務費	R0101	特殊作業員		人	市内共通	指定	29,900	29,900									
2	労務費	R0102	普通作業員		人	市内共通	指定	26,500	26,500									
3	労務費	R0103	軽作業員		人	市内共通	指定	18,000	18,000									
4	労務費	R0104	造園工		人	市内共通	指定	26,200	26,200									
5	労務費	R0105	法面工		人	市内共通	指定	31,300	31,300									
6	労務費	R0106	とび工		人	市内共通	指定	32,700	32,700									
7	労務費	R0107	石工		人	市内共通	指定	32,400	32,400									
8	労務費	R0108	ブロック工		人	市内共通	指定	30,000	30,000									
9	労務費	R0109	助手		人	市内共通	指定	26,500	26,500								=普通作業員	
10	労務費	R0110	鉄筋工		人	市内共通	指定	30,300	30,300									
11	労務費	R0111	鉄骨工		人	市内共通	指定	29,300	29,300									
12	労務費	R0112	塗装工		人	市内共通	指定	34,200	34,200									
13	労務費	R0113	溶接工		人	市内共通	指定	37,500	37,500									
14	労務費	R0114	運転手(特殊)		人	市内共通	指定	31,400	31,400									
15	労務費	R0115	運転手(一般)		人	市内共通	指定	26,900	26,900									
16	労務費	R0116	潜かん工		人	市内共通	指定	36,700	36,700									
17	労務費	R0117	潜かん世話役		人	市内共通	指定	43,800	43,800									
18	労務費	R0118	さく岩工		人	市内共通	指定	39,200	39,200									
19	労務費	R0119	トンネル特殊工		人	市内共通	指定	39,400	39,400									
20	労務費	R0120	トンネル作業員		人	市内共通	指定	30,700	30,700									
21	労務費	R0121	トンネル世話役		人	市内共通	指定	40,200	40,200									
22	労務費	R0122	橋りょう特殊工		人	市内共通	指定	34,200	34,200									
23	労務費	R0123	橋りょう塗装工		人	市内共通	指定	35,100	35,100									
24	労務費	R0124	橋りょう世話役		人	市内共通	指定	39,400	39,400									
25	労務費	R0125	土木一般世話役		人	市内共通	指定	32,600	32,600									
26	労務費	R0126	高級船員		人	市内共通	指定	37,900	37,900									
27	労務費	R0127	普通船員		人	市内共通	指定	30,500	30,500									
28	労務費	R0128	潜水士		人	市内共通	指定	48,500	48,500									
29	労務費	R0129	潜水連絡員		人	市内共通	指定	35,000	35,000									
30	労務費	R0130	潜水送気員		人	市内共通	指定	33,700	33,700									
31	労務費	R0131	山林砂防工		人	市内共通	指定	31,800	31,800									
32	労務費	R0132	軌道工		人	市内共通	指定	55,300	55,300									
33	労務費	R0133	型わく工		人	市内共通	指定	31,300	31,300									
34	労務費	R0134	大工		人	市内共通	指定	30,100	30,100									
35	労務費	R0135	左官		人	市内共通	指定	31,800	31,800									
36	労務費	R0136	配管工		人	市内共通	指定	26,900	26,900									
37	労務費	R0137	はつり工		人	市内共通	指定	29,800	29,800									
38	労務費	R0138	防水工		人	市内共通	指定	32,800	32,800									
39	労務費	R0139	板金工		人	市内共通	指定	33,100	33,100									
40	労務費	R0140	タイル工		人	市内共通	指定	26,900	26,900									
41	労務費	R0153	製作工(橋梁)(週休2日補正の対象外)		人工	市内共通	指定	31,200	31,200									
42	労務費	R0164	機械工		人	市内共通	指定	37,500	37,500								=溶接工	
43	労務費	R0201	電工		人	市内共通	指定	29,800	29,800									
44	労務費	R0202	電気通信技術者		人	市内共通	指定	38,800	38,800									
45	労務費	R0203	電気通信技術員		人	市内共通	指定	26,100	26,100									
46	労務費	R0301	設備機械工		人	市内共通	指定	27,800	27,800									
47	労務費	R0302	機械設備製作工		人	市内共通	指定	31,200	31,200									
48	労務費	R0303	機械設備据付工		人	市内共通	指定	30,300	30,300									
49	労務費	R0401	理事・技師長		人	市内共通	指定	77,500	77,500									
50	労務費	R0402	主任技師		人	市内共通	指定	66,900	66,900									
51	労務費	R0403	技師(A)		人	市内共通	指定	59,600	59,600									
52	労務費	R0404	技師(B)		人	市内共通	指定	48,500	48,500									
53	労務費	R0405	技師(C)		人	市内共通	指定	40,300	40,300									
54	労務費	R0406	技術員		人	市内共通	指定	36,100	36,100									
55	労務費	R0407	主任技術者		人	市内共通	指定	88,600	88,600									
56	労務費	R0409	製図工(図工)		人	市内共通	指定	34,900	34,900								=測量助手	
57	労務費	R0501	地質調査技師		人	市内共通	指定	56,000	56,000									
58	労務費	R0502	主任地質調査員		人	市内共通	指定	43,800	43,800									
59	労務費	R0503	地質調査員		人	市内共通	指定	34,100	34,100									
60	労務費	R0602	測量主任技師		人	市内共通	指定	60,600	60,600									
61	労務費	R0603	測量技師		人	市内共通	指定	52,300	52,300									
62	労務費	R0604	測量技師補		人	市内共通	指定	41,100	41,100									
63	労務費	R0605	測量助手		人	市内共通	指定	34,900	34,900									
64	労務費	R0607	操縦士		人	市内共通	指定	56,300	56,300									
65	労務費	R0608	整備士		人	市内共通	指定	43,200	43,200									
66	労務費	R0609	撮影士		人	市内共通	指定	48,200	48,200									
67	労務費	R0610	撮影助手		人	市内共通	指定	36,400	36,400									
68	労務費	R0612	測量補助員		人	市内共通	指定	28,700	28,700									
69	労務費	R0613	測量船操縦士		人	市内共通	指定	38,300	38,300									
70	労務費	R0803	交通誘導警備員A		人	市内共通	指定	19,900	19,900									
71	労務費	R0804	交通誘導警備員B		人	市内共通	指定	17,500	17,500									
72	労務費	R9001	船団長		人	市内共通	指定	37,900	37,900								=高級船員	
73	労務費	R9002	潜水世話役		人	市内共通	指定	48,500	48,500								=潜水士	
74	鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
75	鋼材	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VL 型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
76	鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
77	鋼材	Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL、VL 型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
78	鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H、25H、45H)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
79	鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型(50H)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
80	鋼材	Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
81	鋼材	Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
82	鋼材	Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
83	鋼材	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
84	鋼材	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
85	鋼材	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
86	鋼材	Z001102022	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	市内共通	掲載					横浜	0501022209	東京	25	3		注1
87	鋼材	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	市内共通	掲載					横浜	0501022213	東京	25	3		注1
88	鋼材	Z001102024	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	市内共通	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
89	鋼材	Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
90	鋼材	Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
91	鋼材	Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
92	鋼材	Z001102029	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
93	鋼材	Z001102030	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
94	鋼材	Z001102031	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
95	鋼材	Z001102032	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
96	鋼材	Z001102033	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
97	鋼材	Z001102034	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
98	鋼材	Z001102035	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
99	鋼材	Z001102036	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
100	鋼材	Z001102037	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
101	鋼材	Z001105001	ねじ筋鉄筋	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
102	鋼材	Z001105002	ねじ筋鉄筋	SD345 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
103	鋼材	Z001105003	ねじ筋鉄筋	SD345 D19	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
104	鋼材	Z001105004	ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
105	鋼材	Z001105005	ねじ筋鉄筋	SD345 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
106	鋼材	Z001105006	ねじ筋鉄筋	SD345 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
107	鋼材	Z001105007	ねじ筋鉄筋	SD345 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
108	鋼材	Z001105008	ねじ筋鉄筋	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
109	鋼材	Z001105009	ねじ筋鉄筋	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
110	鋼材	Z001105010	ねじ筋鉄筋	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
111	鋼材	Z001105011	ねじ筋鉄筋	SD345 D51	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
112	鋼材	Z001105012	ねじ筋鉄筋	SD390 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
113	鋼材	Z001105013	ねじ筋鉄筋	SD390 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
114	鋼材	Z001105014	ねじ筋鉄筋	SD390 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
115	鋼材	Z001105015	ねじ筋鉄筋	SD390 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
116	鋼材	Z001105016	ねじ筋鉄筋	SD390 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
117	鋼材	Z001105017	ねじ筋鉄筋	SD390 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
118	鋼材	Z001105018	ねじ筋鉄筋	SD490 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
119	鋼材	Z001105019	ねじ筋鉄筋	SD490 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
120	鋼材	Z001105020	ねじ筋鉄筋	SD490 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
121	鋼材	Z001120001	H形鋼(広幅) SS400	100×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
122	鋼材	Z001120002	H形鋼(広幅) SS400	125×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
123	鋼材	Z001120003	H形鋼(広幅) SS400	150×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
124	鋼材	Z001120004	H形鋼(広幅) SS400	175×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
125	鋼材	Z001120005	H形鋼(広幅) SS400	200×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
126	鋼材	Z001120006	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
127	鋼材	Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
128	鋼材	Z001120008	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
129	鋼材	Z001120009	H形鋼(広幅) SS400	400×400	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
130	鋼材	Z001120010	H形鋼(中幅) SS400	148×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
131	鋼材	Z001120011	H形鋼(中幅) SS400	194×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
132	鋼材	Z001120012	H形鋼(中幅) SS400	244×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
133	鋼材	Z001120013	H形鋼(中幅) SS400	294×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
134	鋼材	Z001120014	H形鋼(中幅) SS400	340×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
135	鋼材	Z001120015	H形鋼(中幅) SS400	390×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
136	鋼材	Z001120016	H形鋼(中幅) SS400	440×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
137	鋼材	Z001120017	H形鋼(中幅) SS400	488×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
138	鋼材	Z001120018	H形鋼(中幅) SS400	588×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
139	鋼材	Z001120019	H形鋼(細幅) SS400	100×50	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
140	鋼材	Z001120020	H形鋼(細幅) SS400	150×75	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
141	鋼材	Z001120021	H形鋼(細幅) SS400	175×90	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
142	鋼材	Z001120022	H形鋼(細幅) SS400	200×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
143	鋼材	Z001120023	H形鋼(細幅) SS400	250×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
144	鋼材	Z001120024	H形鋼(細幅) SS400	300×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
145	鋼材	Z001120025	H形鋼(細幅) SS400	350×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
146	鋼材	Z001120026	H形鋼(細幅) SS400	400×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
147	鋼材	Z001120027	H形鋼(細幅) SS400	450×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
148	鋼材	Z001120028	H形鋼(細幅) SS400	500×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
149	鋼材	Z001120029	H形鋼(細幅) SS400	600×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
150	鋼材	Z001130003	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
151	鋼材	Z001130004	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
152	鋼材	Z001130005	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
153	鋼材	Z001130006	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
154	鋼材	Z001130007	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
155	鋼材	Z001130008	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
156	鋼材	Z001130009	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
157	鋼材	Z001130010	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
158	鋼材	Z001130011	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
159	鋼材	Z001130012	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
160	鋼材	Z001130013	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
161	鋼材	Z001130014	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
162	鋼材	Z001130015	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
163	鋼材	Z001130016	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
164	鋼材	Z001130017	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
165	鋼材	Z001130018	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
166	鋼材	Z001130019	等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
167	鋼材	Z001130020	等辺山形鋼(大形) SS400	15×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
168	鋼材	Z001140001	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
169	鋼材	Z001140002	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
170	鋼材	Z001140003	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
171	鋼材	Z001140004	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
172	鋼材	Z001140005	不等辺山形鋼(大形) SS400	9×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
173	鋼材	Z001140006	不等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
174	鋼材	Z001150001	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
175	鋼材	Z001150002	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
176	鋼材	Z001150003	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
177	鋼材	Z001150004	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
178	鋼材	Z001150005	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
179	鋼材	Z001150006	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
180	鋼材	Z001150007	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
181	鋼材	Z001150008	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
182	鋼材	Z001150009	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
183	鋼材	Z001150010	溝形鋼(大形) SS400	9×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
184	鋼材	Z001150011	溝形鋼(大形) SS400	10×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
185	鋼材	Z001150012	溝形鋼(大形) SS400	12×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
186	鋼材	Z001150013	溝形鋼(大形) SS400	13×380×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
187	鋼材	Z001160001	I形鋼(大形) SS400	7×200×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
188	鋼材	Z001160002	I形鋼(大形) SS400	7.5×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
189	鋼材	Z001160003	I形鋼(大形) SS400	10×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
190	鋼材	Z001160004	I形鋼(大形) SS400	10×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
191	鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
192	鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3.2	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
193	鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
194	鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
195	鋼材	Z110090600	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
196	鋼材	Z110090700	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
197	鋼材	Z110090800	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
198	鋼材	Z110170800	溝形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
199	鋼材	Z110190100	I形鋼(大形) SS400	5. 5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
200	鋼材	Z110190500	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
201	鋼材	Z110190700	I形鋼(大形) SS400	11. 5×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
202	鋼材	Z110190800	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
203	鋼材	Z110191000	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
204	鋼材	Z110191100	I形鋼(大形) SS400	12. 5×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
205	鋼材	Z110191200	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
206	鋼材	Z110191300	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
207	鋼材	Z110290200	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	市内共通	掲載							横浜	31	-		注1
208	鋼材	Z110360200	鋼板(厚板)	無規格 t=8	t	市内共通	掲載							横浜	41	-		注1
209	鋼材	Z110360300	鋼板(厚板)	無規格 t=9~12	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
210	鋼材	Z110360400	鋼板(厚板)	無規格 t=16~25	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
211	鋼材	Z120000800	鋼矢板	SY295 直線形 (FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
212	鋼材	Z120000900	鋼矢板	SY295 直線形 (FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
213	鋼材	Z120001800	鋼矢板	SYW295 直線形 (FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
214	鋼材	Z120001900	鋼矢板	SYW295 直線形 (FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
215	鋼材	Z120005000	地域エキストラ(鋼矢板)	関東 陸上渡し12m以下	t	市内共通	掲載					関東	4	関東	9	3		
216	鋼材	Z120005100	地域エキストラ(鋼矢板)	関東 陸上渡し12m超え18m以下	t	市内共通	掲載					関東	4	関東	9	3		
217	鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	SS400	t	市内共通	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
218	鋼材	Z120100100	鋼管杭	SKK400	t	市内共通	掲載					全国	5	全国	10	3	地域エキストラ含まず	注1
219	鋼材	Z120100200	地域エキストラ(鋼管杭・鋼管矢板)	関東 陸上渡し12m以下	t	市内共通	掲載					関東	6	関東	10	3		
220	鋼材	Z120100300	地域エキストラ(鋼管杭・鋼管矢板)	関東 陸上渡し12m超え18m以下	t	市内共通	掲載					関東	6	関東	10	3		
221	鋼材	Z001063006	厚みエキストラ	t=4.5	t	市内共通	掲載					全国	9			-		
222	鋼材	Z001064001	幅厚みエキストラ	厚4.5<t≤6mm,幅1000≤W≤2000mm	t	市内共通	掲載					全国	9	全国	14	3		
223	金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
224	金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径8.0	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
225	金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
226	金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
227	金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
228	金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	市内共通	掲載							関東	56	-		
229	金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	市内共通	掲載							関東	56	7	3	
230	金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	#12 径2. 6	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
231	金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	#18 径1. 2	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
232	金物	Z110500100	溶接金網	2. 6mm×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
233	金物	Z110540100	鉄筋金網(SD295)	D13×200×200	t	市内共通	掲載					関東	75	関東	56	3		
234	金物	UZA002000100	溶接金網	CD6 100*100	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
235	金物	UZA002000200	溶接金網	CD6 150*150	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
236	セメント	Z002002006	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160~320袋	
237	セメント	Z002002007	セメント(早強ポルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160~320袋	
238	セメント	Z002002008	セメント(高炉B)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160~320袋	
239	セメント	Z110505200	セメント(普通ポルトランド)小口	25Kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量40~80袋	
240	セメント	Z110560200	セメント(早強ポルトランド)小口	25Kg袋入	t	市内共通	掲載							横浜	81	-		

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

単価表 4 / 44

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
321	生コンクリート	Z120270400	生コンクリート(普通)	24-18-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原	102	4		注1
322	生コンクリート	Z120280100	生コンクリート(普通)	24-15-25(20) W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017830			-		注1
323	生コンクリート	Z120280100	生コンクリート(普通)	24-15-25(20) W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017830			-		注1
324	生コンクリート	Z120280200	生コンクリート(普通)	24-18-25(20) W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原B	0303017838			-		注1
325	生コンクリート	Z120280200	生コンクリート(普通)	24-18-25(20) W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017838			-		注1
326	生コンクリート	Z120290200	生コンクリート	18-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047004	相模原	152	4		注1
327	生コンクリート	Z120290200	生コンクリート	18-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047004	相模原	152	4		注1
328	生コンクリート	Z120290300	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
329	生コンクリート	Z120290300	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	4		注1
330	生コンクリート	Z120290400	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
331	生コンクリート	Z120290400	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	4		注1
332	生コンクリート	Z120291200	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
333	生コンクリート	Z120291200	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	3		注1
334	生コンクリート	Z120300200	生コンクリート(高炉)	18-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
335	生コンクリート	Z120300200	生コンクリート(高炉)	18-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	3		注1
336	生コンクリート	Z120300300	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
337	生コンクリート	Z120300300	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	4		注1
338	生コンクリート	Z120300400	生コンクリート(高炉)	24-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
339	生コンクリート	Z120300400	生コンクリート(高炉)	24-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	3		注1
340	生コンクリート	Z120300500	生コンクリート	30-8-25(20) 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
341	生コンクリート	Z120300500	生コンクリート	30-8-25(20) 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	4		注1
342	生コンクリート	Z120300600	生コンクリート	40-8-25(20) 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
343	生コンクリート	Z120300600	生コンクリート	40-8-25(20) 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	4		注1
344	生コンクリート	Z120310200	生コンクリート	18-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	20,900	20,900									注1
345	生コンクリート	Z120310200	生コンクリート	18-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,500	22,500									注1
346	生コンクリート	Z120310300	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
347	生コンクリート	Z120310300	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	4		注1
348	生コンクリート	Z120310400	生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
349	生コンクリート	Z120310400	生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	3		注1
350	生コンクリート	Z120310500	生コンクリート	30-12-25(20) 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
351	生コンクリート	Z120310500	生コンクリート	30-12-25(20) 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	4		注1
352	生コンクリート	Z120310700	生コンクリート	18-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	20,900	20,900									注1
353	生コンクリート	Z120310700	生コンクリート	18-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,500	22,500									注1
354	生コンクリート	Z120310800	生コンクリート	21-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	21,300	21,300									注1
355	生コンクリート	Z120310800	生コンクリート	21-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,950	22,950									注1
356	生コンクリート	Z120310900	生コンクリート	24-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	21,300	21,300									注1
357	生コンクリート	Z120310900	生コンクリート	24-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,950	22,950									注1
358	生コンクリート	Z120311200	生コンクリート(高炉)	18-12-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
359	生コンクリート	Z120311200	生コンクリート(高炉)	18-12-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	3		注1
360	生コンクリート	Z120311700	生コンクリート(高炉)	18-15-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
361	生コンクリート	Z120311700	生コンクリート(高炉)	18-15-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	3		注1
362	生コンクリート	Z120311800	生コンクリート(高炉)	21-15-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
363	生コンクリート	Z120311800	生コンクリート(高炉)	21-15-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	4		注1
364	生コンクリート	Z120311900	生コンクリート(高炉)	24-15-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
365	生コンクリート	Z120311900	生コンクリート(高炉)	24-15-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	3		注1
366	生コンクリート	Z120320200	生コンクリート	18-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	21,250	21,250									注1
367	生コンクリート	Z120320200	生コンクリート	18-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,900	22,900									注1
368	生コンクリート	Z120320300	生コンクリート	21-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	22,700	22,700									注1
369	生コンクリート	Z120320300	生コンクリート	21-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	24,300	24,300									注1
370	生コンクリート	Z120320400	生コンクリート	24-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	22,700	22,700									注1
371	生コンクリート	Z120320400	生コンクリート	24-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	24,300	24,300									注1
372	生コンクリート	Z120321200	生コンクリート(高炉)	18-18-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
373	生コンクリート	Z120321200	生コンクリート(高炉)	18-18-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	3		注1
374	生コンクリート	Z120321300	生コンクリート(高炉)	21-18-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
375	生コンクリート	Z120321300	生コンクリート(高炉)	21-18-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	3		注1
376	生コンクリート	Z120321400	生コンクリート(高炉)	24-18-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
377	生コンクリート	Z120321400	生コンクリート(高炉)	24-18-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原	102	4		注1
378	石材	Z002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	相模原	指定	-	-									注1
379	石材	Z002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	津久井	指定	5,620	5,620									注1
380	石材	Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
381	石材	Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	津久井	指定	6,340	6,340									注1
382	石材	Z002106002	コンクリート用骨材	砕石20-5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
383	石材	Z002106002	コンクリート用骨材	砕石20-5mm	m3	津久井	指定	5,800	5,800									注1
384	石材	Z002120002	クラッシュヤン	C-30	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
385	石材	Z002120002	クラッシュヤン	C-30	m3	津久井	指定	4,690	4,690									注1
386	石材	Z002120003	クラッシュヤン	C-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
387	石材	Z002120003	クラッシュヤン	C-40	m3	津久井	指定	4,580	4,580									注1
388	石材	Z002122003	再生クラッシュヤン	RC-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
389	石材	Z002122003	再生クラッシュヤン	RC-40	m3	津久井	指定	1,600	1,600									注1
390	石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
391	石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	津久井	指定	4,790	4,790									注1
392	石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
393	石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	津久井	指定	4,690	4,690									注1
394	石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	相模原	指定	2,400	2,400									注1
395	石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	津久井	指定	2,700	2,700									注1
396	石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
397	石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	津久井	指定	2,200	2,200									注1
398	石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
399	石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	津久井	指定	5,710	5,710									注1
400	石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
401	石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	津久井	指定	5,810	5,810									注1
402	石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
403	石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	津久井	指定	5,810	5,810									注1
404	石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
405	石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	津久井	指定	4,960	4,960									注1
406	石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	相模原	掲載					相模原	130			-		注1
407	石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	津久井	指定	5,280	5,280									注1
408	石材	Z110790100	クラッシュラン鉄鋼スラグ(CS-40)		m3	相模原	指定	2,970	2,970									注1
409	石材	Z110790100	クラッシュラン鉄鋼スラグ(CS-40)		m3	津久井	指定	3,700	3,700									注1
410	石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼スラグ(MS-25)		m3	相模原	指定	3,710	3,710									注1
411	石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼スラグ(MS-25)		m3	津久井	指定	4,430	4,430									注1
412	石材	Z110960100	再生砂		m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
413	石材	Z110960100	再生砂		m3	津久井	指定	1,700	1,700									注1
414	石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)		m3	相模原	指定	4,650	4,650									注1
415	石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)		m3	津久井	指定	5,350	5,350									注1
416	石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	相模原	指定	-	-								13個/m2	
417	石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	津久井	指定	-	-								13個/m2	
418	石材	UZAA005000100	改良土	協定料金	m3	市内共通	指定	5,050	5,050									
419	木材	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	市内共通	掲載							横浜	243	-		
420	木材	Z111201000	くい丸太(松)	4.0m×9cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012026	横浜	別冊63	3		
421	木材	Z111202100	くい丸太(松)	1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205011060	横浜	別冊63	3		
422	木材	Z111202200	くい丸太(松)	2.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012008	横浜	別冊63	3		
423	木材	Z111202300	くい丸太(松)	4.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012028	横浜	別冊63	3		
424	木材	Z111202400	くい丸太(松)	6.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012078			-		
425	木材	Z111202500	矢板(松)	2.0×3.0～4.5×12cm以上	m3	市内共通	掲載					横浜	154	横浜	235	3		
426	土のう	Z006082001	土のう	62×48cm	枚	市内共通	掲載					全国	183	全国	277	3		ポリエチレン製
427	土のう	Z111900300	土のう	70×48cm	枚	市内共通	掲載					全国	183	全国	277	-		ポリエチレン製
428	塗料	Z006150009	下塗りさび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	251	3		
429	塗料	Z006159001	フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		注1
430	塗料	Z006160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
431	塗料	Z006160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
432	塗料	Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
433	塗料	Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
434	塗料	Z006160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
435	塗料	Z006161002	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
436	塗料	Z006161004	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
437	塗料	Z006161011	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
438	塗料	Z006161012	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
439	塗料	Z006161014	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
440	塗料	Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
441	塗料	Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
442	塗料	Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
443	塗料	Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
444	塗料	Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
445	塗料	Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
446	塗料	Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
447	塗料	Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
448	塗料	Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
449	塗料	Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
450	塗料	Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
451	塗料	Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
452	塗料	Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
453	塗料	Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
454	塗料	Z006170001	塗料用シンナー		L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
455	塗料	Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー		L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
456	塗料	Z006170014	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
457	塗料	Z006170015	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
458	塗料	Z111600200	一般用さび止めペイント	2種(合成樹脂系) JIS K5621	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	251	3		
459	塗料	Z111710100	アルミグムペイント	(シルバー)JIS K5492	L	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
460	塗料	Z111810100	オイル油	(A)JIS K5421	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
461	塗料	Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
462	塗料	Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
463	区画線	Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
464	区画線	Z004350003	トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20～23 白	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	-		注1
465	区画線	Z004350005	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
466	区画線	Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
467	区画線	Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
468	区画線	Z004350010	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
469	区画線	Z004350012	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
470	区画線	Z004350013	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
471	区画線	Z004350014	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
472	区画線	Z004350016	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
473	区画線	Z004350017	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
474	区画線	Z004352001	カラスドース	0.106～0.850mm	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		
475	区画線	Z004354001	接着用フライマー	区画線用	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
476	区画線	Z004354002	接着用フライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
477	区画線	Z112750100	自転車マーク(材工共) [単独]	供用部(昼)	箇所	市内共通	指定	6,270	6,270									
478	区画線	Z112750200	自転車マーク(材工共) [単独]	供用部(夜間)	箇所	市内共通	指定	9,040	9,040									
479	区画線	Z112750300	自転車マーク(材工共) [単独]	未供用部(昼)	箇所	市内共通	指定	6,270	6,270									
480	区画線	Z112750400	自転車マーク(材工共) [単独]	供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	6,980	6,980									

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
481	区画線	Z112750500	自転車マーク材工共[単独]	供用部・排水性舗装(夜間)	箇所	市内共通	指定	9,910	9,910									
482	区画線	Z112750600	自転車マーク材工共[単独]	未供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	6,980	6,980									
483	区画線	Z112750700	自転車マーク材工共[同時]	供用部(昼)	箇所	市内共通	指定	5,840	5,840									
484	区画線	Z112750800	自転車マーク材工共[同時]	供用部(夜間)	箇所	市内共通	指定	8,170	8,170									
485	区画線	Z112750900	自転車マーク材工共[同時]	供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	6,480	6,480									
486	区画線	Z112751000	自転車マーク材工共[同時]	供用部・排水性舗装(夜間)	箇所	市内共通	指定	8,930	8,930									
487	区画線	Z112751100	自転車マーク材工共[同時]	未供用部(昼)	箇所	市内共通	指定	5,840	5,840									
488	区画線	Z112751200	自転車マーク材工共[同時]	未供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	6,480	6,480									
489	区画線	Z112750102	自転車マーク材工共[単独]・過休2	供用部(昼)・月閉	箇所	市内共通	指定	6,332	-								過休2日月単位<現場閉所>	
490	区画線	Z112750202	自転車マーク材工共[単独]・過休2	供用部(夜間)・月閉	箇所	市内共通	指定	9,130	-								過休2日月単位<現場閉所>	
491	区画線	Z112750302	自転車マーク材工共[単独]・過休2	未供用部(昼)・月閉	箇所	市内共通	指定	6,332	-								過休2日月単位<現場閉所>	
492	区画線	Z112750402	自転車マーク材工共[単独]・過休2	供用部・排水性舗装(昼)・月閉	箇所	市内共通	指定	7,049	-								過休2日月単位<現場閉所>	
493	区画線	Z112750502	自転車マーク材工共[単独]・過休2	供用部・排水性舗装(夜間)・月閉	箇所	市内共通	指定	10,009	-								過休2日月単位<現場閉所>	
494	区画線	Z112750602	自転車マーク材工共[単独]・過休2	未供用部・排水性舗装(昼)・月閉	箇所	市内共通	指定	7,049	-								過休2日月単位<現場閉所>	
495	区画線	Z112750702	自転車マーク材工共[同時]・過休2	供用部(昼)・月閉	箇所	市内共通	指定	5,898	-								過休2日月単位<現場閉所>	
496	区画線	Z112750802	自転車マーク材工共[同時]・過休2	供用部(夜間)・月閉	箇所	市内共通	指定	8,251	-								過休2日月単位<現場閉所>	
497	区画線	Z112750902	自転車マーク材工共[同時]・過休2	供用部・排水性舗装(昼)・月閉	箇所	市内共通	指定	6,544	-								過休2日月単位<現場閉所>	
498	区画線	Z112751002	自転車マーク材工共[同時]・過休2	供用部・排水性舗装(夜間)・月閉	箇所	市内共通	指定	9,019	-								過休2日月単位<現場閉所>	
499	区画線	Z112751102	自転車マーク材工共[同時]・過休2	未供用部(昼)・月閉	箇所	市内共通	指定	5,898	-								過休2日月単位<現場閉所>	
500	区画線	Z112751202	自転車マーク材工共[同時]・過休2	未供用部・排水性舗装(昼)・月閉	箇所	市内共通	指定	6,544	-								過休2日月単位<現場閉所>	
501	区画線	Z112750105	自転車マーク材工共[単独]・過休2	供用部(昼)・現場	箇所	市内共通	指定	-	6,270								過休2日<現場閉所>	
502	区画線	Z112750205	自転車マーク材工共[単独]・過休2	供用部(夜間)・現場	箇所	市内共通	指定	-	9,040								過休2日<現場閉所>	
503	区画線	Z112750305	自転車マーク材工共[単独]・過休2	未供用部(昼)・現場	箇所	市内共通	指定	-	6,270								過休2日<現場閉所>	
504	区画線	Z112750405	自転車マーク材工共[単独]・過休2	供用部・排水性舗装(昼)・現場	箇所	市内共通	指定	-	6,980								過休2日<現場閉所>	
505	区画線	Z112750505	自転車マーク材工共[単独]・過休2	供用部・排水性舗装(夜間)・現場	箇所	市内共通	指定	-	9,910								過休2日<現場閉所>	
506	区画線	Z112750605	自転車マーク材工共[単独]・過休2	未供用部・排水性舗装(昼)・現場	箇所	市内共通	指定	-	6,980								過休2日<現場閉所>	
507	区画線	Z112750705	自転車マーク材工共[同時]・過休2	供用部(昼)・現場	箇所	市内共通	指定	-	5,840								過休2日<現場閉所>	
508	区画線	Z112750805	自転車マーク材工共[同時]・過休2	供用部(夜間)・現場	箇所	市内共通	指定	-	8,170								過休2日<現場閉所>	
509	区画線	Z112750905	自転車マーク材工共[同時]・過休2	供用部・排水性舗装(昼)・現場	箇所	市内共通	指定	-	6,480								過休2日<現場閉所>	
510	区画線	Z112751005	自転車マーク材工共[同時]・過休2	供用部・排水性舗装(夜間)・現場	箇所	市内共通	指定	-	8,930								過休2日<現場閉所>	
511	区画線	Z112751105	自転車マーク材工共[同時]・過休2	未供用部(昼)・現場	箇所	市内共通	指定	-	5,840								過休2日<現場閉所>	
512	区画線	Z112751205	自転車マーク材工共[同時]・過休2	未供用部・排水性舗装(昼)・現場	箇所	市内共通	指定	-	6,480								過休2日<現場閉所>	
513	アスファルト合材	Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
514	アスファルト合材	Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	15,300	15,300									注1
515	アスファルト合材	Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
516	アスファルト合材	Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	15,200	15,200									注1
517	アスファルト合材	Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
518	アスファルト合材	Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	15,400	15,400									注1
519	アスファルト合材	Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
520	アスファルト合材	Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	15,400	15,400									注1
521	アスファルト合材	Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
522	アスファルト合材	Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	15,800	15,800									注1
523	アスファルト合材	Z004100009	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103042050			-		注1
524	アスファルト合材	Z004100009	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(20)	t	津久井	指定	15,600	15,600									注1
525	アスファルト合材	Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	1103042060			-		注1
526	アスファルト合材	Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	津久井	指定	15,600	15,600									注1
527	アスファルト合材	Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		率先利用認定資材
528	アスファルト合材	Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	13,200	13,200									注1
529	アスファルト合材	Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		率先利用認定資材
530	アスファルト合材	Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	13,500	13,500									注1
531	アスファルト合材	Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		率先利用認定資材
532	アスファルト合材	Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	13,500	13,500									注1
533	アスファルト合材	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		率先利用認定資材
534	アスファルト合材	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	13,900	13,900									注1
535	アスファルト合材	Z004103004	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044040			-		注1
536	アスファルト合材	Z004103004	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	津久井	指定	17,500	17,500									注1
537	アスファルト合材	Z004103005	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)/DS3000	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
538	アスファルト合材	Z004103005	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)/DS3000	t	津久井	指定	17,500	17,500									注1
539	アスファルト合材	Z004103006	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044030			-		注1
540	アスファルト合材	Z004103006	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	津久井	指定	17,500	17,500									注1
541	アスファルト合材	Z004103008	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)/DS5000	t	相模原	指定	17,000	17,000									注1
542	アスファルト合材	Z004103008	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)/DS5000	t	津久井	指定	17,500	17,500									注1
543	アスファルト合材	Z004103009	改質アスファルト混合物	密粒ギャップAsホリマ-改質I型(13)	t	相模原	掲載					相模原	1103044050			-		注1
544	アスファルト合材	Z004103009	改質アスファルト混合物	密粒ギャップAsホリマ-改質I型(13)	t	津久井	指定	17,600	17,600									注1
545	アスファルト合材	Z004106003	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
546	アスファルト合材	Z004106003	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	津久井	指定	14,900	14,900									注1
547	アスファルト合材	Z004107001	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		率先利用認定資材
548	アスファルト合材	Z004107001	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	津久井	指定	-	-									注1
549	アスファルト合材	Z004107002	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		率先利用認定資材
550	アスファルト合材	Z004107002	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	津久井	指定	13,000	13,000									注1
551	アスファルト合材	Z004120002	アスファルト混合物	ホ-ラスアスファルト混合物(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
552	アスファルト合材	Z004120002	アスファルト混合物	ホ-ラスアスファルト混合物(13)	t	津久井	指定	18,800	18,800									注1
553	アスファルト合材	Z112080100	小型車割増(As)		t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		新材、再生材共
554	アスファルト合材	Z112080100	小型車割増(As)		t	津久井	指定	2,600	2,600									注1
555	アスファルト合材	Z124020200	改質アスファルト混合物	開粒度 改質 I 型	t	相模原	指定	16,900	16,900									注1
556	アスファルト合材	Z124020200	改質アスファルト混合物	開粒度 改質 I 型	t	津久井	指定	17,300	17,300									注1
557	アスファルト合材	Z124210100	半たわみ性アスファルト合材		t	相模原	指定	15,000	15,000									注1
558	アスファルト合材	Z124210100	半たわみ性アスファルト合材		t	津久井	指定	15,500	15,500									注1
559	アスファルト合材	Z124260100	浸透用セメントミルク	超速硬型	L	相模原	指定	230	230									注1
560	アスファルト合材	Z124260100	浸透用セメントミルク	超速硬型	L	津久井	指定	230	230									注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
561	アスファルト合材	Z124260200	浸透用セメントミルク	普通型	L	相模原	指定	146	146									注1 注1
562	アスファルト合材	Z124260200	浸透用セメントミルク	普通型	L	津久井	指定	146	146									
563	アスファルト合材	UZD003000400	再生アスファルト混合物	再生密粒度 13mm 溶融スラグ入り	t	相模原	指定	12,810	12,810								Z004101004(相模原) + スラグ割増費	
564	アスファルト合材	UZD003000500	再生アスファルト混合物	再生密粒度 20mm 溶融スラグ入り	t	相模原	指定	12,810	12,810								Z004101003(相模原) + スラグ割増費	
565	アスファルト合材	UZD003000600	再生アスファルト混合物【津久井】	再生密粒度 13mm 溶融スラグ入り	t	津久井	指定	15,450	15,450								Z004101004(津久井) + スラグ割増費	
566	アスファルト合材	UZD003000700	再生アスファルト混合物【津久井】	再生密粒度 20mm 溶融スラグ入り	t	津久井	指定	15,450	15,450								Z004101003(津久井) + スラグ割増費	
567	アスファルト合材	UZD003000800	改質アスファルト混合物	密粒度20mmホリマ改質AsⅡ型溶融スラグ入り	t	相模原	指定	16,610	16,610								H26.4.1追加 Z004103005(相模原) + スラグ割増費	
568	アスファルト合材	UZD003000900	改質アスファルト混合物【津久井】	密粒度20mmホリマ改質AsⅡ型溶融スラグ入り	t	津久井	指定	19,450	19,450								H26.4.1追加 Z004103005(津久井) + スラグ割増費	
569	アスファルト合材	UZD003001000	再生アスファルト混合物	再生粗粒度 20mm 溶融スラグ入り	t	相模原	指定	12,610	12,610								H26.4.1追加 Z004101002(相模原) + 25%割増費	
570	アスファルト合材	UZD003001100	再生アスファルト混合物【津久井】	再生粗粒度 20mm 溶融スラグ入り	t	津久井	指定	15,150	15,150								H26.4.1追加 Z004101002(津久井) + 25%割増費	
571	アスファルト合材	UZD003001200	再生AS(瀝青安定処理)	再生AS瀝青安定処理30mm溶融スラグ入り	t	相模原	指定	12,410	12,410								H26.4.1追加 Z004107002(相模原) + 25%割増費	
572	アスファルト合材	UZD003001300	再生AS(瀝青安定処理【津久井】)	再生AS瀝青安定処理30mm溶融スラグ入り	t	津久井	指定	14,950	14,950								H26.4.1追加 Z004107002(津久井) + 25%割増費	
573	瀝青材, 目地材	Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L	市内共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/ℓ)÷1000(kg)	
574	瀝青材, 目地材	Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 カクコト用	L	市内共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/ℓ)÷1000(kg)	
575	瀝青材, 目地材	Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	市内共通	掲載					関東	220	関東	331	3	1.掲載価格(円/ℓ)÷1000(kg)	
576	瀝青材, 目地材	Z004150001	瀝青質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
577	瀝青材, 目地材	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
578	瀝青材, 目地材	Z004154004	ゴム発泡体目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
579	瀝青材, 目地材	Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15弾性	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
580	瀝青材, 目地材	UZD004000110	成型目地材	幅35mm×厚5mm 低弾性	m	市内共通	掲載					関東	226	全国	535	3	R7.4 規格変更	
581	道路標識類	Z004202002	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
582	道路標識類	Z004202003	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
583	道路標識類	Z004202005	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
584	道路標識類	Z004202006	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
585	道路標識類	Z004202007	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンプレーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
586	道路標識類	Z004202008	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
587	道路標識類	Z004202010	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
588	道路標識類	Z004202011	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
589	道路標識類	Z004202012	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 ステンプレーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
590	道路標識類	Z004202013	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
591	道路標識類	Z120720100	注意シート	高輝度反射 400×120	枚	市内共通	指定	3,570	3,570									
592	道路標識類	Z120740100	道路反射鏡取付金具	2面取付用	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
593	道路標識類	Z120770100	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ600	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
594	道路標識類	Z120770200	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ800	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
595	道路標識類	Z120770300	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ1000	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
596	道路標識類	Z120770400	道路反射鏡	ステンレス 1面 角600×800	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
597	道路標識類	Z120780100	支柱	φ76. 3×3. 2×3. 6m	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
598	道路標識類	Z120780200	支柱	φ76. 3×3. 2×4. 0m	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
599	道路標識類	Z120780300	支柱	φ89. 1×3. 2×4. 4m	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
600	道路標識類	Z120780400	支柱	φ101. 6×4. 2×4. 8m	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
601	道路標識類	Z120780500	支柱加工費	φ76. 3	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
602	道路標識類	Z120780700	支柱加工費	φ89. 1	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
603	道路標識類	Z120790100	注意板	全面反射 600×180×1. 0	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
604	道路標識類	Z120780100	落下防止金具	SS400-HDZ55 ナイロニング	個	市内共通	指定	12,200	12,200									
605	道路標識類	Z120780200	スレンスワイヤー	φ4.0(7×19 SS/0)	m	市内共通	指定	1,000	1,000									
606	道路標識類	Z120780300	シブルロック	SL4-F ステンレス仕様	組	市内共通	指定	4,610	4,610									
607	道路標識類	Z120780400	シブル	A-12 ステール	個	市内共通	指定	1,130	1,130									
608	道路標識類	Z120780500	絶縁テープ	W=100mm 10m巻/本	本	市内共通	指定	35,200	35,200									
609	道路標識類	Z120790100	標識板落下防止対策工	ワイヤー設置数2組/基 昼間施工	基	市内共通	指定	48,800	48,800									
610	道路標識類	Z120790200	標識板落下防止対策工	ワイヤー設置数4組/基 昼間施工	基	市内共通	指定	41,800	41,800									
611	道路標識類	Z120790300	標識板落下防止対策工	ワイヤー設置数2組/基 夜間施工	基	市内共通	指定	65,400	65,400									
612	道路標識類	Z120790400	標識板落下防止対策工	ワイヤー設置数4組/基 夜間施工	基	市内共通	指定	56,600	56,600									
613	道路標識類	Z120790100	標識板落下防止対策工 週休2	ワイヤー設置数2組/基 昼間施工 月閉	基	市内共通	指定	50,752	-									
614	道路標識類	Z120790200	標識板落下防止対策工 週休2	ワイヤー設置数4組/基 昼間施工 月閉	基	市内共通	指定	43,472	-									
615	道路標識類	Z120790300	標識板落下防止対策工 週休2	ワイヤー設置数2組/基 夜間施工 月閉	基	市内共通	指定	68,016	-									
616	道路標識類	Z120790400	標識板落下防止対策工 週休2	ワイヤー設置数4組/基 夜間施工 月閉	基	市内共通	指定	58,864	-									
617	道路標識類	Z120790100	標識板落下防止対策工 週休2	ワイヤー設置数2組/基 昼間施工 現場	基	市内共通	指定	49,776	49,776									
618	道路標識類	Z120790200	標識板落下防止対策工 週休2	ワイヤー設置数4組/基 昼間施工 現場	基	市内共通	指定	42,636	42,636									
619	道路標識類	Z120790300	標識板落下防止対策工 週休2	ワイヤー設置数2組/基 夜間施工 現場	基	市内共通	指定	66,708	66,708									
620	道路標識類	Z120790400	標識板落下防止対策工 週休2	ワイヤー設置数4組/基 夜間施工 現場	基	市内共通	指定	57,732	57,732									
621	道路標識類	UZD005000100	支柱(クランク曲げ)出幅700	φ89.1×32×4.4	本	市内共通	指定	43,000	44,200									
622	道路標識類	UZD005000300	電柱共架アーム	φ89.1 チェーン付き	組	市内共通	指定	24,600	24,600									
623	道路標識類	UZD005000400	照明柱共架金具	標識用 2号	組	市内共通	指定	2,440	2,440									
624	道路標識類	UZD005000500	取り付けアーム	中割れ型600L	組	市内共通	指定	6,860	6,860									
625	道路標識類	UZD005000600	取付支柱	1100L	本	市内共通	指定	1,420	1,520									
626	道路標識類	UZD005000800	支柱(静電粉体焼付, 地下亜鉛メッキ)	φ89.1×3.2×4.4	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	H26.7.1追加 Φ800×2面	
627	道路用材	Z121140100	支柱加算費	φ139. 8mm 120mm増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
628	道路用材	Z121140200	支柱加算費	φ114. 3mm 120mm増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
629	道路用材	Z121150100	ビーム曲加工費	板厚4. 0mm	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
630	道路用材	Z121150200	ビーム曲加工費	板厚3. 2mm	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
631	道路用材	Z121150300	ビーム曲加工費	板厚2. 3mm	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
632	道路用材	Z121160100	支柱曲加工費	φ139. 8mm	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
633	道路用材	Z121160200	支柱曲加工費	φ114. 3mm	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
634	道路用材	Z122570100	ホルトナット	M20×170(A)	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
635	道路用材	Z122570300	ホルトナット	M20×145(B, C)	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
636	道路用材	Z122570500	ホルトナット	M16×35(A, B, C)	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
637	道路用材	Z122580100	フラケット	4. 5×70×300(A, B, C)	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
638	道路用材	Z122590100	直ビーム	4. 0×350×4330(A)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
639	道路用材	Z122590200	直ビーム	3. 2×350×4330(B)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
640	道路用材	Z122590300	直ビーム	2. 3×350×4330(C)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
641	道路用材	Z122600100	袖ビーム(ガードレール部材)	3. 2×356×660(A)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
642	道路用材	Z122600200	袖ビーム(ガードレール部材)	2. 3×356×660(B, C)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
643	道路用材	Z122610100	ラバースリーブ(ガードレール部材)	4つ穴 白色	枚	市内共通	掲載							全国	342	-		
644	道路用材	Z122610200	ラバースリーブ(ガードレール部材)	2つ穴 白色	枚	市内共通	掲載							全国	342	-		
645	道路用材	Z122620100	直支柱(ガードレール部材)	4. 5×139. 8×2350(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-4E	
646	道路用材	Z122620200	直支柱(ガードレール部材)	4. 5×114. 3×2200(B)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B-4E	
647	道路用材	Z122620300	直支柱(ガードレール部材)	4. 5×114. 3×2100(C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	C-4E	
648	道路用材	Z122620500	直支柱(ガードレール部材)	4. 5×139. 8×1100(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-2B	
649	道路用材	Z122620600	直支柱(ガードレール部材)	4. 5×114. 3×1100(B, C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B・C-2B	
650	道路用材	Z122630100	曲支柱(ガードレール部材)	4. 5×139. 8×2350(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-4ES	
651	道路用材	Z122630200	曲支柱(ガードレール部材)	4. 5×114. 3×2200(B)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B-4ES	
652	道路用材	Z122630300	曲支柱(ガードレール部材)	4. 5×114. 3×2100(C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	C-4ES	
653	道路用材	Z122630400	曲支柱(ガードレール部材)	4. 5×139. 8×1100(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-2BS	
654	道路用材	Z122630500	曲支柱(ガードレール部材)	4. 5×114. 3×1100(B, C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B・C-2BS	
655	道路用材	UZD006000100	ガードパイプ(塗装品)	GP-Cp-2B	m	市内共通	掲載					全国	239	全国	341	3		
656	道路用材	UZD006000400	車止め H=1500	STK-400 溶融亜鉛メッキ	本	市内共通	指定	31,500	31,500									
657	道路用材	UZD006000700	舗装用クラック防止材	幅33cm、長20m	m	市内共通	掲載					関東	223	関東	335	3	H29.4名称・規格変更、シート状	
658	道路用材	UZD006000710	舗装用クラック防止材	幅50cm、長20m	m	市内共通	掲載					関東	223	関東	335	3	H29.4追加、シート状	
659	道路用材	UZD006000800	路盤紙	クラフト紙系	m2	市内共通	掲載					関東	227	全国	337	3		
660	道路用材	UZD006001200	土留鋼板	435×1815	枚	市内共通	掲載					全国	383			-		
661	道路用材	UZD006001300	反射鏡(安全確認)シール	メタライズドシール120×430	枚	市内共通	指定	2,300	2,300									
662	道路用材	UZD006001400	反射シール	あじさいマーク入り	枚	市内共通	指定	2,080	2,080									
663	道路用材	UZD006001500	パイプジョイント	Φ48.6用 直線	個	市内共通	掲載					全国	171	全国	270	3		
664	道路用材	UZD006001600	自在クランプ	Φ48.6用	個	市内共通	掲載					全国	171	全国	270	3		
665	道路用材	UZD006001700	単管用キャップ		個	市内共通	指定	41	41									
666	道路用材	UZD006001800	クランプカバー		個	市内共通	指定	120	120									
667	道路用材	UZD006001900	自発光式道路板	交差点(大)8灯	個	市内共通	掲載					全国	228			-		
668	道路用材	UZD006002000	自発光式道路板	交差点(大)用充填材	個	市内共通	指定	6,140	6,640								3.1kgセット/個	
669	道路用材	UZD006002100	自発光式道路板	センター	個	市内共通	掲載					全国	228			-		
670	道路用材	UZD006002200	自発光式道路板	センター用充填材	個	市内共通	指定	6,140	6,640								3.1kgセット/個	
671	道路用材	UZD006002300	自発光式道路板	緑石	個	市内共通	掲載					全国	228			-		
672	道路用材	UZD006002400	溶融噴射式路面カラー舗装	100㎡以上 (材工共)	m2	市内共通	指定	4,320	4,500									
673	道路用材	UZD006002500	溶融噴射式路面カラー舗装	100㎡未満 (材工共)	m2	市内共通	指定	5,590	5,810									
674	道路用材	UZD006002402	溶融噴射式路面カラー舗装 週休2	100㎡以上 (材工共) 月閉	m2	市内共通	指定	4,360	-								週休2日月単位<現場閉所>	
675	道路用材	UZD006002405	溶融噴射式路面カラー舗装 週休2	100㎡以上 (材工共) 現場	m2	市内共通	指定	-	4,510								週休2日<現場閉所>	
676	道路用材	UZD006002502	溶融噴射式路面カラー舗装 週休2	100㎡未満 (材工共) 月閉	m2	市内共通	指定	5,690	-								週休2日月単位<現場閉所>	
677	道路用材	UZD006002505	溶融噴射式路面カラー舗装 週休2	100㎡未満 (材工共) 現場	m2	市内共通	指定	-	5,840								週休2日<現場閉所>	
678	道路用材	UZD006002600	点字シート 密粒度	300×300 (材工共) 100枚未満	枚	市内共通	指定	4,950	4,950								H30.7規格変更	
679	道路用材	UZD006002650	点字シート 密粒度	300×300 (材工共) 100枚以上	枚	市内共通	指定	4,470	4,470								H30.7規格変更	
680	道路用材	UZD006002700	点字シート 開粒度	300×300 (材工共) 100枚未満	枚	市内共通	指定	6,540	6,540								H30.7規格変更	
681	道路用材	UZD006002750	点字シート 開粒度	300×300 (材工共) 100枚以上	枚	市内共通	指定	5,540	5,540								H30.7規格変更	
682	道路用材	UZD006002602	点字シート 密粒度 週休2	300×300 (材工共) 100枚未満 月閉	枚	市内共通	指定	5,010	-								H30.7規格変更 週休2日 月単位	
683	道路用材	UZD006002605	点字シート 密粒度 週休2	300×300 (材工共) 100枚未満 現場	枚	市内共通	指定	-	5,010								H30.7規格変更 週休2日<現場閉所>	
684	道路用材	UZD006002652	点字シート 密粒度 週休2	300×300 (材工共) 100枚以上 月閉	枚	市内共通	指定	4,520	-								H30.7規格変更 週休2日 月単位	
685	道路用材	UZD006002655	点字シート 密粒度 週休2	300×300 (材工共) 100枚以上 現場	枚	市内共通	指定	-	4,520								H30.7規格変更 週休2日<現場閉所>	
686	道路用材	UZD006002702	点字シート 開粒度 週休2	300×300 (材工共) 100枚未満 月閉	枚	市内共通	指定	6,710	-								H30.7規格変更 週休2日 月単位	
687	道路用材	UZD006002705	点字シート 開粒度 週休2	300×300 (材工共) 100枚未満 現場	枚	市内共通	指定	-	6,710								H30.7規格変更 週休2日<現場閉所>	
688	道路用材	UZD006002752	点字シート 開粒度 週休2	300×300 (材工共) 100枚以上 月閉	枚	市内共通	指定	5,660	-								H30.7規格変更 週休2日 月単位	
689	道路用材	UZD006002755	点字シート 開粒度 週休2	300×300 (材工共) 100枚以上 現場	枚	市内共通	指定	-	5,660								H30.7規格変更 週休2日<現場閉所>	
690	道路用材	Z001350069	ワイヤロープ	3燃×7本線G/Φ 18 5条	m	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
691	道路用材	Z004280001	鋼管杭	φ165. 2×5. 0×2600	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
692	道路用材	Z004281001	端金具用固定ボルト	M16×65	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
693	道路用材	Z004282001	端金具(鋼管基礎用)	16×250×250	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
694	道路用材	Z004283001	中間支柱	φ89. 1×4. 2×1430	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
695	道路用材	Z004284001	端末支柱(鋼管基礎用)	φ89. 1×4. 2×1430	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
696	道路用材	Z004285001	中間支柱用間隔材	40×90	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
697	道路用材	Z004286001	端末支柱用間隔材	φ60. 5×3. 2×110	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
698	道路用材	Z004287001	ストラップ	φ101. 6×1. 5×15	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
699	道路用材	Z004288001	キャップ	φ97. 0×3. 0×90	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
700	道路用材	Z004289001	スリーブ	φ114. 3×4. 5×395	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
701	道路用材	Z004289002	スリーブ	φ114. 3×4. 5×700	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
702	道路用材	Z004290001	スリーブカバー	φ150. 0×3. 0×100	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
703	道路用材	Z004292001	ターンバックル	M25・W1×350	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
704	道路用材	Z004293001	索端金具(R・L)	M25・W1×500	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
705	道路用材	Z004294001	ジョーボルト	M25・W1×191	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
706	道路用材	Z004295001	橋梁部基礎支柱	φ89. 1×4. 2×1030	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
707	道路用材	Z004296001	アンカーボルト	D25×100(1N、1W) 4本	組	市内共通	掲載					全国	243			-		
708	道路用材	Z160000100	ラバースリーブ加算費	2つ穴 白色	m	市内共通	指定	890	890								材工共	
709	道路用材	Z160000200	ラバースリーブ加算費	4つ穴 白色	m	市内共通	指定	1,140	1,140								材工共	
710	道路用コンクリート製品	Z002304006	鉄筋コンクリート形	250A 350×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	-		
711	道路用コンクリート製品	Z002304001	鉄筋コンクリート形	250B 450×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		
712	道路用コンクリート製品	Z002304002	鉄筋コンクリート形	300 500×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		
713	道路用コンクリート製品	Z002304003	鉄筋コンクリート形	350 550×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		
714	道路用コンクリート製品	Z002306001	鉄筋コンクリート形	240 240×240×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		
715	道路用コンクリート製品	Z002306003	鉄筋コンクリート形	300B 300×300×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		
716	道路用コンクリート製品	Z002306004	鉄筋コンクリート形	300C 300×360×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		
717	道路用コンクリート製品	Z002306005	鉄筋コンクリート形	360A 360×300×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		
718	道路用コンクリート製品	Z002306006	鉄筋コンクリート形	360B 360×360×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		
719	道路用コンクリート製品	Z002306007	鉄筋コンクリート形	450 450×450×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		
720	道路用コンクリート製品	Z002306008	鉄筋コンクリート形	600 600×600×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	3		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価	端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有	
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
721	道路用コンクリート製品	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
722	道路用コンクリート製品	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	32～33 kg/個	注1
723	道路用コンクリート製品	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	41kg/個	注1
724	道路用コンクリート製品	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54kg/個	注1
725	道路用コンクリート製品	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	77kg/個	注1
726	道路用コンクリート製品	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
727	道路用コンクリート製品	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54～55kg/個	注1
728	道路用コンクリート製品	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	63～64kg/個	注1
729	道路用コンクリート製品	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	92～93kg/個	注1
730	道路用コンクリート製品	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	153～156kg/個	注1
731	道路用コンクリート製品	Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
732	道路用コンクリート製品	Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	66～68kg/個	注1
733	道路用コンクリート製品	Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	81～83kg/個	注1
734	道路用コンクリート製品	Z002354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
735	道路用コンクリート製品	Z002354002	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	25～26kg/個	注1
736	道路用コンクリート製品	Z002354003	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	31～32kg/個	注1
737	道路用コンクリート製品	Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	市内共通	掲載					横浜	273	横浜	399	3		
738	道路用コンクリート製品	Z002360002	インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	市内共通	掲載					横浜	273	横浜	399	3		
739	道路用コンクリート製品	Z002504001	下水道用マンホール側壁(直壁)	900A 90×90×30	個	市内共通	掲載					横浜	322			-		
740	道路用コンクリート製品	Z002504002	下水道用マンホール側壁(直壁)	900B 90×90×60	個	市内共通	掲載					横浜	322			-		
741	道路用コンクリート製品	Z002504005	下水道用マンホール側壁(斜壁)	600A 60×90×30	個	市内共通	掲載					横浜	322			-		
742	道路用コンクリート製品	Z002504006	下水道用マンホール側壁(斜壁)	600C 60×90×60	個	市内共通	掲載					横浜	322			-		
743	道路用コンクリート製品	Z120810100	点字ブロック	300×300×60	枚	市内共通	掲載					東京	779	東京	400	3		
744	道路用コンクリート製品	Z120840100	植樹樹ブロック	150×180×900mm	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	57kg/個	注1
745	道路用コンクリート製品	Z120840200	植樹樹ブロック	150×180×600mm	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	38kg/個	注1
746	道路用コンクリート製品	Z120840300	植樹樹ブロック	150×180×450mm	個	市内共通	掲載	-	-							29kg/個	注1	
747	道路用コンクリート製品	Z120840400	植樹樹ブロック	150×180×300mm(コーナー)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	21kg/個	注1
748	道路用コンクリート製品	Z120860110	両面歩車道境界ブロック	(A)150～190×200×600	個	市内共通	指定	1,770	1,770								注1	
749	道路用コンクリート製品	Z120860210	両面歩車道境界ブロック	(B)180～230×250×600	個	市内共通	指定	2,360	2,360								注1	
750	道路用コンクリート製品	Z120860310	両面歩車道境界ブロック	(C)180～240×300×600	個	市内共通	指定	2,920	2,920								注1	
751	道路用コンクリート製品	Z120930100	側溝甲蓋(補修用)	2種 430×100×600 (58Kg/個)	個	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
752	道路用コンクリート製品	Z120930200	側溝甲蓋(補修用)	3種300用 430×120×600 (70Kg/個)	個	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
753	道路用コンクリート製品	Z120930300	側溝甲蓋(補修用)	3種400用 550×120×600 (90Kg/個)	個	市内共通	指定	8,910	8,910									
754	道路用コンクリート製品	Z120930400	側溝甲蓋(補修用)	3種400用 530×120×600 (86Kg/個)	個	市内共通	指定	8,560	8,560									
755	道路用コンクリート製品	Z120930500	側溝甲蓋(新設用)	1種300用 430×100×500 (54Kg/個)	個	市内共通	指定	5,420	5,420									
756	道路用コンクリート製品	Z120930600	側溝甲蓋(新設用)	2種300用 430×110×500 (58Kg/個)	個	市内共通	指定	5,770	5,770									
757	道路用コンクリート製品	Z120930700	側溝甲蓋(新設用)	2種400用 530×120×500 (78Kg/個)	個	市内共通	指定	7,730	7,730									
758	道路用コンクリート製品	Z120940100	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	39,300	39,300									
759	道路用コンクリート製品	Z120940200	プレキャスト側溝(標準)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	56,000	56,000									
760	道路用コンクリート製品	Z120940300	プレキャスト側溝(標準)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	92,700	92,700									
761	道路用コンクリート製品	Z120940400	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	78,800	78,800									
762	道路用コンクリート製品	Z120940500	プレキャスト側溝(標準)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	101,000	101,000									
763	道路用コンクリート製品	Z120940600	プレキャスト側溝(標準)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	127,000	127,000									
764	道路用コンクリート製品	Z120940700	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	39,300	39,300									
765	道路用コンクリート製品	Z120940800	プレキャスト側溝(標準)400×400	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	56,000	56,000									
766	道路用コンクリート製品	Z120941000	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2500mm(2本組), 勾配6～2%, すり付け	個	市内共通	指定	76,500	76,500								注1	
767	道路用コンクリート製品	Z120950100	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	39,300	39,300									
768	道路用コンクリート製品	Z120950200	プレキャスト側溝(排水性)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	56,000	56,000									
769	道路用コンクリート製品	Z120950300	プレキャスト側溝(排水性)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	92,700	92,700									
770	道路用コンクリート製品	Z120950400	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	78,800	78,800									
771	道路用コンクリート製品	Z120950500	プレキャスト側溝(排水性)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	101,000	101,000									
772	道路用コンクリート製品	Z120950600	プレキャスト側溝(排水性)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	127,000	127,000									
773	道路用コンクリート製品	Z120950700	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	39,300	39,300									
774	道路用コンクリート製品	Z120950800	プレキャスト側溝(排水性)400×400	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	56,000	56,000									
775	道路用コンクリート製品	Z120951000	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2500mm(2本組), 勾配6～2%, すり付け	個	市内共通	指定	76,500	76,500								注1	
776	道路用コンクリート製品	Z121050110	セーフティブロック	直ブロック	個	市内共通	指定	3,440	3,440									
777	道路用コンクリート製品	Z121050210	セーフティブロック	Rブロック	個	市内共通	指定	3,740	3,740									
778	道路用コンクリート製品	Z75110020	鉄筋コンクリートU形	180 18×18×60	個	市内共通	掲載					横浜	253			-		
779	道路用コンクリート製品	Z75140020	U形用蓋(1種)	180 25×4×60	個	市内共通	掲載					横浜	253			-		
780	道路用コンクリート製品	Z75140090	U形用蓋(2種)	180 25×9×60	個	市内共通	掲載					横浜	253			-		
781	道路用コンクリート製品	Z75070016	両面歩車道境界ブロック	再生 150-190×200×600(A)	個	市内共通	指定	1,660	1,660							率先利用認定資材	注1	
782	道路用コンクリート製品	Z75070026	両面歩車道境界ブロック	再生 180-230×250×600(B)	個	市内共通	指定	2,220	2,220							率先利用認定資材	注1	
783	道路用コンクリート製品	Z75080016	歩車道境界ブロック	再生 片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通												

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
801	道路用コンクリート製品	Z75110085	鉄筋コンクリートU形	1種 再生450 450×450×600	個	市内共通	指定	6,930	6,930									
802	道路用コンクリート製品	Z75110095	鉄筋コンクリートU形	1種 再生600 600×600×600	個	市内共通	指定	10,800	10,800									
803	道路用コンクリート製品	Z75140025	U形用蓋(1種)	再生180 250×40×600	枚	市内共通	指定	1,400	1,400									
804	道路用コンクリート製品	Z75140035	U形用蓋(1種)	再生240 330×45×600	枚	市内共通	指定	1,670	1,670									
805	道路用コンクリート製品	Z75140045	U形用蓋(1種)	再生300 400×60×600	枚	市内共通	指定	2,160	2,160									
806	道路用コンクリート製品	Z75140055	U形用蓋(1種)	再生360 460×65×600	枚	市内共通	指定	3,030	3,030									
807	道路用コンクリート製品	Z75140065	U形用蓋(1種)	再生450 560×70×600	枚	市内共通	指定	4,200	4,200									
808	道路用コンクリート製品	Z75140075	U形用蓋(1種)	再生600 740×75×600	枚	市内共通	指定	5,870	5,870									
809	道路用コンクリート製品	Z75140095	U形用蓋(2種)	再生180 250×90×600	枚	市内共通	指定	1,800	1,800									
810	道路用コンクリート製品	Z75140105	U形用蓋(2種)	再生240 330×100×600	枚	市内共通	指定	2,220	2,220									
811	道路用コンクリート製品	Z75140115	U形用蓋(2種)	再生300 400×100×600	枚	市内共通	指定	2,750	2,750									
812	道路用コンクリート製品	Z75140125	U形用蓋(2種)	再生360 460×100×600	枚	市内共通	指定	3,890	3,890									
813	道路用コンクリート製品	Z75140135	U形用蓋(2種)	再生450 560×120×600	枚	市内共通	指定	5,510	5,510									
814	道路用コンクリート製品	Z75140145	U形用蓋(2種)	再生600 740×150×600	枚	市内共通	指定	8,300	8,300									
815	道路用コンクリート製品	UZD007000100	歩車道境界ブロックB 切下用平	195/205*100*600	個	市内共通	指定	1,440	1,560									
816	道路用コンクリート製品	UZD007000200	歩車道境界ブロックB 切下用斜	180/205*250*195/205*100)*600	個	市内共通	指定	3,280	3,440									
817	道路用コンクリート製品	UZD007001200	フラットブロック 直	50(70)*205*600	個	市内共通	指定	1,540	1,610									
818	道路用コンクリート製品	UZD007001300	歩車道ブロックB	マウンドアップ用、3本斜	組	市内共通	指定	10,000	10,500									
819	道路用コンクリート製品	UZD007001500	歩車道ブロックB	マウンドアップ用、1本斜	本	市内共通	指定	3,400	3,570									
820	道路用コンクリート製品	UZD007001600	歩車道ブロックB	平7cm用、6本斜	組	市内共通	指定	19,400	20,300									
821	道路用コンクリート製品	UZD007002700	歩車道ブロックB	平10cm用、3本斜	組	市内共通	指定	9,070	10,200									
822	道路用コンクリート製品	UZD007002900	歩車道ブロックB	平10cm用、1本斜	本	市内共通	指定	2,920	3,060									
823	道路用コンクリート製品	UZD007003000	歩車道ブロックB	平10cm～平7cm用、1本斜	本	市内共通	指定	1,680	1,760									
824	道路用コンクリート製品	UZD007003100	歩車道ブロックB	平10cm～セーフティ用、1本斜	本	市内共通	指定	1,940	2,030									
825	道路用コンクリート製品	UZD007003200	歩車道ブロックB	平10cm	本	市内共通	指定	1,390	1,560									
826	道路用コンクリート製品	UZD007003600	歩車道ブロックB	セーフティ用、1本斜	本	市内共通	指定	3,210	3,370									
827	道路用コンクリート製品	UZD007004000	歩車道ブロックB(両R)	セーフティ用、1本斜	本	市内共通	指定	3,210	3,370									
828	道路用コンクリート製品	UZD007004100	歩車道ブロックB(両R)	平10cm用、1本斜	本	市内共通	指定	2,890	3,030									
829	道路用コンクリート製品	UZD007004300	歩車道ブロックB(両R)	フラット用、1本斜	本	市内共通	指定	3,210	3,370									
830	道路用コンクリート製品	UZD007005500	横断暗きょブロック	240 240*240	m	市内共通	指定	9,790	10,200									
831	道路用コンクリート製品	UZD007005600	横断暗きょブロック	300 300*300	m	市内共通	指定	13,100	14,700									
832	道路用コンクリート製品	UZD007005700	横断用U型グレーチング	T-20 240用	組	市内共通	指定	37,600	37,600									
833	道路用コンクリート製品	UZD007005800	横断用U型グレーチング	T-20 300用	組	市内共通	指定	43,400	43,400									
834	道路用コンクリート製品	UZD007005900	鉄筋コンクリートU型	300A 300*240*600	個	市内共通	掲載					東京	253	東京	363	3		
835	道路用コンクリート製品	UZD007007000	側溝用埋設型枠	250用	枚	市内共通	指定	2,250	2,250									H27.10 単位変更 m→枚
836	道路用コンクリート製品	UZD007007100	側溝用埋設型枠	300用	枚	市内共通	掲載					全国	177	全国	223	3		H27.10 単位変更 m→枚
837	道路用コンクリート製品	UZD007007600	鉄筋コンクリートL型側溝 300A	400*105(155)*600	個	市内共通	指定	2,340	2,450									
838	道路用コンクリート製品	UZD007007700	LU用U型側溝 溝渠300用	300*240*600	個	市内共通	指定	7,190	7,540									
839	道路用コンクリート製品	UZD007007900	LU用L型側溝 240用	340*105(155)*600	個	市内共通	掲載					東京	256	東京	377	3		ふた掛用
840	道路用コンクリート製品	UZD007008000	LU用L型側溝 300用	400*105(155)*600	個	市内共通	掲載					東京	256	東京	377	3		ふた掛用
841	道路用コンクリート製品	UZD007008200	縁塊及び蓋 240用	グレーチングT-2 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	21,100	23,100									L=600
842	道路用コンクリート製品	UZD007008300	縁塊及び蓋 300用	グレーチングT-2 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	25,800	28,200									L=600
843	道路用コンクリート製品	UZD007008500	縁塊及び蓋 A溜樹・雨水樹	グレーチングT-14 (ヒシ)	組	市内共通	指定	39,700	43,600									
844	道路用コンクリート製品	UZD007008600	縁塊及び蓋 B溜樹・雨水樹	グレーチングT-14 (ヒシ)	組	市内共通	指定	39,700	43,600									
845	道路用コンクリート製品	UZD007008800	縁塊及び蓋 LU溜樹・雨水樹	グレーチングT-20 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	37,000	40,500									
846	道路用コンクリート製品	UZD007008900	縁塊及び蓋 LU街渠溜樹・雨水樹	グレーチングT-20 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	33,100	36,300									
847	道路用コンクリート製品	UZD007009000	LU溜樹・雨水樹	上部側塊 300用	個	市内共通	指定	17,700	19,400									
848	道路用コンクリート製品	UZD007009100	LU溜樹・雨水樹	下部側塊 300用	個	市内共通	指定	14,800	16,200									
849	道路用コンクリート製品	UZD007009200	LU溜樹・雨水樹	底版 300用	個	市内共通	指定	8,970	9,860									
850	道路用コンクリート製品	UZD007009500	(A)・(B)雨水樹	浸透型 下部側塊	個	市内共通	指定	18,600	20,400									
851	道路用コンクリート製品	UZD007009600	(A)・(B)溜樹・雨水樹	上部側塊	個	市内共通	指定	18,600	20,400									
852	道路用コンクリート製品	UZD007009700	(A)・(B)溜樹・雨水樹	下部側塊	個	市内共通	指定	16,200	17,800									
853	道路用コンクリート製品	UZD007009800	(A)・(B)溜樹・雨水樹	底版	個	市内共通	指定	9,400	10,300									
854	道路用コンクリート製品	UZD007009900	(A)・(B)溜樹	浸透型 側塊	個	市内共通	指定	22,500	24,700									
855	道路用コンクリート製品	UZD007010000	L型街渠縁塊及び蓋	グレーチング T-20 ヒンビシ	組	市内共通	指定	41,500	45,400									
856	境界標杭	Z002370001	コンクリート境界杭	120×120×1000mm	本	市内共通	掲載											
857	境界標杭	UZD008000900	民石杭	9*9*45cm	本	市内共通	指定	1,100	1,200					横浜	269	横浜	361	3 頭部:赤ペイント塗、道界等
858	グレーチング	Z004300006	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
859	グレーチング	Z004300007	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
860	グレーチング	Z004300008	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
861	グレーチング	Z004300009	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
862	グレーチング	Z004300010	鋼製グレーチング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾500用(側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
863	グレーチング	Z004302005	鋼製グレーチング圧接樹蓋110°	T14.6 300×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110 開閉、滑止	注1
864	グレーチング	Z004302006	鋼製グレーチング圧接樹蓋110°	T14.6 400×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110 開閉、滑止	注1

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

单価表 12 / 44

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
961	硬質塩化ビニル管	Z136170103	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90° ソケットφ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
962	硬質塩化ビニル管	Z136170104	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90° ソケットφ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
963	硬質塩化ビニル管	Z136170105	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	ヒューム管用90° ソケットφ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
964	硬質塩化ビニル管	Z136170201	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90° ソケットφ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
965	硬質塩化ビニル管	Z136170202	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90° ソケットφ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
966	硬質塩化ビニル管	Z136170203	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90° ソケットφ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
967	硬質塩化ビニル管	Z136170204	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90° ソケットφ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
968	硬質塩化ビニル管	Z136170205	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	塩ビ本管用90° ソケットφ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
969	硬質塩化ビニル管	Z136170301	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	陶管用90° ソケットφ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
970	硬質塩化ビニル管	Z136170302	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	陶管用90° ソケットφ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
971	硬質塩化ビニル管	Z136170303	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	陶管用90° ソケットφ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
972	硬質塩化ビニル管	Z136170401	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
973	硬質塩化ビニル管	Z136170402	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
974	硬質塩化ビニル管	Z136170403	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
975	硬質塩化ビニル管	Z136170404	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
976	硬質塩化ビニル管	Z136170405	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管塩ビ管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
977	硬質塩化ビニル管	Z136170501	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
978	硬質塩化ビニル管	Z136170502	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
979	硬質塩化ビニル管	Z136170503	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
980	硬質塩化ビニル管	Z136170504	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
981	硬質塩化ビニル管	Z136170505	下水道用硬質塩化ビニル管 支管	副管用支管ヒューム管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
982	硬質塩化ビニル管	Z136190101	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)接着受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
983	硬質塩化ビニル管	Z136190102	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)接着受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
984	硬質塩化ビニル管	Z136190103	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)接着受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
985	硬質塩化ビニル管	Z136190201	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
986	硬質塩化ビニル管	Z136190202	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
987	硬質塩化ビニル管	Z136190203	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
988	硬質塩化ビニル管	Z136190301	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)接着受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
989	硬質塩化ビニル管	Z136190302	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)接着受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
990	硬質塩化ビニル管	Z136190303	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)接着受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
991	硬質塩化ビニル管	Z136190401	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
992	硬質塩化ビニル管	Z136190402	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
993	硬質塩化ビニル管	Z136190403	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
994	硬質塩化ビニル管	Z136190501	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(45°又60°)φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
995	硬質塩化ビニル管	Z136190502	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(45°又60°)φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
996	硬質塩化ビニル管	Z136190503	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(45°又60°)φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
997	硬質塩化ビニル管	Z136190601	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(15°又30°)φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
998	硬質塩化ビニル管	Z136190602	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(15°又30°)φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
999	硬質塩化ビニル管	Z136190603	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(15°又30°)φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1000	硬質塩化ビニル管	Z136190701	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管(小口)	曲管(90°)エルボ φ150	個	市内共通	掲載					全国	696			-	小口	
1001	硬質塩化ビニル管	Z136250201	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1002	硬質塩化ビニル管	Z136250202	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1003	硬質塩化ビニル管	Z136250203	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1004	硬質塩化ビニル管	Z136250204	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1005	硬質塩化ビニル管	Z136250205	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1006	硬質塩化ビニル管	Z136250206	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1007	硬質塩化ビニル管	Z136250207	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1008	硬質塩化ビニル管	Z136250301	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1009	硬質塩化ビニル管	Z136250302	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1010	硬質塩化ビニル管	Z136250303	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1011	硬質塩化ビニル管	Z136250304	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1012	硬質塩化ビニル管	Z136250305	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1013	硬質塩化ビニル管	Z136250306	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1014	硬質塩化ビニル管	Z136250307	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1015	硬質塩化ビニル管	UZG001000600	副管用90° 曲管(両受接着)	φ150	個	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		
1016	硬質塩化ビニル管	UZG001000700	副管用90° 曲管(両受接着)	φ200	個	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		
1017	硬質塩化ビニル管	UZG001001000	副管用T字管(塩ビ管用)	φ200×φ150	個	市内共通	指定	42,600	42,600									
1018	硬質塩化ビニル管	UZG001001200	副管用十字管(塩ビ管用)	φ200×φ150	個	市内共通	指定	40,800	40,800									
1019	硬質塩化ビニル管	UZG001001500	副管用十字管(塩ビ管用)	φ200×φ150 コンパ外タイプ	個	市内共通	指定	46,900	46,900									ステンレス/バルド-80° 曲げ管各1ヶずつ含む
1020	硬質塩化ビニル管	UZG001001600	副管用十字管(塩ビ管用)	φ250×φ200 コンパ外タイプ	個													

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

單価表 14 / 44

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1121	推進管	Z136090112	埋込カラーE形推進管JSWAS A-2	半管2種500、2400×205×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064130			-	ゴムリング共	
1122	推進管	Z136090113	埋込カラーE形推進管JSWAS A-2	半管2種500、2600×220×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064140			-	ゴムリング共	
1123	推進管	Z136090114	埋込カラーE形推進管JSWAS A-2	半管2種500、2800×235×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064150			-	ゴムリング共	
1124	推進管	Z136090115	埋込カラーE形推進管JSWAS A-2	半管2種500、3000×250×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064160			-	ゴムリング共	
1125	ヒューム管	Z002500001	ヒューム管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	77kg/本	
1126	ヒューム管	Z002500002	ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	103kg/本	
1127	ヒューム管	Z002500003	ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	131kg/本	
1128	ヒューム管	Z002500004	ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	165kg/本	
1129	ヒューム管	Z002500005	ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	204kg/本	
1130	ヒューム管	Z002500006	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	306kg/本	
1131	ヒューム管	Z002500007	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	373kg/本	
1132	ヒューム管	Z002500008	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	459kg/本	
1133	ヒューム管	Z002500009	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	660kg/本	
1134	ヒューム管	Z002500010	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	899kg/本	
1135	ヒューム管	Z002500011	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,170kg/本	
1136	ヒューム管	Z002500012	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,520kg/本	
1137	ヒューム管	Z002500013	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,850kg/本	
1138	ヒューム管	Z002500014	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	2,190kg/本	
1139	ヒューム管	Z002500015	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	2,600kg/本	
1140	ヒューム管	Z002500016	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	3,190kg/本	
1141	ヒューム管	Z002500026	ヒューム管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1142	ヒューム管	Z002500027	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1143	ヒューム管	Z002500028	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1144	ヒューム管	Z002500029	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1145	ヒューム管	Z002500030	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1146	ヒューム管	Z002500031	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1147	ヒューム管	Z002500032	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1148	ヒューム管	Z002500033	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1149	ヒューム管	Z002500034	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1150	ヒューム管	Z002500035	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1151	ヒューム管	Z002500036	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1152	ヒューム管	Z002500037	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1153	ヒューム管	Z002500038	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1154	ヒューム管	Z002500039	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1155	ヒューム管	Z002500040	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1156	ヒューム管	Z002500041	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1157	ヒューム管	Z121010100	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071701			-		
1158	ヒューム管	Z121010200	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071703			-		
1159	ヒューム管	Z121010300	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071705			-		
1160	ヒューム管	Z121010400	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071707			-		
1161	ヒューム管	Z121010500	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071709			-		
1162	ヒューム管	Z121010600	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071711			-		
1163	ヒューム管	Z121010700	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071713			-		
1164	ヒューム管	Z121010800	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071715			-		
1165	ヒューム管	Z121010900	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071717			-		
1166	ヒューム管	Z121011000	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	700×58×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071719			-		
1167	ヒューム管	Z121011100	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	800×66×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071721			-		
1168	ヒューム管	Z121011200	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	900×75×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071723			-		
1169	ヒューム管	Z121011300	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1000×82×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071725			-		
1170	ヒューム管	Z121011400	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1100×88×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071727			-		
1171	ヒューム管	Z121011500	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1200×95×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071729			-		
1172	ヒューム管	Z121011600	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1350×103×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071731			-		
1173	ヒューム管	Z134990100	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072701			-		
1174	ヒューム管	Z134990200	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072703			-		
1175	ヒューム管	Z134990300	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072705			-		
1176	ヒューム管	Z134990400	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072707			-		
1177	ヒューム管	Z134990500	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072709			-		
1178	ヒューム管	Z134990600	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072711			-		
1179	ヒューム管	Z134990700	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072713			-		
1180	ヒューム管	Z134990800	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072715			-		
1181	ヒューム管	Z134990900	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072717			-		
1182	ヒューム管	Z134991000	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	7														

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1281	組立式マンホール	Z135531100	削孔費(ヒューム管用)	2号 200用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1282	組立式マンホール	Z135531200	削孔費(ヒューム管用)	2号 250用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1283	組立式マンホール	Z135531300	削孔費(ヒューム管用)	2号 300用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1284	組立式マンホール	Z135531400	削孔費(ヒューム管用)	2号 350用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1285	組立式マンホール	Z135531500	削孔費(ヒューム管用)	2号 400用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1286	組立式マンホール	Z135531600	削孔費(ヒューム管用)	2号 450用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1287	組立式マンホール	Z135531700	削孔費(ヒューム管用)	2号 500用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	-		
1288	組立式マンホール	Z135531800	削孔費(ヒューム管用)	2号 600用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	-		
1289	組立式マンホール	Z135532100	削孔費(ヒューム管用)	3号 900用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	-		
1290	組立式マンホール	Z135532200	削孔費(ヒューム管用)	3号 1000用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	-		
1291	組立式マンホール	UZG006000100	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 0号用 I 種	H=2100	個	市内共通	指定	110,000	110,000									
1292	組立式マンホール	UZG006000200	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 0号用 I 種	H=2400	個	市内共通	指定	123,000	123,000									
1293	組立式マンホール	UZG006000300	組立人孔直壁 0号用 I 種	H=2100	個	市内共通	指定	109,000	109,000									
1294	組立式マンホール	UZG006000400	組立人孔直壁 0号用 I 種	H=2400	個	市内共通	指定	122,000	122,000									
1295	組立式マンホール	UZG006000500	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 1号用 I 種	H=2100	個	市内共通	指定	124,000	124,000									
1296	組立式マンホール	UZG006000600	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 1号用 I 種	H=2400	個	市内共通	指定	140,000	140,000									
1297	組立式マンホール	UZG006000700	組立人孔直壁 1号用 I 種	H=2100	個	市内共通	指定	122,000	122,000									
1298	組立式マンホール	UZG006000800	組立人孔直壁 1号用 I 種	H=2400	個	市内共通	指定	139,000	139,000									
1299	組立式マンホール	UZG006001000	組立人孔底板 2号用 I 種		個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		
1300	組立式マンホール	UZG006001100	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 2号用 I 種	H=600	個	市内共通	指定	84,100	84,100									
1301	組立式マンホール	UZG006001200	組立人孔直壁 2号用 I 種	H=300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		
1302	組立式マンホール	UZG006001300	組立人孔直壁 2号用 I 種	H=2400	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		
1303	組立式マンホール	UZG006001500	組立人孔斜壁 2号用 I 種	900*1200 H=450	個	市内共通	指定	95,000	95,000									
1304	組立式マンホール	UZG006001600	組立人孔斜壁 2号用 I 種	900*1200 H=600	個	市内共通	指定	114,000	114,000									
1305	組立式マンホール	UZG006001700	組立人孔底板 特1号用 I 種		個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1306	組立式マンホール	UZG006001800	組立人孔躯体 特1号用 I 種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1307	組立式マンホール	UZG006001900	組立人孔躯体 特1号用 I 種	H=900	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1308	組立式マンホール	UZG006002000	組立人孔直壁 特1号用 I 種	H=300	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1309	組立式マンホール	UZG006002100	組立人孔直壁 特1号用 I 種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1310	組立式マンホール	UZG006002200	組立人孔直壁 特1号用 I 種	H=900	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	-	楕円形	
1311	組立式マンホール	UZG006002300	組立人孔斜壁 特1号用 I 種	H=450	個	市内共通	指定	50,300	50,300								楕円形	
1312	組立式マンホール	UZG006002400	組立人孔斜壁 特1号用 I 種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1313	組立式マンホール	UZG006002500	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 1号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	62,300	62,300									
1314	組立式マンホール	UZG006002600	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 1号用 II 種	H=900	個	市内共通	指定	87,700	87,700									
1315	組立式マンホール	UZG006002700	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 1号用 II 種	H=1200	個	市内共通	指定	112,000	112,000									
1316	組立式マンホール	UZG006002800	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 1号用 II 種	H=1500	個	市内共通	指定	137,000	137,000									
1317	組立式マンホール	UZG006002900	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 1号用 II 種	H=1800	個	市内共通	指定	161,000	161,000									
1318	組立式マンホール	UZG006003000	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 1号用 II 種	H=2100	個	市内共通	指定	191,000	191,000									
1319	組立式マンホール	UZG006003100	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 1号用 II 種	H=2400	個	市内共通	指定	221,000	221,000									
1320	組立式マンホール	UZG006003200	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	34,300	34,300									
1321	組立式マンホール	UZG006003300	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	58,800	58,800									
1322	組立式マンホール	UZG006003400	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=900	個	市内共通	指定	84,100	84,100									
1323	組立式マンホール	UZG006003500	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=1200	個	市内共通	指定	108,000	108,000									
1324	組立式マンホール	UZG006003600	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=1500	個	市内共通	指定	134,000	134,000									
1325	組立式マンホール	UZG006003700	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=1800	個	市内共通	指定	158,000	158,000									
1326	組立式マンホール	UZG006003800	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=2100	個	市内共通	指定	186,000	186,000									
1327	組立式マンホール	UZG006003900	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=2400	個	市内共通	指定	219,000	219,000									
1328	組立式マンホール	UZG006004000	組立人孔底板 1号用 II 種	有効高 H=130	個	市内共通	指定	39,200	39,200									
1329	組立式マンホール	UZG006004100	組立人孔ｽﾗﾌﾞ 付直壁 1号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	113,000	113,000									
1330	組立式マンホール	UZG006004200	組立人孔ｽﾗﾌﾞ 付直壁 1号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	81,500	81,500									
1331	組立式マンホール	UZG006004300	組立人孔連結ﾌﾛｯｸ 1号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	52,300	52,300									
1332	組立式マンホール	UZG006004400	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 2号用 II 種	H=900	個	市内共通	指定	148,000	148,000									
1333	組立式マンホール	UZG006004500	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 2号用 II 種	H=1200	個	市内共通	指定	192,000	192,000									
1334	組立式マンホール	UZG006004600	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 2号用 II 種	H=1500	個	市内共通	指定	235,000	235,000									
1335	組立式マンホール	UZG006004700	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 2号用 II 種	H=1800	個	市内共通	指定	275,000	275,000									
1336	組立式マンホール	UZG006004800	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 2号用 II 種	H=2100	個	市内共通	指定	317,000	317,000									
1337	組立式マンホール	UZG006004900	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 2号用 II 種	H=2400	個	市内共通	指定	358,000	358,000									
1338	組立式マンホール	UZG006005000	組立人孔躯体ﾌﾛｯｸ 2号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	101,000	101,000									
1339	組立式マンホール	UZG006005100	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=800	個	市内共通	指定	95,500	95,500									
1340	組立式マンホール	UZG006005200	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=900	個	市内共通	指定	137,000	137,000									
1341	組立式マンホール	UZG006005300	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=1200	個	市内共通	指定	177,000	177,000									
1342	組立式マンホール	UZG006005400	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=1500	個	市内共通	指定	219,000	219,000									
1343	組立式マンホール	UZG006005500	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=1800	個	市内共通	指定	260,000	260,000									
1344	組立式マンホール	UZG006005600	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=2100	個	市内共通	指定	301,000	301,000									
1345	組立式マンホール	UZG006005700	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=2400	個	市内共通	指定	343,000	343,000									
1346	組立式マンホール	UZG006005800	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	60,400	60,400									
1347	組立式マンホール	UZG006005900	組立人孔底板 2号用 II 種	有効高 H=150	個	市内共通	指定	81,000	81,000									
1348	組立式マンホール	UZG006006000	組立人孔ｽﾗﾌﾞ 付直壁 2号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	185,000	185,000									
1349	組立式マンホール	UZG006006100	組立人孔ｽﾗﾌﾞ 付直壁 2号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	136,000	136,000									
1350	組立式マンホール	UZG006006200	組立人孔連結ﾌﾛｯｸ 2号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	102,000	102,000									
1351	組立式マンホール	UZG006008200	FRP用ｽﾗﾌﾞ (後付け用)	φ900*600	組	市内共通	指定	230,000	230,000									
1352	組立式マンホール	UZG006008300	削孔費(塩ビ管)組立0号,1号用 I 種	φ150	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1353	組立式マンホール	UZG006008400	削孔費(塩ビ管)組立0号,1号用 I 種	φ200	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1354	組立式マンホール	UZG006008500	削孔費(塩ビ管)組立0号,1号用 I 種	φ250	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1355	組立式マンホール	UZG006008900	削孔費(塩ビ管)組立2号用 I 種	φ150	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1356	組立式マンホール	UZG006009000	削孔費(塩ビ管)組立2号用 I 種	φ200	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1357	組立式マンホール	UZG006009100	削孔費(塩ビ管)組立2号用 I 種	φ250	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1358	組立式マンホール	UZG006009200	削孔費(塩ビ)組立特1号用 I 種	φ150	箇所	市内共通	指定	6,820	6,820								工場加工費	
1359	組立式マンホール	UZG006009300	削孔費(塩ビ)組立特1号用 I 種	φ200	箇所	市内共通	指定	8,190	8,190								工場加工費	
1360	組立式マンホール	UZG006009400	削孔費(塩ビ)組立特1号用 I 種	φ250	箇所	市内共通	指定	9,290	9,290								工場加工費	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1361	組立式マンホール	UZG006009500	削孔費(塩ビ管)組立1号用Ⅱ種	φ150	箇所	市内共通	指定	9,290	9,290									
1362	組立式マンホール	UZG006009600	削孔費(塩ビ管)組立1号用Ⅱ種	φ200	箇所	市内共通	指定	11,100	11,100									工場加工費
1363	組立式マンホール	UZG006009700	削孔費(塩ビ管)組立1号用Ⅱ種	φ250	箇所	市内共通	指定	12,200	12,200									工場加工費
1364	組立式マンホール	UZG006009800	削孔費(塩ビ管)組立2号用Ⅱ種	φ150	箇所	市内共通	指定	11,100	11,100									工場加工費
1365	組立式マンホール	UZG006009900	削孔費(塩ビ管)組立2号用Ⅱ種	φ200	箇所	市内共通	指定	13,000	13,000									工場加工費
1366	組立式マンホール	UZG006010000	削孔費(塩ビ管)組立2号用Ⅱ種	φ250	箇所	市内共通	指定	14,500	14,500									工場加工費
1367	組立式マンホール	UZG006011200	削孔費(H.P用)組立4号用Ⅰ種	φ450	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		工場加工費
1368	下水道用材	UZG007000100	足掛金物	30SW(φ19) 現場打用 SUS403	個	市内共通	指定	3,690	3,690									
1369	下水道用材	UZG007000200	足掛金物	40SW(φ22) 現場打用 SUS403	個	市内共通	指定	5,330	5,330									
1370	下水道用材	UZG007000400	足掛金物	M25S(φ19) 現場打用 SUS403	個	市内共通	指定	3,280	3,280									
1371	下水道用材	UZG007000500	クラウトマンホール 相模原市型	T-14	組	市内共通	指定	80,000	80,000									φ600mm用 受枠込み
1372	下水道用材	UZG007000600	クラウトマンホール 相模原市型	T-25	組	市内共通	指定	84,000	84,000									φ600mm用 受枠込み
1373	下水道用材	UZG007000700	クラウトマンホール 相模原市カ-型	T-25	組	市内共通	指定	110,000	110,000									φ600mm用 受枠込み
1374	下水道用材	UZG007000800	小型クラウトマンホール 相模原市型	T-14 φ300 (台座、スレ止め緩衝材含)	組	市内共通	指定	57,100	57,100									受枠込み
1375	下水道用材	UZG007000900	小型クラウトマンホール 相模原市型	T-25 φ300 (台座、スレ止め緩衝材含)	組	市内共通	指定	61,300	61,300									受枠込み
1376	下水道用材	UZG007001000	クラウトマンホール 相模原市型	T-14 転落防止梯子付	組	市内共通	指定	101,000	101,000									φ600mm用 受枠込み
1377	下水道用材	UZG007001100	クラウトマンホール 相模原市型	T-25 転落防止梯子付	組	市内共通	指定	112,000	112,000									φ600mm用 受枠込み
1378	下水道用材	UZG007001200	小型クラウトマンホール 相模原市型	T-8 φ300 (台座、スレ止め緩衝材含)	組	市内共通	指定	31,600	31,600									受枠込み
1379	下水道用材	UZG007001300	小型クラウトマンホール 相模原市型	T-8 φ200 (台座、スレ止め緩衝材含)	組	市内共通	指定	28,900	28,900									受枠込み
1380	下水道用材	UZG007001400	小型クラウトマンホール 相模原市型	T-14 φ200 (台座、スレ止め緩衝材含)	組	市内共通	指定	45,300	45,300									受枠込み
1381	下水道用材	UZG007001500	小型クラウトマンホール 相模原市型	T-25 φ200 (台座、スレ止め緩衝材含)	組	市内共通	指定	45,900	45,900									受枠込み
1382	下水道用材	UZG007001600	クラウトマンホール 相模原市カ-型	T-14	組	市内共通	指定	100,000	100,000									φ600mm用 受枠込み
1383	下水道用材	UZG007001700	転落防止梯子600用	T-14, T25用	個	市内共通	掲載					関東	324	全国	460	3		H27.10 単位変更 組一個
1384	下水道用材	UZG007001800	枠変形防止機能付高さ調整金具	M16, SUS	組	市内共通	指定	4,080	4,080									M16×150mm 3本セット
1385	下水道用材	UZG007001900	無収縮モルタル	25kg入	袋	市内共通	掲載					関東	324	全国	460	3		
1386	下水道用材	UZG007008000	副管保護フロック (φ150)	製品副管用	個	市内共通	指定	37,600	39,800									
1387	下水道用材	UZG007008200	ステンレスバンド (φ150)	製品副管用	本	市内共通	指定	6,650	6,650									
1388	下水道用材	UZG007008300	ステンレスバンド (φ200)	製品副管用	本	市内共通	指定	8,260	8,260									
1389	下水道用材	UZG007008400	ステンレスバンド アンカー用	150-A 内副管用	本	市内共通	指定	4,860	4,860									
1390	下水道用材	UZG007008700	発泡性ポリスチレン板(φ150)	製品副管用	枚	市内共通	指定	2,900	2,900									
1391	下水道用材	UZG007008900	雑弁板	2×3×4.5×12	m3	市内共通	掲載					横浜	154	横浜	235	3		
1392	下水道用材	UZG007009500	注入モルタル用混和材	相模湖、藤野地区除く	t	市内共通	指定	7,790	7,980									
1393	下水道用材	UZG007009600	注入モルタル用混和材	相模湖、藤野地区	t	市内共通	指定	8,170	8,360									
1394	下水道用材	UZG007009700	地下埋設標示テープ	塩ビ用	枚	市内共通	指定	292	292									H27.4追加
1395	下水道用材	UZG007010000	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼)	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	293,000	303,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず
1396	下水道用材	UZG007010100	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜)	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	364,000	377,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず
1397	下水道用材	UZG007010200	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼)	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	195,000	201,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず
1398	下水道用材	UZG007010300	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜)	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	230,000	238,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず
1399	下水道用材	UZG007010400	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼)	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	327,000	337,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず
1400	下水道用材	UZG007010500	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜)	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	398,000	411,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず
1401	下水道用材	UZG007010600	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼)	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	229,000	235,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず
1402	下水道用材	UZG007010700	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜)	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	264,000	272,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず
1403	下水道用材	UZG007010002	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼) 週休2	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	299,000	-									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日分単価
1404	下水道用材	UZG007010005	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼) 週休2	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共 現場	箇所	市内共通	指定	-	307,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日(夜間単価)
1405	下水道用材	UZG007010102	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜) 週休2	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	373,000	-									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日分単価
1406	下水道用材	UZG007010105	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜) 週休2	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共 現場	箇所	市内共通	指定	-	381,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日(夜間単価)
1407	下水道用材	UZG007010202	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼) 週休2	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	198,000	-									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日分単価
1408	下水道用材	UZG007010205	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼) 週休2	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共 現場	箇所	市内共通	指定	-	202,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日(夜間単価)
1409	下水道用材	UZG007010302	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜) 週休2	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	235,000	-									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日分単価
1410	下水道用材	UZG007010305	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜) 週休2	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共 現場	箇所	市内共通	指定	-	240,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日(夜間単価)
1411	下水道用材	UZG007010402	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼) 週休2	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	333,000	-									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日分単価
1412	下水道用材	UZG007010405	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼) 週休2	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共 現場	箇所	市内共通	指定	-	341,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日(夜間単価)
1413	下水道用材	UZG007010502	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜) 週休2	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	406,000	-									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日分単価
1414	下水道用材	UZG007010505	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜) 週休2	円形カバー工法φ950,1箇所/日、材工共 現場	箇所	市内共通	指定	-	416,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日(夜間単価)
1415	下水道用材	UZG007010602	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼) 週休2	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	232,000	-									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日分単価
1416	下水道用材	UZG007010605	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼) 週休2	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共 現場	箇所	市内共通	指定	-	237,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日(夜間単価)
1417	下水道用材	UZG007010702	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜) 週休2	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	268,000	-									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日分単価
1418	下水道用材	UZG007010705	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜) 週休2	円形カバー工法φ950,2～3箇所/日、材工共 現場	箇所	市内共通	指定	-	274,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、週休2日(夜間単価)
1419	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004002002	じゃかご	3.2 13×45cm	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1420	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004002006	じゃかご	4.0 13×45cm	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1421	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012004	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1422	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012005	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1423	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012006	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1424	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012007	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1425	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012008	かごマット多段積型	A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1426	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012009	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1427	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012010	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1428	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012011	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1429	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012012	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1430	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012013	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1431	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012014	かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1432	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012015	かごマット多段積型	C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1433	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014001	袋詰玉石用袋材	2t用	袋	市内共通	掲載					全国	359	全国	482	3		
1434	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014002	袋詰玉石用袋材	3t用	袋	市内共通	掲載					全国	359	全国	482	3		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1441	コンクリートブロック	Z120990100	連節ブロック	厚25cm 350kg/m2以上	m2	市内共通	掲載					東京	370	東京	491	3		
1442	落石防止用材	Z004332005	落石防止網部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1443	落石防止用材	Z004332006	落石防止網部材 金網	Z-G4 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1444	落石防止用材	Z004332007	落石防止網部材 金網	Z-G4 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1445	落石防止用材	Z004332008	落石防止網部材 金網	Z-GS7 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1446	落石防止用材	Z004332009	落石防止網部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1447	落石防止用材	Z004332010	落石防止網部材 金網	Z-GS7 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1448	落石防止用材	Z004332012	落石防止網部材 金網	C-400 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	1909020264	全国	499	3		
1449	落石防止用材	Z004332013	落石防止網部材 金網	C-400 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	1909020262	全国	499	3		
1450	落石防止用材	Z004333005	落石防止網部材	岩盤用アーク径22×1000	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1451	落石防止用材	Z004333008	落石防止網部材	羽根付アーク径25×1500	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1452	落石防止用材	Z004333009	落石防止網部材	結立アーク径25×1500	組	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1453	落石防止用材	Z004334001	落石防止網部材	ロー径18	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1454	落石防止用材	Z004334002	落石防止網部材	ロー径16	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1455	落石防止用材	Z004334003	落石防止網部材	ロー径14	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1456	落石防止用材	Z004334004	落石防止網部材	ロー径12	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1457	落石防止用材	Z004334005	落石防止網部材	ロー径8	m	市内共通	掲載					全国		全国	499	-		
1458	落石防止用材	Z004335001	落石防止網部材	クロスクリップ径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1459	落石防止用材	Z004335002	落石防止網部材	クロスクリップ径12用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1460	落石防止用材	Z004336001	落石防止網部材	ワイヤークリップ径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1461	落石防止用材	Z004336002	落石防止網部材	ワイヤークリップ径12用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1462	落石防止用材	Z004336003	落石防止網部材	ワイヤークリップ径18用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1463	落石防止用材	Z004336004	落石防止網部材	ワイヤークリップ径14用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1464	落石防止用材	Z004336005	落石防止網部材	ワイヤークリップ径8用	個	市内共通	掲載					全国		全国	500	-		
1465	落石防止用材	Z004337001	落石防止網部材	結合コイル4.0×70×300	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1466	落石防止用材	Z004337002	落石防止網部材	結合コイル3.2×50×300	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1467	落石防止用材	Z004338001	落石防止網部材	三方クリップ径18～径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1468	落石防止用材	Z004338002	落石防止網部材	三方クリップ径14～径8用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1469	落石防止用材	Z004339001	落石防止網部材	シングルA-22(径18用)	個	市内共通	掲載	-										
1470	落石防止用材	Z004339002	落石防止網部材	シングルA-20(径16用)	個	市内共通	掲載	-										
1471	落石防止用材	Z004339003	落石防止網部材	シングルA-18(径14用)	個	市内共通	掲載	-										
1472	落石防止用材	Z004339004	落石防止網部材	シングルA-16(径12用)	個	市内共通	掲載	-										
1473	落石防止用材	Z004339005	落石防止網部材	シングルA-12(径8用)	個	市内共通	掲載	-										
1474	落石防止用材	Z004340001	落石防止網部材	巻付クリップ径18用 端未用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1475	落石防止用材	Z004340002	落石防止網部材	巻付クリップ径16用 端未用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1476	落石防止用材	Z004340003	落石防止網部材	巻付クリップ径14用 端未用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1477	落石防止用材	Z004340004	落石防止網部材	巻付クリップ径12用 端未用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1478	落石防止用材	Z004340005	落石防止網部材	巻付クリップ径8用 端未用	本	市内共通	掲載							全国	500	-		
1479	落石防止用材	Z121250400	金網(亜鉛メッキ4種)	2.6×50mm	m2	市内共通	掲載							全国	499	-		
1480	落石防止用材	Z121310100	クロスクリップ	18φ用	個	市内共通	掲載					関東	1909020601	全国	500	3		
1481	落石防止用材	Z121310300	クロスクリップ	14φ用	個	市内共通	掲載					関東	1909020603	全国	500	3		
1482	落石防止用材	Z121310500	クロスクリップ	8φ用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1483	落石防止用材	Z121320200	3方クリップ	16φ用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1484	落石防止用材	Z121320400	3方クリップ	12φ用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1485	落石防止用材	Z121320500	3方クリップ	8φ用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1486	落石防止用材	Z121370300	岩部用アンカー	25φ×1000mm	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1487	落石防止用材	Z121400100	落石防止網ボケット支柱(土中用・亜鉛)	地上高2.0m 100×100×2100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1488	落石防止用材	Z121400300	落石防止網ボケット支柱(土中用・亜鉛)	地上高3.0m 100×100×3100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1489	落石防止用材	Z121420100	落石防止網ボケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高2.0m 100×100×2100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1490	落石防止用材	Z121420200	落石防止網ボケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高2.5m 100×100×2600	本	市内共通	掲載					関東	1909022838	全国	500	3		
1491	落石防止用材	Z121420300	落石防止網ボケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高3.0m 100×100×3100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1492	落石防止用材	Z121420400	落石防止網ボケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高3.5m 100×100×3600	本	市内共通	掲載					関東	1909022842	全国	500	3		
1493	落石防止用材	Z121420500	落石防止網ボケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高4.0m 100×100×4100	本	市内共通	掲載					関東	1909022844	全国	500	3		
1494	落石防止用材	Z121440100	落石防止網ボケット支柱(ミニ支柱・亜鉛)	地上高1.0m L=50×50×6	本	市内共通	掲載							全国	500	-		
1495	落石防止用材	Z121440200	落石防止網ボケット支柱(ミニ支柱・亜鉛)	地上高1.5m L=65×65×6	本	市内共通	掲載							全国	500	-		
1496	落石防止用材	Z121490100	シャックル	22φ	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1497	火薬	Z004760021	産業用火薬	AN-F0 ハーフ物(大口)	kg	市内共通	掲載					横浜	403	横浜	538	3	実坪	
1498	植生・造園資材	Z003002001	野芝	半土付き	m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
1499	植生・造園資材	Z003004001	高麗芝		m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
1500	植生・造園資材	Z003008001	人工防芝(種子帯)	幅7cm	m	市内共通	掲載	-										
1501	植生・造園資材	Z003008002	人工防芝(種子帯)	幅10cm	m	市内共通	掲載	-	-									
1502	植生・造園資材	Z003008003	人工防芝(種子帯)	幅15cm	m	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1503	植生・造園資材	Z003200001	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1504	植生・造園資材	Z003200002	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.9m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1505	植生・造園資材	Z003200005	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1506	植生・造園資材	Z003200006	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1507	植生・造園資材	Z003200007	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1508	植生・造園資材	Z003200011	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1509	植生・造園資材	Z003200012	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載							東京	569	-		
1510	植生・造園資材	Z003200018	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1511	植生・造園資材	Z003200021	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1512	植生・造園資材	Z111430100	人工張芝	ネット付き 幅50～100cm	m2	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1513	植生・造園資材	Z111430200	人工張芝	わら付き 幅100cm	m2	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1514	植生・造園資材	Z111450100	黒土(良質土)		m3	市内共通	掲載							東京	565	-		
1515	植生・造園資材	Z111460100	肥料	N15 P15 K15	kg	市内共通	掲載					関東	437	東京	568	3		
1516	植生・造園資材	Z111530100	真竹	目通4cm 長さ6m	m3	市内共通	掲載					東京	444	東京	565	3		
1517	植生・造園資材	Z111680100	赤土		m3	市内共通	掲載							東京	565	-		
1518	植生・造園資材	U2K001000100	公園ブロック	100*150*600	個	市内共通	指定	880	980								H29.4追加	
1519	コンクリート型枠用合板	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	219	3		
1520	コンクリート型枠用合板	Z210870100	塗装合板	90×180 t=1.2	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	219	3		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1521	電気設備用材	V001001003	600Vビニル絶縁電線	IV 1.6mm	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1522	電気設備用材	V001001004	600Vビニル絶縁電線	IV 2.0mm	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1523	電気設備用材	V001001012	600Vビニル絶縁電線	IV 3.5mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1524	電気設備用材	V001001013	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1525	電気設備用材	V001001014	600Vビニル絶縁電線	IV 8mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1526	電気設備用材	V001001015	600Vビニル絶縁電線	IV 14mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1527	電気設備用材	V001001016	600Vビニル絶縁電線	IV 22mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1528	電気設備用材	V001003002	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京		-		注1
1529	電気設備用材	V001003004	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1530	電気設備用材	V001003005	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1531	電気設備用材	V001003006	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1532	電気設備用材	V001003007	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1533	電気設備用材	V001003030	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-F(F)1.6mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1534	電気設備用材	V001003031	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-F(F)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1535	電気設備用材	V001003033	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-F(F)1.6mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1536	電気設備用材	V001003034	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-F(F)2.0mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1537	電気設備用材	V001004020	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)3.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1538	電気設備用材	V001004021	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1539	電気設備用材	V001004022	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1540	電気設備用材	V001004023	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1541	電気設備用材	V001004024	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1542	電気設備用材	V001004033	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)3.5mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1543	電気設備用材	V001004034	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)5.5mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1544	電気設備用材	V001004035	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)8mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1545	電気設備用材	V001004036	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)14mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1546	電気設備用材	V001004037	架橋ポリ絶縁ビニルシースケブル	600V(CV)22mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	4		注1
1547	電気設備用材	V001101001	薄鋼電線管	C19	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1548	電気設備用材	V001101002	薄鋼電線管	C25	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1549	電気設備用材	V001101003	薄鋼電線管	C31	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1550	電気設備用材	V001101004	薄鋼電線管	C39	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1551	電気設備用材	V001101005	薄鋼電線管	C51	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1552	電気設備用材	V001101006	薄鋼電線管	C63	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1553	電気設備用材	V001101007	薄鋼電線管	C75	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1554	電気設備用材	V001103002	厚鋼電線管	G22	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1555	電気設備用材	V001103003	厚鋼電線管	G28	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1556	電気設備用材	V001103004	厚鋼電線管	G36	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1557	電気設備用材	V001103005	厚鋼電線管	G42	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1558	電気設備用材	V001103006	厚鋼電線管	G54	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1559	電気設備用材	V001103007	厚鋼電線管	G70	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1560	電気設備用材	V001103008	厚鋼電線管	G82	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1561	電気設備用材	V001107003	硬質ビニル電線管	VE 22mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1562	電気設備用材	V001107004	硬質ビニル電線管	VE 28mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1563	電気設備用材	V001107005	硬質ビニル電線管	VE 36mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1564	電気設備用材	V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1565	電気設備用材	V001107007	硬質ビニル電線管	VE 54mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1566	電気設備用材	V001107008	硬質ビニル電線管	VE 70mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1567	電気設備用材	V001107009	硬質ビニル電線管	VE 82mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1568	電気設備用材	V001109003	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1569	電気設備用材	V001109004	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 28mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1570	電気設備用材	V001109005	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 36mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1571	電気設備用材	V001109006	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 42mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1572	電気設備用材	V001109007	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 54mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1573	電気設備用材	V001109008	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 70mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1574	電気設備用材	V001109009	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 82mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1575	電気設備用材	V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1576	電気設備用材	V001111002	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1577	電気設備用材	V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1578	電気設備用材	V001111004	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1579	電気設備用材	V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1580	電気設備用材	V001111006	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1581	電気設備用材	V001115002	PEライニング鋼管	呼び径 22	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1582	電気設備用材	V001115003	PEライニング鋼管	呼び径 28	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1583	電気設備用材	V001115004	PEライニング鋼管	呼び径 36	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1584	電気設備用材	V001115005	PEライニング鋼管	呼び径 42	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1585	電気設備用材	V001115006	PEライニング鋼管	呼び径 54	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1586	電気設備用材	V001115007	PEライニング鋼管	呼び径 70	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1587	電気設備用材	V001115008	PEライニング鋼管	呼び径 82	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1588	電気設備用材	V001117005	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 24mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1589	電気設備用材	V001117006	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 30mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1590	電気設備用材	V001117007	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 38mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1591	電気設備用材	V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1592	電気設備用材	V001117009	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 63mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1593	電気設備用材	V001117010	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 76mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1594	電気設備用材	V001117011	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 83mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1595	電気設備用材	V001312009	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 200W 高効率1灯	個	市内共通	掲載	-									高圧水銀灯 (連続用)	
1596	電気設備用材	V001312010	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 250W 高効率1灯	個	市内共通	掲載	-									高圧水銀灯 (連続用)	
1597	電気設備用材	V001312011	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 300W 高効率1灯	個	市内共通	掲載	-									高圧水銀灯 (連続用)	
1598	電気設備用材	V001312012	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 400W 高効率1灯	個	市内共通	掲載	-									高圧水銀灯 (連続用)	
1599	電気設備用材	V001312013	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 700W 高効率1灯	個	市内共通	掲載	-									高圧水銀灯 (連続用)	
1600	電気設備用材	V001327002	高圧ナトリウムランプ(NHF)	拡散形 NH110F-L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3		注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1601	電気設備用材	V001327004	高圧ナトリウムランプ(NHF)	拡散形 NH180F-L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1602	電気設備用材	V001327005	高圧ナトリウムランプ(NHF)	拡散形 NH220F-L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1603	電気設備用材	V001327007	高圧ナトリウムランプ(NHF)	拡散形 NH270F-L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1604	電気設備用材	V001327008	高圧ナトリウムランプ(NHF)	拡散形 NH360F-L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1605	電気設備用材	V001501002	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	市内共通	掲載					全国	646	全国	754	3		
1606	電気設備用材	V001504001	連結式接地棒用リッド端子	φ10用 8mm2×500	本	市内共通	掲載					全国	646	全国	754	3		
1607	電気設備用材	Z121820100	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	2.0mm2—2C	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
1608	電気設備用材	Z121820200	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	3.5mm2—2C	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
1609	電気設備用材	Z121820300	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	2.0mm2—3C	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
1610	電気設備用材	Z121890100	ヒュー管(カラー付)	150×26×2m	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1611	電気設備用材	Z121930100	防滴形ジョイントボックス	単独用	個	市内共通	掲載					全国	606	全国	734	3	ボール内取付	
1612	電気設備用材	Z121930200	防滴形ジョイントボックス	連接用	個	市内共通	掲載					全国	606	全国	734	3	ボール内取付	
1613	電気設備用材	Z121980100	分電盤(垂鉛メッキ)(ボール取付)	15A 1回路	面	市内共通	指定	244,800	254,300								取付金具共	注1
1614	電気設備用材	Z121980300	分電盤(垂鉛メッキ)(ボール取付)	15A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	410,600	426,500								WHMスペース共	注1
1615	電気設備用材	Z121980500	分電盤(垂鉛メッキ)(ボール取付)	30A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	410,600	426,500								WHMスペース共	注1
1616	電気設備用材	Z121980700	分電盤(垂鉛メッキ)(ボール取付)	30A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	494,100	513,300								WHMスペース共	注1
1617	電気設備用材	Z121980900	分電盤(垂鉛メッキ)(ボール取付)	40A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	410,600	426,500								WHMスペース共	注1
1618	電気設備用材	Z121981100	分電盤(垂鉛メッキ)(ボール取付)	40A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	494,100	513,300								WHMスペース共	注1
1619	電気設備用材	Z121981300	分電盤(垂鉛メッキ)(ボール取付)	60A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	487,400	506,300								WHMスペース共	注1
1620	電気設備用材	Z121990100	分電盤(垂鉛メッキ)(自立型)	15A 1回路	面	市内共通	指定	354,900	368,700								取付金具共	注1
1621	電気設備用材	Z121990300	分電盤(垂鉛メッキ)(自立型)	15A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	516,400	536,500								WHMスペース共	注1
1622	電気設備用材	Z121990500	分電盤(垂鉛メッキ)(自立型)	30A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	516,400	536,500								WHMスペース共	注1
1623	電気設備用材	Z121990700	分電盤(垂鉛メッキ)(自立型)	30A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	594,300	617,400								WHMスペース共	注1
1624	電気設備用材	Z121990900	分電盤(垂鉛メッキ)(自立型)	40A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	516,400	536,500								WHMスペース共	注1
1625	電気設備用材	Z121991100	分電盤(垂鉛メッキ)(自立型)	40A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	594,300	617,400								WHMスペース共	注1
1626	電気設備用材	Z121991300	分電盤(垂鉛メッキ)(自立型)	60A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	576,500	598,900								WHMスペース共	注1
1627	電気設備用材	V001384001	LED道路照明器具	タイプa(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1628	電気設備用材	V001384002	LED道路照明器具	タイプb(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1629	電気設備用材	V001384006	LED道路照明器具	タイプf(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1630	電気設備用材	V001384007	LED道路照明器具	タイプg(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1631	電気設備用材	V001384008	LED道路照明器具	タイプh(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1
1632	電気設備用材	V001384009	LED道路照明器具	タイプi(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1
1633	電気設備用材	V001384011	LED道路照明器具	タイプk(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
1634	電気設備用材	V001384012	LED道路照明器具	タイプl(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
1635	電気設備用材	V001384013	LED道路照明器具	タイプm(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE120-2	注1
1636	電気設備用材	V001384014	LED道路照明器具	タイプn(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1637	電気設備用材	V001384015	LED道路照明器具	タイプo(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1638	電気設備用材	V001384016	LED道路照明器具	タイプp(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2, KCE090-2C	注1
1639	電気設備用材	V001384017	LED道路照明器具	タイプq(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2, KCE070-2C	注1
1640	電気設備用材	V001384018	LED道路照明器具	タイプr(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2, KCE090-2C	注1
1641	電気設備用材	V001384019	LED道路照明器具	タイプs(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2, KCE070-2C	注1
1642	電気設備用材	V001384020	LED道路照明器具	タイプt(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3, KCE090-2C	注1
1643	電気設備用材	V001384021	LED道路照明器具	タイプu(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-3, KCE070-2C	注1
1644	電気設備用材	V001384022	LED道路照明器具	タイプv(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
1645	電気設備用材	V001384023	LED道路照明器具	タイプw(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
1646	電気設備用材	Z122020100	遮光板(LED用)	前方・後方	枚	市内共通	指定	13,070	13,070									
1647	電気設備用材	Z122050200	プリンカーライト(LED)	2灯用(標準後開き)	個	市内共通	指定	194,700	194,700									
1648	電気設備用材	Z122090100	灯柱番号標	70×350mm(高輝度反射シート)	枚	市内共通	指定	2,150	2,150								高輝度反射シート	
1649	電気設備用材	Z122100200	灯柱歴板	100×67mm(SUS)	枚	市内共通	指定	3,690	3,690								SUS、刻印共	
1650	電気設備用材	Z122122200	共架型照明灯ポール	出幅なし、垂鉛メッキ	本	市内共通	指定	111,000	111,000									注1
1651	電気設備用材	Z122122300	共架型照明灯ポール	出幅なし、垂鉛メッキ後塗装	本	市内共通	指定	135,000	135,000									注1
1652	電気設備用材	Z122122400	ベースアンカー	M24×1000L	組	市内共通	指定	163,000	163,000									
1653	電気設備用材	Z122140100	ハンドホール	600×600×600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
1654	電気設備用材	Z122140200	ハンドホール	600×600×900	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
1655	電気設備用材	Z122150100	鉄蓋	S2K-600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	
1656	電気設備用材	Z122150200	鉄蓋	S8K-600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	
1657	電気設備用材	Z122160100	プリンカーライト用ランプ	100W	個	市内共通	指定	330	330									
1658	電気設備用材	Z142260100	安全ブレーカ	2P2E 15A	個	市内共通	掲載							全国	714	-		注1
1659	電気設備用材	Z143050450	安定器(高圧ナトリウム灯用)	一般高力率200V 70W 1灯	個	市内共通	掲載	-	-									
1660	電気設備用材	Z143050460	安定器(高圧ナトリウム灯用)	一般高力率200V 110W 1灯	個	市内共通	掲載	-	-									
1661	電気設備用材	Z143050480	安定器(高圧ナトリウム灯用)	一般高力率200V 180W 1灯	個	市内共通	掲載	-	-									
1662	電気設備用材	Z143080300	高圧ナトリウムランプ(NHT110-LS)		個	市内共通	掲載					全国	617			-		
1663	電気設備用材	Z143080310	高圧ナトリウムランプ(NHT180-LS)		個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3		
1664	電気設備用材	Z143080320	高圧ナトリウムランプ(NHT70-LS)		個	市内共通	指定	11,400	-									
1665	電気設備用材	Z143100070	照明用銅管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 8m 垂鉛メッキベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1666	電気設備用材	Z143100075	照明用銅管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 10m 垂鉛メッキベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1667	電気設備用材	Z143100090	照明用銅管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 8m 垂鉛メッキベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1668	電気設備用材	Z143100095	照明用銅管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 10m 垂鉛メッキベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1669	電気設備用材	Z143100110	照明用銅管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 8m 垂鉛メッキベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1670	電気設備用材	Z143100115	照明用銅管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 10m 垂鉛メッキベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1671	電気設備用材	Z143100130	照明用銅管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 8m 垂鉛メッキベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1672	電気設備用材	Z143100135	照明用銅管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 10m 垂鉛メッキベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1673	電気設備用材	Z143160030	自動点滅器	200V 10A(受台含む) ニツプル式	個	市内共通	掲載					全国	614	全国	731	3		注1
1674	電気設備用材	UZAO12000600	自動点滅器	(受光部)6A JIS2型独立、受台共	組	市内共通	指定	11,200	11,200								JIS 2型	
1675	電気設備用材	UZAO12001000	引き込みフックバンド	つめ付き、溶融亜鉛めっき処理	個	市内共通	指定	1,840	1,840									
1676	電線地中化促進事業用資材	Z170101010	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ50	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1677	電線地中化促進事業用資材	Z170101015	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ75	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1678	電線地中化促進事業用資材	Z170101020	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ100	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1679	電線地中化促進事業用資材	Z170101025	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ150	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1680	電線地中化促進事業用資材	Z170101030	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ200	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1681	電線地中化促進事業用資材	Z170101035	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ250	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1682	電線地中化促進事業用資材	Z170102010	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ50 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1683	電線地中化促進事業用資材	Z170102015	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ75 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1684	電線地中化促進事業用資材	Z170102020	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ100 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1685	電線地中化促進事業用資材	Z170102025	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ150 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1686	電線地中化促進事業用資材	Z170102030	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ200 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1687	電線地中化促進事業用資材	Z170102035	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ250 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1688	電線地中化促進事業用資材	Z170103010	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ100×50 ステンレスハット2個付き	組	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1689	電線地中化促進事業用資材	Z170103015	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×50 ステンレスハット2個付き	組	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1690	電線地中化促進事業用資材	Z170103017	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×75 ステンレスハット2個付き	組	市内共通	指定	11,800	11,800			全国	573	全国	688	3		注1
1691	電線地中化促進事業用資材	Z170103067	通信ケーブル用保護管	分岐継手取付管 有効長1m φ150×75	本	市内共通	指定	10,400	10,400									注1
1692	電線地中化促進事業用資材	Z170104010	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ50用	個	市内共通	掲載							全国	688	-		注1
1693	電線地中化促進事業用資材	Z170104015	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ75用	個	市内共通	掲載							全国	688	-		注1
1694	電線地中化促進事業用資材	Z170104020	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ100用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1695	電線地中化促進事業用資材	Z170104025	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ150用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1696	電線地中化促進事業用資材	Z170104030	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ200用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1697	電線地中化促進事業用資材	Z170104035	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ250用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1698	電線地中化促進事業用資材	Z170105020	通信ケーブル用保護管	面受け継手 φ100用	個	市内共通	掲載							全国	688	-		注1
1699	電線地中化促進事業用資材	Z170105025	通信ケーブル用保護管	面受け継手 φ150用	個	市内共通	掲載							全国	688	-		注1
1700	電線地中化促進事業用資材	Z170106010	通信ケーブル用保護管	Vカンツギ φ50用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1701	電線地中化促進事業用資材	Z170107010	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手 25-50	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1702	電線地中化促進事業用資材	Z170107015	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手 50-75	個	市内共通	指定	6,110	6,110									注1
1703	電線地中化促進事業用資材	Z170108025	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.67m φ150用	本	市内共通	指定	22,300	22,300									注1
1704	電線地中化促進事業用資材	Z170108030	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.62m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1705	電線地中化促進事業用資材	Z170108035	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.58m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1706	電線地中化促進事業用資材	Z170109025	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ150用	本	市内共通	指定	43,300	43,300									注1
1707	電線地中化促進事業用資材	Z170109027	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ150用	本	市内共通	指定	36,300	36,300									注1
1708	電線地中化促進事業用資材	Z170109030	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1709	電線地中化促進事業用資材	Z170109032	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1710	電線地中化促進事業用資材	Z170109035	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1711	電線地中化促進事業用資材	Z170109037	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1712	電線地中化促進事業用資材	Z170110010	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ30	m	市内共通	掲載					全国	4101263015			-		注1
1713	電線地中化促進事業用資材	Z170110015	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ50	m	市内共通	掲載					全国	4101263005			-		注1
1714	電線地中化促進事業用資材	Z170110040	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ30	本	市内共通	掲載					全国	4101263020			-		注1
1715	電線地中化促進事業用資材	Z170110045	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ50	本	市内共通	掲載					全国	4101263010			-		注1
1716	電線地中化促進事業用資材	Z170110070	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット φ30用	個	市内共通	指定	749	749									注1
1717	電線地中化促進事業用資材	Z170110075	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット φ50用	個	市内共通	指定	1,100	1,100									注1
1718	電線地中化促進事業用資材	Z170120010	通信ケーブル用保護管 管枕	φ50用	個	市内共通	指定	291	291									注1
1719	電線地中化促進事業用資材	Z170120015	通信ケーブル用保護管 管枕	φ75用	個	市内共通	指定	301	301									注1
1720	電線地中化促進事業用資材	Z170120020	通信ケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1721	電線地中化促進事業用資材	Z170120025	通信ケーブル用保護管 管枕	φ150用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1722	電線地中化促進事業用資材	Z170120030	通信ケーブル用保護管 管枕	φ200用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1723	電線地中化促進事業用資材	Z170120035	通信ケーブル用保護管 管枕	φ250用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1724	電線地中化促進事業用資材	Z170201010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管(ゴム輪受口) φ100	m	市内共通	指定	3,700	3,700									注1
1725	電線地中化促進事業用資材	Z170201015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管(ゴム輪受口) φ130	m	市内共通	指定	4,550	4,550									注1
1726	電線地中化促進事業用資材	Z170202010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管(フレンエント) φ100	m	市内共通	指定	3,390	3,390									注1
1727	電線地中化促進事業用資材	Z170202015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管(フレンエント) φ130	m	市内共通	指定	4,220	4,220									注1
1728	電線地中化促進事業用資材	Z170203010	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ100	本	市内共通	指定	8,030	8,030									注1
1729	電線地中化促進事業用資材	Z170203015	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ130	本	市内共通	指定	9,980	9,980									注1
1730	電線地中化促進事業用資材	Z170204010	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管(フレンエント) 有効長2.5m φ100	本	市内共通	指定	15,600	15,600									注1
1731	電線地中化促進事業用資材	Z170204015	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管(フレンエント) 有効長2.5m φ130	本	市内共通	指定	18,000	18,000									注1
1732	電線地中化促進事業用資材	Z170205010	電力ケーブル用保護管	CCVP タ外スリーブ L=0.45m φ100	個	市内共通	指定	4,550	4,550									注1
1733	電線地中化促進事業用資材	Z170205015	電力ケーブル用保護管	CCVP タ外スリーブ L=0.45m φ130	個	市内共通	指定	6,030	6,030									注1
1734	電線地中化促進事業用資材	Z170206010	電力ケーブル用保護管	CCVP タ外スリーブ(射出成形) L=0.45m φ100	個	市内共通	指定	4,040	4,040									注1
1735	電線地中化促進事業用資材	Z170206015	電力ケーブル用保護管	CCVP タ外スリーブ(射出成形) L=0.45m φ130	個	市内共通	指定	5,470	5,470									注1
1736	電線地中化促進事業用資材	Z170207010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直線継手 φ100用	個	市内共通	指定	1,940	1,940									注1
1737	電線地中化促進事業用資材	Z170207015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直線継手 φ130用	個	市内共通	指定	2,240	2,240									注1
1738	電線地中化促進事業用資材	Z170208010	電力ケーブル用保護管	CCVP 伸縮継手 φ100用	個	市内共通	指定	7,530	7,530									注1
1739	電線地中化促進事業用資材	Z170208015	電力ケーブル用保護管	CCVP 伸縮継手 φ130用	個	市内共通	指定	8,960	8,960									注1
1740	電線地中化促進事業用資材	Z170209010	電力ケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ100用	個	市内共通	指定	2,230	2,230									注1
1741	電線地中化促進事業用資材	Z170209015	電力ケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ130用	個	市内共通	指定	2,650	2,650									注1
1742	電線地中化促進事業用資材	Z170210010	電力ケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	市内共通	指定	197	197									

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1841	建設機械消耗部品損耗費	Z006402001	クレーンクアブタ	φ 90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1842	建設機械消耗部品損耗費	Z006402002	クレーンクアブタ	φ 115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1843	建設機械消耗部品損耗費	Z006402003	クレーンクアブタ	φ 135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1844	建設機械消耗部品損耗費	Z006402004	クレーンクアブタ	φ 146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1845	建設機械消耗部品損耗費	Z006403001	エキステンションロード	φ 90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1846	建設機械消耗部品損耗費	Z006403002	エキステンションロード	φ 115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1847	建設機械消耗部品損耗費	Z006403003	エキステンションロード	φ 135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1848	建設機械消耗部品損耗費	Z006403004	エキステンションロード	φ 146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1849	建設機械消耗部品損耗費	Z006404001	ドリルハイク	φ 90mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1850	建設機械消耗部品損耗費	Z006404002	ドリルハイク	φ 115mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1851	建設機械消耗部品損耗費	Z006404003	ドリルハイク	φ 135mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1852	建設機械消耗部品損耗費	Z006404004	ドリルハイク	φ 146mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1853	建設機械消耗部品損耗費	Z006405001	インナーロード	φ 90mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1854	建設機械消耗部品損耗費	Z006405002	インナーロード	φ 115mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1855	建設機械消耗部品損耗費	Z006405003	インナーロード	φ 135mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1856	建設機械消耗部品損耗費	Z006405004	インナーロード	φ 146mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1857	建設機械消耗部品損耗費	Z006406001	リングビット	φ 90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1858	建設機械消耗部品損耗費	Z006406003	リングビット	φ 115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1859	建設機械消耗部品損耗費	Z006406004	リングビット	φ 135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1860	建設機械消耗部品損耗費	Z006406005	リングビット	φ 146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1861	建設機械消耗部品損耗費	Z006407001	インナービット	φ 90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1862	建設機械消耗部品損耗費	Z006407002	インナービット	φ 115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1863	建設機械消耗部品損耗費	Z006407003	インナービット	φ 135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1864	建設機械消耗部品損耗費	Z006407004	インナービット	φ 146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1865	建設機械消耗部品損耗費	Z006408001	ウォーターシーベル	φ 90mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1866	建設機械消耗部品損耗費	Z006408002	ウォーターシーベル	φ 115mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1867	建設機械消耗部品損耗費	Z006408003	ウォーターシーベル	φ 135mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1868	建設機械消耗部品損耗費	Z006408004	ウォーターシーベル	φ 146mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1869	建設機械消耗部品損耗費	Z006408007	ウォーターシーベル	φ 90mm 単管用	個	市内共通	掲載					全国	6105019212	全国	308	3		
1870	建設機械消耗部品損耗費	Z006408008	ウォーターシーベル	φ 115mm 単管用	個	市内共通	掲載					全国	6105019214	全国	308	3		
1871	建設機械消耗部品損耗費	Z006408009	ウォーターシーベル	φ 135mm 単管用	個	市内共通	掲載					全国	6105019216	全国	308	3		
1872	建設機械消耗部品損耗費	Z006424007	カビット	径22 8×10 32	個	市内共通	掲載					全国	782			-		
1873	建設機械消耗部品損耗費	Z006424008	カビット	径22 8×10 34	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1874	建設機械消耗部品損耗費	Z006424009	カビット	径22 8×10 36	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1875	建設機械消耗部品損耗費	Z006426001	テーパーロード	径22(19) 0.5	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1876	建設機械消耗部品損耗費	Z006426003	テーパーロード	径22(19) 1.1	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1877	建設機械消耗部品損耗費	Z006432002	ウイングビット(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	6105017104	全国	308	3		
1878	建設機械消耗部品損耗費	Z006432004	ウイングビット(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	6105017108	全国	308	3		
1879	建設機械消耗部品損耗費	Z006432006	ウイングビット(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	6105017112	全国	308	3		
1880	建設機械消耗部品損耗費	Z006432007	ウイングビット(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	6105017114	全国	308	3		
1881	建設機械消耗部品損耗費	Z006432008	ウイングビット(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	6105017116	全国	308	3		
1882	建設機械消耗部品損耗費	Z006433002	トリコビット(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	6105017204	全国	308	3		
1883	建設機械消耗部品損耗費	Z006433004	トリコビット(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	6105017208	全国	308	3		
1884	建設機械消耗部品損耗費	Z006433006	トリコビット(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	6105017212	全国	308	3		
1885	建設機械消耗部品損耗費	Z006433007	トリコビット(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	6105017214	全国	308	3		
1886	建設機械消耗部品損耗費	Z006433008	トリコビット(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	6105017216	全国	308	3		
1887	建設機械消耗部品損耗費	Z006434002	サフソケット(大口径用)	径250 トリコビット用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1888	建設機械消耗部品損耗費	Z006434004	サフソケット(大口径用)	径350 トリコビット用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1889	建設機械消耗部品損耗費	Z006434006	サフソケット(大口径用)	径450 トリコビット用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1890	建設機械消耗部品損耗費	Z006434007	サフソケット(大口径用)	径500 トリコビット用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1891	建設機械消耗部品損耗費	Z006434008	サフソケット(大口径用)	径550 トリコビット用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1892	建設機械消耗部品損耗費	Z006435002	ドリルカー(大口径用)	径250 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017710	全国	308	3		
1893	建設機械消耗部品損耗費	Z006435004	ドリルカー(大口径用)	径350 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017714	全国	308	3		
1894	建設機械消耗部品損耗費	Z006435006	ドリルカー(大口径用)	径450 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017702	全国	308	3		
1895	建設機械消耗部品損耗費	Z006435007	ドリルカー(大口径用)	径500 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017704	全国	308	3		
1896	建設機械消耗部品損耗費	Z006435008	ドリルカー(大口径用)	径550 L=1.0m	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1897	建設機械消耗部品損耗費	Z006436002	マルチクランプ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1898	建設機械消耗部品損耗費	Z006436004	マルチクランプ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1899	建設機械消耗部品損耗費	Z006436006	マルチクランプ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1900	建設機械消耗部品損耗費	Z006436007	マルチクランプ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1901	建設機械消耗部品損耗費	Z006436008	マルチクランプ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1902	建設機械消耗部品損耗費	Z006437002	コアチューブ(大口径用)	径250 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1903	建設機械消耗部品損耗費	Z006437004	コアチューブ(大口径用)	径350 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1904	建設機械消耗部品損耗費	Z006437006	コアチューブ(大口径用)	径450 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1905	建設機械消耗部品損耗費	Z006437007	コアチューブ(大口径用)	径500 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1906	建設機械消耗部品損耗費	Z006437008	コアチューブ(大口径用)	径550 L=1.0m	本	市内共通	掲載							全国	308	-		
1907	建設機械消耗部品損耗費	Z006438001	ボーリングロッド(大口径用)	径73 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1908	建設機械消耗部品損耗費	Z006438002	ボーリングロッド(大口径用)	径85 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1909	建設機械消耗部品損耗費	Z006438003	ボーリングロッド(大口径用)	径101 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	6105010542	全国	308	3		
1910	建設機械消耗部品損耗費	Z006438004	ボーリングロッド(大口径用)	径150 L=3.0m	本	市内共通	掲載							全国	308	-		
1911	建設機械消耗部品損耗費	Z006531001	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1912	建設機械消耗部品損耗費	Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1913	建設機械消耗部品損耗費	Z006531003	ダイヤモンドビット	90.8mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1914	建設機械消耗部品損耗費	Z006531004	ダイヤモンドビット	110mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1915	建設機械消耗部品損耗費	Z006531005	ダイヤモンドビット	128.5mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1916	建設機械消耗部品損耗費	Z006531006	ダイヤモンドビット	160mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1917	建設機械消耗部品損耗費	Z006531007	ダイヤモンドビット	180mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1918	建設機械消耗部品損耗費	Z006531008	ダイヤモンドビット	204mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1919	建設機械消耗部品損耗費	Z006531009	ダイヤモンドビット	27.6mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1920	建設機械消耗部品損耗費	Z006531010	ダイヤモンドビット	33.1mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1921	建設機械消耗部品損耗費	Z006531011	ダイヤモンドビット	40mm スタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1922	建設機械消耗部品損耗費	Z006531012	ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1923	建設機械消耗部品損耗費	Z006540001	コンクリートカッタ(プレート)	径12インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019006	全国	306	3		注1
1924	建設機械消耗部品損耗費	Z006540002	コンクリートカッタ(プレート)	径16インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019010	全国	306	3		注1
1925	建設機械消耗部品損耗費	Z006540003	コンクリートカッタ(プレート)	径22インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019016	全国	306	3		注1
1926	建設機械消耗部品損耗費	Z006540005	コンクリートカッタ(プレート)	径30インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019024	全国	306	3		注1
1927	建設機械消耗部品損耗費	Z006540006	コンクリートカッタ(プレート)	径106cm	枚	市内共通	掲載					全国	6101019036	全国	306	3		注1
1928	建設機械消耗部品損耗費	Z006540007	コンクリートカッタ(プレート)	径38インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019032	全国	306	3		注1
1929	建設機械消耗部品損耗費	Z006540008	コンクリートカッタ(プレート)	径14インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019008	全国	306	3		注1
1930	建設機械消耗部品損耗費	Z006540009	コンクリートカッタ(プレート)	径18インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019012	全国	306	3		注1
1931	仮設材賃料	L002010002	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1932	仮設材賃料	L002010003	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1933	仮設材賃料	L002010004	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1934	仮設材賃料	L002010005	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1935	仮設材賃料	L002010006	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1936	仮設材賃料	L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1937	仮設材賃料	L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1938	仮設材賃料	L002012004	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1939	仮設材賃料	L002012005	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1940	仮設材賃料	L002012006	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1941	仮設材賃料	L002014002	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1942	仮設材賃料	L002014003	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1943	仮設材賃料	L002014004	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1944	仮設材賃料	L002014005	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1945	仮設材賃料	L002014006	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1946	仮設材賃料	L002016002	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1947	仮設材賃料	L002016003	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1948	仮設材賃料	L002016004	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1949	仮設材賃料	L002016005	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1950	仮設材賃料	L002016006	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1951	仮設材賃料	L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1952	仮設材賃料	L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1953	仮設材賃料	L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1954	仮設材賃料	L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	720日以内	t	市内共通	掲載							関東	286	-		注1
1955	仮設材賃料	L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	1080日以内	t	市内共通	掲載							関東	286	-		注1
1956	仮設材賃料	L002050001	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1957	仮設材賃料	L002050002	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1958	仮設材賃料	L002050003	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1959	仮設材賃料	L002050004	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1960	仮設材賃料	L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1961	仮設材賃料	L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1962	仮設材賃料	L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1963	仮設材賃料	L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1964	仮設材賃料	L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1965	仮設材賃料	L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1966	仮設材賃料	L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1967	仮設材賃料	L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1968	仮設材賃料	L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1969	仮設材賃料	L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1970	仮設材賃料	L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1971	仮設材賃料	L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1972	仮設材賃料	L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1973	仮設材賃料	L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1974	仮設材賃料	L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1975	仮設材賃料	L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1976	仮設材賃料	L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1977	仮設材賃料	L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1978	仮設材賃料	L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1979	仮設材賃料	L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1980	仮設材賃料	L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1981	仮設材賃料	L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1982	仮設材賃料	L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1983	仮設材賃料	L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1984	仮設材賃料	L002130002	H															

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2001	仮設材賃料	L002165001	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2002	仮設材賃料	L002165002	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2003	仮設材賃料	L002165003	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2004	仮設材賃料	L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2005	仮設材賃料	L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2006	仮設材賃料	L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2007	仮設材賃料	L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2008	仮設材賃料	L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2009	仮設材賃料	L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2010	仮設材賃料	L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2011	仮設材賃料	L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2012	仮設材賃料	L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2013	仮設材賃料	L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2014	仮設材賃料	L002215002	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2015	仮設材賃料	L002215003	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2016	仮設材賃料	L002215004	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2017	仮設材賃料	L002215005	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2018	仮設材賃料	L002215006	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2019	仮設材賃料	L002216002	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2020	仮設材賃料	L002216003	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2021	仮設材賃料	L002216004	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2022	仮設材賃料	L002216005	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2023	仮設材賃料	L002216006	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2024	仮設材賃料	L002412002	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2025	仮設材賃料	L002412003	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2026	仮設材賃料	L002412004	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2027	仮設材賃料	L002412005	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2028	仮設材賃料	L002413002	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2029	仮設材賃料	L002413003	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2030	仮設材賃料	L002413004	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2031	仮設材賃料	L002413005	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2032	仮設材賃料	L002414002	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2033	仮設材賃料	L002414003	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2034	仮設材賃料	L002414004	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2035	仮設材賃料	L002414005	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2036	仮設材賃料	Z006750001	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2037	仮設材賃料	Z006750002	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2038	仮設材賃料	Z006750003	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2039	仮設材賃料	Z006750004	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
2040	仮設材賃料	Z006751001	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2041	仮設材賃料	Z006751002	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2042	仮設材賃料	Z006751003	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2043	仮設材賃料	Z006751004	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2044	仮設材賃料	Z006751005	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2045	仮設材賃料	Z006751006	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
2046	仮設材賃料	Z006752001	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2047	仮設材賃料	Z006752002	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2048	仮設材賃料	Z006752003	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2049	仮設材賃料	Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2050	仮設材賃料	Z006754002	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2051	仮設材賃料	Z006754003	整備費(敷鉄板)	25×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2052	仮設材賃料	Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2053	仮設材賃料	Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2054	仮設材賃料	Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2055	仮設材賃料	Z006800001	積込み取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	1,500	1,500									
2056	仮設材賃料	Z006800002	積込み費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750	750									
2057	仮設材賃料	Z006800003	取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750	750									
2058	仮設材賃料	Z118500100	修理費及び損耗費(本矢板)	2型3型4型 補助工法無	t/現	市内共通	指定	13,100	13,100									
2059	仮設材賃料	Z118500102	修理費及び損耗費(本矢板)	2型3型4型 補助工法有	t/現	市内共通	指定	9,490	9,490									
2060	仮設材賃料	Z118500500	修理費及び損耗費(本矢板)	5L型 補助工法無	t/現	市内共通	指定	14,900	14,900									
2061	仮設材賃料	Z118500502	修理費及び損耗費(本矢板)	5L型 補助工法有	t/現	市内共通	指定	10,700	10,700									
2062	仮設材賃料	Z118530100	修理費及び損耗費(軽量矢板)	補助工法無	t/現	市内共通	指定	15,800	15,800									
2063	仮設材賃料	Z118530200	修理費及び損耗費(軽量矢板)	補助工法有	t/現	市内共通	指定	11,300	11,300									注1
2064	仮設材賃料	Z118550100	修理費及び損耗費(H形鋼杭用)	補助工法無	t/現	市内共通	指定	8,650	8,650									
2065	仮設材賃料	Z118550200	修理費及び損耗費(H形鋼杭用)	補助工法有	t/現	市内共通	指定	6,310	6,310									
2066	仮設材賃料	Z118460100	修理費及び損耗費(山留主部材)		t/現	市内共通	指定	5,120	5,120									
2067	仮設材賃料	Z118470100	修理費及び損耗費(山留副部材(A))		t/現	市内共通	指定	10,600	10,600									注1
2068	仮設材賃料	Z118580100	修理費及び損耗費(覆工板)	鋼製(補強型)	m2/現	市内共通	指定	1,240	1,240									
2069	仮設材賃料	Z118580102	修理費及び損耗費(覆工板)	鋼製滑り止め(補強型)	m2/現	市内共通	指定	1,340	1,340									注1
2070	仮設材賃料	Z118580104	修理費及び損耗費(覆工板)	コンクリート製 補強型 2m2 3m2	m2/現	市内共通	指定	1,150	1,150									
2071	仮設材賃料	Z318060100	鋼矢板賃料(軽量1型)	90日以内	t・日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2072	仮設材賃料	Z318060200	鋼矢板賃料(軽量1型)	180日以内	t・日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2073	仮設材賃料	Z318060300	鋼矢板賃料(軽量1型)	360日以内	t・日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2074	仮設材賃料	Z318060400	鋼矢板賃料(軽量1型)	720日以内	t・日	市内共通	掲載							関東	286	-		
2075	仮設材賃料	Z318060500	鋼矢板賃料(軽量1型)	1080日以内	t・日	市内共通	掲載							関東	286	-		
2076	仮設材賃料	Z318280100	修理費及び損耗費(山留副部材(B))		t/現	市内共通	指定	303,000	303,000			全国	817	全国	295	3		注1
2077	仮設材賃料	Z318330100	軽量覆工板賃料(3000×300)	3箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		SD33型
2078	仮設材賃料	Z318330200	軽量覆工板賃料(3000×300)	6箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		SD33型
2079	仮設材賃料	Z318330300	軽量覆工板賃料(3000×300)	12箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		SD33型
2080	仮設材賃料	Z318330400	軽量覆工板賃料(3000×300)	24箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		SD33型

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2081	仮設材賃料	Z318330500	軽量覆工板賃料(3000×300)	36箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2082	仮設材賃料	Z318340100	軽量覆工板賃料(2000×300)	3箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2083	仮設材賃料	Z318340200	軽量覆工板賃料(2000×300)	6箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2084	仮設材賃料	Z318340300	軽量覆工板賃料(2000×300)	12箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2085	仮設材賃料	Z318340400	軽量覆工板賃料(2000×300)	24箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2086	仮設材賃料	Z318340500	軽量覆工板賃料(2000×300)	36箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2087	仮設材賃料	Z318360600	鋼製マツト賃料(1.2型)	3箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2088	仮設材賃料	Z318360700	鋼製マツト賃料(1.2型)	6箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2089	仮設材賃料	Z318360800	鋼製マツト賃料(1.2型)	12箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2090	仮設材賃料	Z318360900	鋼製マツト賃料(1.2型)	24箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2091	仮設材賃料	Z318361000	鋼製マツト賃料(1.2型)	36箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2092	仮設材賃料	Z318720300	不足分弁償金(鋼矢板2型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2093	仮設材賃料	Z318730300	不足分弁償金(鋼矢板3型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2094	仮設材賃料	Z318740300	不足分弁償金(鋼矢板4型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2095	仮設材賃料	Z318750300	不足分弁償金(鋼矢板5L型)	新品	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
2096	仮設材賃料	Z318770100	不足分弁償金(軽量鋼矢板1型)	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2097	仮設材賃料	Z318770300	不足分弁償金(軽量鋼矢板1型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2098	仮設材賃料	Z318780100	不足分弁償金(軽量鋼矢板2型)	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2099	仮設材賃料	Z318780300	不足分弁償金(軽量鋼矢板2型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2100	仮設材賃料	Z318790100	不足分弁償金(軽量鋼矢板3型)	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2101	仮設材賃料	Z318790300	不足分弁償金(軽量鋼矢板3型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2102	仮設材賃料	Z318800100	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H250 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2103	仮設材賃料	Z318800300	不足分弁償金(山留用H形鋼250型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2104	仮設材賃料	Z318810300	不足分弁償金(山留用H形鋼300型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2105	仮設材賃料	Z318820300	不足分弁償金(山留用H形鋼350型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2106	仮設材賃料	Z318830300	不足分弁償金(山留用H形鋼400型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2107	仮設材賃料	Z318891100	不足分弁償金(覆工板・鋼製・補強型)	中古	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2108	仮設材賃料	Z318891200	不足分弁償金(覆工板・鋼製・補強型)	新品	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2109	仮設材賃料	Z318891300	不足分弁償金(覆工板・鋼製滑止・補強)	中古	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2110	仮設材賃料	Z318891400	不足分弁償金(覆工板・鋼製滑止・補強)	新品	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2111	仮設材賃料	Z318920100	不足分弁償金(鋼製マツト・1.2型)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2112	仮設材賃料	Z318920300	不足分弁償金(鋼製マツト・1.2型)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2113	仮設材賃料	Z318930100	不足分弁償金(鋼製マツト・1.5型)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2114	仮設材賃料	Z318930300	不足分弁償金(鋼製マツト・1.5型)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2115	仮設材賃料	Z318940100	不足分弁償金(鋼製マツト・3.5型)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2116	仮設材賃料	Z318940300	不足分弁償金(鋼製マツト・3.5型)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2117	仮設材賃料	Z318990100	不足分弁償金(軽量覆工板・3000)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2118	仮設材賃料	Z318990300	不足分弁償金(軽量覆工板・3000)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2119	仮設材賃料	Z319000100	不足分弁償金(軽量覆工板・2000)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2120	仮設材賃料	Z319000300	不足分弁償金(軽量覆工板・2000)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2121	仮設材賃料	Z319010300	不足分弁償金(H形鋼H-200)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2122	仮設材賃料	Z319020300	不足分弁償金(H形鋼H-250)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2123	仮設材賃料	Z319030300	不足分弁償金(H形鋼H-300)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2124	仮設材賃料	Z319040300	不足分弁償金(H形鋼H-350)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2125	仮設材賃料	Z319050300	不足分弁償金(H形鋼H-400)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2126	仮設材賃料	Z319060300	不足分弁償金(H形鋼H-594)	新品	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
2127	建設機械賃料	L001005001	ブルドーザ[普通]	3t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2128	建設機械賃料	L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2129	建設機械賃料	L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2130	建設機械賃料	L001006001	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2131	建設機械賃料	L001006002	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2132	建設機械賃料	L001010001	バックホウ(クロー)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2133	建設機械賃料	L001010002	バックホウ(クロー)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2134	建設機械賃料	L001010003	バックホウ(クロー)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2135	建設機械賃料	L001010004	バックホウ(クロー)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)/2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2136	建設機械賃料	L001010005	バックホウ(クロー)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)/2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2137	建設機械賃料	L001010006	バックホウ(クロー)[超小旋回型]	山積0.28m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2138	建設機械賃料	L001010007	バックホウ(クロー)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2139	建設機械賃料	L001010008	バックホウ(クロー)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)/1.7t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2140	建設機械賃料	L001010009	バックホウ(クロー)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)/2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2141	建設機械賃料	L001010010	バックホウ(クロー)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)/1.7t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2142	建設機械賃料	L001010011	バックホウ(クロー)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2143	建設機械賃料	L001010012	バックホウ(クロー)[後超小旋回・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2144	建設機械賃料	L001010013	バックホウ(クロー)[後超小旋回・超低・クレーン]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3</		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価	端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有	
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市				P
2161	建設機械賃料	L001020008	ホイールローダ(トラックショベル)[普通]	山積2.3m ³	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3		注3
2162	建設機械賃料	L001020009	ホイールローダ(トラックショベル)[普通]	山積2.4・2.6m ³	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2163	建設機械賃料	L001020010	ホイールローダ(トラックショベル)[普通]	山積2.7・2.9m ³	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2164	建設機械賃料	L001020011	ホイールローダ(トラックショベル)[普通]	山積0.34m ³	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2165	建設機械賃料	L001030006	不整地運搬車(クロー型油圧タンク式)	積載質量2.0t積	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2166	建設機械賃料	L001030007	不整地運搬車(クロー型油圧タンク式)	積載質量2.5t積	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2167	建設機械賃料	L001030008	不整地運搬車(クロー型クレーン装置付)	積載1.7t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2168	建設機械賃料	L001030009	不整地運搬車(クロー型クレーン装置付)	積載2.0t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2169	建設機械賃料	L001030010	不整地運搬車(クロー型クレーン装置付)	積載2.5t積2t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2170	建設機械賃料	L001030011	不整地運搬車(クロー型・タンク・全旋回式)	6～7t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2171	建設機械賃料	L001030012	不整地運搬車(クロー型・タンク・全旋回式)	10～11t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2172	建設機械賃料	L001040001	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重1.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2173	建設機械賃料	L001040002	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重1.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2174	建設機械賃料	L001040003	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重2.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2175	建設機械賃料	L001040004	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重5.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2176	建設機械賃料	L001045001	モータグレーダ	プレート幅3.1m	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3	排出ガス対策型含む	注3
2177	建設機械賃料	L001050001	ロードローラ[マカダム]	質量8・10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2178	建設機械賃料	L001050002	ロードローラ[マカダム]	質量10・12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2179	建設機械賃料	L001050003	ロードローラ[マカダム両輪]	質量10・12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2180	建設機械賃料	L001050004	ロードローラ[マカダム両輪]	質量11・15t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2181	建設機械賃料	L001050005	ロードローラ[タンDEM]	質量6・8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2182	建設機械賃料	L001050006	ロードローラ[タンDEM]	質量8・10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2183	建設機械賃料	L001060001	タイヤローラ[普通型]	質量3・4t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2184	建設機械賃料	L001060002	タイヤローラ[普通型]	質量6・8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2185	建設機械賃料	L001060003	タイヤローラ[普通型]	質量8・20t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2186	建設機械賃料	L001060004	タイヤローラ[普通型]	質量13・14t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2187	建設機械賃料	L001070001	振動ローラ(舗装用)[ハンドリイド式]	質量0.5・0.6t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2188	建設機械賃料	L001070013	振動ローラ(舗装用)[ハンドリイド式]	質量0.6・0.7t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2189	建設機械賃料	L001070002	振動ローラ(舗装用)[ハンドリイド式]	質量0.8・1.1t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2190	建設機械賃料	L001070003	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量1.2・1.5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2191	建設機械賃料	L001070004	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量2.4・2.8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2192	建設機械賃料	L001070005	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量3・5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2193	建設機械賃料	L001070006	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量6・7.5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2194	建設機械賃料	L001070007	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量8・10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2195	建設機械賃料	L001070008	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量10.5・12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2196	建設機械賃料	L001070009	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	質量1.2・1.5t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2197	建設機械賃料	L001070010	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	質量2.4・2.6t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2198	建設機械賃料	L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	質量3・4t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2199	建設機械賃料	L001070012	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	質量5・7t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2200	建設機械賃料	L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルラム型]	質量11・12t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2201	建設機械賃料	L001080001	高所作業車(リフト車)作業床高さ3m	[自走式(クロー)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2202	建設機械賃料	L001080002	高所作業車(リフト車)作業床高さ4m	[自走式(クロー)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2203	建設機械賃料	L001080003	高所作業車(リフト車)作業床高さ6m	[自走式(クロー)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2204	建設機械賃料	L001080004	高所作業車(リフト車)作業床高さ8～9m	[自走式(ホイール)・フーム型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2205	建設機械賃料	L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高さ12～13m	[自走式(ホイール)・フーム型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2206	建設機械賃料	L001080006	高所作業車(リフト車)作業床高さ8～9m	[自走式(ホイール)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2207	建設機械賃料	L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2208	建設機械賃料	L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2209	建設機械賃料	L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型	幅広旋回タイプ 作業床高さ8～10m未満	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2210	建設機械賃料	L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型	幅広旋回タイプ 作業床高さ10～12m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2211	建設機械賃料	L001081005	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高さ8～10m未満	日	市内共通	掲載							関東	280	-		注3
2212	建設機械賃料	L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12m以下	日	市内共通	掲載							関東	280	-		注3
2213	建設機械賃料	L001080009	高所作業車(リフト車)作業床高さ6.8m	[自走式(クロー)・屈曲フーム型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2214	建設機械賃料	L001090001	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュー型)	吐出量2.0m ³ /min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2215	建設機械賃料	L001090002	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュー型)	吐出量2.5m ³ /min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2216	建設機械賃料	L001090003	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュー型)	吐出量3.5・3.7m ³ /min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2217	建設機械賃料	L001090004	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュー型)	吐出量5.0m ³ /min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2218	建設機械賃料	L001090005	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュー型)	吐出量7.5・7.8m ³ /min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2219	建設機械賃料	L001090006	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュー型)	吐出量10.5・11.0m ³ /min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2220	建設機械賃料	L001090007	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュー型)	吐出量18・19m ³ /min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2221	建設機械賃料	L001090008	空気圧縮機(可搬式・モータ掛)	2.2m ³ /min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2222	建設機械賃料																	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2241	建設機械賃料	L001110004	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	8kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2242	建設機械賃料	L001110005	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	10kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2243	建設機械賃料	L001110006	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	15kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2244	建設機械賃料	L001110007	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	20kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2245	建設機械賃料	L001110008	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	25kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2246	建設機械賃料	L001110009	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	35kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2247	建設機械賃料	L001110010	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	45kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2248	建設機械賃料	L001110011	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	60kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2249	建設機械賃料	L001110012	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	75kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2250	建設機械賃料	L001110013	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	100kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2251	建設機械賃料	L001110014	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	125kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2252	建設機械賃料	L001110015	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	150kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2253	建設機械賃料	L001110016	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	200kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2254	建設機械賃料	L001110017	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	250kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2255	建設機械賃料	L001110018	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	300kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2256	建設機械賃料	L001110019	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	350kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2257	建設機械賃料	L001110020	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	400kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2258	建設機械賃料	L001120001	トラッククレーン(油圧伸縮シブ型)	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2259	建設機械賃料	L001120011	トラッククレーン(油圧伸縮シブ型)	100t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2260	建設機械賃料	L001120012	トラッククレーン(油圧伸縮シブ型)	120t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2261	建設機械賃料	L001120013	トラッククレーン(油圧伸縮シブ型)	160t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2262	建設機械賃料	L001120014	トラッククレーン(油圧伸縮シブ型)	200t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2263	建設機械賃料	L001120015	トラッククレーン(油圧伸縮シブ型)	360t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2264	建設機械賃料	L001120017	トラッククレーン(油圧伸縮シブ型)	550t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2265	建設機械賃料	L001130001	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2266	建設機械賃料	L001130015	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	12'13t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2267	建設機械賃料	L001130004	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	16t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2268	建設機械賃料	L001130005	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	20t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2269	建設機械賃料	L001130006	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	25t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2270	建設機械賃料	L001130007	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	35t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2271	建設機械賃料	L001130009	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	45t吊	日	市内共通	掲載										排出ガス対策型含む	注3
2272	建設機械賃料	L001130010	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	50t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2273	建設機械賃料	L001130011	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	10t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2274	建設機械賃料	L001130012	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	60t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2275	建設機械賃料	L001130013	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	65t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2276	建設機械賃料	L001130014	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)	70t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2277	建設機械賃料	L001140005	クローラークレーン(油圧駆動ウインチ・ラフスシブ)	50t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2278	建設機械賃料	L001140007	クローラークレーン(油圧駆動ウインチ・ラフスシブ)	80t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2279	建設機械賃料	L001140008	クローラークレーン(油圧駆動ウインチ・ラフスシブ)	100t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2280	建設機械賃料	L001140009	クローラークレーン(油圧駆動ウインチ・ラフスシブ)	150t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2281	建設機械賃料	L001140014	クローラークレーン(油圧駆動ウインチ・ラフスシブ)	55t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2282	建設機械賃料	L001140015	クローラークレーン(油圧駆動ウインチ・ラフスシブ)	65t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2283	建設機械賃料	L001140016	クローラークレーン(油圧駆動ウインチ・ラフスシブ)	200t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2284	建設機械賃料	L001140051	クローラークレーン(油圧伸縮シブ型)	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2285	建設機械賃料	L001150001	トラッククレーン(装置付)	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2286	建設機械賃料	L001151001	タンクドラック(オムロ・ディーゼル)	4t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2287	建設機械賃料	L001160000	ジャットヒタ	126MJ(30, 100kcal)	日	市内共通	掲載					関東	808	関東	284	3		注3
2288	建設機械賃料	L001180001	タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2289	建設機械賃料	L001190002	大型フレカ(油圧フレカ)	バケツ容量0.2m3 ベースマシン含む	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
2290	建設機械賃料	L001190003	大型フレカ(油圧フレカ)	バケツ容量0.1m3 ベースマシン含む	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
2291	建設機械賃料	L001190004	大型フレカ(油圧フレカ)	バケツ容量0.4m3 7タッチメントのみ	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
2292	建設機械賃料	L001210001	7スフットフニツタ	[ホイール型] 鋪設幅1.4~3.0m	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2293	建設機械賃料	L001210002	7スフットフニツタ	[ホイール型] 鋪設幅2.3~6.0m	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2294	建設機械賃料	L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	市内共通	指定	49,000	49,000									
2295	建設機械賃料	L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	日	市内共通	指定	13,000	13,000									
2296	建設機械賃料	L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	市内共通	指定	13,000	13,000									
2297	建設機械賃料	L001300007	ICT建設機械経費賃料加算額	中層混合処理機(トレンチャ式)	日	市内共通	指定	-	48,000									
2298	建設機械賃料	L001300008	ICT建設機械経費賃料加算額	路面切削機	日	市内共通	指定	-	20,000									
2299	鋼橋用資材費	Z001370004	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2300	鋼橋用資材費	Z001370005	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2301	鋼橋用資材費	Z001370006	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2302	鋼橋用資材費	Z001370007	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2303	鋼橋用資材費	Z001370008	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2304	鋼橋用資材費	Z001370009	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×50	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2305	鋼橋用資材費	Z001370010	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×55	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2306	鋼橋用資材費	Z001370011	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2307	鋼橋用資材費	Z001370012	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2308	鋼橋用資材費	Z001370013	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2309	鋼橋用資材費	Z001370014	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2310	鋼橋用資材費	Z001370015	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2311	鋼橋用資材費	Z001370016	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×85	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2312	鋼橋用資材費	Z001370017	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×90	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2313	鋼橋用資材費	Z001370018	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×95	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2314	鋼橋用資材費	Z001370019	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×100	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2315	鋼橋用資材費	Z001370020	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×105	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2316	鋼橋用資材費	Z001370021	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×110	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2317	鋼橋用資材費	Z001370022	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×115	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2318	鋼橋用資材費	Z001370023	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×120	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2319	鋼橋用資材費	Z001370024	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×125	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2320	鋼橋用資材費	Z001370025	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×130	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

單価表 30 / 44

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2401	鋼橋用資材費	Z001376017	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×130	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2402	鋼橋用資材費	Z001376018	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×135	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2403	鋼橋用資材費	Z001376019	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×140	組	市内共通	掲載						63	関東	61	4		
2404	鋼橋用資材費	Z001376020	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10TW M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905012440	関東	61	4		
2405	鋼橋用資材費	Z129980100	スタッドシベル(材料のみ)	φ19×100	本	市内共通	掲載					全国	74	全国	70	3		
2406	鋼橋用資材費	Z129980200	スタッドシベル(材料のみ)	D22×300	本	市内共通	掲載					全国	74	全国	70	3		
2407	鋼橋用資材費	Z130090100	普通ボルト	M16	Kg	市内共通	指定	260	260									注1
2408	鋼橋用資材費	Z130090200	普通ボルト	M20	Kg	市内共通	指定	261	261									注1
2409	鋼橋用資材費	Z130090300	普通ボルト	M22	Kg	市内共通	指定	265	265									注1
2410	鋼橋用資材費	Z130090400	普通ボルト	M24	Kg	市内共通	指定	277	277									注1
2411	鋼橋用資材費	Z130120100	橋名板	600×200×13(アルミ製)	枚	市内共通	指定	72,300	72,300								アルミ製5文字程度含む	注1
2412	鋼橋用資材費	Z130120200	橋名板	600×200×13(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	71,500	71,500								ブロンズ製5文字程度含む	注1
2413	鋼橋用資材費	Z130120300	橋名板	320×120×12(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	27,700	27,700								ブロンズ製9文字程度浮出	注1
2414	鋼橋用資材費	Z130130150	橋歴板	200×300×13(アルミ製)	枚	市内共通	指定	45,500	45,500								アルミ製5～9行	注1
2415	鋼橋用資材費	Z130130250	橋歴板	200×300×13(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	46,100	46,100								ブロンズ製5～9行	注1
2416	鋼橋用資材費	Z130130300	橋歴板	200×300×13(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	49,600	49,600								ブロンズ製10～13行	注1
2417	橋梁用鋼材	Z001012004	等辺山形鋼(大形)(販売)	無規格 250	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2418	橋梁用鋼材	Z001014001	溝形鋼(大形)(販売)	無規格 300	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2419	橋梁用鋼材	Z001014002	溝形鋼(大形)(販売)	無規格 380	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2420	橋梁用鋼材	Z001016001	I形鋼(大形)(販売)	無規格 200	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2421	橋梁用鋼材	Z001016002	I形鋼(大形)(販売)	無規格 250以上	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2422	橋梁用鋼材	Z130520200	鋼板(厚板) (販売)	無規格 6≦t≦25	t	市内共通	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
2423	委託業務	Q009901151	現場透水試験	オーガー法	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2424	委託業務	Q009901152	現場透水試験	ケーシング法	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2425	委託業務	Q009901153	現場透水試験	一重管式	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2426	委託業務	Q009901154	現場透水試験	二重管式	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2427	委託業務	Q009901155	現場透水試験	揚水法	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2428	委託業務	Z007200110	電子基準点RINEXデータ		時間	市内共通	指定	2,400	2,400									
2429	委託業務	Z007200121	傾斜計損料		日	市内共通	指定	99	99									
2430	委託業務	Z007200331	航空レーザ測量システム損料	陸域用	時間	市内共通	指定	247,370	207,480									
2431	委託業務	Z007200332	航空レーザ測量システム損料	陸域用及び沿岸域用	時間	市内共通	指定	199,700	210,930									
2432	委託業務	Z140070100	航空フィルム	9. 5in×250ft	本	市内共通	指定	96,900	96,900									
2433	委託業務	Z140080100	航空カラーフィルム	9. 5in×200ft	本	市内共通	指定	196,000	196,000									
2434	委託業務	Z140200100	航空ガソリン		100L	市内共通	指定	36,400	38,800									
2435	委託業務	Z140210100	航空オイル		100L	市内共通	指定	185,000	211,000									
2436	委託業務	Z140240100	鉄線	#14	100kg	市内共通	掲載							関東	52	3		
2437	委託業務	Z140240130	鉄線	#8	100kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
2438	委託業務	Z140240200	角材	6. 0cm×6. 0cm×400cm	本	市内共通	指定	850	850									
2439	委託業務	Z140240210	角材	4. 0cm×4. 0cm×400cm	本	市内共通	指定	380	380									
2440	委託業務	Z140240400	木杭	4. 5cm×4. 5cm×45cm	本	市内共通	指定	75	75									
2441	委託業務	Z140240600	木杭	4. 5cm×4. 5cm×90cm	本	市内共通	指定	130	130									
2442	委託業務	Z140240700	木杭	6. 0cm×6. 0cm×60cm	本	市内共通	指定	160	160									
2443	委託業務	Z140240800	木杭	9. 0cm×9. 0cm×75cm	本	市内共通	指定	390	390									
2444	委託業務	Z140240900	木杭	9. 0cm×9. 0cm×90cm	本	市内共通	指定	500	500									
2445	委託業務	Z140250100	板材	1. 5cm×1. 5cm×400cm	枚	市内共通	指定	600	600									
2446	委託業務	Z140250200	板材	1. 2cm×1. 8cm×400cm	枚	市内共通	指定	570	570									
2447	委託業務	Z140250300	板材	1. 2cm×1. 8cm×300cm	枚	市内共通	指定	410	410									
2448	委託業務	Z140250500	板材	1. 2cm×2. 1cm×360cm	枚	市内共通	指定	610	610									
2449	委託業務	Z140250700	ベニヤ板	0. 4×30×90ラワン合板	枚	市内共通	指定	300	280									
2450	委託業務	Z140250800	釘	3. 2cm≦15. 0cm	Kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3	N-75単価	
2451	委託業務	Z140270100	トレスター(ポリエステルシート)	Z-300片面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	12,400	12,400									
2452	委託業務	Z140270200	トレスター(ポリエステルシート)	Z-400片面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	15,300	15,300									
2453	委託業務	Z140320200	記録紙	音響測深機用 25m	本	市内共通	指定	1,200	1,200									
2454	委託業務	Z140320300	カラー静電プロッター用紙	普通紙 914mm×150m	巻	市内共通	指定	16,800	16,800									
2455	委託業務	Z140360200	ペンキ	黒	Kg	市内共通	指定	600	690									
2456	委託業務	Z140440100	鉄筋	φ6mm×1m	本	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		注1
2457	委託業務	Z140450100	玉石	300mm～400mm	個	市内共通	指定	560	560									
2458	委託業務	Z140540200	セクションポリエステルフィルム	0. 9m×10m #300 片面サンドマット	本	市内共通	指定	6,200	6,200									
2459	委託業務	Z140540300	セクションポリエステルフィルム	0. 9m×20m #300 片面サンドマット	本	市内共通	指定	12,400	12,400									
2460	委託業務	Z140550200	コンクリート杭	12cm×12cm×100cm	本	市内共通	掲載					横浜	269	横浜	361	3		
2461	委託業務	Z140550400	鉄	7mm×15mm×80mm	本	市内共通	指定	50	50									
2462	委託業務	Z140550410	金属標(公共用)	φ80mm×90mm 文字10文字	個	市内共通	指定	2,800	2,800									
2463	委託業務	Z140640100	硬質塩化ビニール管	φ165mm×5. 1mm×660mm	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
2464	委託業務	Z140660100	密着用印画紙(WPペーパー)	密着用 24cm×26cm	枚	市内共通	指定	107	107									
2465	委託業務	Z140670100	印画紙(WPペーパー)	引伸用 15cm×15cm	枚	市内共通	指定	38	38									
2466	委託業務	Z140670200	印画紙(WPペーパー)	引伸用 49. 5cm×51cm	枚	市内共通	指定	436	436									
2467	委託業務	Z140680100	カラー印画紙(WPカラーペーパー)	密着用 24cm×26cm	枚	市内共通	指定	125	125									
2468	委託業務	Z140690100	カラー印画紙(WPカラーペーパー)	引伸用 49. 5cm×51cm	枚	市内共通	指定	504	504									
2469	委託業務	Z145350300	セマト(普通ホルトランド)小口	25kg入袋詰	100kg	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量40～80袋	
2470	委託業務	Z145380100	パイプ式巻計	φ48mm t3. 6mm	本	市内共通	指定	3,870	3,870								ソケットレス仕様	
2471	委託業務	Z145380200	リード線	3芯	m	市内共通	指定	63	63									
2472	委託業務	Z145380400	アルミケーシング	φ47mm×3m(立ち上がり1mを含む)	本	市内共通	指定	8,920	9,600									
2473	委託業務	Z145380500	アルミカップリング	φ47mm	ヶ	市内共通	指定	2,120	2,400									
2474	委託業務	Z145380600	ケーシングキャップ類	φ47mm	組	市内共通	指定	3,400	3,400									
2475	委託業務	Z148030010	土質ボーリング	φ66mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2476	委託業務	Z148030020	土質ボーリング	φ66mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2477	委託業務	Z148030030	土質ボーリング	φ66mm硬凝り土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2478	委託業務	Z148030040	土質ボーリング	φ66mm玉石混じり土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2479	委託業務	Z148030050	土質ボーリング	φ66mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2480	委託業務	Z148030060	土質ボーリング	φ86mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2481	委託業務	Z148030070	土質ボーリング	φ86mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ソノアボーリング	
2482	委託業務	Z148030080	土質ボーリング	φ86mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ソノアボーリング	
2483	委託業務	Z148030090	土質ボーリング	φ86mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ソノアボーリング	
2484	委託業務	Z148030100	土質ボーリング	φ86mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ソノアボーリング	
2485	委託業務	Z148030110	土質ボーリング	φ116mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ソノアボーリング	
2486	委託業務	Z148030120	土質ボーリング	φ116mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ソノアボーリング	
2487	委託業務	Z148030130	土質ボーリング	φ116mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ソノアボーリング	
2488	委託業務	Z148030140	土質ボーリング	φ116mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ソノアボーリング	
2489	委託業務	Z148030150	土質ボーリング	φ116mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ソノアボーリング	
2490	委託業務	Z148030160	岩盤ボーリング	φ66mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2491	委託業務	Z148030170	岩盤ボーリング	φ66mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2492	委託業務	Z148030180	岩盤ボーリング	φ66mm硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2493	委託業務	Z148030190	岩盤ボーリング	φ66mm極硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2494	委託業務	Z148030200	岩盤ボーリング	φ66mm破碎帯	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2495	委託業務	Z148030210	岩盤ボーリング	φ76mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2496	委託業務	Z148030220	岩盤ボーリング	φ76mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2497	委託業務	Z148030230	岩盤ボーリング	φ76mm硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2498	委託業務	Z148030240	岩盤ボーリング	φ76mm極硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2499	委託業務	Z148030250	岩盤ボーリング	φ76mm破碎帯	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2500	委託業務	Z148030260	岩盤ボーリング	φ86mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2501	委託業務	Z148030270	岩盤ボーリング	φ86mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2502	委託業務	Z148030280	シンワールサンプリング	軟弱な粘性土	本	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2503	委託業務	Z148030290	デニソサンプリング	硬質な粘性土	本	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2504	委託業務	Z148030300	トリプルサンプリング	砂質土	本	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2505	委託業務	Z148030310		粘性土・シルト	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2506	委託業務	Z148030320		砂・砂質土	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2507	委託業務	Z148030330		礫混じり土砂	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2508	委託業務	Z148030340		玉石混じり土砂	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2509	委託業務	Z148030350		固結シルト・固結粘土	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2510	委託業務	Z148030360		軟岩	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2511	委託業務	Z148030370		孔内水平載荷試験	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2512	委託業務	Z148030380		中圧載荷	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2513	委託業務	Z148030390		高圧載荷	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2514	委託業務	Z148030400		スクリーウエイト貫入試験	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	旧スウェーデン式サウンディング試験	
2515	委託業務	Z148030410		オランダ式二重管コーン貫入試験	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2516	委託業務	Z148030420		オランダ式二重管コーン貫入試験	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2517	委託業務	Z148030430		ポータブルコーン貫入試験(単管式)	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2518	委託業務	Z148030440		ポータブルコーン貫入試験(単管式)	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2519	委託業務	Z148030450		人肩運搬	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2520	委託業務	Z148030460		人肩運搬	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2521	委託業務	Z148030470		特装车運搬(クローラ運搬)	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2522	委託業務	Z148030475		特装车運搬(クローラ運搬)	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2523	委託業務	Z148030485		特装车運搬(クローラ運搬)	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2524	委託業務	Z148030490		特装车運搬(クローラ運搬)	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2525	委託業務	Z148030503		モノレール運搬	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2526	委託業務	Z148030506		モノレール運搬	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2527	委託業務	Z148030512		モノレール運搬	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2528	委託業務	Z148030514		モノレール運搬	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2529	委託業務	Z148030516		モノレール運搬	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2530	委託業務	Z148030520		モノレール運搬	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2531	委託業務	Z148030563		モノレール架設・撤去	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2532	委託業務	Z148030566		モノレール架設・撤去	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2533	委託業務	Z148030572		モノレール架設・撤去	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2534	委託業務	Z148030574		モノレール架設・撤去	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2535	委託業務	Z148030576		モノレール架設・撤去	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2536	委託業務	Z148030580		モノレール架設・撤去	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2537	委託業務	Z148030623		モノレール損料	日	市内共通	指定	1,900	2,000									
2538	委託業務	Z148030626		モノレール損料	日	市内共通	指定	2,400	2,400									
2539	委託業務	Z148030632		モノレール損料	日	市内共通	指定	2,600	2,600									
2540	委託業務	Z148030634		モノレール損料	日	市内共通	指定	2,800	2,900									
2541	委託業務	Z148030636		モノレール損料	日	市内共通	指定	3,200	3,200									
2542	委託業務	Z148030640		モノレール損料	日	市内共通	指定	4,600	4,600									
2543	委託業務	Z148030680		平坦地足場 板材足場	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2544	委託業務	Z148030685		平坦地足場 嵩上げ足場	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2545	委託業務	Z148030690		湿地足場	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2546	委託業務	Z148030700		傾斜地足場	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2547	委託業務	Z148030710		傾斜地足場	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2548	委託業務	Z148030720		傾斜地足場	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2549	委託業務	Z148030730		水上足場	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2550	委託業務	Z148030740		水上足場	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2551	委託業務	Z148030750		水上足場	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2552	委託業務	Z148030770		準備及び跡片付け	業務	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2553	委託業務	Z148030780		搬入路伐採等	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2554	委託業務	Z148030790		環境保全	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2555	委託業務	Z148030800		調査孔閉塞	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2556	委託業務	Z148030810		給水費(ポンプ運転)	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2557	委託業務	Z148030820		既存資料の収集・現地調査	業務	市内共通	指定	105,000	113,000									
2558	委託業務	Z148030830		資料整理とりまとめ	業務	市内共通	指定	83,600	90,000									
2559	委託業務	Z148030840		資料整理とりまとめ	業務	市内共通	指定	97,400	106,000									
2560	委託業務	Z148030850		断面図等の作成	業務	市内共通	指定	80,500	87,900									

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2561	委託業務	Z148030860	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)	業務	市内共通	指定	97,400	106,000									
2562	委託業務	Z148030870	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	市内共通	指定	443,000	486,000									
2563	委託業務	Z241010100	成果品検定料(水準)データコレクタ	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2564	委託業務	Z241010200	成果品検定料(水準)データコレクタ	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2565	委託業務	Z241010300	成果品検定料(水準)データコレクタ	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2566	委託業務	Z241010400	成果品検定料(水準)手簿	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2567	委託業務	Z241010500	成果品検定料(水準)手簿	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2568	委託業務	Z241010600	成果品検定料(水準)手簿	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2569	委託業務	Z241010900	成果品検定料(4級・簡易水準)手簿	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2570	委託業務	Z241010950	成果品検定料(4級・簡易水準)データコレクタ	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2571	委託業務	Z241060150	成果品検定料(基準点)電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2572	委託業務	Z241060151	成果品検定料(基準点)電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2573	委託業務	Z241060190	成果品検定料(基準点)GNSS	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2574	委託業務	Z241060200	成果品検定料(基準点)トータルステーション	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2575	委託業務	Z241060500	成果品検定料(基準点)トータルステーション	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2576	委託業務	Z241060501	成果品検定料(基準点)トータルステーション	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2577	委託業務	Z241060510	成果品検定料(基準点)GNSS	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2578	委託業務	Z241060511	成果品検定料(基準点)GNSS	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2579	委託業務	Z241060600	成果品検定料(基準点)トータルステーション	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2580	委託業務	Z241060601	成果品検定料(基準点)トータルステーション	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2581	委託業務	Z241060602	成果品検定料(基準点)トータルステーション	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2582	委託業務	Z241060610	成果品検定料(基準点)GNSS	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2583	委託業務	Z241060611	成果品検定料(基準点)GNSS	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2584	委託業務	Z241060612	成果品検定料(基準点)GNSS	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2585	委託業務	Z241080100	渡海(河)水準測量		1力所	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2586	委託業務	Z241080110	基準点測量	座標変換	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2587	委託業務	Z241080120	基準点測量	座標変換(TS、GPS)	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2588	委託業務	Z241080130	水準点	成果改訂(旧観測地)	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2589	委託業務	Z241141410	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2590	委託業務	Z241141420	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2591	委託業務	Z241141500	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2592	委託業務	Z241141600	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2593	委託業務	Z241141700	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2594	委託業務	Z241141800	成果品検定料(地図A)	数値地図修正 地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2595	委託業務	Z241141900	成果品検定料(地図A)	数値地図修正 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2596	委託業務	Z241142000	成果品検定料(地図A)	数値地図修正 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2597	委託業務	Z241142100	成果品検定料(地図A)	数値地図修正 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2598	委託業務	Z241142200	成果品検定料(地図A)	既成図数値化 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2599	委託業務	Z241142300	成果品検定料(地図A)	既成図数値化 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2600	委託業務	Z241142410	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2601	委託業務	Z241142420	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2602	委託業務	Z241142500	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2603	委託業務	Z241142600	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2604	委託業務	Z241142700	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2605	委託業務	Z241142800	成果品検定料(地図B)	数値地図修正 地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2606	委託業務	Z241142900	成果品検定料(地図B)	数値地図修正 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2607	委託業務	Z241142910	成果品検定料(地図B)	数値地図修正 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2608	委託業務	Z241142920	成果品検定料(地図B)	数値地図修正 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2609	委託業務	Z241142930	成果品検定料(地図B)	既成図数値化 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2610	委託業務	Z241142940	成果品検定料(地図B)	既成図数値化 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2611	委託業務	Z241142951	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2612	委託業務	Z241142952	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2613	委託業務	Z241142960	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2614	委託業務	Z241142970	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2615	委託業務	Z241142980	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2616	委託業務	Z241142990	成果品検定料(地図C)	数値地図修正 地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2617	委託業務	Z241142991	成果品検定料(地図C)	数値地図修正 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2618	委託業務	Z241142992	成果品検定料(地図C)	数値地図修正 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2619	委託業務	Z241142993	成果品検定料(地図C)	数値地図修正 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2620	委託業務	Z241142994	成果品検定料(地図C)	既成図数値化 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2621	委託業務	Z241142995	成果品検定料(地図C)	既成図数値化 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2622	委託業務	Z340000100	飛行機	単発	円/時	市内共通	指定	129,760	155,710									
2623	委託業務	Z340010100	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	円/時	市内共通	指定	209,040	200,000									
2624	委託業務	Z340020100	図化機	二級 A	円/日	市内共通	指定	30,230	30,230									
2625	委託業務	Z340020300	解析図化機		円/日	市内共通	指定	14,410	14,410									
2626	委託業務	Z340020400	図形編集装置	DM用	円/日	市内共通	指定	4,400	4,900									
2627	委託業務	Z340040300	自動製図機	四六判相当	円/日	市内共通	指定	5,280	7,390									
2628	委託業務	Z340070100	B4版カメラ		円/日	市内共通	指定	1,840	1,840									
2629	委託業務	Z340070300	フィルム自動現像機	幅85cm以上	円/日	市内共通	指定	1,940	1,940									
2630	委託業務	Z340080100	空中写真フィルム現像機	白黒自動	円/日	市内共通	指定	15,420	15,420									
2631	委託業務	Z340080200	空中写真フィルム現像機	カラー自動	円/日	市内共通	指定	25,060	25,060									
2632	委託業務	Z340100100	空中写真引伸機	白黒	円/日	市内共通	指定	10,500	10,500									
2633	委託業務	Z340100200	空中写真引伸機	カラー	円/日	市内共通	指定	13,460	13,460									
2634	委託業務	Z340140100	点刻機		円/日	市内共通	指定	3,470	3,470									
2635	委託業務	Z340170200	GNSS解析用計算機	解析用ソフトも含む	円/日	市内共通	指定	5,930	7,120									
2636	委託業務	Z340170300	GNSS測量機	1級(2周波)	円/日	市内共通	指定	13,000	15,190									
2637	委託業務	Z340170400	GNSS測量機	2級(1周波)	円/日	市内共通	指定	9,650	11,580									
2638	委託業務	Z340250100	レベル	一級 標尺を含む	円/日	市内共通	指定	14,550	14,480									
2639	委託業務	Z340250200	レベル	二級 標尺を含む	円/日	市内共通	指定	8,190	8,380									
2640	委託業務	Z340250300	レベル	三級 標尺を含む	円/日	市内共通	指定	2,960	3,180									

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2641	委託業務	Z340270100	印画紙現像機	カラー自動	円/日	市内共通	指定	8,630	8,630									
2642	委託業務	Z340270200	印画紙現像機	白黒自動	円/日	市内共通	指定	2,350	2,350									
2643	委託業務	Z340330100	トータルステーション	測角部二級経緯儀	円/日	市内共通	指定	5,430	5,500									
2644	委託業務	Z340330200	トータルステーション	測角部三級経緯儀	円/日	市内共通	指定	4,840	5,810									
2645	委託業務	Z340340100	座標展開機	四六判相当	円/日	市内共通	指定	2,390	2,390									
2646	委託業務	Z340340300	座標読取機		円/日	市内共通	指定	3,670	3,670									
2647	委託業務	Z340340400	カラー静電プロッタ	四六判相当	円/日	市内共通	指定	15,600	15,600									
2648	委託業務	Z340340500	デジタルタイザ	四六判相当	円/日	市内共通	指定	3,110	3,110									
2649	委託業務	Z340350100	水準用電卓		円/日	市内共通	指定	3,140	2,950									
2650	委託業務	Z340370100	大型製版カメラ	四六判相当	円/日	市内共通	指定	16,400	16,400									
2651	委託業務	Z340380100	空中写真密着プリンター	カラー	円/日	市内共通	指定	7,310	7,310									
2652	委託業務	Z340380200	空中写真密着プリンター	白黒	円/日	市内共通	指定	2,800	2,900									
2653	委託業務	Z340390100	フィルム密着プリンター	四六判相当	円/日	市内共通	指定	3,040	3,040									
2654	委託業務	Z340410100	トータルステーション	測角部一級経緯儀	円/日	市内共通	指定	15,640	18,770									
2655	委託業務	Z345100100	ライトバン 1500CC	運転1時間当り 9槽	時間	市内共通	指定	193	193									
2656	委託業務	Z345100110	2トトラック(クレーン付) 2. 9t吊	運転1時間当り 9槽	時間	市内共通	指定	477	477									
2657	委託業務	Z345100120	3～3. 5トトラック(クレーン付) 2. 9t吊	運転1時間当り 9槽	時間	市内共通	指定	559	559									
2658	委託業務	Z345100130	4～4. 5トトラック(クレーン付) 2. 9t吊	運転1時間当り 9槽	時間	市内共通	指定	634	634									
2659	委託業務	Z345110100	ライトバン 1500CC	供用1日当り 11槽	日	市内共通	指定	1,060	1,060									
2660	委託業務	Z345110110	2トトラック(クレーン付) 2. 9t吊	供用1日当り 11槽	日	市内共通	指定	5,450	5,450									
2661	委託業務	Z345110120	3～3. 5トトラック(クレーン付) 2. 9t吊	供用1日当り 11槽	日	市内共通	指定	6,390	6,390									
2662	委託業務	Z345110130	4～4. 5トトラック(クレーン付) 2. 9t吊	供用1日当り 11槽	日	市内共通	指定	7,250	7,250									
2663	委託業務	Z345280100	伸縮計	7日巻き	基・日	市内共通	指定	215	215									
2664	委託業務	Z345280300	静歪み指示計		台・日	市内共通	指定	215	215									
2665	委託業務	Z345280400	孔内傾斜計	指示計含む	台・日	市内共通	指定	1,590	1,590									
2666	委託業務	Z345280500	地下水位計		孔・日	市内共通	指定	-	-									
2667	委託業務	Z345291100	コムボート	オル型 4～5人乗り	日	市内共通	指定	155	155									
2668	委託業務	Z345292000	地盤情報データベース検定費	資格有	本	市内共通	指定	2,000	2,000								諸経費対象外	注1
2669	委託業務	Z345292100	地盤情報データベース検定費	資格無	本	市内共通	指定	3,000	3,000								諸経費対象外	注1
2670	委託業務	UWB001000100	土粒子の密度試験	JIS A1202 1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2671	委託業務	UWB001000200	土の含水比試験	JIS A1203 1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2672	委託業務	UWB001000300	土の粒度試験(1) 沈降分析	JIS A1204 1試料1個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2673	委託業務	UWB001000400	土の液性限界試験	JIS A1205 1試料4～6個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2674	委託業務	UWB001000500	土の塑性限界試験	JIS A1206 1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2675	委託業務	UWB001000600	土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2676	委託業務	UWB001000700	土の一軸圧縮試験	JIS A1216 1試料2個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2677	委託業務	UWB001000800	三軸圧縮試験(1)	非圧密非排水試験(UU試験)	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2678	委託業務	UWB001000900	締め固めた土のCBR試験	JIS A 1211 設計CBRモード 2個使用	試料	市内共通	掲載					全国	868	全国	914	3	H28.1 名称変更 変状土一締め固めた土の	
2679	委託業務	UWB001001000	CD-R	700MB	枚	市内共通	指定	52	52								H28.7 追加	
2680	建設機械損料	Z004500001	鉄筋スタッド工機械	2000A用	供用日	市内共通	指定	124,000	124,000									
2681	建設機械損料	Z004501007	PC 緊張ジャッキ損料	7S12.7B用(ホン 含む)	供用日	市内共通	指定	7,380	7,380									
2682	建設機械損料	Z004501008	PC 緊張ジャッキ損料	12S12.7B(ホン 含む)	供用日	市内共通	指定	10,400	10,400									
2683	建設機械損料	Z004501012	PC緊張ジャッキ 損料	12S12.4A(ホン 含む)	供用日	市内共通	指定	7,450	7,450									
2684	建設機械損料	Z004501014	PC緊張ジャッキ 損料 ホン 含む	1S17.8 1S21.8	供用日	市内共通	指定	5,460	5,460									
2685	建設機械損料	Z004501021	PC緊張ジャッキ 損料 ホン 含む	1S28.6	供用日	市内共通	指定	6,360	6,360									
2686	建設機械損料	Z004501019	PC 緊張ジャッキ 損料	8S12.4A(ホン 含む)	供用日	市内共通	指定	6,700	6,700									
2687	建設機械損料	Z004501020	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B(ホン 含む)	供用日	市内共通	指定	12,200	12,200									
2688	建設機械損料	Z004513004	鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	市内共通	指定	11,800	11,800									
2689	建設機械損料	Z004540001	門型クレーン損料 電動ホスト含	3t吊(新生活荷重用)	供用日	市内共通	指定	11,600	11,600									
2690	建設機械損料	Z004543001	鋼製型枠損料	ホストラン用	供用日	市内共通	指定	504	504									
2691	建設機械損料	Z330140100	交通船損料(運転)	鋼D 50PS 4. 9GT	日	市内共通	指定	4,560	4,560									
2692	建設機械損料	Z330150100	交通船損料(供用)	鋼D 50PS 4. 9GT	日	市内共通	指定	4,670	4,670									
2693	建設機械損料	Z412870100	コンプレッサー損料	可搬式 エンジン駆動 スプリング 排気3対策(第1次基準値) 1.4m3/min	日	市内共通	指定	1,760	1,760									
2694	建設機械損料	Z430010100	台船損料(供用)	鋼100t積	日	市内共通	指定	22,300	22,300									
2695	建設機械損料	Z430010200	台船損料(供用)	鋼200t積	日	市内共通	指定	42,300	42,300									
2696	建設機械損料	Z430010300	台船損料(供用)	鋼300t積	日	市内共通	指定	57,700	57,700									
2697	建設機械損料	Z430010400	台船損料(供用)	鋼400t積	日	市内共通	指定	67,100	67,100									
2698	建設機械損料	Z430010500	台船損料(供用)	鋼500t積	日	市内共通	指定	77,000	77,000									
2699	建設機械損料	Z430010600	台船損料(供用)	鋼700t積	日	市内共通	指定	97,300	97,300									
2700	建設機械損料	Z430010700	台船損料(供用)	鋼1000t積	日	市内共通	指定	136,000	136,000									
2701	建設機械損料	Z430020100	引船損料(運転)	鋼D200PS型	時間	市内共通	指定	1,970	1,970									
2702	建設機械損料	Z430020200	引船損料(運転)	鋼D250PS型	時間	市内共通	指定	2,450	2,450									
2703	建設機械損料	Z430020300	引船損料(運転)	鋼D300PS型	時間	市内共通	指定	2,830	2,830									
2704	建設機械損料	Z430020400	引船損料(運転)	鋼D350PS型	時間	市内共通	指定	3,230	3,230									
2705	建設機械損料	Z430020500	引船損料(運転)	鋼D450PS型	時間	市内共通	指定	4,010	4,010									
2706	建設機械損料	Z430020600	引船損料(運転)	鋼D500PS型	時間	市内共通	指定	4,460	4,460									
2707	建設機械損料	Z430020700	引船損料(運転)	鋼D550PS型	時間	市内共通	指定	4,840	4,840									
2708	建設機械損料	Z430020800	引船損料(運転)	鋼D600PS型	時間	市内共通	指定	5,230	5,230									
2709	建設機械損料	Z430020900	引船損料(運転)	鋼D700PS型	時間	市内共通	指定	6,010	6,010									
2710	建設機械損料	Z430021000	引船損料(運転)	鋼D800PS型	時間	市内共通	指定	6,710	6,710									
2711	建設機械損料	Z430021100	引船損料(運転)	鋼D1000PS型	時間	市内共通	指定	8,490	8,490									
2712	建設機械損料	Z430021200	引船損料(運転)	鋼D1200PS型	時間	市内共通	指定	9,740	9,740									
2713	建設機械損料	Z430021300	引船損料(運転)	鋼D1500PS型	時間	市内共通	指定	11,700	11,700									
2714	建設機械損料	Z430021400	引船損料(運転)	鋼D2000PS型	時間	市内共通	指定	15,500	15,500									
2715	建設機械損料	Z430021500	引船損料(運転)	鋼D2500PS型	時間	市内共通	指定	19,300	19,300									
2716	建設機械損料	Z430021600	引船損料(運転)	鋼D3000PS型	時間	市内共通	指定	26,600	26,600									
2717	建設機械損料	Z430021700	引船損料(運転)	鋼D4000PS型	時間	市内共通	指定	34,900	34,900									
2718	建設機械損料	Z430030100	引船損料(供用)	鋼D200PS型	日	市内共通	指定	20,500	20,500									
2719	建設機械損料	Z430030200	引船損料(供用)	鋼D250PS型	日	市内共通	指定	25,500	25,500									
2720	建設機械損料	Z430030300	引船損料(供用)	鋼D300PS型	日	市内共通	指定	29,300	29,300									

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2721	建設機械損料	Z430030400	引船損料(供用)	鋼D350PS型	日	市内共通	指定	33,500	33,500									
2722	建設機械損料	Z430030500	引船損料(供用)	鋼D450PS型	日	市内共通	指定	41,600	41,600									
2723	建設機械損料	Z430030600	引船損料(供用)	鋼D500PS型	日	市内共通	指定	46,300	46,300									
2724	建設機械損料	Z430030700	引船損料(供用)	鋼D550PS型	日	市内共通	指定	50,200	50,200									
2725	建設機械損料	Z430030800	引船損料(供用)	鋼D600PS型	日	市内共通	指定	54,300	54,300									
2726	建設機械損料	Z430030900	引船損料(供用)	鋼D700PS型	日	市内共通	指定	62,300	62,300									
2727	建設機械損料	Z430031000	引船損料(供用)	鋼D800PS型	日	市内共通	指定	69,600	69,600									
2728	建設機械損料	Z430031100	引船損料(供用)	鋼D1000PS型	日	市内共通	指定	88,000	88,000									
2729	建設機械損料	Z430031200	引船損料(供用)	鋼D1200PS型	日	市内共通	指定	101,000	101,000									
2730	建設機械損料	Z430031300	引船損料(供用)	鋼D1500PS型	日	市内共通	指定	121,000	121,000									
2731	建設機械損料	Z430031400	引船損料(供用)	鋼D2000PS型	日	市内共通	指定	160,000	160,000									
2732	建設機械損料	Z430031500	引船損料(供用)	鋼D2500PS型	日	市内共通	指定	200,000	200,000									
2733	建設機械損料	Z430031600	引船損料(供用)	鋼D3000PS型	日	市内共通	指定	276,000	276,000									
2734	建設機械損料	Z430031700	引船損料(供用)	鋼D4000PS型	日	市内共通	指定	362,000	362,000									
2735	建設機械損料	Z430040200	潜水士船損料(運転)	D180PS型3～5t吊	日	市内共通	指定	8,720	8,720									
2736	建設機械損料	Z430050200	潜水士船損料(供用)	D180PS型3～5t吊	日	市内共通	指定	12,300	12,300									
2737	建設機械損料	Z430080150	クレーン付台船損料(運転)	35～40t吊	日	市内共通	指定	13,600	13,600									
2738	建設機械損料	Z430080250	クレーン付台船損料(運転)	45～50t吊	日	市内共通	指定	16,300	16,300									
2739	建設機械損料	Z430080350	クレーン付台船損料(運転)	80t吊	日	市内共通	指定	32,000	32,000									
2740	建設機械損料	Z430080450	クレーン付台船損料(運転)	100t吊	日	市内共通	指定	43,300	43,300									
2741	建設機械損料	Z430080550	クレーン付台船損料(運転)	150t吊	日	市内共通	指定	58,300	58,300									
2742	建設機械損料	Z430090150	クレーン付台船損料(供用)	35～40t吊	日	市内共通	指定	81,500	81,500									
2743	建設機械損料	Z430090250	クレーン付台船損料(供用)	45～50t吊	日	市内共通	指定	99,600	99,600									
2744	建設機械損料	Z430090350	クレーン付台船損料(供用)	80t吊	日	市内共通	指定	148,100	148,100									
2745	建設機械損料	Z430090450	クレーン付台船損料(供用)	100t吊	日	市内共通	指定	197,000	197,000									
2746	建設機械損料	Z430090550	クレーン付台船損料(供用)	150t吊	日	市内共通	指定	224,000	224,000									
2747	建設機械損料	Z430100100	揚鰐船損料(運転)	鋼3t吊D	日	市内共通	指定	29,300	29,300									
2748	建設機械損料	Z430100200	揚鰐船損料(運転)	鋼5t吊D	日	市内共通	指定	48,500	48,500									
2749	建設機械損料	Z430100300	揚鰐船損料(運転)	鋼10t吊D	日	市内共通	指定	95,800	95,800									
2750	建設機械損料	Z430100400	揚鰐船損料(運転)	鋼15t吊D	日	市内共通	指定	142,000	142,000									
2751	建設機械損料	Z430100500	揚鰐船損料(運転)	鋼20t吊D	日	市内共通	指定	190,000	190,000									
2752	建設機械損料	Z430100600	揚鰐船損料(運転)	鋼25t吊D	日	市内共通	指定	237,000	237,000									
2753	建設機械損料	Z430100700	揚鰐船損料(運転)	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	276,000	276,000									
2754	建設機械損料	Z430100800	揚鰐船損料(運転)	鋼35t吊D	日	市内共通	指定	314,000	314,000									
2755	建設機械損料	Z430110100	揚鰐船損料(供用)	鋼3t吊D	日	市内共通	指定	33,900	33,900									
2756	建設機械損料	Z430110200	揚鰐船損料(供用)	鋼5t吊D	日	市内共通	指定	56,300	56,300									
2757	建設機械損料	Z430110300	揚鰐船損料(供用)	鋼10t吊D	日	市内共通	指定	111,000	111,000									
2758	建設機械損料	Z430110400	揚鰐船損料(供用)	鋼15t吊D	日	市内共通	指定	165,000	165,000									
2759	建設機械損料	Z430110500	揚鰐船損料(供用)	鋼20t吊D	日	市内共通	指定	221,000	221,000									
2760	建設機械損料	Z430110600	揚鰐船損料(供用)	鋼25t吊D	日	市内共通	指定	275,000	275,000									
2761	建設機械損料	Z430110700	揚鰐船損料(供用)	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	320,000	320,000									
2762	建設機械損料	Z430110800	揚鰐船損料(供用)	鋼35t吊D	日	市内共通	指定	364,000	364,000									
2763	建設機械損料	Z430120100	ガット船損料(運転)	1. 8m3 400m3積	時間	市内共通	指定	31,900	31,900									
2764	建設機械損料	Z430120200	ガット船損料(運転)	3. 0m3 850m3積	時間	市内共通	指定	52,500	52,500									
2765	建設機械損料	Z430130100	ガット船損料(供用)	1. 8m3 400m3積	日	市内共通	指定	271,000	271,000									
2766	建設機械損料	Z430130200	ガット船損料(供用)	3. 0m3 850m3積	日	市内共通	指定	447,000	447,000									
2767	建設機械損料	Z430220500	ポンプ浚渫船損料(運転)	D1. 350PS型	時間	市内共通	指定	40,400	40,400									
2768	建設機械損料	Z430220600	ポンプ浚渫船損料(運転)	D2. 250PS型	時間	市内共通	指定	70,700	70,700									
2769	建設機械損料	Z430220700	ポンプ浚渫船損料(運転)	D3. 200PS型	時間	市内共通	指定	100,000	100,000									
2770	建設機械損料	Z430220800	ポンプ浚渫船損料(運転)	D4. 000PS型	時間	市内共通	指定	131,000	131,000									
2771	建設機械損料	Z430220900	ポンプ浚渫船損料(運転)	D6. 000PS型	時間	市内共通	指定	185,000	185,000									
2772	建設機械損料	Z430221000	ポンプ浚渫船損料(運転)	D8. 000PS型	時間	市内共通	指定	233,000	233,000									
2773	建設機械損料	Z430230500	ポンプ浚渫船損料(供用)	D1. 350PS型	日	市内共通	指定	928,000	928,000									
2774	建設機械損料	Z430230600	ポンプ浚渫船損料(供用)	D2. 250PS型	日	市内共通	指定	1,620,000	1,620,000									
2775	建設機械損料	Z430230700	ポンプ浚渫船損料(供用)	D3. 200PS型	日	市内共通	指定	2,310,000	2,310,000									
2776	建設機械損料	Z430230800	ポンプ浚渫船損料(供用)	D4. 000PS型	日	市内共通	指定	3,000,000	3,000,000									
2777	建設機械損料	Z430230900	ポンプ浚渫船損料(供用)	D6. 000PS型	日	市内共通	指定	4,260,000	4,260,000									
2778	建設機械損料	Z430231000	ポンプ浚渫船損料(供用)	D8. 000PS型	日	市内共通	指定	5,340,000	5,340,000									
2779	建設機械損料	Z430320200	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｱｻｶｰ損料(運転)	2. 5m3D	時間	市内共通	指定	15,900	15,900									
2780	建設機械損料	Z430320300	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｱｻｶｰ損料(運転)	5. 0m3D	時間	市内共通	指定	25,200	25,200									
2781	建設機械損料	Z430320400	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｱｻｶｰ損料(運転)	9. 0m3D	時間	市内共通	指定	49,100	49,100									
2782	建設機械損料	Z430320700	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(運転)	2. 5m3D	時間	市内共通	指定	24,400	24,400									
2783	建設機械損料	Z430320800	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(運転)	5. 0m3D	時間	市内共通	指定	38,600	38,600									
2784	建設機械損料	Z430320900	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(運転)	9. 0m3D	時間	市内共通	指定	68,400	68,400									
2785	建設機械損料	Z430321000	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(運転)	15. 0m3D	時間	市内共通	指定	111,000	111,000									
2786	建設機械損料	Z430321100	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(運転)	23. 0m3D	時間	市内共通	指定	169,000	169,000									
2787	建設機械損料	Z430350200	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｱｻｶｰ損料(供用)	2. 5m3D	日	市内共通	指定	147,000	147,000									
2788	建設機械損料	Z430350300	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｱｻｶｰ損料(供用)	5. 0m3D	日	市内共通	指定	287,000	287,000									
2789	建設機械損料	Z430350400	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｱｻｶｰ損料(供用)	9. 0m3D	日	市内共通	指定	561,000	561,000									
2790	建設機械損料	Z430350700	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(供用)	2. 5m3D	日	市内共通	指定	226,000	226,000									
2791	建設機械損料	Z430350800	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(供用)	5. 0m3D	日	市内共通	指定	441,000	441,000									
2792	建設機械損料	Z430350900	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(供用)	9. 0m3D	日	市内共通	指定	781,000	781,000									
2793	建設機械損料	Z430351000	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(供用)	15. 0m3D	日	市内共通	指定	1,270,000	1,270,000									
2794	建設機械損料	Z430351100	ｸﾞﾗﾌ浚渫船[普地盤]ｽﾊﾞｯﾄ損料(供用)	23. 0m3D	日	市内共通	指定	1,930,000	1,930,000									
2795	建設機械損料	Z430360400	自航起重機船(旋回)損料(運転)	50t吊D	時間	市内共通	指定	37,800	37,800									
2796	建設機械損料	Z430360500	自航起重機船(旋回)損料(運転)	70t吊D	時間	市内共通	指定	48,300	48,300									
2797	建設機械損料	Z430360600	自航起重機船(旋回)損料(運転)	100t吊D	時間	市内共通	指定	63,900	63,900									
2798	建設機械損料	Z430360700	自航起重機船(旋回)損料(運転)	120t吊D	時間	市内共通	指定	68,500	68,500									
2799	建設機械損料	Z430360800	自航起重機船(旋回)損料(運転)	150t吊D	時間	市内共通	指定	76,400	76,400									
2800	建設機械損料	Z430360900	自航起重機船(旋回)損料(運転)	200t吊D	時間	市内共通	指定	89,800	89,800									

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2801	建設機械損料	Z430370400	自航起重機船(旋回)損料(供用)	50t吊D	日	市内共通	指定	270,000	270,000									
2802	建設機械損料	Z430370500	自航起重機船(旋回)損料(供用)	70t吊D	日	市内共通	指定	344,000	344,000									
2803	建設機械損料	Z430370600	自航起重機船(旋回)損料(供用)	100t吊D	日	市内共通	指定	456,000	456,000									
2804	建設機械損料	Z430370700	自航起重機船(旋回)損料(供用)	120t吊D	日	市内共通	指定	489,000	489,000									
2805	建設機械損料	Z430370800	自航起重機船(旋回)損料(供用)	150t吊D	日	市内共通	指定	545,000	545,000									
2806	建設機械損料	Z430370900	自航起重機船(旋回)損料(供用)	200t吊D	日	市内共通	指定	641,000	641,000									
2807	建設機械損料	Z430390200	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼30t吊D	時間	市内共通	指定	15,100	15,100									
2808	建設機械損料	Z430390300	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼40t吊D	時間	市内共通	指定	17,700	17,700									
2809	建設機械損料	Z430390400	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼50t吊D	時間	市内共通	指定	19,900	19,900									
2810	建設機械損料	Z430390500	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼70t吊D	時間	市内共通	指定	25,100	25,100									
2811	建設機械損料	Z430390600	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼100t吊D	時間	市内共通	指定	32,900	32,900									
2812	建設機械損料	Z430390700	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼120t吊D	時間	市内共通	指定	37,800	37,800									
2813	建設機械損料	Z430390800	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼150t吊D	時間	市内共通	指定	45,100	45,100									
2814	建設機械損料	Z430390900	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼200t吊D	時間	市内共通	指定	64,000	64,000									
2815	建設機械損料	Z430391000	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼250t吊D	時間	市内共通	指定	80,500	80,500									
2816	建設機械損料	Z430400200	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	119,000	119,000									
2817	建設機械損料	Z430400300	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼40t吊D	日	市内共通	指定	140,000	140,000									
2818	建設機械損料	Z430400400	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼50t吊D	日	市内共通	指定	158,000	158,000									
2819	建設機械損料	Z430400500	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼70t吊D	日	市内共通	指定	199,000	199,000									
2820	建設機械損料	Z430400600	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼100t吊D	日	市内共通	指定	261,000	261,000									
2821	建設機械損料	Z430400700	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼120t吊D	日	市内共通	指定	300,000	300,000									
2822	建設機械損料	Z430400800	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼150t吊D	日	市内共通	指定	358,000	358,000									
2823	建設機械損料	Z430400900	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼200t吊D	日	市内共通	指定	507,000	507,000									
2824	建設機械損料	Z430401000	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼250t吊D	日	市内共通	指定	639,000	639,000									
2825	建設機械損料	Z430410200	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼500t吊DE	時間	市内共通	指定	106,000	106,000									
2826	建設機械損料	Z430410450	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼1,400t吊DE	時間	市内共通	指定	258,000	258,000									
2827	建設機械損料	Z430410500	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼2,000t吊DE	時間	市内共通	指定	356,000	356,000									
2828	建設機械損料	Z430410600	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼2,200t吊DE	時間	市内共通	指定	398,000	398,000									
2829	建設機械損料	Z430410700	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼3,000t吊DE	時間	市内共通	指定	561,000	561,000									
2830	建設機械損料	Z430420200	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼500t吊DE	日	市内共通	指定	780,000	780,000									
2831	建設機械損料	Z430420450	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼1,400t吊DE	日	市内共通	指定	1,900,000	1,900,000									
2832	建設機械損料	Z430420500	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼2,000t吊DE	日	市内共通	指定	2,630,000	2,630,000									
2833	建設機械損料	Z430420600	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼2,200t吊DE	日	市内共通	指定	2,940,000	2,940,000									
2834	建設機械損料	Z430420700	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼3,000t吊DE	日	市内共通	指定	4,140,000	4,140,000									
2835	建設機械損料	Z430430100	杭打船(油圧ハンマ)損料(運転)	H-65	時間	市内共通	指定	88,900	88,900									
2836	建設機械損料	Z430430200	杭打船(油圧ハンマ)損料(運転)	H-125	時間	市内共通	指定	171,000	171,000									
2837	建設機械損料	Z430430300	杭打船(油圧ハンマ)損料(運転)	H-150	時間	市内共通	指定	218,000	218,000									
2838	建設機械損料	Z430440100	杭打船(油圧ハンマ)損料(供用)	H-65	日	市内共通	指定	699,000	699,000									
2839	建設機械損料	Z430440200	杭打船(油圧ハンマ)損料(供用)	H-125	日	市内共通	指定	1,350,000	1,350,000									
2840	建設機械損料	Z430440300	杭打船(油圧ハンマ)損料(供用)	H-150	日	市内共通	指定	1,710,000	1,710,000									
2841	建設機械損料	Z430510100	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(運転)	アンカー式3,5m3 D	時間	市内共通	指定	23,600	23,600									
2842	建設機械損料	Z430510200	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(運転)	アンカー式5,5m3 D	時間	市内共通	指定	45,100	45,100									
2843	建設機械損料	Z430510500	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(運転)	スパッド式3,5m3 D	時間	市内共通	指定	41,500	41,500									
2844	建設機械損料	Z430510600	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(運転)	スパッド式5,5m3 D	時間	市内共通	指定	73,200	73,200									
2845	建設機械損料	Z430510700	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(運転)	スパッド式7,5m3 D	時間	市内共通	指定	119,000	119,000									
2846	建設機械損料	Z430510800	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(運転)	スパッド式11,5m3 D	時間	市内共通	指定	180,000	180,000									
2847	建設機械損料	Z430520100	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(供用)	アンカー式3,5m3 D	日	市内共通	指定	269,000	269,000									
2848	建設機械損料	Z430520200	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(供用)	アンカー式5,5m3 D	日	市内共通	指定	516,000	516,000									
2849	建設機械損料	Z430520500	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(供用)	スパッド式3,5m3 D	日	市内共通	指定	474,000	474,000									
2850	建設機械損料	Z430520600	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(供用)	スパッド式5,5m3 D	日	市内共通	指定	837,000	837,000									
2851	建設機械損料	Z430520700	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(供用)	スパッド式7,5m3 D	日	市内共通	指定	1,360,000	1,360,000									
2852	建設機械損料	Z430520800	グラブ浚渫船損料(硬土盤用)(供用)	スパッド式11,5m3 D	日	市内共通	指定	2,060,000	2,060,000									
2853	建設機械損料	Z430530100	グラブ浚渫船損料(岩盤用)(運転)	アンカー式3,5m3 D	時間	市内共通	指定	25,400	25,400									
2854	建設機械損料	Z430530400	グラブ浚渫船損料(岩盤用)(運転)	スパッド式3,5m3 D	時間	市内共通	指定	43,800	43,800									
2855	建設機械損料	Z430530500	グラブ浚渫船損料(岩盤用)(運転)	スパッド式5,5m3 D	時間	市内共通	指定	76,600	76,600									
2856	建設機械損料	Z430530600	グラブ浚渫船損料(岩盤用)(運転)	スパッド式7,5m3 D	時間	市内共通	指定	124,000	124,000									
2857	建設機械損料	Z430540100	グラブ浚渫船損料(岩盤用)(供用)	アンカー式3,5m3 D	日	市内共通	指定	290,000	290,000									
2858	建設機械損料	Z430540400	グラブ浚渫船損料(岩盤用)(供用)	スパッド式3,5m3 D	日	市内共通	指定	500,000	500,000									
2859	建設機械損料	Z430540500	グラブ浚渫船損料(岩盤用)(供用)	スパッド式5,5m3 D	日	市内共通	指定	875,000	875,000									
2860	建設機械損料	Z430540600	グラブ浚渫船損料(岩盤用)(供用)	スパッド式7,5m3 D	日	市内共通	指定	1,420,000	1,420,000									
2861	建設機械損料	Z430560100	土運船損料(供用)	開閉式100m3積	日	市内共通	指定	34,400	34,400									
2862	建設機械損料	Z430560200	土運船損料(供用)	開閉式300m3積	日	市内共通	指定	88,800	88,800									
2863	建設機械損料	Z430560300	土運船損料(供用)	開閉式650m3積	日	市内共通	指定	147,000	147,000									
2864	建設機械損料	Z430560400	土運船損料(供用)	開閉式1300m3積	日	市内共通	指定	234,000	234,000									
2865	建設機械損料	Z430730100	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ35mDE	時間	市内共通	指定	192,000	192,000									
2866	建設機械損料	Z430730200	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ40mDE	時間	市内共通	指定	222,000	222,000									
2867	建設機械損料	Z430730300	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ45mDE	時間	市内共通	指定	237,000	237,000									
2868	建設機械損料	Z430730400	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ50mDE	時間	市内共通	指定	256,000	256,000									
2869	建設機械損料	Z430730500	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ55mDE	時間	市内共通	指定	262,000	262,000									
2870	建設機械損料	Z430740100	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ35mDE	日	市内共通	指定	1,750,000	1,750,000									
2871	建設機械損料	Z430740200	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ40mDE	日	市内共通	指定	2,020,000	2,020,000									
2872	建設機械損料	Z430740300	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ45mDE	日	市内共通	指定	2,160,000	2,160,000									
2873	建設機械損料	Z430740400	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ50mDE	日	市内共通	指定	2,330,000	2,330,000									
2874	建設機械損料	Z430740500	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ55mDE	日	市内共通	指定	2,380,000	2,380,000									
2875	建設機械損料	Z430790150	クローラードンプ(運転)	1,8〜1,9m3	時間	市内共通	指定	2,560	2,560									
2876	建設機械損料	Z430800850	ホイールローダ(排ガス対策1次)損料(運転)	0,8m3	時間	市内共通	指定	705	705									
2877	建設機械損料	Z430800950	ホイールローダ(排ガス対策1次)損料(供用)	0,8m3	日	市内共通	指定	4,100	4,100									
2878	建設機械損料	Z430801050	ホイールローダ(排ガス対策1次)損料(運転)	1,2m3	時間	市内共通	指定	866	866									
2879	建設機械損料	Z430801150	ホイールローダ(排ガス対策1次)損料(供用)	1,2m3	日	市内共通	指定	5,030	5,030									
2880	建設機械損料	Z430801250	ホイールローダ(排ガス対策1次)損料(運転)	1,9〜2,1m3	時間	市内共通	指定	1,860	1,860									

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2881	建設機械損料	Z430801350	ホイールローダ(排ガス対策1次) 損料(供用)	1. 9～2. 1m3	日	市内共通	指定	10,800	10,800									
2882	建設機械損料	Z430801450	ホイールローダ(排ガス対策1次) 損料(運転)	3. 1～3. 3m3	時間	市内共通	指定	2,750	2,750									
2883	建設機械損料	Z430801550	ホイールローダ(排ガス対策1次) 損料(供用)	3. 1～3. 3m3	日	市内共通	指定	15,800	15,800									
2884	建設機械損料	Z430801650	ホイールローダ(排ガス対策2次) 損料(運転)	1. 3～1. 4m3 超低騒音	時間	市内共通	指定	1,090	1,090									
2885	建設機械損料	Z430801750	ホイールローダ(排ガス対策2次) 損料(供用)	1. 3～1. 4m3 超低騒音	日	市内共通	指定	6,360	6,360									
2886	タイヤ損耗費	Z010020021	タイヤ損耗費	2～3t精級 普通	h	市内共通	指定	65	65									
2887	タイヤ損耗費	Z010020022	タイヤ損耗費	2～3t精級 良好	h	市内共通	指定	39	39									
2888	タイヤ損耗費	Z010020023	タイヤ損耗費	2～3t精級 不良	h	市内共通	指定	151	151									
2889	タイヤ損耗費	Z010020024	タイヤ損耗費	2～3t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	298	298									
2890	タイヤ損耗費	Z010020025	タイヤ損耗費	2～3t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	182	182									
2891	タイヤ損耗費	Z010020026	タイヤ損耗費	2～3t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	694	694									
2892	タイヤ損耗費	Z010020041	タイヤ損耗費	4t精級 普通	h	市内共通	指定	91	91									
2893	タイヤ損耗費	Z010020042	タイヤ損耗費	4t精級 良好	h	市内共通	指定	57	57									
2894	タイヤ損耗費	Z010020043	タイヤ損耗費	4t精級 不良	h	市内共通	指定	210	210									
2895	タイヤ損耗費	Z010020044	タイヤ損耗費	4t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	421	421									
2896	タイヤ損耗費	Z010020045	タイヤ損耗費	4t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	261	261									
2897	タイヤ損耗費	Z010020046	タイヤ損耗費	4t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	969	969									
2898	タイヤ損耗費	Z010020061	タイヤ損耗費	6～7t精級 普通	h	市内共通	指定	123	123									
2899	タイヤ損耗費	Z010020062	タイヤ損耗費	6～7t精級 良好	h	市内共通	指定	77	77									
2900	タイヤ損耗費	Z010020063	タイヤ損耗費	6～7t精級 不良	h	市内共通	指定	279	279									
2901	タイヤ損耗費	Z010020064	タイヤ損耗費	6～7t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	567	567									
2902	タイヤ損耗費	Z010020065	タイヤ損耗費	6～7t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	355	355									
2903	タイヤ損耗費	Z010020066	タイヤ損耗費	6～7t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	1,290	1,290									
2904	タイヤ損耗費	Z010020081	タイヤ損耗費	8t精級 普通	h	市内共通	指定	146	146									
2905	タイヤ損耗費	Z010020082	タイヤ損耗費	8t精級 良好	h	市内共通	指定	91	91									
2906	タイヤ損耗費	Z010020083	タイヤ損耗費	8t精級 不良	h	市内共通	指定	331	331									
2907	タイヤ損耗費	Z010020084	タイヤ損耗費	8t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	671	671									
2908	タイヤ損耗費	Z010020085	タイヤ損耗費	8t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	421	421									
2909	タイヤ損耗費	Z010020086	タイヤ損耗費	8t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	1,530	1,530									
2910	タイヤ損耗費	Z010020101	タイヤ損耗費	10t精級 普通	h	市内共通	指定	259	259									
2911	タイヤ損耗費	Z010020102	タイヤ損耗費	10t精級 良好	h	市内共通	指定	162	162									
2912	タイヤ損耗費	Z010020103	タイヤ損耗費	10t精級 不良	h	市内共通	指定	587	587									
2913	タイヤ損耗費	Z010020104	タイヤ損耗費	10t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	1,190	1,190									
2914	タイヤ損耗費	Z010020105	タイヤ損耗費	10t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	747	747									
2915	タイヤ損耗費	Z010020106	タイヤ損耗費	10t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	2,710	2,710									
2916	タイヤ損耗費	Z010020121	タイヤ損耗費	12t精級 普通	h	市内共通	指定	308	308									
2917	タイヤ損耗費	Z010020122	タイヤ損耗費	12t精級 良好	h	市内共通	指定	193	193									
2918	タイヤ損耗費	Z010020123	タイヤ損耗費	12t精級 不良	h	市内共通	指定	700	700									
2919	タイヤ損耗費	Z010020124	タイヤ損耗費	12t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	1,420	1,420									
2920	タイヤ損耗費	Z010020125	タイヤ損耗費	12t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	890	890									
2921	タイヤ損耗費	Z010020126	タイヤ損耗費	12t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	3,230	3,230									
2922	タイヤ損耗費	Z010020201	タイヤ損耗費	20～25t精級 普通	h	市内共通	指定	1,320	1,320									
2923	タイヤ損耗費	Z010020202	タイヤ損耗費	20～25t精級 良好	h	市内共通	指定	1,090	1,090									
2924	タイヤ損耗費	Z010020203	タイヤ損耗費	20～25t精級 不良	h	市内共通	指定	1,830	1,830									
2925	タイヤ損耗費	Z010020204	タイヤ損耗費	20～25t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	5,200	5,200									
2926	タイヤ損耗費	Z010020205	タイヤ損耗費	20～25t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	4,290	4,290									
2927	タイヤ損耗費	Z010020206	タイヤ損耗費	20～25t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	7,220	7,220									
2928	タイヤ損耗費	Z010020321	タイヤ損耗費	32～37t精級 普通	h	市内共通	指定	2,390	2,390									
2929	タイヤ損耗費	Z010020322	タイヤ損耗費	32～37t精級 良好	h	市内共通	指定	1,990	1,990									
2930	タイヤ損耗費	Z010020323	タイヤ損耗費	32～37t精級 不良	h	市内共通	指定	3,260	3,260									
2931	タイヤ損耗費	Z010020324	タイヤ損耗費	32～37t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	9,450	9,450									
2932	タイヤ損耗費	Z010020325	タイヤ損耗費	32～37t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	7,880	7,880									
2933	タイヤ損耗費	Z010020326	タイヤ損耗費	32～37t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	12,900	12,900									
2934	タイヤ損耗費	Z010020461	タイヤ損耗費	45～55t精級 普通	h	市内共通	指定	4,770	4,770									
2935	タイヤ損耗費	Z010020462	タイヤ損耗費	46～55t精級 良好	h	市内共通	指定	3,970	3,970									
2936	タイヤ損耗費	Z010020463	タイヤ損耗費	46～55t精級 不良	h	市内共通	指定	6,500	6,500									
2937	タイヤ損耗費	Z010020464	タイヤ損耗費	46～55t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	18,800	18,800									
2938	タイヤ損耗費	Z010020465	タイヤ損耗費	46～55t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	15,700	15,700									
2939	タイヤ損耗費	Z010020466	タイヤ損耗費	46～55t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	25,700	25,700									
2940	タイヤ損耗費	Z010020781	タイヤ損耗費	78～95t精級 普通	h	市内共通	指定	8,780	8,780									
2941	タイヤ損耗費	Z010020782	タイヤ損耗費	78～95t精級 良好	h	市内共通	指定	7,320	7,320									
2942	タイヤ損耗費	Z010020783	タイヤ損耗費	78～95t精級 不良	h	市内共通	指定	12,000	12,000									
2943	タイヤ損耗費	Z010020784	タイヤ損耗費	78～95t精級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	34,700	34,700									
2944	タイヤ損耗費	Z010020785	タイヤ損耗費	78～95t精級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	28,900	28,900									
2945	タイヤ損耗費	Z010020786	タイヤ損耗費	78～95t精級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	47,300	47,300									
2946	タイヤ損耗費	Z418650100	ダンブ タイヤ損耗費及び補修費	2t 良好	供用日	市内共通	指定	182	182									
2947	タイヤ損耗費	Z418650200	ダンブ タイヤ損耗費及び補修費	2t 普通	供用日	市内共通	指定	298	298									
2948	タイヤ損耗費	Z418650300	ダンブ タイヤ損耗費及び補修費	2t 不良	供用日	市内共通	指定	694	694									
2949	タイヤ損耗費	Z418660100	ダンブ タイヤ損耗費及び補修費	4t 良好	供用日	市内共通	指定	261	261									
2950	タイヤ損耗費	Z418660200	ダンブ タイヤ損耗費及び補修費	4t 普通	供用日	市内共通	指定	421	421									
2951	タイヤ損耗費	Z418660300	ダンブ タイヤ損耗費及び補修費	4t 不良	供用日	市内共通	指定	969	969									
2952	基本運賃	Z006810001	基本運賃	製品長12m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	4,350	4,350									注1
2953	基本運賃	Z006810002	基本運賃	製品長12m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	4,660	4,660									注1
2954	基本運賃	Z006810003	基本運賃	製品長12m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	5,000	5,000									注1
2955	基本運賃	Z006810004	基本運賃	製品長12m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	5,380	5,380									注1
2956	基本運賃	Z006810005	基本運賃	製品長12m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	5,750	5,750									注1
2957	基本運賃	Z006810006	基本運賃	製品長12m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	6,120	6,120									注1
2958	基本運賃	Z006810007	基本運賃	製品長12m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	6,540	6,540									注1
2959	基本運賃	Z006810008	基本運賃	製品長12m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	6,900	6,900									注1
2960	基本運賃	Z006810009	基本運賃	製品長12m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	7,220	7,220									注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2961	基本運賃	Z006810010	基本運賃	製品長12m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	7,620	7,620									注1
2962	基本運賃	Z006810011	基本運賃	製品長12m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	7,960	7,960									注1
2963	基本運賃	Z006810012	基本運賃	製品長12m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	8,300	8,300									注1
2964	基本運賃	Z006810013	基本運賃	製品長12m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	8,700	8,700									注1
2965	基本運賃	Z006810014	基本運賃	製品長12m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	9,040	9,040									注1
2966	基本運賃	Z006810015	基本運賃	製品長12m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	9,370	9,370									注1
2967	基本運賃	Z006810016	基本運賃	製品長12m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	9,820	9,820									注1
2968	基本運賃	Z006810017	基本運賃	製品長12m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	10,000	10,000									注1
2969	基本運賃	Z006810018	基本運賃	製品長12m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	10,300	10,300									注1
2970	基本運賃	Z006810019	基本運賃	製品長12m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	10,700	10,700									注1
2971	基本運賃	Z006810020	基本運賃	製品長12m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	11,100	11,100									注1
2972	基本運賃	Z006810021	基本運賃	製品長12m以内 20km毎加算額	t	市内共通	指定	677	677									注1
2973	基本運賃	Z006810031	基本運賃	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	4,800	4,800									注1
2974	基本運賃	Z006810032	基本運賃	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	5,170	5,170									注1
2975	基本運賃	Z006810033	基本運賃	製品長12m超15m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	5,480	5,480									注1
2976	基本運賃	Z006810034	基本運賃	製品長12m超15m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	5,900	5,900									注1
2977	基本運賃	Z006810035	基本運賃	製品長12m超15m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	6,310	6,310									注1
2978	基本運賃	Z006810036	基本運賃	製品長12m超15m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	6,760	6,760									注1
2979	基本運賃	Z006810037	基本運賃	製品長12m超15m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	7,180	7,180									注1
2980	基本運賃	Z006810038	基本運賃	製品長12m超15m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	7,570	7,570									注1
2981	基本運賃	Z006810039	基本運賃	製品長12m超15m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	7,940	7,940									注1
2982	基本運賃	Z006810040	基本運賃	製品長12m超15m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	8,380	8,380									注1
2983	基本運賃	Z006810041	基本運賃	製品長12m超15m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	8,730	8,730									注1
2984	基本運賃	Z006810042	基本運賃	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	9,080	9,080									注1
2985	基本運賃	Z006810043	基本運賃	製品長12m超15m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	9,510	9,510									注1
2986	基本運賃	Z006810044	基本運賃	製品長12m超15m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	9,850	9,850									注1
2987	基本運賃	Z006810045	基本運賃	製品長12m超15m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	10,200	10,200									注1
2988	基本運賃	Z006810046	基本運賃	製品長12m超15m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	10,600	10,600									注1
2989	基本運賃	Z006810047	基本運賃	製品長12m超15m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	10,900	10,900									注1
2990	基本運賃	Z006810048	基本運賃	製品長12m超15m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	11,200	11,200									注1
2991	基本運賃	Z006810049	基本運賃	製品長12m超15m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	11,800	11,800									注1
2992	基本運賃	Z006810050	基本運賃	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	12,100	12,100									注1
2993	基本運賃	Z006810051	基本運賃	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	市内共通	指定	802	802									注1
2994	基本運賃	Z006810061	基本運賃	製品長15m超 10kmまで	t	市内共通	指定	7,010	7,010									注1
2995	基本運賃	Z006810062	基本運賃	製品長15m超 20kmまで	t	市内共通	指定	7,470	7,470									注1
2996	基本運賃	Z006810063	基本運賃	製品長15m超 30kmまで	t	市内共通	指定	7,990	7,990									注1
2997	基本運賃	Z006810064	基本運賃	製品長15m超 40kmまで	t	市内共通	指定	8,490	8,490									注1
2998	基本運賃	Z006810065	基本運賃	製品長15m超 50kmまで	t	市内共通	指定	9,040	9,040									注1
2999	基本運賃	Z006810066	基本運賃	製品長15m超 60kmまで	t	市内共通	指定	9,590	9,590									注1
3000	基本運賃	Z006810067	基本運賃	製品長15m超 70kmまで	t	市内共通	指定	10,100	10,100									注1
3001	基本運賃	Z006810068	基本運賃	製品長15m超 80kmまで	t	市内共通	指定	10,600	10,600									注1
3002	基本運賃	Z006810069	基本運賃	製品長15m超 90kmまで	t	市内共通	指定	11,100	11,100									注1
3003	基本運賃	Z006810070	基本運賃	製品長15m超 100kmまで	t	市内共通	指定	11,700	11,700									注1
3004	基本運賃	Z006810071	基本運賃	製品長15m超 110kmまで	t	市内共通	指定	12,200	12,200									注1
3005	基本運賃	Z006810072	基本運賃	製品長15m超 120kmまで	t	市内共通	指定	12,700	12,700									注1
3006	基本運賃	Z006810073	基本運賃	製品長15m超 130kmまで	t	市内共通	指定	13,300	13,300									注1
3007	基本運賃	Z006810074	基本運賃	製品長15m超 140kmまで	t	市内共通	指定	13,800	13,800									注1
3008	基本運賃	Z006810075	基本運賃	製品長15m超 150kmまで	t	市内共通	指定	14,400	14,400									注1
3009	基本運賃	Z006810076	基本運賃	製品長15m超 160kmまで	t	市内共通	指定	14,900	14,900									注1
3010	基本運賃	Z006810077	基本運賃	製品長15m超 170kmまで	t	市内共通	指定	15,400	15,400									注1
3011	基本運賃	Z006810078	基本運賃	製品長15m超 180kmまで	t	市内共通	指定	15,800	15,800									注1
3012	基本運賃	Z006810079	基本運賃	製品長15m超 190kmまで	t	市内共通	指定	16,800	16,800									注1
3013	基本運賃	Z006810080	基本運賃	製品長15m超 200kmまで	t	市内共通	指定	17,300	17,300									注1
3014	基本運賃	Z006810081	基本運賃	製品長15m超 20km毎加算額	t	市内共通	指定	1,080	1,080									注1
3015	基本運賃	Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	市内共通	指定	71,000	71,000									注1
3016	基本運賃	Z006811002	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	市内共通	指定	87,000	87,000									注1
3017	基本運賃	Z006811003	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	市内共通	指定	112,000	112,000									注1
3018	基本運賃	Z006811004	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	市内共通	指定	137,000	137,000									注1
3019	基本運賃	Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	市内共通	指定	163,000	163,000									注1
3020	基本運賃	Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	市内共通	指定	10,200	10,200									注1
3021	その他	Z001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み	t	市内共通	指定	18,200	18,200									
3022	その他	Z001002001	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	かゝり型	t	市内共通	指定	1,200	1,200									
3023	その他	Z001002002	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	ボックス型	t	市内共通	指定	1,900	1,900									
3024	その他	Z001002003	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	トラス・アチ型	t	市内共通	指定	1,600	1,600									
3025	その他	Z001406005	ロケルト	耐力117.7KN以上附属品含 L=4m	組	市内共通	掲載					全国	73	全国	73	3		注1
3026	その他	Z001406006	ロケルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	市内共通	掲載					全国	73	全国	73	3		注1
3027	その他	Z004520001	橋梁用架設工具横料	鋼橋	供用日	市内共通	指定	10,300	10,300									
3028	その他	Z004768014	電気配管	6号鋼管 脚線3.0m(大口)	個	市内共通	掲載					横浜	403	横浜	538	3		
3029	その他	Z006142003	エッチングフライヤー	原板2ラスト	m2	市内共通	指定	340	340									
3030	その他	Z006143003	シンクカットフライヤー	原板2ラスト	m2	市内共通	指定	340	340									
3031	その他	Z006144001	原板2ラストのみ	原板2ラストのみ	m2	市内共通	指定	82	82									
3032	その他	Z006412002	マルクラウン	φ41mm	個	市内共通	掲載											
3033	その他	Z006453001	二重管ホース(リングロッド)		m	市内共通	掲載					全国	6105040020	全国	309	3		
3034	その他	Z006455002	複相用クランプモタ	φ40.5mm	個	市内共通	掲載					全国	6105040010	全国	309	3		
3035	その他	Z006457002	複相用注入用ホース類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組	市内共通	掲載					全国	6105040040	全国	309	3		
3036	その他	Z006458002	複相用サクションホース	φ38mm L=3m×3	組	市内共通	掲載					全国	6105040060	全国	309	3		
3037	その他	Z006464001	二重管ホース φ12mm	21MPa L=20m	本	市内共通	掲載					全国	6105040080	全国	309	3		
3038	その他	Z006466001	シルバースト		個	市内共通	掲載					全国	6105040110	全国	309	3		
3039	その他	Z006467001	シルバースト		個	市内共通	掲載					全国	6105040120	全国	309	3		
3040	その他	Z006468002	高圧噴射増圧 削孔機耗費	二重管工法 土質土 2000mm以下	m	市内共通	指定	5,920	5,920			全国	6105040130	全国	309	3		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3041	その他	Z006468003	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm以下	m	市内共通	指定	1,940	1,940									
3042	その他	Z006468004	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	市内共通	指定	2,490	2,490									
3043	その他	Z006468005	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	市内共通	指定	1,420	1,420									
3044	その他	Z006468006	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:砂質土	m	市内共通	指定	5,990	5,990									
3045	その他	Z006468007	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N≤50	m	市内共通	指定	2,610	2,610									
3046	その他	Z006468008	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N>50	m	市内共通	指定	3,130	3,130									
3047	その他	Z006468009	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:粘性土	m	市内共通	指定	1,810	1,810									
3048	その他	Z006468010	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:砂質土	m	市内共通	指定	338	338									
3049	その他	Z006468011	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:粘性土	m	市内共通	指定	252	252									
3050	その他	Z006468012	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm超え	m	市内共通	指定	4,920	4,920									
3051	その他	Z006468013	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	市内共通	指定	6,650	6,650									
3052	その他	Z006468014	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	市内共通	指定	3,440	3,440									
3053	その他	Z006468001	高圧噴射攪拌 注入損耗費	単管工法	m3	市内共通	指定	5,860	5,860									
3054	その他	Z006469002	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m3	市内共通	指定	6,400	6,400									
3055	その他	Z006469003	高圧噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m3	市内共通	指定	6,490	6,490									
3056	その他	Z006469004	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	市内共通	指定	9,230	9,230									
3057	その他	Z006740007	継施工費	VIL型	箇所	市内共通	指定	12,500	12,700									
3058	その他	Z006740008	継施工費	10H型(ハット)	箇所	市内共通	指定	15,800	16,000									
3059	その他	Z006740009	継施工費	25H型(ハット)	箇所	市内共通	指定	16,900	17,100									
3060	その他	Z006740011	継施工費	H250	箇所	市内共通	指定	28,800	29,400									
3061	その他	Z006740012	継施工費	H300	箇所	市内共通	指定	36,300	36,900									
3062	その他	Z006740013	継施工費	H350	箇所	市内共通	指定	50,900	51,700									
3063	その他	Z006740014	継施工費	H400	箇所	市内共通	指定	73,400	74,500									
3064	その他	Z006740015	継施工費	45H型(ハット)	箇所	市内共通	指定	-	17,700									
3065	その他	Z006740016	継施工費	50H型(ハット)	箇所	市内共通	指定	-	18,100									
3066	その他	Z006890001	システム初期費	ブルドーザ	式	市内共通	指定	548,000	548,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3067	その他	Z006890002	システム初期費	バックホウ	式	市内共通	指定	598,000	598,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3068	その他	Z006890003	システム初期費	モータグレーダ	式	市内共通	指定	623,000	623,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3069	その他	Z006890005	システム初期費	路面切削機	式	市内共通	指定	-	548,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3070	その他	Z006890006	システム初期費	中層混合処理機(トレンチャ式)	式	市内共通	指定	-	1,150,000								現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3071	その他	Z144080100	負圧集塵装置	規格:5m3/min	台・月	市内共通	指定	90,000	90,000									
3072	その他	Z144080200	負圧集塵装置・基本管理費	規格:5m3/min	台	市内共通	指定	30,000	30,000									
3073	その他	Z144080300	負圧集塵装置	規格:12m3/min	台・月	市内共通	指定	144,000	144,000									
3074	その他	Z144080400	負圧集塵装置・基本管理費	規格:12m3/min	台	市内共通	指定	30,000	30,000									
3075	その他	Z144080500	負圧集塵装置用1次フィルター		枚	市内共通	指定	1,200	1,200									
3076	その他	Z144080600	負圧集塵装置用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	12,500	12,500									
3077	その他	Z144080700	負圧集塵装置用2次フィルター		枚	市内共通	指定	2,400	2,400									
3078	その他	Z144080800	負圧集塵装置用HEPAフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	市内共通	指定	75,000	75,000									
3079	その他	Z144080900	吸気用ダクト		m	市内共通	指定	2,150	2,150									
3080	その他	Z144081000	排気用ダクト		m	市内共通	指定	120	120									
3081	その他	Z144081100	真空掃除機	バキュームクリーナー	台・月	市内共通	指定	66,000	66,000									
3082	その他	Z144081200	真空掃除機・基本管理費		台	市内共通	指定	40,000	40,000									
3083	その他	Z144081300	真空掃除機用1次フィルター		枚	市内共通	指定	3,600	3,600									
3084	その他	Z144081400	真空掃除機用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	3,000	3,000									
3085	その他	Z144081500	真空掃除機用HEPAフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	市内共通	指定	84,000	84,000									
3086	その他	Z144081600	簡易セキユリテールーム	クリーンルーム	台	市内共通	指定	378,000	378,000									
3087	その他	Z144081700	クリーンルーム用帯電シート	クリーンルーム用	枚	市内共通	指定	60,000	60,000									
3088	その他	Z144081800	エアシャワー		台・月	市内共通	指定	240,000	240,000									
3089	その他	Z144081900	エアシャワー・基本管理費		台	市内共通	指定	60,000	60,000									
3090	その他	Z144082000	エアシャワー用1次フィルター		枚	市内共通	指定	4,000	4,000									
3091	その他	Z144082100	エアシャワー用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	35,000	35,000									
3092	その他	Z144082200	エアシャワー用HEPAフィルター		枚	市内共通	指定	80,000	80,000									
3093	その他	Z144082300	電動ファン付き呼吸用保護具	全面形 Sy185相当	個	市内共通	指定	91,100	91,100									
3094	その他	Z144082400	電動ファン付き呼吸用保護具	半面形 Sy11F相当	個	市内共通	指定	58,000	58,000									
3095	その他	Z144082500	保護眼鏡		個	市内共通	指定	3,130	3,130									
3096	その他	Z144082600	呼吸用保護具用フィルター		個	市内共通	指定	2,150	2,150									
3097	その他	Z144082700	フィルターガード		個	市内共通	指定	855	855									
3098	その他	Z144082800	使い捨て全身化学防護服	タイベックフタエア3相当	個	市内共通	指定	1,540	1,540									
3099	その他	Z144082900	防護手袋	ニトリテックス	個	市内共通	指定	513	513									
3100	その他	Z144083000	シューズカバー	JIS T 8115:2015	個	市内共通	指定	274	274									
3101	その他	Z144083100	ベール缶	樹脂製20L	個	市内共通	指定	3,200	3,200									
3102	その他	Z144083200	ドラム缶	200L(JIS Z 1600)	個	市内共通	指定	23,000	23,000									
3103	その他	Z150001000	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,371	2,530								積込手間含まず	
3104	その他	Z1500001100	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,518	2,687								積込手間含まず	
3105	その他	Z150001020	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,878	3,072								積込手間含まず	
3106	その他	Z150001030	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,359	3,585								積込手間含まず	
3107	その他	Z150001040	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,663	3,910								積込手間含まず	
3108	その他	Z150001050	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下	m3	市内共通	指定	4,030	4,300								積込手間含まず	
3109	その他	Z150001060	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下	m3	市内共通	指定	4,478	4,780								積込手間含まず	
3110	その他	Z150001070	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下	m3	市内共通	指定	5,037	5,376								積込手間含まず	
3111	その他	Z150001080	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下	m3	市内共通	指定	5,757	6,145								積込手間含まず	
3112	その他	Z150001090	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下	m3	市内共通	指定	6,717	7,170								積込手間含まず	
3113	その他	Z150001100	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、11.0km以下	m3	市内共通	指定	8,060	8,600								積込手間含まず	
3114	その他	Z150001110	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下	m3	市内共通	指定	10,075	10,754								積込手間含まず	
3115	その他	Z150001120	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下	m3	市内共通	指定	13,433	14,339								積込手間含まず	
3116	その他	Z150001130	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、60.0km以下	m3	市内共通	指定	20,150	21,500								積込手間含まず	
3117	その他	Z150001140	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,371	2,530								積込手間含まず	
3118	その他	Z150001150	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,518	2,687								積込手間含まず	
3119	その他	Z150001160	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下	m3	市内共通	指定	2,687	2,868								積込手間含まず	
3120	その他	Z150001170	般運搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,878	3,072								積込手間含まず	

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

單価表 40 / 44

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設設備(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3201	その他	Z150002420	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,235	3,453								積込手間含まず	
3202	その他	Z150002430	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,437	3,668								積込手間含まず	
3203	その他	Z150002440	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,666	3,913								積込手間含まず	
3204	その他	Z150002450	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,928	4,192								積込手間含まず	
3205	その他	Z150002460	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,583	4,892								積込手間含まず	
3206	その他	Z150002470	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,999	5,336								積込手間含まず	
3207	その他	Z150002480	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,110	6,520								積込手間含まず	
3208	その他	Z150002490	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,874	7,337								積込手間含まず	
3209	その他	Z150002500	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	7,856	8,385								積込手間含まず	
3210	その他	Z150002510	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	9,165	9,783								積込手間含まず	
3211	その他	Z150002520	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	10,998	11,739								積込手間含まず	
3212	その他	Z150002530	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	13,747	14,674								積込手間含まず	
3213	その他	Z150002540	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	18,330	19,560								積込手間含まず	
3214	その他	Z150002550	般運搬、舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	27,495	29,349								積込手間含まず	
3215	その他	Z150001002	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下 月間	m3	市内共通	指定	2,418	-								積込手間含まず	
3216	その他	Z150001012	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下 月間	m3	市内共通	指定	2,568	-								積込手間含まず週休2日月単位(現報閉所)	
3217	その他	Z150001022	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下 月間	m3	市内共通	指定	2,935	-								積込手間含まず週休2日月単位(現報閉所)	
3218	その他	Z150001032	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下 月間	m3	市内共通	指定	3,426	-								積込手間含まず週休2日月単位(現報閉所)	
3219	その他	Z150001042	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下 月間	m3	市内共通	指定	3,736	-								積込手間含まず週休2日月単位(現報閉所)	
3220	その他	Z150001052	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下 月間	m3	市内共通	指定	4,110	-								積込手間含まず週休2日月単位(現報閉所)	
3221	その他	Z150001062	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下 月間	m3	市内共通	指定	4,567	-								積込手間含まず週休2日月単位(現報閉所)	
3222	その他	Z150001072	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下 月間	m3	市内共通	指定	5,137	-								積込手間含まず週休2日月単位(現報閉所)	
3223	その他	Z150001082	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下 月間	m3	市内共通	指定	5,872	-								積込手間含まず週休2日月単位(現報閉所)	
3224	その他	Z150001092	般運搬、Co/無筋・鉄筋構造造物取壊し 週休2	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下 月間	m													

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

單価表 42 / 44

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

單價表 43 / 44

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3441	その他	Z150010300	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ10cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	448,000	464,900									注1
3442	その他	Z150010400	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ10cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	970	1,072									注1
3443	その他	Z150010500	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ10cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	465,000	475,800									注1
3444	その他	Z150010600	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ10cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	868	1,012									注1
3445	その他	Z150010700	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ10cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	586,000	602,100									注1
3446	その他	Z150010800	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ10cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	868	1,012									注1
3447	その他	Z150010900	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ5cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	340,000	351,300									注1
3448	その他	Z150011000	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ5cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	485	536									注1
3449	その他	Z150011100	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ5cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	448,000	464,900									注1
3450	その他	Z150011200	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ5cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	485	536									注1
3451	その他	Z150011300	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ5cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	465,000	475,800									注1
3452	その他	Z150011400	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ5cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	434	506									注1
3453	その他	Z150011500	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ5cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	586,000	602,100									注1
3454	その他	Z150011600	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ5cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	434	506									注1
3455	その他	Z150012100	根固めブロック	平型 1t	個	市内共通	指定	32,000	32,000									
3456	その他	Z150012200	根固めブロック用連結金具	平型 1t用	個	市内共通	指定	1,400	1,400									
3457	その他	Z150012300	根固めブロック	平型 2t	個	市内共通	指定	54,000	54,000									
3458	その他	Z150012400	根固めブロック用連結金具	平型 2t用	個	市内共通	指定	1,500	1,500									
3459	その他	Z150012500	根固めブロック	平型 3t	個	市内共通	指定	82,000	82,000									
3460	その他	Z150012600	根固めブロック用連結金具	平型 3t用	個	市内共通	指定	1,800	1,800									
3461	その他	Z150012700	根固めブロック	平型 4t	個	市内共通	指定	110,000	110,000									
3462	その他	Z150012800	根固めブロック用連結金具	平型 4t用	個	市内共通	指定	2,000	2,000									

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1041	構造物取壊工	Q001611005	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
1042	構造物取壊工	Q001611006	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
1043	構造物取壊工	Q001611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
1044	構造物取壊工	Q001611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
1045	構造物取壊工	Q001611009	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
1046	構造物取壊工	Q001611010	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
1047	構造物取壊工	Q001611011	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
1048	構造物取壊工	Q001611012	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
1049	構造物取壊工	Q001611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1050	構造物取壊工	Q001611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1051	構造物取壊工	Q001611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1052	構造物取壊工	Q001611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1053	構造物取壊工	Q001611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1054	構造物取壊工	Q001611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1055	構造物取壊工	Q001611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1056	構造物取壊工	Q001611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1057	構造物取壊工	Q001611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1058	構造物取壊工	Q001611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1059	構造物取壊工	Q001611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
1060	構造物取壊工	Q001611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	

令和7年度土木工事資材等単価表(7月改定)

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木 コスト情報		土木施工単価 (web版)		端数 処理有 効桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
561	橋梁塗装工	Q00E517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
562	橋梁塗装工	Q00E517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
563	橋梁塗装工	Q00E517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
564	橋梁塗装工	Q00E517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
565	橋梁塗装工	Q00E517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
566	橋梁塗装工	Q00E517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
567	橋梁塗装工	Q00E517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
568	橋梁塗装工	Q00E517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけローラー赤系 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
569	橋梁塗装工	Q00E517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけローラー赤系 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
570	橋梁塗装工	Q00E517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	長油性フタル酸はけローラー赤系 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
571	橋梁塗装工	Q00E517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
572	橋梁塗装工	Q00E517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
573	橋梁塗装工	Q00E517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	長油性フタル酸はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
574	橋梁塗装工	Q00E517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
575	橋梁塗装工	Q00E517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
576	橋梁塗装工	Q00E517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	長油性フタル酸はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
577	橋梁塗装工	Q00E517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけローラー赤系 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
578	橋梁塗装工	Q00E517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけローラー赤系 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
579	橋梁塗装工	Q00E517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素はけローラー赤系 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
580	橋梁塗装工	Q00E517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
581	橋梁塗装工	Q00E517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
582	橋梁塗装工	Q00E517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
583	橋梁塗装工	Q00E517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
584	橋梁塗装工	Q00E517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
585	橋梁塗装工	Q00E517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
586	橋梁塗装工	Q00E517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
587	橋梁塗装工	Q00E517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
588	橋梁塗装工	Q00E517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
589	橋梁塗装工	Q00E517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
590	橋梁塗装工	Q00E517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
591	橋梁塗装工	Q00E517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素はけローラー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
592	橋梁塗装工	Q00E517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
593	橋梁塗装工	Q00E517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
594	橋梁塗装工	Q00E517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
595	構造物取壊工	Q00E611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
596	構造物取壊工	Q00E611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
597	構造物取壊工	Q00E611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
598	構造物取壊工	Q00E611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
599	構造物取壊工	Q00E611005	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
600	構造物取壊工	Q00E611006	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
601	構造物取壊工	Q00E611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
602	構造物取壊工	Q00E611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
603	構造物取壊工	Q00E611009	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
604	構造物取壊工	Q00E611010	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
605	構造物取壊工	Q00E611011	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
606	構造物取壊工	Q00E611012	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
607	構造物取壊工	Q00E611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
608	構造物取壊工	Q00E611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
609	構造物取壊工	Q00E611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
610	構造物取壊工	Q00E611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
611	構造物取壊工	Q00E611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
612	構造物取壊工	Q00E611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
613	構造物取壊工	Q00E611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
614	構造物取壊工	Q00E611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
615	構造物取壊工	Q00E611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
616	構造物取壊工	Q00E611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
617	構造物取壊工	Q00E611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
618	構造物取壊工	Q00E611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける 現場	m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木 コスト情報		土木施工単価 (web版)		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
401	公園植栽工	Q00E482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
402	公園植栽工	Q00E484001	公園植栽工 地被類植付工	現場	鉢	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
403	軟弱地盤処理工	Q00E620001	サントレーン工	10m未満 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
404	軟弱地盤処理工	Q00E620002	サントレーン工	10m以上20m未満 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
405	軟弱地盤処理工	Q00E620005	サントレーン工	20m以上35m未満 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
406	軟弱地盤処理工	Q00E622001	サントコンハクションハイル工	10m未満 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
407	軟弱地盤処理工	Q00E622002	サントコンハクションハイル工	10m以上20m未満 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
408	軟弱地盤処理工	Q00E622005	サントコンハクションハイル工	20m以上35m未満 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
409	橋面防水工	Q00E570001	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
410	橋面防水工	Q00E570002	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
411	橋面防水工	Q00E572001	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系)新設 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
412	橋面防水工	Q00E572002	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系)補修 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
413	鉄筋挿入工	Q00E443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件I 削孔機械の上下移動 現場	回	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
414	鉄筋挿入工	Q00E445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去 現場	空m3	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
415	鉄筋挿入工	Q00E449005	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件I 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
416	鉄筋挿入工	Q00E449006	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件II 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
417	鉄筋挿入工	Q00E449007	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件III 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
418	グルーピング工	Q00E623001	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
419	グルーピング工	Q00E623002	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
420	グルーピング工	Q00E623003	グルーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
421	グルーピング工	Q00E623004	グルーピング工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm 現場	m	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
422	コンクリート表面処理工	Q00E630001	ウオータシット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業 現場	m2	市内共通	掲載	-	-	-	-	神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4

注意事項1

労務費	労務費	
資材費	鋼材	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。
		形鋼、H形鋼で標準長さを超える物を使う場合は、物価資料参照のこと
		平成24年10月から東京地区単価も比較の対象としている
		鉄筋用小形丸鋼 標準長 3.5m～10m
		鉄筋コンクリート用棒鋼（異形棒鋼） 標準長 3.5m～12m
		ねじ節鉄筋 標準長 3.5m～12m（D13、D16は除く）
		等辺山形鋼 標準長 7～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		不等辺山形鋼 標準長 6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		みぞ形鋼 標準長 6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		I形鋼 標準長 6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		H形鋼 標準長 6～18mで6～12m中心「H形鋼を桁用、杭用及び支保工用として使用する場合は、本表による」
		鋼板 無規格品単価であり、規格品単価は橋梁用鋼材の頁を参照のこと 寸法914×1829mm、3×6フィートの単価を採用している。
		鋼矢板 標準長 6～20m（500mmピッチ） 軽量鋼矢板 標準長2～12m（500mmピッチ）
		エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。SY295・直線形（FL）、SY295・直線形（FXL）、SYW295・直線形（FL）、SYW295・直線形（FXL）の単価は、鋼矢板（直線形）価格に形状エキストラ価格を加算した額を掲載している
		鋼管杭 長 6～12m 外径×肉厚 318.5～500mm×6.4～12.7mm 長 6～12m 外径×肉厚 500～700mm×6.4～14.0mm 長 6～12m 外径×肉厚 700～914.4mm×6.4～16.0mm エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
	金物	
	セメント	
	生コンクリート	本表は、25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用する場合の単価である
		生コンクリート（早強セメント） 7日強度であり、使用にあたっては十分に注意すること。
		小型車割増 小型車割増額は4t車以下としていたが、平成23年7月1日より4t車を対象とする。3t車以下は別途。
		特殊地域（山岳地等）の割増額 適用に当たっては、技術監理課と協議する。
		夜間割増 別途計上する。
	石材	津久井地区 調査の結果、相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区を対象とする。
		路盤合材 現場着までの品質管理を含む。また、舗設に必要な品質管理は共通仮設費の技術管理費を含む。
		再生砂 再生砂（RC-10）を使用する場合は、六価クロムについて平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定されている測定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認したうえで使用すること。
		砂 山砂、砕砂、砕石ダスト、砂質土等である。
		再生クラッシャーラン プラント再生舗装技術指針の品質規定を満足するものとし、修正CBR30%以上のものとする。
	木材	
	土のう	
	塗料	フェノール樹脂MIO塗料 下塗り 中塗・上塗用の単価を準用。
	区画線	トラフィックペイント 高視認性区画線には使用できない。
		接着用プライマー 区画線・高視認性区画線に使用できる。
	アスファルト合材	アスファルト加熱合材は、現場着までの品質管理を含む。
		舗設に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。
		再生加熱アスファルト合材 規格、基準はプラント再生舗装技術指針による。
		排水性アスファルト合材 H21.4ポーラスアスコンに名称を変更。
		密粒AS混合物 [※] リマ改質ASII型（20） 目標DS3000の場合も使用できる。
	小型車割増（As）	各物価資料における割増額の算出方法 建設物価：アスファルト混合物割増額 4t車割増[小口]（t/円） 積算資料：アスファルト混合物密粒度（13）4t車の単価（t/円）－アスファルト混合物密粒度（13）の単価（t/円）
	瀝青材、目地材	
	道路標識類	
	道路用材	
	道路用コンクリート製品	備考欄記載の質量は物価資料による。
		プレキャスト側溝（標準）300×300 2本組とは、1,250mm×2個であること。単価は2本組み合わせた2,500mmの単価
		プレキャスト側溝（排水性）300×300
	境界標杭	
	グレーチング	グレーチング：溝ふた（受枠付） 本体のみは別途協議すること。
	硬質塩化ビニル管	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。

資材費	接 着 剤				
	推 進 管				
	ヒューム管				
	ボラコンパイプ				
	組立式マンホール	組立式マンホール（各種）	ステップの費用を含む。		
	鉄線かご・袋型根固め用袋材				
	コンクリートブロック				
	落石防止用材	落石防止網ポケット支柱（土中用・塗装）、落石防止網ポケット支柱（岩部用・塗装）	塗装はメッキ後粉体焼付塗装		
	火薬				
	植生・造園資材				
	コンクリート型枠用合板				
	電気設備用材	電線管（各種）	管種別の使用場所は注意事項2参照		
		分電盤（焼付塗装）（亜鉛メッキ）	屋外防水形。調光分電盤には光電制御装置・自動点滅器を含む。		
		ＬＥＤ道路照明灯	電源ユニット別置形。価格に電源ユニットを含むが、専用ケーブルは別途計上。タイプ別規格は、国土交通省「平成27年3月 LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）」（ http://www.mlit.go.jp/common/001087356.pdf ）による。（全間接費対象）		
		鋼管・テーパーポール10本未満 加算額	物価資料から設定した単価について、取引量が10本未満となる場合は次のとおり加算する。 ・1本：48,000円/本当り ・2本：24,000円/本当り ・3～5本：12,000円/本当り ・6～9本：6,000円/本当り なお、この場合の取引量は、物価資料掲載・非掲載に関わらず工事1件当りの取引量から判断する（例：物価資料掲載品5本、非掲載品2本、計7本の取引を行う工事では、物価資料掲載品の単価に対して6,000円/本当り（6～9本）を加算する。）		
			テーパーポール（亜鉛メッキ後塗装）	メッキ後塗装はウレタン樹脂塗装2回塗り	
			共架型照明灯ポール	安定期ボックス、アーム、取付バンド及び取付金具を含む価格	
			安全ブレーカ	一方の物価資料で同一規格が複数あった場合は、価格が最も安くなる単価をその物価資料の単価として採用している。	
			自動点滅器	単価は受台込み単価として設定 積算資料は本体価格に受台価格を加算した単価、建設物価は受台付き単価により平均している。	
		電線地中化促進事業用資材	使用例等	注意事項2	
			通信ケーブル用保護管（各種）	本単価が適用できる管種 ・P-V管 ・SUDⅡ-V管 ・フリーアクセス-V管 ・ボディー-V管 ・SU管（さや管）	
			通信ケーブル用保護管 管枕	ピッチに関らず適用できる	
			電力ケーブル用保護管 管枕	ピッチに関らず適用できる	
	燃料、ガス	軽油（船舶用） プロパン	掲載価格より軽油引取税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は1円未満切り上げとする。 積算資料に記載されている産気率を用いて換算する。端数処理の方法は、本誌の「3. 物価資料から設定した単価について」による。		
	建設副産物処理料等	建設副産物処理料等	発生土処分料	建設発生土受入料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。	
舗装版切断濁水処理費			「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。受入時間が夜間となる場合には適用できない。		
舗装版切断濁水運搬費			本単価は、舗装版切断濁水の発生箇所から受入可能施設まで運搬（標準20km）する価格。夜間に運搬する場合には適用できない。		
廃材処理料			コンクリート塊等処理料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。 認定工場にコンクリート塊等を搬入する場合で次のような場合、夜間処理費を加算する。夜間（午後10時以降、翌朝午前5時まで）搬入する場合。 認定工場に搬入するコンクリート塊等の規格は最大辺50cm以下に小割りしたものとす。 二次製品は、工場製作のコンクリート製品（メッシュ筋入り）で長さ60cm程度以下のもの。 「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。		
			建設木くず	本単価は、産業廃棄物の処理業の許可を受けた施設へ建設木くず（産業廃棄物）を搬入する価格。 運搬費は含んでいない。 建設木くず処理料の単位は「t」とし、地区割りは次のとおりとする。 「北部地区」とは、相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村	
				剥離後化粧型枠運搬費	運搬距離が25kmを超える場合は適用できない。 「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。
				化粧型枠処分費	発泡樹脂製かつ使い捨て型以外の化粧型枠には適用できない。
土砂検定費・ダイオキシン類（溶出、含有）試験			試験項目は注意事項2参照 単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。		

機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	コンクリートカッター（ブレード）	自走式切断機用の単価を採用している。
	仮設材賃料	山留主部材の副部材について	副部材（A）に係る賃料計上限度額（1現場当り修理費及び損耗費を含む。）は、基礎価格の90%とする。
			副部材に係る賃料（1現場当り修理費及び損耗費を含む。）の補正は、建設用仮設材損料算定基準（平成17年3月24日付け国総施第139号）及び建設用仮設材賃料積算基準（令和2年2月17日付け国総公第91号）に準じる。
		1現場当り修理費及び損耗費	修理費及び損耗費は、整備費、特別ケレン、穴埋め、曲がり直し等の修理費、切断による短尺補償、打込みによる破損を含む。
		敷き鉄板賃料	修理費及び損耗費は、土質、打込み又は引抜き等の作業条件を十分考慮して適用作業区分を決定する。
		鋼矢板、H形鋼、山留主部材	単位が“枚”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
市場単価	建設機械賃料	鋼製マット、軽量覆工板	単位が“m2”及び“m2/日”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
			注意事項3
	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	鉄筋工 加工・組立共	【切梁のある構造物】【地下構造物】【橋梁用床版】【RC場所打和-スラブ橋】【差筋及び杭頭処理】については、「土木コスト情報」「土木施工単価」に記載されている補正係数を用いて単価を算出する。端数処理及び有効数字については、3. 物価資料から設定した単価についての4）を参照。
	インターロッキングブロック		
	防護柵設置工（ガードレール）		
	防護柵設置工（ガードパイプ）		
	防護柵設置工（横断転落防止柵）		
	防護柵設置工（落石防護柵）		
	防護柵設置工（落石防止網）		
	法面工、吹付砕工		
	道路植栽工		
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		
	薄層カラー舗装工		
	道路標識設置工		
	道路付属物設置工		
	公園植栽工		
	軟弱地盤処理工		
	橋面防水工		
	鉄筋挿入工		
	グルーピング工		
	コンクリート表面処理工		
道路橋工事単価	鋼橋用資材費	普通ボルト	ナット（各1）ワッシャー（2枚）含む
		橋名板	取付ボルト、アーカー等付属品を含む
		橋歴板	取付ボルト、アーカー等付属品を含む
	橋梁用鋼材		エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
その他単価	委託業務単価	鉄筋	普通鉄線（#4）の価格を4.5で除している。
		硬質塩化ビニル管	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。
			物価資料は4mの価格であるため、m当り単価に割り返し0.66を乗じている。
			規格がVU150の単価を使用している。
		地盤情報データベース検定費（資格有）	ボーリング責任者：地質調査技士 かつ 管理技術者又は主任技術者：地質調査技士、技術士、RCCM等の資格を有しているものとする。
		地盤情報データベース検定費（資格無）	上記以外の場合
	建設機械損料		
	タイヤ損耗費		
	基本運賃		仮設材等の運賃に係る基本運賃。適用にあたっては土木工事標準積算基準書によること。
	その他	ロックボルト	角座金（ワッシャー）150×150×9 及びナット M24の単価を含んだ単価
		小型路面切削機による路面切削工	切削廃材の積込を含む 切削廃材の運搬・処理に要する費用については別途計上すること 切削工は1日当りの施工単価及び面積当りの施工単価の双方を計上し、施工日数及び施工面積は1発注工事単位での合計とする。 （計算例） 1発注工事単位＝（固定費）×〇〇日＋（変動費）×〇〇m2 【参考】切削幅35cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は42m2程度 切削幅35cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は84m2程度 切削幅100cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は75m2程度 切削幅100cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は150m2程度

注意事項2

230 電気設備用材

(使用例)電線管路材の使用場所

種 類	屋 内		屋 外		共同溝	EXP部	トンネル	
	露出	埋込	露出	埋込			露出	埋込
厚鋼電線管			◎		◎		○	
薄鋼電線管	○	○	○		○			○
ポリエチレンライニング鋼管				◎1	○		◎	
硬質ビニル電線管				△2				
耐衝撃性硬質ビニル電線管				○			◎	
硬質波付ポリエチレン管				◎3				
2種金属型可とう電線管			△			◎		

- 注)1. ハンドホールから地上立ち上げ部分間
2. ハンドホール相互間
3. アースの保護管等
4. 適性は、◎:良い、○:普通、△:制限付。

(使用例)自動点滅器の(高力率水銀灯)灯数

種 類	200W	250W	300W	400W	700W
分離型 3A	2	2	1	1	0
分離型 10A	6	6	5	4	2

301 産廃・底質土分析

(別表－1) 溶出試験

1	カドミウム及びその化合物	検液1リットルにつき	0.003mg以下
2	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
3	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
4	鉛及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
5	六価クロム化合物	検液1リットルにつき	0.05mg以下
6	砒素及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
7	総水銀	検液1リットルにつき	0.0005mg以下
8	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1リットルにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1リットルにつき	0.002mg以下
12	1, 2－ジクロロエタン	検液1リットルにつき	0.004mg以下
13	1, 1－ジクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.1mg以下
14	1, 2－ジクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.04mg以下
15	1, 1, 1－トリクロロエタン	検液1リットルにつき	1mg以下
16	1, 1, 2－トリクロロエタン	検液1リットルにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
19	1, 3－ジクロロプロペン	検液1リットルにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1リットルにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1リットルにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1リットルにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1リットルにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1リットルにつき	1mg以下
27	クロロエチレン	検液1リットルにつき	0.002mg以下
28	1, 4－ジオキサン	検液1リットルにつき	0.05mg以下

(別表－3) 含有量試験

1	水銀及びその化合物	試料1kgにつき	15mg以下
2	カドミウム及びその化合物	試料1kgにつき	45mg以下
3	鉛及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
4	砒素及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
5	六価クロム化合物	試料1kgにつき	250mg以下
6	ふっ素及びその化合物	試料1kgにつき	4000mg以下
7	ほう素及びその化合物	試料1kgにつき	4000mg以下
8	セレン及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
9	シアン化合物	試料1kgにつき	50mg以下
10	銅(農用地)	試料1kgにつき	125mg未満
11	砒素(農用地)	試料1kgにつき	15mg未満

(別表－2) 溶出・含有試験

1	水銀及びその化合物	検液1リットルにつき	0.0005mg以下
2	カドミウム及びその化合物	検液1リットルにつき	0.003mg以下
3	鉛及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
4	六価クロム化合物	検液1リットルにつき	0.05mg以下
5	ヒ素及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
6	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
7	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
8	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
9	PCB	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1リットルにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1リットルにつき	0.002mg以下
12	1, 2－ジクロロエタン	検液1リットルにつき	0.004mg以下
13	1, 1－ジクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.1mg以下
14	1, 2－ジクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.04mg以下
15	1, 1, 1－トリクロロエタン	検液1リットルにつき	1.0mg以下
16	1, 1, 2－トリクロロエタン	検液1リットルにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
19	1, 3－ジクロロプロペン	検液1リットルにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1リットルにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1リットルにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1リットルにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1リットルにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1リットルにつき	1.0mg以下
27	銅	検液1リットルにつき	1.0mg以下
28	垂鉛又はその化合物	検液1リットルにつき 垂鉛	2.0mg以下
29	ベリリウム又はその化合物	検液1リットルにつき ベリリウム	2.5mg以下
30	クロム又はその化合物	検液1リットルにつき クロム	2.0mg以下
31	ニッケル又はその化合物	検液1リットルにつき ニッケル	1.2mg以下
32	バナジウム又はその化合物	検液1リットルにつき バナジウム	1.5mg以下
33	有機塩素化合物	試料1kgにつき	40mg以下
34	1, 4－ジオキサン	検液1リットルにつき 1, 4－ジオキサン	0.05mg以下
35	水銀、PCBについての含有試験	水銀	25ppm未満
		PCB	10ppm未満
36	油分	検液1リットルにつき 油分	15mg以下
		(投入処分時に視認できる油膜が生じないこと)	
37	ダイオキシン類	検液1リットルにつき	10pg以下
38	ダイオキシン類	試料1gにつき	150pg以下
39	クロロエチレン	検液1リットルにつき	0.002mg以下

(別表－4) ダイオキシン類(含有)試験

1	ダイオキシン類	試料 1gにつき	1000pg-TEQ/g以下
---	---------	----------	----------------

(別表－5) 土質試験①

1	土粒子の密度試験	1試料3個	JIS A 1202
2	土の含水比試験	1試料3個	JIS A 1203
3	土の粒度試験	塵、砂質土:ふるい分析、粘性土:沈降分析(ふるい分析含む)	JIS A 1204
4	突固めによる土の締固め試験	非乾燥法 モールド径10cm、ランマー25N	JIS A 1210
5	締固めた土のコーン指数試験	1試料4供試体	JIS A 1228
6	土の工学的分類法		JGS 0051
7	土の液性限界試験	1試料4～6点	JIS A 1205
8	土の塑性限界試験	1試料3個	JIS A 1205

(別表－6) 土質試験②

1	土のpH試験	ガラス電極法	JGS 0211
---	--------	--------	----------

- 1.土砂検定費(溶出27項目)は、別表-1の1～27番の試験項目を対象とする。
- 2.土砂検定費(溶出28項目)は、別表-1のすべての試験項目を対象とする。
- 3.(別表－1)の検定基準は、「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)」に適合するものとする。
- 4.(別表－2)の検定基準は、「《試験項目1～26、34、39》土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)」、
「《試験項目27》水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省令第261号)」、
「《試験項目28～33》海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第14号)」、
「《試験項目35》底質調査方法について(平成24年8月8日環水大発第120725002号)」、
「《試験項目36》廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」(昭和51年2月27日環境庁告示第3号)」、
「《試験項目37》海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する省令に定める方法(平成15年6月13日環境省告示第68号)」、
「《試験項目38》ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年3月環境省水・大気環境局土壌環境課)」に適合するものとする。
- 5.(別表－3)1～9の検定基準は、「土壌汚染対策法施行規則第三十一条第二項」に適合するものとする。
- 6.(別表－3)10～11の検定基準は、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第三項及び第四項」に適合するものとする。
- 7.検体は、試験所持ち込みとし、運搬費を含まない。(別表1～6)
- 8.産廃・底質土分析単価は、共通仮設費の準備費に計上する。(別表1～6)
- 9.単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない(別表1～5)。また、別表6の単価には、このほかに含水比試験に係る費用を含む。
- 10.環境計量士による濃度証明書の発行を含む。(別表1～4)
- 11.個々の土砂検定分析項目については、「建設物価」及び「積算資料」を参照すること。(別表1～3)
- 12.UCR受入地へ建設発生土を搬出する工事については、「UCR基本料金」10,000円/件を計上すること。なお、UCR基本料金は処分費の対象とするものとする。

注意事項3

403 建設機械賃料

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	○	○	20%
L001120011	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊			
L001120012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊			
L001120013	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊			
L001120014	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊			
L001120015	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊			
L001120017	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	550t吊			
L001130001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊			
L001130002	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	7t吊			
L001130015	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊			
L001130004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊			
L001130005	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊			
L001130006	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊			
L001130007	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊			
L001130009	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊			
L001130010	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊			
L001130011	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊	×	○	保証 日数 考慮
L001130012	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	60t吊			
L001130013	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	65t吊			
L001130014	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊			
L001140005	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ]	50t吊			
L001140007	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ]	80t吊			
L001140008	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ]	100t吊			
L001140009	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ]	150t吊	×	×	35%
L001140011	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ]	450t吊			
L001140014	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ]	55t吊			
L001140015	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ]	65t吊			
L001140016	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジフ]	200t吊			
L001020001	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.6m3			
L001020002	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.8m3			
L001020003	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.9~1.0m3			
L001020004	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積1.2m3			
L001020005	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積1.3~1.4m3			
L001020006	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積1.5~1.7m3			
L001020007	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積2.1m3			
L001020008	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積2.3m3			
L001020009	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積2.4~2.6m3			
L001020010	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積2.7~2.9m3			
L001020011	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.34m3			

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001060001	タイヤローラ[普通型]	質量 3~4t	×	×	35%
L001060002	タイヤローラ[普通型]	質量 6~8t			
L001060003	タイヤローラ[普通型]	質量 8~20t			
L001050001	ロードローラ[マカダム]	質量 8~10t	×	×	35%
L001050002	ロードローラ[マカダム]	質量 10~12t			
L001050003	ロードローラ[マカダム両輪]	質量 10~12t			
L001050004	ロードローラ[マカダム両輪]	質量 11~15t	×	×	35%
L001050005	ロードローラ[タンDEM]	質量 6~8t			
L001050006	ロードローラ[タンDEM]	質量 8~10t			
L001070001	振動ローラ(舗装用)[ハントガイド式]	質量 0.5~0.6t	×	×	35%
L001070013	振動ローラ(舗装用)[ハントガイド式]	質量 0.6~0.7t			
L001070002	振動ローラ(舗装用)[ハントガイド式]	質量 0.8~1.1t			
L001070003	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量 1.2~1.5t	×	×	35%
L001070004	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量 2.4~2.8t			
L001070005	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量 3~5t			
L001070006	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量 6~7.5t			
L001070007	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量 8~10t			
L001070008	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量 10.5~12t			
L001070009	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイント式]	質量 1.2~1.5t	×	×	35%
L001070010	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイント式]	質量 2.4~2.6t			
L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイント式]	質量 3~4t			
L001070012	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイント式]	質量 5~7t			
L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	質量11~12t			
L001080001	高所作業車(リフト車)作業床高さ3m	[自走式(クローラ)・垂直型]			
L001080002	高所作業車(リフト車)作業床高さ4m	[自走式(クローラ)・垂直型]	×	×	35%
L001080003	高所作業車(リフト車)作業床高さ6m	[自走式(クローラ)・垂直型]			
L001080004	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・ブーム型]			
L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高さ12~13m	[自走式(ホイール)・ブーム型]	×	×	35%
L001080006	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・垂直型]			
L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m			
L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	×	×	35%
L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高さ8~10m未満			
L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高さ10~12m			
L001081005	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高さ8~10m未満			
L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m以下			
L001080009	高所作業車(リフト車)作業床高さ6.8m	[自走式(クローラ)・屈曲ブーム型]			
L001040001	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重1.0t級	×	×	35%
L001040002	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重1.5t級			
L001040003	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重2.5t級			
L001040004	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重5.0t級			
L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	×	×	35%

- 1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例:「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン(オペ付)、ラフテレーンクレーン(オペ付)及びクローラクレーン(オペ付)を深夜作業(22h~5h)に使用する場合は、単価を30%割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量2.0m3/min	×	×	35%
L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量2.5m3/min			
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量3.5~3.7m3/min			
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量5.0m3/min			
L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量7.5~7.8m3/min			
L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量10.5~11.0m3/min			
L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量18~19m3/min			
L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量17m3/min	×	×	35%
L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量14.2m3/min			
L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量15m3/min			
L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m3/min			
L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m3/min			
L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m3/min			
L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m3/min			
L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m3/min	×	×	35%
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA			
L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA			
L001110003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA		×	35%
L001110004	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8kVA			
L001110005	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10kVA			
L001110006	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15kVA			
L001110007	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20kVA			
L001110008	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA			
L001110009	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35kVA			
L001110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA			
L001110011	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA			
L001110012	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA			
L001110013	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA			
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA			
L001110015	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA			
L001110016	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA			
L001110017	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250kVA			
L001110018	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300kVA			
L001110019	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	350kVA			
L001110020	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	400kVA			
L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30、100kcal)	×	×	35%
L001030006	不整地運搬車[クローラ型油圧タンブ式]	積載質量2.0t積	×	×	35%
L001030007	不整地運搬車[クローラ型油圧タンブ式]	積載質量2.5t積			
L001030008	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載1.7t積1t吊			
L001030009	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.0t積1t吊			
L001030010	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.5t積2t吊			
L001030011	不整地運搬車[クローラ型・タンブ・全旋回式]	6~7t積級			
L001030012	不整地運搬車[クローラ型・タンブ・全旋回式]	10~11t積級			

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001010001	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	×	×	35%
L001010002	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)			
L001010003	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)			
L001010004	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			
L001010005	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			
L001010006	バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.28m3			
L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)			
L001010008	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	×	×	35%
L001010009	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊			
L001010010	バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)			
L001010012	バックホウ(クローラ)[後超小旋回・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)			
L001010013	バックホウ(クローラ)[後超小旋回・超低・クレーン]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t			
L001100001	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m	×	×	35%
L001100002	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m			
L001100003	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m			
L001100004	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m			
L001100005	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			
L001100006	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m			
L001100007	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			
L001100008	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	×	×	35%
L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m			
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60~80kg	×	×	35%
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	×	×	35%
L001015015	油圧ラムシェル[テレスコピック式]	平積0.4m3	×	×	35%
L001005001	ブルドーザ[普通]	3t級	×	×	35%
L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級			
L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級			
L001006001	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級			
L001006002	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級			
L001150001	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	×	×	35%
L001151001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	×	×	35%
L001011001	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	×	×	35%
L001011002	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011003	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011004	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)			
L001011005	バックホウ(クローラ)[後超小旋回・クレーン機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊			
L001011006	小型バックホウ(クローラ)[後超小旋回・低騒音型]	山積0.09m3(平積0.07m3)			
L001012001	バックホウ(クローラ)[標準・ICT対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	×	×	35%
L001190002	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	×	×	35%
L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む			
L001190004	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3アタッチメントのみ			
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4~3.0m			
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m			

- 1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例:「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン(オペ付)、ラフテレーンクレーン(オペ付)及びクローラクレーン(オペ付)を深夜作業(22h~5h)に
使用する場合は、単価を30%割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

土木工事標準単価・市場単価の週休2日補正について

(1) 単価コードについて

週休2日補正前の単価コード(Q001*****)を、〈現場閉所〉の単価コードでは(Q00E*****)と設定しています。

〔 単価コード(Q001001002)「鉄筋工」での例
〈現場閉所〉の単価コード(Q00E001002) 〕

(2) 単価の規格について

規格の末尾に、現場閉所では「現場」と記載しています。

〔 単価コード(Q001001002)「鉄筋工」、規格:「加工・組立共 一般構造物」での例
現場閉所の規格:「加工・組立共 一般構造物 現場」 〕

(3) 単価の算出方法について

土木工事資材等単価表に記載されている「週休2日補正前単価」(単価コード Q001*****)に、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載されている補正係数を乗じて、補正単価を作成しています。
(端数処理はしていません。)

〔 単価算出例
例1 「週休2日補正前単価」: 61,300 「補正係数」: 1.03 $61,300円 \times 1.03 = 63,139円$
例2 「週休2日補正前単価」: 453 「補正係数」: 1.01 $453円 \times 1.01 = 457.53円$ 〕

(4) 補正係数

標準単価・市場単価の補正係数は、次の表のとおりです。なお、単価毎の補正係数は、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載しています。

表: 土木工事標準単価補正係数

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		月単位	完全
区画線工		1.02	
高視認性区画線工		1.02	
排水構造物工		1.02	
コンクリートブロック積工		1.02	
橋梁塗装工		1.01	
構造物取壊工	機械	1.01	
	人力	1.02	

表: 土木工事市場単価補正係数

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		月単位	完全
鉄筋工		1.02	
ガス圧接工		1.01	
インターロッキングブロック工	設置	1.01	
	撤去	1.02	
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.00	
	撤去	1.02	
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.00	
	撤去	1.02	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.02	
	撤去	1.02	
防護柵設置工(落石防護柵)		1.01	
防護柵設置工(落石防止網)		1.01	
道路標識設置工	設置	1.00	
	撤去・移設	1.01	
道路付属物設置工	設置	1.01	
	撤去	1.02	
法面工		1.01	
吹付砕工		1.01	
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.01	
道路植栽工	植樹	1.02	
	剪定	1.02	
公園植栽工		1.02	
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	
橋面防水工		1.01	
薄層カラー舗装工		1.00	
グルーピング工		1.00	
軟弱地盤処理工		1.01	
コンクリート表面処理工(ウオータージェット工)		1.01	