

令和8年度 土木工事資材等単価表

令和8年 4月(設定)

令和8年 10月(改定)

令和8年 5月(臨時改定)

令和8年 6月(臨時改定)

令和8年 7月(改定)

令和8年 8月(臨時改定)

令和8年 9月(臨時改定)

相模原市都市建設局

1. はじめに

この「土木工事資材等単価表」(以下、「単価表」という。)は、相模原市都市建設局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

2. 単価表について

本単価表は、次の単価によって構成されています。

(1)「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」((一財)建設物価調査会刊行)及び「月刊積算資料」、「積算資料(別冊もしくは電子版)」、「季刊土木施工単価」((一財)経済調査会刊行)(以下、「物価資料」という。)から設定した単価

(2)市の指定単価

物価資料から設定した単価は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません(「グレー網掛」表示)。物価資料を参照してください。また、単価が「-」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

3. 物価資料から設定した単価について

(1)設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。(単価コードが「U」で始まるものを除く。)

(採用例)

4月設定 → 「物価資料」 ① 3月号 ② 冬号 ③ 冬号	10月改定 → 「物価資料」 ① 9月号 ② 夏号 ③ 夏号
5月臨時改定 → 「物価資料」 ① 4月号 ② 冬号 ③ 冬号	1月改定 → 「物価資料」 ① 12月号 ② 秋号 ③ 秋号
6月臨時改定 → 「物価資料」 ① 5月号 ② 冬号 ③ 冬号	
7月改定 → 「物価資料」 ① 6月号 ② 春号 ③ 春号	
8月臨時改定 → 「物価資料」 ① 7月号 ② 春号 ③ 春号	
9月臨時改定 → 「物価資料」 ① 8月号 ② 春号 ③ 春号	

- ① 「月刊建設物価 (web含む)」及び「月刊積算資料 (別冊もしくは電子版含む)」
- ② 「土木コスト情報」及び「土木施工単価」
- ③ 「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価 (web版)」

※単価コードが「U」で始まるものは、当月号の物価資料の単価に基づいています。

(2)それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【各地区 → 横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

(3)両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

(4)設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

1)両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

2)両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

(例1)A材料における単価の設定

建設物価掲載単価	92.0円(有効2桁)	A材料設定単価	$(92 + 90.5) \div 2 = 91.25 \approx 91$ 円(有効3桁未満かつ1円未満切捨て)
積算資料掲載単価	90.5円(有効3桁)		

(例2)B材料における単価の設定

建設物価掲載単価	9,100円(有効2桁)	B材料設定単価	$(9,100 + 9,000) \div 2 = 9,050$ 円(有効3桁)
積算資料掲載単価	9,000円(有効1桁)		

3)一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

4) 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1)から3)によらず次のとおり行っています。

- ① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価(以下、「補正後単価」という。)は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)まで算出しています。
- ② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価(又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価)の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。
- ③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

(例3) C材料における単価の設定(単価換算を行う場合)			
建設物価掲載単価	1,050円(有効3桁)		
補正後単価	$1,050 \div 3.66 = 286.88$ 円(小数第3位以下切捨て)	C材料設定単価	$(286.88 + 284.15) \div 2 = 285$ 円(有効3桁未満かつ1円未満切捨て)
積算資料掲載単価	1,040円(有効3桁)		
補正後単価	$1,040 \div 3.66 = 284.15$ 円(小数第3位以下切捨て)		
(例4) D賃料における単価の設定(長期割引補正を行う場合)			
建設物価掲載単価	70,500円(有効3桁)		
補正後単価	$70,500 \times 0.65 = 45,825$ 円	D賃料設定単価	$(45,825 + 47,125) \div 2 = 46,400$ 円(有効3桁未満切捨て)
積算資料掲載単価	72,500円(有効3桁)		
補正後単価	$72,500 \times 0.65 = 47,125$ 円		
(例5) E材料における単価の設定(複数の単価を組み合わせる場合)			
建設物価掲載単価	7,800円(本体、付属品を含む単価、有効2桁)		
積算資料掲載単価	6,800円(本体、有効2桁)	E材料設定単価	$(7,800 + 8,150) \div 2 = 7,970$ 円(有効3桁未満切捨て)
	1,350円(付属品、有効3桁)		
積算資料補正後単価	$6,800 + 1,350 = 8,150$ 円		

- ④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

(5) ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。

(6) 以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、直前の定期設定(改定)時(4月、7月、10月、1月)の「注意事項」を参照してください。

4. 取扱い

- (1) この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。
- (2) 当単価表は相模原市ホームページの「土木工事資材等単価表」において公表しています。
- (3) 単価等に訂正または改定があった場合は上記ホームページに掲載します。
- (4) 臨時改定を行うのは、本単価表に掲載されている資材のみです。それ以外の資材は直前の定期設定(改定)時(4月、7月、10月、1月)単価を採用します。
- (5) 適用にあたっての注意事項は直前の定期設定(改定)時(4月、7月、10月、1月)を参照してください。

5. 地区割について

地区名	対象市町村
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区 ^{※1} 、大和市、座間市
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区 ^{※2}

※1 平成18年3月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※2 平成18年3月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年3月11日に行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

目次

項目	資材等名称	項番
労務費	一般労務単価	1 ～
資材費	鋼材	74 ～
	金物	223 ～
	セメント	236 ～
	生コンクリート	241 ～
	石材	378 ～
	木材	419 ～
	土のう	426 ～
	塗料	428 ～
	区画線	463 ～
	アスファルト合材	489 ～
	瀝青材、目地材	560 ～
	道路標識類	568 ～
	道路用材	606 ～
	道路用コンクリート製品	683 ～
	境界標杭	829 ～
	グレーチング	831 ～
	硬質塩化ビニル管	871 ～
	接着剤	1004 ～
	推進管	1006 ～
	ヒューム管	1098 ～
	ボラコンパイプ	1171 ～
	組立式マンホール	1177 ～
	下水道用材	1341 ～
	鉄線かご・袋型根固め用袋材	1377 ～
	コンクリートブロック	1397 ～
	落石防止用材	1400 ～
	火薬	1455 ～
	植生、造園資材	1456 ～
	コンクリート型枠用合板	1477 ～
	電気設備用材	1479 ～
	電線地中化促進事業用資材	1618 ～
	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土布シート	1686 ～
	橋梁補強・補修	1698 ～
	ロックボルト	1711 ～
	フェンス	1726 ～
	燃料、ガス	1732 ～
建設副産物処理料等	建設副産物処理料等	1742 ～
機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	1779 ～
	仮設材賃料	1876 ～
	建設機械賃料	2072 ～

項目	資材等名称	項番
道路橋工事単価	鋼橋用資材費	2248 ～
	橋梁用鋼材	2367 ～
その他単価	委託業務	2373 ～
	建設機械損料	2628 ～
	タイヤ損耗費	2821 ～
	基本運賃	2887 ～
	その他	3019 ～
注意事項	注意事項1	
	注意事項2	
	注意事項3	

項目	資材等名称	項番
市場単価	インターロッキングブロック	1 ～
	防護柵設置工(ガードレール)	11 ～
	防護柵設置工(ガードパイプ)	48 ～
	防護柵設置工(横断転落防止柵)	62 ～
	防護柵設置工(落石防護柵)	77 ～
	防護柵設置工(落石防止網)	98 ～
	法面工、吹付砕工	116 ～
	道路植栽工	154 ～
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	221 ～
	薄層カラー舗装工	237 ～
	道路標識設置工	260 ～
	道路付属物設置工	320 ～
	公園植栽工	401 ～
	橋面防水工	411 ～
	鉄筋挿入工	415 ～
	グルーピング工	420 ～
	コンクリート表面処理工	424 ～
標準単価	区画線工	425 ～
	高視認性区画線工	539 ～
	排水構造物工	611 ～
	コンクリートブロック積工	671 ～
	橋梁塗装工	677 ～
	構造物取壊工	1019 ～

6. 本単価表の見方

●項番
本単価表における
単価の通し番号

●資材名称
資材品目による分
類

●単価コード
市で使用している積算システムにおける単価コード

●出典
単価の出典元
・指定：市による指定単価
・掲載：物価資料から設定した単価

●地区名
単価採用地区の分類
・市内共通、相模原、津
久井

●物価資料掲載欄
・建設物価、積算資料の掲載ページ及び採用都市名
・建設物価のP欄に「分類コード(10桁)」と記載されている場合は、Web
建設物価によります。
・積算資料のP欄に「別冊○○」と記載されている場合は、積算資料電
子版もしくは積算資料別冊によります。

●単価(円)
・グレー網掛け部は、物価資料から設
定した単価のため、物価資料を参照
してください。
・ー(ハイフン)は、単価未設定。

●端数処理有効桁数
・両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採
用有効桁数です。
・有効桁数未満切捨て後に、小数点以下の数値
が生じる場合は、更に円止め切捨てしています。

【例】「3」が記載されていた場合
(1,230+1,260)／2=1,245→1,240円
(35.5+35.0)／2=35.25→35.2→35円

なお、一方の物価資料のみから設定した単価は「ー」
と記載しています。この場合、有効桁数による端数処理
は行わず、円止め切捨てのみ行っています。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項があ
る場合に記載しています。
・巻末の「注意事項」ページを確認
してください。(注は1～3まで)

【例】注1→注意事項1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)及び土木コスト情報		積算資料及び土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	労務費	R0101	特殊作業員		人	市内共通	指定	29,900										
2	労務費	R0102	普通作業員		人	市内共通	指定	26,500										
3	労務費	R0103	軽作業員		人	市内共通	指定	18,000										
4	労務費	R0104	造園工		人	市内共通	指定	26,200										
5	労務費	R0105	法面工		人	市内共通	指定	31,300										
191	鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載						横浜	30	横浜	35	3	注1
192	鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3.2	t	市内共通	掲載						横浜	40	横浜	41	3	寸法: 914×1829, 1219×2438 注1
193	鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	市内共通	掲載						横浜	40	横浜	41	3	寸法: 914×1829, 1219×2438 注1
194	鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載						横浜	40	横浜	41	3	寸法: 914×1829, 1219×2438 注1
195	鋼材	Z110090600	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	市内共通	掲載							東京	33	東京	33	注1
196	鋼材	Z110090700	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	東京	33	注1
197	鋼材	Z110090800	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	東京	33	注1
198	鋼材	Z110170800	溝形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	市内共通	掲載						横浜	30	横浜	35	3	注1
199	鋼材	Z110190100	I形鋼(大形) SS400	5. 5×150×75	t	市内共通	掲載						横浜	30	横浜	35	3	注1
200	鋼材	Z110190500	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	市内共通	掲載						横浜	0605044618	横浜	35	3	注1
201	鋼材	Z110190700	I形鋼(大形) SS400	11. 5×300×150	t	市内共通	掲載						横浜	0605044645	横浜	35	3	注1
202	鋼材	Z110190800	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	市内共通	掲載						横浜	0605044650	横浜	35	3	注1
203	鋼材	Z110191000	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	市内共通	掲載						横浜	0605044655	横浜	35	3	注1
204	鋼材	Z110191100	I形鋼(大形) SS400	12. 5×400×150	t	市内共通	掲載						横浜	0605044660	横浜	35	3	注1
205	鋼材	Z110191200	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	市内共通	掲載						横浜	0605044665	横浜	35	3	注1
206	鋼材	Z110191300	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	市内共通	掲載						横浜	30	横浜	35	3	注1
207	鋼材	Z110290200	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	市内共通	掲載								横浜	31	ー	注1
208	鋼材	Z110360200	鋼板(厚板)	無規格 t=8	t	市内共通	掲載								横浜	41	ー	寸法: 914×1829, 1219×2438 注1
209	鋼材	Z110360300	鋼板(厚板)	無規格 t=9~12	t	市内共通	掲載						横浜	40	横浜	41	3	寸法: 914×1829, 1219×2438 注1
210	鋼材	Z110360400	鋼板(厚板)	無規格 t=16~25	t	市内共通	掲載						横浜	40	横浜	41	3	注1
211	鋼材	Z120000800	鋼矢板	SY295 直線形(FL)	t	市内共通	掲載						全国	4	全国	9	3	注1
212	鋼材	Z120000900	鋼矢板	SY295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載						全国	4	全国	9	3	注1
213	鋼材	Z120001800	鋼矢板	SYW295 直線形(FL)	t	市内共通	掲載						全国	4	全国	9	3	注1
214	鋼材	Z120001900	鋼矢板	SYW295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載						全国	4	全国	9	3	注1
215	鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	SS400	t	市内共通	掲載						全国	50	全国	39	3	注1
216	鋼材	Z120100100	鋼管杭	SKK400	t	市内共通	掲載						全国	5	全国	10	3	注1
217	金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	市内共通	掲載						関東	56	関東	52	3	
218	金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	市内共通	掲載						関東	56	関東	52	3	
219	金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	市内共通	掲載						関東	56	関東	52	3	
220	金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	市内共通	掲載						関東	56	関東	52	3	
221	金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	市内共通	掲載						関東	56	関東	52	3	
222	金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	市内共通	掲載								関東	56	ー	
223	金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	市内共通	掲載						関東	76	関東	57	3	
224	金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	#12 径2. 6	kg	市内共通	掲載						関東	56	関東	52	3	
225	金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	#18 径1. 2	kg	市内共通	掲載						関東	56	関東	52	3	
226	金物	Z110500100	溶接金網	2. 6mm×50mm	m2	市内共通	掲載						関東	74	関東	56	3	
227	金物	Z110540100	鉄筋金網(SD295)	D13×200×200	t	市内共通	掲載						関東	75	関東	56	3	
228	金物	UZA002000100	溶接金網	CD6 100×100	m2	市内共通	掲載						関東	74	関東	56	3	
229	金物	UZA002000200	溶接金網	CD6 150×150	m2	市内共通	掲載						関東	74	関東	56	3	
230	セメント	Z002002006	セメント(普通ホルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載						横浜	80	横浜	79	3	取引数量160~320袋
231	セメント	Z002002007	セメント(早強ホルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載						横浜	80	横浜	79	3	取引数量160~320袋

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	労務費	R0101	特殊作業員		人	市内共通	指定	30,900	30,900	30,900								
2	労務費	R0102	普通作業員		人	市内共通	指定	26,800	26,800	26,800								
3	労務費	R0103	軽作業員		人	市内共通	指定	18,200	18,200	18,200								
4	労務費	R0104	造園工		人	市内共通	指定	26,900	26,900	26,900								
5	労務費	R0105	法面工		人	市内共通	指定	31,700	31,700	31,700								
6	労務費	R0106	とび工		人	市内共通	指定	33,100	33,100	33,100								
7	労務費	R0107	石工		人	市内共通	指定	32,900	32,900	32,900								
8	労務費	R0108	ブロック工		人	市内共通	指定	32,000	32,000	32,000								
9	労務費	R0109	助手		人	市内共通	指定	26,800	26,800	26,800							=普通作業員	
10	労務費	R0110	鉄筋工		人	市内共通	指定	31,600	31,600	31,600								
11	労務費	R0111	鉄骨工		人	市内共通	指定	29,700	29,700	29,700								
12	労務費	R0112	塗装工		人	市内共通	指定	36,300	36,300	36,300								
13	労務費	R0113	溶接工		人	市内共通	指定	38,900	38,900	38,900								
14	労務費	R0114	運転手(特殊)		人	市内共通	指定	32,200	32,200	32,200							=特殊運転手	
15	労務費	R0115	運転手(一般)		人	市内共通	指定	27,200	27,200	27,200							=一般運転手	
16	労務費	R0116	潜かん工		人	市内共通	指定	37,100	37,100	37,100								
17	労務費	R0117	潜かん世話役		人	市内共通	指定	44,300	44,300	44,300								
18	労務費	R0118	さく岩工		人	市内共通	指定	41,700	41,700	41,700								
19	労務費	R0119	トンネル特殊工		人	市内共通	指定	41,800	41,800	41,800								
20	労務費	R0120	トンネル作業員		人	市内共通	指定	32,000	32,000	32,000								
21	労務費	R0121	トンネル世話役		人	市内共通	指定	42,700	42,700	42,700								
22	労務費	R0122	橋りょう特殊工		人	市内共通	指定	36,300	36,300	36,300								
23	労務費	R0123	橋りょう塗装工		人	市内共通	指定	36,400	36,400	36,400								
24	労務費	R0124	橋りょう世話役		人	市内共通	指定	41,000	41,000	41,000								
25	労務費	R0125	土木一般世話役		人	市内共通	指定	34,800	34,800	34,800								
26	労務費	R0126	高級船員		人	市内共通	指定	39,500	39,500	39,500								
27	労務費	R0127	普通船員		人	市内共通	指定	32,600	32,600	32,600								
28	労務費	R0128	潜水士		人	市内共通	指定	51,600	51,600	51,600								
29	労務費	R0129	潜水連絡員		人	市内共通	指定	37,000	37,000	37,000								
30	労務費	R0130	潜水送気員		人	市内共通	指定	34,500	34,500	34,500								
31	労務費	R0131	山林砂防工		人	市内共通	指定	32,300	32,300	32,300								
32	労務費	R0132	軌道工		人	市内共通	指定	56,800	56,800	56,800								
33	労務費	R0133	型わく工		人	市内共通	指定	32,700	32,700	32,700								
34	労務費	R0134	大工		人	市内共通	指定	30,400	30,400	30,400								
35	労務費	R0135	左官		人	市内共通	指定	32,800	32,800	32,800								
36	労務費	R0136	配管工		人	市内共通	指定	28,400	28,400	28,400								
37	労務費	R0137	はりり工		人	市内共通	指定	31,100	31,100	31,100								
38	労務費	R0138	防水工		人	市内共通	指定	34,800	34,800	34,800								
39	労務費	R0139	板金工		人	市内共通	指定	34,900	34,900	34,900								
40	労務費	R0140	バル工		人	市内共通	指定	27,600	27,600	27,600								
41	労務費	R0153	製作工(橋梁)(連休2日補正の対象外)		人	市内共通	指定	32,700	32,700	32,700								
42	労務費	R0164	機械工		人	市内共通	指定	38,900	38,900	38,900							=溶接工	
43	労務費	R0201	電工		人	市内共通	指定	31,500	31,500	31,500								
44	労務費	R0202	電気通信技術者		人	市内共通	指定	40,500	40,500	40,500								
45	労務費	R0203	電気通信技術員		人	市内共通	指定	27,200	27,200	27,200								
46	労務費	R0301	設備機械工		人	市内共通	指定	27,900	27,900	27,900								
47	労務費	R0302	機械設備製作工		人	市内共通	指定	32,700	32,700	32,700								
48	労務費	R0303	機械設備据付工		人	市内共通	指定	31,600	31,600	31,600								
49	労務費	R0401	理事・技師長		人	市内共通	指定	82,800	82,800	82,800								
50	労務費	R0402	主任技師		人	市内共通	指定	70,900	70,900	70,900								
51	労務費	R0403	技師(A)		人	市内共通	指定	62,600	62,600	62,600								
52	労務費	R0404	技師(B)		人	市内共通	指定	49,300	49,300	49,300								
53	労務費	R0405	技師(C)		人	市内共通	指定	42,500	42,500	42,500								
54	労務費	R0406	技術員		人	市内共通	指定	36,700	36,700	36,700								
55	労務費	R0407	主任技術者		人	市内共通	指定	90,300	90,300	90,300								
56	労務費	R0409	製図工(図工)		人	市内共通	指定	37,700	37,700	37,700							=測量助手	
57	労務費	R0501	地質調査技師		人	市内共通	指定	58,300	58,300	58,300								
58	労務費	R0502	主任地質調査員		人	市内共通	指定	45,500	45,500	45,500								
59	労務費	R0503	地質調査員		人	市内共通	指定	35,200	35,200	35,200								
60	労務費	R0602	測量主任技師		人	市内共通	指定	61,000	61,000	61,000								
61	労務費	R0603	測量技師		人	市内共通	指定	52,700	52,700	52,700								
62	労務費	R0604	測量技師補		人	市内共通	指定	41,300	41,300	41,300								
63	労務費	R0605	測量助手		人	市内共通	指定	37,700	37,700	37,700								
64	労務費	R0607	操縦士		人	市内共通	指定	62,000	62,000	62,000								
65	労務費	R0608	整備士		人	市内共通	指定	44,200	44,200	44,200								
66	労務費	R0609	撮影士		人	市内共通	指定	51,600	51,600	51,600								
67	労務費	R0610	撮影助手		人	市内共通	指定	38,100	38,100	38,100								
68	労務費	R0612	測量補助員		人	市内共通	指定	29,600	29,600	29,600								
69	労務費	R0613	測量船操縦士		人	市内共通	指定	42,000	42,000	42,000								
70	労務費	R0803	交通誘導警備員A		人	市内共通	指定	20,200	20,200	20,200								
71	労務費	R0804	交通誘導警備員B		人	市内共通	指定	18,700	18,700	18,700								
72	労務費	R9001	船団長		人	市内共通	指定	39,500	39,500	39,500							=高級船員	
73	労務費	R9002	潜水世話役		人	市内共通	指定	51,600	51,600	51,600							=潜水士	
74	鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
75	鋼材	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL VIL 型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
76	鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
77	鋼材	Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL VIL 型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
78	鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H、25H、45H)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
79	鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型(50H)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
80	鋼材	Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
81	鋼材	Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
82	鋼材	Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
83	鋼材	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
84	鋼材	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
85	鋼材	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
86	鋼材	Z001102022	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	市内共通	掲載					横浜	0501022209	東京	25	3		注1
87	鋼材	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	市内共通	掲載					横浜	0501022213	東京	25	3		注1
88	鋼材	Z001102024	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	市内共通	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
89	鋼材	Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
90	鋼材	Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
91	鋼材	Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
92	鋼材	Z001102029	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
93	鋼材	Z001102030	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
94	鋼材	Z001102031	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
95	鋼材	Z001102032	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
96	鋼材	Z001102033	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
97	鋼材	Z001102034	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
98	鋼材	Z001102035	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
99	鋼材	Z001102036	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
100	鋼材	Z001102037	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
101	鋼材	Z001105001	ねじ筋鉄筋	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
102	鋼材	Z001105002	ねじ筋鉄筋	SD345 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
103	鋼材	Z001105003	ねじ筋鉄筋	SD345 D19	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
104	鋼材	Z001105004	ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
105	鋼材	Z001105005	ねじ筋鉄筋	SD345 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
106	鋼材	Z001105006	ねじ筋鉄筋	SD345 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
107	鋼材	Z001105007	ねじ筋鉄筋	SD345 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
108	鋼材	Z001105008	ねじ筋鉄筋	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
109	鋼材	Z001105009	ねじ筋鉄筋	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
110	鋼材	Z001105010	ねじ筋鉄筋	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
111	鋼材	Z001105011	ねじ筋鉄筋	SD345 D51	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
112	鋼材	Z001105012	ねじ筋鉄筋	SD390 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
113	鋼材	Z001105013	ねじ筋鉄筋	SD390 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
114	鋼材	Z001105014	ねじ筋鉄筋	SD390 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
115	鋼材	Z001105015	ねじ筋鉄筋	SD390 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
116	鋼材	Z001105016	ねじ筋鉄筋	SD390 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
117	鋼材	Z001105017	ねじ筋鉄筋	SD390 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
118	鋼材	Z001105018	ねじ筋鉄筋	SD490 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
119	鋼材	Z001105019	ねじ筋鉄筋	SD490 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
120	鋼材	Z001105020	ねじ筋鉄筋	SD490 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
121	鋼材	Z001120001	H形鋼(広幅) SS400	100×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
122	鋼材	Z001120002	H形鋼(広幅) SS400	125×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
123	鋼材	Z001120003	H形鋼(広幅) SS400	150×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
124	鋼材	Z001120004	H形鋼(広幅) SS400	175×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
125	鋼材	Z001120005	H形鋼(広幅) SS400	200×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
126	鋼材	Z001120006	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
127	鋼材	Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
128	鋼材	Z001120008	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
129	鋼材	Z001120009	H形鋼(広幅) SS400	400×400	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
130	鋼材	Z001120010	H形鋼(中幅) SS400	148×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
131	鋼材	Z001120011	H形鋼(中幅) SS400	194×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
132	鋼材	Z001120012	H形鋼(中幅) SS400	244×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
133	鋼材	Z001120013	H形鋼(中幅) SS400	294×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
134	鋼材	Z001120014	H形鋼(中幅) SS400	340×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
135	鋼材	Z001120015	H形鋼(中幅) SS400	390×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
136	鋼材	Z001120016	H形鋼(中幅) SS400	440×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
137	鋼材	Z001120017	H形鋼(中幅) SS400	488×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
138	鋼材	Z001120018	H形鋼(中幅) SS400	588×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
139	鋼材	Z001120019	H形鋼(細幅) SS400	100×50	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
140	鋼材	Z001120020	H形鋼(細幅) SS400	150×75	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
141	鋼材	Z001120021	H形鋼(細幅) SS400	175×90	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
142	鋼材	Z001120022	H形鋼(細幅) SS400	200×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
143	鋼材	Z001120023	H形鋼(細幅) SS400	250×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
144	鋼材	Z001120024	H形鋼(細幅) SS400	300×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
145	鋼材	Z001120025	H形鋼(細幅) SS400	350×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
146	鋼材	Z001120026	H形鋼(細幅) SS400	400×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
147	鋼材	Z001120027	H形鋼(細幅) SS400	450×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
148	鋼材	Z001120028	H形鋼(細幅) SS400	500×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
149	鋼材	Z001120029	H形鋼(細幅) SS400	600×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
150	鋼材	Z001130003	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
151	鋼材	Z001130004	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
152	鋼材	Z001130005	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
153	鋼材	Z001130006	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
154	鋼材	Z001130007	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
155	鋼材	Z001130008	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
156	鋼材	Z001130009	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
157	鋼材	Z001130010	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
158	鋼材	Z001130011	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
159	鋼材	Z001130012	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
160	鋼材	Z001130013	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
161	鋼材	Z001130014	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
162	鋼材	Z001130015	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
163	鋼材	Z001130016	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
164	鋼材	Z001130017	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
165	鋼材	Z001130018	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
166	鋼材	Z001130019	等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
167	鋼材	Z001130020	等辺山形鋼(大形) SS400	15×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
168	鋼材	Z001140001	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
169	鋼材	Z001140002	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
170	鋼材	Z001140003	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
171	鋼材	Z001140004	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
172	鋼材	Z001140005	不等辺山形鋼(大形) SS400	9×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
173	鋼材	Z001140006	不等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
174	鋼材	Z001150001	清形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
175	鋼材	Z001150002	清形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
176	鋼材	Z001150003	清形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
177	鋼材	Z001150004	清形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
178	鋼材	Z001150005	清形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
179	鋼材	Z001150006	清形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
180	鋼材	Z001150007	清形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
181	鋼材	Z001150008	清形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
182	鋼材	Z001150009	清形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
183	鋼材	Z001150010	清形鋼(大形) SS400	9×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
184	鋼材	Z001150011	清形鋼(大形) SS400	10×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
185	鋼材	Z001150012	清形鋼(大形) SS400	12×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
186	鋼材	Z001150013	清形鋼(大形) SS400	13×380×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
187	鋼材	Z001160001	I形鋼(大形) SS400	7×200×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
188	鋼材	Z001160002	I形鋼(大形) SS400	7.5×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
189	鋼材	Z001160003	I形鋼(大形) SS400	10×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
190	鋼材	Z001160004	I形鋼(大形) SS400	10×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
191	鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
192	鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3.2	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
193	鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
194	鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
195	鋼材	Z110090600	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
196	鋼材	Z110090700	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
197	鋼材	Z110090800	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
198	鋼材	Z110170800	清形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
199	鋼材	Z110190100	I形鋼(大形) SS400	5. 5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
200	鋼材	Z110190500	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
201	鋼材	Z110190700	I形鋼(大形) SS400	11. 5×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
202	鋼材	Z110190800	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
203	鋼材	Z110191000	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
204	鋼材	Z110191100	I形鋼(大形) SS400	12. 5×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
205	鋼材	Z110191200	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
206	鋼材	Z110191300	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
207	鋼材	Z110290200	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	市内共通	掲載							横浜	31	-		注1
208	鋼材	Z110360200	鋼板(厚板)	無規格 t=8	t	市内共通	掲載							横浜	41	-		注1
209	鋼材	Z110360300	鋼板(厚板)	無規格 t=9~12	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
210	鋼材	Z110360400	鋼板(厚板)	無規格 t=16~25	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
211	鋼材	Z120000800	鋼矢板	SY295、直線形(FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
212	鋼材	Z120000900	鋼矢板	SY295、直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
213	鋼材	Z120001800	鋼矢板	SYW295 直線形(FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
214	鋼材	Z120001900	鋼矢板	SYW295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域エキストラ含まず	注1
215	鋼材	Z120005000	地域エキストラ(鋼矢板)	関東 陸上渡し12m以下	t	市内共通	掲載					関東	4	関東	9	3		
216	鋼材	Z120005100	地域エキストラ(鋼矢板)	関東 陸上渡し12m超え18m以下	t	市内共通	掲載					関東	4	関東	9	3		
217	鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	SS400	t	市内共通	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
218	鋼材	Z120100100	鋼管杭	SKK400	t	市内共通	掲載					全国	5	全国	10	3	地域エキストラ含まず	注1
219	鋼材	Z120100200	地域エキストラ(鋼管杭・鋼管矢板)	関東 陸上渡し12m以下	t	市内共通	掲載					関東	6	関東	10	3		
220	鋼材	Z120100300	地域エキストラ(鋼管杭・鋼管矢板)	関東 陸上渡し12m超え18m以下	t	市内共通	掲載					関東	6	関東	10	3		
221	鋼材	Z001063006	厚みエキストラ	t=4.5	t	市内共通	掲載			-								
222	鋼材	Z001064001	幅厚みエキストラ	厚4.5<t≤6mm,幅1000≤W≤2000mm	t	市内共通	掲載					全国	9	全国	14	3		
223	金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
224	金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
225	金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
226	金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
227	金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
228	金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	市内共通	掲載							関東	56	-		
229	金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	市内共通	掲載					関東	75	関東	57	3		
230	金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	#12 径2. 6	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
231	金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	#18 径1. 2	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
232	金物	Z110500100	溶接金網	2. 6mm×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	73	関東	56	3		
233	金物	Z110540100	鉄筋金網(SD295)	D13×200×200	t	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
234	金物	UZA002000100	溶接金網	CD6 100×100	m2	市内共通	掲載					関東	73	関東	56	3		
235	金物	UZA002000200	溶接金網	CD6 150×150	m2	市内共通	掲載					関東	73	関東	56	3		
236	セメント	Z002002006	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160袋程度	
237	セメント	Z002002007	セメント(早強ポルトランド)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160袋程度	
238	セメント	Z002002008	セメント(高炉B)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160袋程度	
239	セメント	Z110550200	セメント(普通ポルトランド)小口	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量80袋程度	
240	セメント	Z110560200	セメント(早強ポルトランド)小口	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量80袋程度	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
321	生コンクリート	Z120270400	生コンクリート(普通)	24-18-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	4		注1
322	生コンクリート	Z120280100	生コンクリート(普通)	24-15-25(20) W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017830			-		注1
323	生コンクリート	Z120280100	生コンクリート(普通)	24-15-25(20) W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017830			-		注1
324	生コンクリート	Z120280200	生コンクリート(普通)	24-18-25(20) W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017838			-		注1
325	生コンクリート	Z120280200	生コンクリート(普通)	24-18-25(20) W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017838			-		注1
326	生コンクリート	Z120290200	生コンクリート	18-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047004	相模原	152	4		注1
327	生コンクリート	Z120290200	生コンクリート	18-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047004	相模原(津久井)	152	4		注1
328	生コンクリート	Z120290300	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
329	生コンクリート	Z120290300	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
330	生コンクリート	Z120290400	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
331	生コンクリート	Z120290400	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
332	生コンクリート	Z120291200	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
333	生コンクリート	Z120291200	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
334	生コンクリート	Z120300200	生コンクリート(高炉)	18-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
335	生コンクリート	Z120300200	生コンクリート(高炉)	18-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
336	生コンクリート	Z120300300	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
337	生コンクリート	Z120300300	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
338	生コンクリート	Z120300400	生コンクリート(高炉)	24-8-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
339	生コンクリート	Z120300400	生コンクリート(高炉)	24-8-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
340	生コンクリート	Z120300500	生コンクリート	30-8-25(20) 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
341	生コンクリート	Z120300500	生コンクリート	30-8-25(20) 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
342	生コンクリート	Z120300600	生コンクリート	40-8-25(20) 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
343	生コンクリート	Z120300600	生コンクリート	40-8-25(20) 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
344	生コンクリート	Z120310200	生コンクリート	18-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	24,900	24,900	24,900								注1
345	生コンクリート	Z120310200	生コンクリート	18-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	26,500	26,500	26,500								注1
346	生コンクリート	Z120310300	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
347	生コンクリート	Z120310300	生コンクリート(高炉)	21-12-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
348	生コンクリート	Z120310400	生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
349	生コンクリート	Z120310400	生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
350	生コンクリート	Z120310500	生コンクリート	30-12-25(20) 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
351	生コンクリート	Z120310500	生コンクリート	30-12-25(20) 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
352	生コンクリート	Z120310700	生コンクリート	18-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	24,900	24,900	24,900								注1
353	生コンクリート	Z120310700	生コンクリート	18-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	26,500	26,500	26,500								注1
354	生コンクリート	Z120310800	生コンクリート	21-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	25,300	25,300	25,300								注1
355	生コンクリート	Z120310800	生コンクリート	21-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	26,950	26,950	26,950								注1
356	生コンクリート	Z120310900	生コンクリート	24-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	25,300	25,300	25,300								注1
357	生コンクリート	Z120310900	生コンクリート	24-15-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	26,950	26,950	26,950								注1
358	生コンクリート	Z120311200	生コンクリート(高炉)	18-12-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
359	生コンクリート	Z120311200	生コンクリート(高炉)	18-12-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
360	生コンクリート	Z120311700	生コンクリート(高炉)	18-15-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
361	生コンクリート	Z120311700	生コンクリート(高炉)	18-15-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
362	生コンクリート	Z120311800	生コンクリート(高炉)	21-15-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
363	生コンクリート	Z120311800	生コンクリート(高炉)	21-15-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
364	生コンクリート	Z120311900	生コンクリート(高炉)	24-15-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
365	生コンクリート	Z120311900	生コンクリート(高炉)	24-15-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
366	生コンクリート	Z120320200	生コンクリート	18-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	25,250	25,250	25,250								注1
367	生コンクリート	Z120320200	生コンクリート	18-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	26,900	26,900	26,900								注1
368	生コンクリート	Z120320300	生コンクリート	21-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	26,700	26,700	26,700								注1
369	生コンクリート	Z120320300	生コンクリート	21-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	28,300	28,300	28,300								注1
370	生コンクリート	Z120320400	生コンクリート	24-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	26,700	26,700	26,700								注1
371	生コンクリート	Z120320400	生コンクリート	24-18-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	28,300	28,300	28,300								注1
372	生コンクリート	Z120321200	生コンクリート(高炉)	18-18-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
373	生コンクリート	Z120321200	生コンクリート(高炉)	18-18-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
374	生コンクリート	Z120321300	生コンクリート(高炉)	21-18-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
375	生コンクリート	Z120321300	生コンクリート(高炉)	21-18-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
376	生コンクリート	Z120321400	生コンクリート(高炉)	24-18-25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
377	生コンクリート	Z120321400	生コンクリート(高炉)	24-18-25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
378	石材	2002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	相模原	指定	-	-	-								注1
379	石材	2002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	津久井	指定	6,050	6,050	6,820								注1
380	石材	2002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
381	石材	2002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	津久井	指定	6,830	6,830	7,230								

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
401	石材	Z002128003	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	津久井	指定	6,200	6,200	6,550								注1
402	石材	Z002128004	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
403	石材	Z002128004	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	津久井	指定	6,200	6,200	6,550								注1
404	石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
405	石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	津久井	指定	5,290	5,290	5,540								注1
406	石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	相模原	掲載					相模原	130			-		注1
407	石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	津久井	指定	5,630	5,630	5,880								注1
408	石材	Z110790100	クラッシャー鉄鋼スラグ(CS-40)		m3	相模原	指定	2,970	2,970	2,970								注1
409	石材	Z110790100	クラッシャー鉄鋼スラグ(CS-40)		m3	津久井	指定	3,700	3,700	3,700								注1
410	石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼スラグ(MS-25)		m3	相模原	指定	3,710	3,710	3,710								注1
411	石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼スラグ(MS-25)		m3	津久井	指定	4,430	4,430	4,430								注1
412	石材	Z110960100	再生砂	RC-10	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
413	石材	Z110960100	再生砂	RC-10	m3	津久井	指定	1,700	1,700	1,700								注1
414	石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)		m3	相模原	指定	4,650	4,650	4,650								注1
415	石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)		m3	津久井	指定	5,350	5,350	5,350								注1
416	石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	相模原	指定	-	-	-							13個/m2	
417	石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	津久井	指定	-	-	-							13個/m2	
418	石材	LUZA005000100	改良土	協定料金	m3	市内共通	指定	5,500	5,500	5,500								
419	木材	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	市内共通	掲載							横浜	243	-		
420	木材	Z111201000	くい丸太(松)	4.0m×9cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012026	横浜	別冊62	3		
421	木材	Z111202100	くい丸太(松)	1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205011060	横浜	別冊62	3		
422	木材	Z111202200	くい丸太(松)	2.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012008	横浜	別冊62	3		
423	木材	Z111202300	くい丸太(松)	4.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012028	横浜	別冊62	3		
424	木材	Z111202400	くい丸太(松)	6.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012078			-		
425	木材	Z111202500	矢板(松)	2.0×3.0〜4.5×12cm以上	m3	市内共通	掲載					横浜	154	横浜	235	3		
426	土のう	Z006082001	土のう	62×48cm	枚	市内共通	掲載					全国	183	全国	277	3	ポリエチレン製	
427	土のう	Z111900300	土のう	70×48cm	枚	市内共通	掲載			-							ポリエチレン製	
428	塗料	Z006150009	下塗りさび止め塗料	鉛・クロムフー・さび止め JIS K 5674	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	251	3		
429	塗料	Z006159001	フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		注1
430	塗料	Z006160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	0701551302	全国	252	3		
431	塗料	Z006160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	0701551306	全国	252	3		
432	塗料	Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	0701551324	全国	252	3		
433	塗料	Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	0701551322	全国	252	3		
434	塗料	Z006160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	0701551326	全国	252	3		
435	塗料	Z006161002	合成樹脂調合ヘイント K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
436	塗料	Z006161004	合成樹脂調合ヘイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
437	塗料	Z006161011	合成樹脂調合ヘイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
438	塗料	Z006161012	合成樹脂調合ヘイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
439	塗料	Z006161014	合成樹脂調合ヘイント K5516	2種 上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
440	塗料	Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
441	塗料	Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
442	塗料	Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
443	塗料	Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
444	塗料	Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
445	塗料	Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
446	塗料	Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
447	塗料	Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
448	塗料	Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
449	塗料	Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
450	塗料	Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
451	塗料	Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
452	塗料	Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
453	塗料	Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	199	全国	253	3		
454	塗料	Z006170001	塗料用シンナー		L	市内共通	掲載					全国	200	全国	256	3		
455	塗料	Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー		L	市内共通	掲載					全国	200	全国	256	3		
456	塗料	Z006170014	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	256	3		
457	塗料	Z006170015	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	256	3		
458	塗料	Z111600200	一般用さび止めヘイント	2種(合成樹脂系) JIS K5621	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	251	3		
459	塗料	Z111710100	アルミコムヘイント	(シルバー)JIS K5492	L	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
460	塗料	Z111810100	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	(A)JIS K5421	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	256	-		
461	塗料	Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	256	3		
462	塗料	Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	256	3		
463	区画線	Z004350001	トラフィックヘイント 溶解型	3種1号 ビーズ15〜18 白	kg	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
464	区画線	Z004350003	トラフィックヘイント 溶解型	3種2号 ビーズ20〜23 白	kg	市内共通	掲載							全国	257	-		注1
465	区画線	Z004350005	トラフィックヘイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
466	区画線	Z004350007	トラフィックヘイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
467	区画線	Z004350009	トラフィックヘイント 溶解型	3種1号 ビーズ15〜18 黄 鉛・フリー	kg	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
468	区画線	Z004350010	トラフィックヘイント 常温型	水性型 1種A 白	L	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
469	区画線	Z004350012	トラフィックヘイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
470	区画線	Z004350013	トラフィックヘイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
471	区画線	Z004350014	トラフィックヘイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
472	区画線	Z004350016	トラフィックヘイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
473	区画線	Z004350017	トラフィックヘイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
474	区画線	Z004352001	ガラスビーズ	0.106〜0.850mm	kg	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		
475	区画線	Z004354001	接着用フライマー	区画線用	kg	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
476	区画線	Z004354002	接着用フライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	市内共通	掲載					全国	201	全国	257	3		注1
477	区画線	Z112750100	自転車マーク(材工共) [単独]		箇所	市内共通	指定	6,890	6,890	7,410								
478	区画線	Z112750200	自転車マーク(材工共) [単独]		箇所	市内共通	指定	9,940	9,940	10,600								
479	区画線	Z112750300	自転車マーク(材工共) [単独]		箇所	市内共通	指定	6,890	6,890	7,410								
480	区画線	Z112750400	自転車マーク(材工共) [単独]		箇所	市内共通	指定	7,680	7,680	8,260								

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
481	区画線	Z112750500	自転車マーク(材工共)〔単独〕	供用部・排水性舗装(夜間)	箇所	市内共通	指定	10,900	10,900	11,700								
482	区画線	Z112750600	自転車マーク(材工共)〔単独〕	未供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	7,680	7,680	8,260								
483	区画線	Z112750700	自転車マーク(材工共)〔同時〕	供用部(昼)	箇所	市内共通	指定	6,430	6,430	6,920								
484	区画線	Z112750800	自転車マーク(材工共)〔同時〕	供用部(夜間)	箇所	市内共通	指定	8,990	8,990	9,670								
485	区画線	Z112750900	自転車マーク(材工共)〔同時〕	供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	7,680	7,680	8,260								
486	区画線	Z112751000	自転車マーク(材工共)〔同時〕	供用部・排水性舗装(夜間)	箇所	市内共通	指定	10,900	10,900	11,700								
487	区画線	Z112751100	自転車マーク(材工共)〔同時〕	未供用部(昼)	箇所	市内共通	指定	6,430	6,430	6,920								
488	区画線	Z112751200	自転車マーク(材工共)〔同時〕	未供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	7,680	7,680	8,260								
489	アスファルト合材	Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
490	アスファルト合材	Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	15,300	18,600	18,800								注1
491	アスファルト合材	Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
492	アスファルト合材	Z004100002	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	15,200	18,500	18,700								注1
493	アスファルト合材	Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
494	アスファルト合材	Z004100003	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	15,400	18,700	18,900								注1
495	アスファルト合材	Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
496	アスファルト合材	Z004100004	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	15,400	18,700	18,900								注1
497	アスファルト合材	Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
498	アスファルト合材	Z004100005	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	15,800	19,100	19,300								注1
499	アスファルト合材	Z004100009	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103042050			-		注1
500	アスファルト合材	Z004100009	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(20)	t	津久井	指定	15,600	18,900	19,300								注1
501	アスファルト合材	Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	1103042060			-		注1
502	アスファルト合材	Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	津久井	指定	15,600	18,900	19,300								注1
503	アスファルト合材	Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
504	アスファルト合材	Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	13,200	15,700	15,700								注1
505	アスファルト合材	Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
506	アスファルト合材	Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	13,500	16,000	16,000								注1
507	アスファルト合材	Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
508	アスファルト合材	Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	13,500	16,000	16,000								注1
509	アスファルト合材	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
510	アスファルト合材	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	13,900	16,400	16,400								注1
511	アスファルト合材	Z004103004	改質アスファルト混合物	改質As 密粒Ⅰ型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044040			-		注1
512	アスファルト合材	Z004103004	改質アスファルト混合物	改質As 密粒Ⅰ型(20)	t	津久井	指定	17,500	20,800	21,400								注1
513	アスファルト合材	Z004103005	改質アスファルト混合物	改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
514	アスファルト合材	Z004103005	改質アスファルト混合物	改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000	t	津久井	指定	17,500	20,800	21,300								注1
515	アスファルト合材	Z004103006	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒Ⅰ型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044030			-		注1
516	アスファルト合材	Z004103006	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒Ⅰ型(20)	t	津久井	指定	17,500	20,800	21,400								注1
517	アスファルト合材	Z004103008	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒Ⅱ型(20)DS5000	t	相模原	掲載					相模原	1103044062	相模原	別冊81	3		注1
518	アスファルト合材	Z004103008	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒Ⅱ型(20)DS5000	t	津久井	指定	17,500	20,800	21,300								注1
519	アスファルト合材	Z004103009	改質アスファルト混合物	密粒ギャップAS6リザー改質Ⅰ型(13)	t	相模原	掲載					相模原	1103044050			-		注1
520	アスファルト合材	Z004103009	改質アスファルト混合物	密粒ギャップAS6リザー改質Ⅰ型(13)	t	津久井	指定	17,600	20,900	21,500								注1
521	アスファルト合材	Z004106003	アスファルト混合物(安定処理材)	選青安定処理材(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
522	アスファルト合材	Z004106003	アスファルト混合物(安定処理材)	選青安定処理材(30)	t	津久井	指定	14,900	18,200	18,400								注1
523	アスファルト合材	Z004107001	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生選青安定処理材(40)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
524	アスファルト合材	Z004107001	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生選青安定処理材(40)	t	津久井	指定	-	-	-								注1
525	アスファルト合材	Z004107002	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
526	アスファルト合材	Z004107002	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	津久井	指定	13,000	15,500	15,500								注1
527	アスファルト合材	Z004120002	アスファルト混合物	ホーラスアスファルト混合物(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
528	アスファルト合材	Z004120002	アスファルト混合物	ホーラスアスファルト混合物(13)	t	津久井	指定	18,800	22,100	22,500								注1
529	アスファルト合材	Z124190010	中温化アスファルト混合物	加算額	t	市内共通	指定	500	500	500								注1
530	アスファルト合材	Z112080100	小型車割増(As)		t	相模原	掲載							相模原	319	-	新材、再生材共	注1
531	アスファルト合材	Z112080100	小型車割増(As)		t	津久井	指定	2,600	2,600	2,600								注1
532	アスファルト合材	Z124020201	改質アスファルト混合物	開粒度(20) 改質Ⅰ型	t	相模原	掲載					相模原	1103044053			-		注1
533	アスファルト合材	Z124020201	改質アスファルト混合物	開粒度(20) 改質Ⅰ型	t	津久井	指定	-	-	-								注1
534	アスファルト合材	Z124020202	改質アスファルト混合物	開粒度(13) 改質Ⅰ型	t	相模原	掲載					相模原	1103044055			-		注1
535	アスファルト合材	Z124020202	改質アスファルト混合物	開粒度(13) 改質Ⅰ型	t	津久井	指定	-	-	-								注1
536	アスファルト合材	Z124210101	半たわみ性アスファルト合材	開粒度(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103048402			-		注1
537	アスファルト合材	Z124210101	半たわみ性アスファルト合材	開粒度(20)	t	津久井	指定	15,500	18,800	19,200								注1
538	アスファルト合材	Z124210102	半たわみ性アスファルト合材	開粒度(13)	t	相模原	掲載					相模原	1103048404			-		注1
539	アスファルト合材	Z124210102	半たわみ性アスファルト合材	開粒度(13)	t	津久井	指定	15,500	18,800	19,200								注1
540	アスファルト合材	Z124260100	浸透用セメントスラグ	超速硬型	L	相模原	指定	242	242	242								注1
541	アスファルト合材	Z124260100	浸透用セメントスラグ	超速硬型	L	津久井	指定	242	242	242								注1
542	アスファルト合材	Z124260200	浸透用セメントスラグ	普通型	L	相模原	指定	170	170	170								注1
543	アスファルト合材	Z124260200	浸透用セメントスラグ	普通型	L	津久井	指定	170	170	170								注1
544	アスファルト合材	UZ0003000400	再生アスファルト混合物	再生密粒度 13mm 溶融スラグ入り	t	相模原	指定</											

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
561	瀝青材,目地材	Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 ヲクコト用	L	市内共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/ℓ)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(ℓ/kg)	
562	瀝青材,目地材	Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	市内共通	掲載					関東	220	関東	331	3	1.掲載価格(円/ℓ)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(ℓ/kg)	
563	瀝青材,目地材	Z004150001	瀝青質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	538	3		
564	瀝青材,目地材	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					全国	225	全国	538	3		
565	瀝青材,目地材	Z004154004	ゴム発泡体目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	538	3		
566	瀝青材,目地材	Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	538	3		
567	瀝青材,目地材	UZ0040000110	成型目地材	幅35mm×厚5mm 低弾性	m	市内共通	掲載					関東	226	全国	539	3	R7.4 規格変更	
568	道路標識類	Z004202002	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 車鉛メッキ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
569	道路標識類	Z004202003	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 車鉛メッキ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
570	道路標識類	Z004202005	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
571	道路標識類	Z004202006	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
572	道路標識類	Z004202007	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンプルーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
573	道路標識類	Z004202008	道路標識柱 オバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
574	道路標識類	Z004202010	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
575	道路標識類	Z004202011	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
576	道路標識類	Z004202012	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 ステンプルーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
577	道路標識類	Z004202013	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
578	道路標識類	Z120720100	注意シート	高輝度反射 400×120	枚	市内共通	指定	3,570	3,570	3,570		全国	232	全国	356	3		
579	道路標識類	Z120740100	道路反射鏡取付金具	2面取付用	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
580	道路標識類	Z120770100	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ600	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
581	道路標識類	Z120770200	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ800	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
582	道路標識類	Z120770300	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ1000	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
583	道路標識類	Z120770400	道路反射鏡	ステンレス 1面 角600×800	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
584	道路標識類	Z120780100	支柱	φ76. 3×3. 2×3. 6m	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
585	道路標識類	Z120780200	支柱	φ76. 3×3. 2×4. 0m	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
586	道路標識類	Z120780300	支柱	φ89. 1×3. 2×4. 4m	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
587	道路標識類	Z120780400	支柱	φ101. 6×4. 2×4. 8m	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
588	道路標識類	Z120780500	支柱加工費	φ76. 3	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
589	道路標識類	Z120780700	支柱加工費	φ89. 1	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
590	道路標識類	Z120790100	注意板	全面反射 600×180×1. 0	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
591	道路標識類	Z120780100	落下防止金具	SS400+HDZ55 ナイロコーティング	個	市内共通	指定	12,200	12,200	13,000								
592	道路標識類	Z120780200	スルスワイヤー	φ40(7×19 SS/0)	m	市内共通	指定	1,000	1,000	1,060								
593	道路標識類	Z120780300	シングルロウ	SL4-F ステンレス仕様	組	市内共通	指定	4,610	4,610	4,910								
594	道路標識類	Z120780400	シングル	A-12 ステンレス	個	市内共通	指定	1,130	1,130	1,200								
595	道路標識類	Z120780500	絶縁テープ	W=100mm 10m巻/本	本	市内共通	指定	35,200	35,200	37,500								
596	道路標識類	Z120780100	標識板落下防止対策工	ワイヤ設置数2組/基 昼間施工	基	市内共通	指定	43,100	43,100	48,700								
597	道路標識類	Z120780200	標識板落下防止対策工	ワイヤ設置数4組/基 昼間施工	基	市内共通	指定	43,100	43,100	48,700								
598	道路標識類	Z120780300	標識板落下防止対策工	ワイヤ設置数4組/基 夜間施工	基	市内共通	指定	58,400	58,400	63,400								
599	道路標識類	Z120780400	標識板落下防止対策工	ワイヤ設置数4組/基 夜間施工	基	市内共通	指定	58,400	58,400	63,400								
600	道路標識類	UZ0005000100	支柱(クランク曲げ)出幅700	φ89.1×3.2×4.4	本	市内共通	指定	44,200	52,200	52,200								
601	道路標識類	UZ0005000300	電柱共架アーム	φ89.1チーン付き	組	市内共通	指定	24,600	30,500	30,500								
602	道路標識類	UZ0005000400	照明柱共架金具	標識用 2号	組	市内共通	指定	2,440	2,950	2,950								
603	道路標識類	UZ0005000500	取り付けアーム	中割れ型600L	組	市内共通	指定	6,860	6,900	6,900								
604	道路標識類	UZ0005000600	取付支柱	1100L	本	市内共通	指定	1,520	1,720	1,720								
605	道路標識類	UZ0005000800	支柱(静電粉体焼付,下地車鉛メッキ)	φ89.1×3.2×4.4	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	H26.7.1追加 Φ800×2面	
606	道路用材	Z121140100	支柱加算費	φ139. 8mm 120mm増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
607	道路用材	Z121140200	支柱加算費	φ114. 3mm 120mm増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
608	道路用材	Z121150100	ヒーム曲加工費	板厚4. 0mm	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
609	道路用材	Z121150200	ヒーム曲加工費	板厚3. 2mm	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
610	道路用材	Z121150300	ヒーム曲加工費	板厚2. 3mm	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
611	道路用材	Z121160100	支柱曲加工費	φ139. 8mm	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
612	道路用材	Z121160200	支柱曲加工費	φ114. 3mm	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
613	道路用材	Z122570100	ホルナット	M20×170(A)	個	市内共通	掲載								全国	344	-	
614	道路用材	Z122570300	ホルナット	M20×145(B, C)	個	市内共通	掲載								全国	344	-	
615	道路用材	Z122570500	ホルナット	M16×35(A, B, C)	個	市内共通	掲載								全国	344	-	
616	道路用材	Z122580100	ブラケット	4. 5×70×300(A, B, C)	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
617	道路用材	Z122590100	直ビーム	4. 0×350×4330(A)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
618	道路用材	Z122590200	直ビーム	3. 2×350×4330(B)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
619	道路用材	Z122590300	直ビーム	2. 3×350×4330(C)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
620	道路用材	Z122600100	楕ビーム(カドレール部材)	3. 2×356×660(A)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
621	道路用材	Z122600200	楕ビーム(カドレール部材)	2. 3×356×660(B, C)	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
622	道路用材	Z122610100	ハーフスリプ(カドレール部材)	4つ穴 白色	枚	市内共通	掲載								全国	342	-	
623	道路用材	Z122610200	ハーフスリプ(カドレール部材)	2つ穴 白色	枚	市内共通	掲載								全国	342	-	
624	道路用材	Z122620100	直支柱(カドレール部材)	4. 5×139. 8×2350(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-4E	
625	道路用材	Z122620200	直支柱(カドレール部材)	4. 5×114. 3×2200(B)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B-4E	
626	道路用材	Z122620300	直支柱(カドレール部材)	4. 5×114. 3×2100(C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	C-4E	
627	道路用材	Z122620500	直支柱(カドレール部材)	4. 5×139. 8×1100(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-2B	
628	道路用材	Z122620600	直支柱(カドレール部材)	4. 5×114. 3×1100(B, C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B・C-2B	
629	道路用材	Z122630100	曲支柱(カドレール部材)	4. 5×139. 8×2350(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-4ES	
630	道路用材	Z122630200	曲支柱(カドレール部材)	4. 5×114. 3×2200(B)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B-4ES	
631	道路用材	Z122630300	曲支柱(カドレール部材)	4. 5×114. 3×2100(C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	C-4ES	
632	道路用材	Z122630400	曲支柱(カドレール部材)	4. 5×139. 8×1100(A)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-2BS	
633	道路用材	Z122630500	曲支柱(カドレール部材)	4. 5×114. 3×1100(B, C)	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B・C-2BS	
634	道路用材	UZ0006000100	ガードパイプ(塗装品)	GP-Cp-2B	m	市内共通	掲載					全国	239	全国	341	3		
635	道路用材	UZ0006000400	車止め H=1500	STK-400 溶融亜鉛メッキ	本	市内共通	指定	33,000	41,100	41,100								
636	道路用材	UZ0006000700	舗装用クラック防止材	幅33cm,長20m	m	市内共通	掲載					関東	223	関東	335	3	H29.4名称・規格変更・シート状	
637	道路用材	UZ0006000710	舗装用クラック防止材	幅50cm,長20m	m	市内共通	掲載					関東	223	関東	335	3	H29.4追加・シート状	
638	道路用材	UZ0006000800	路盤紙	クラフト紙系	m2	市内共通	掲載					関東	227	全国	337	3		
639	道路用材	UZ0006001200	土留鋼板	435×1815	枚	市内共通	掲載					全国	383				-	
640	道路用材	UZ0006001300	反射鏡(安全確認)シール	メタライズドシール120×430	枚	市内共通	指定	2,480	3,360	3,360								

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有	
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P				
641	道路用材	UZD006001400	反射シール	あじさいマーク入り	枚	市内共通	指定	2,240	2,640	2,640									
642	道路用材	UZD006001500	パイプジョイント	Φ48.6用 直線	個	市内共通	掲載					全国	171	全国	270	3			
643	道路用材	UZD006001600	自在クランプ	Φ48.6用	個	市内共通	掲載					全国	171	全国	270	3			
644	道路用材	UZD006001700	単管用キャップ		個	市内共通	指定	41	56	56									
645	道路用材	UZD006001800	クランプカバー		個	市内共通	指定	120	144	144									
646	道路用材	UZD006001900	自発光式道路銀	交差点(大)8灯	個	市内共通	掲載					全国	228			-			
647	道路用材	UZD006002000	自発光式道路銀	交差点(大)用充填材	個	市内共通	指定	6,640	7,500	7,500							3.1kgセット/個		
648	道路用材	UZD006002100	自発光式道路銀	センター	個	市内共通	掲載					全国	228			-			
649	道路用材	UZD006002200	自発光式道路銀	センター用充填材	個	市内共通	指定	6,640	7,500	7,500							3.1kgセット/個		
650	道路用材	UZD006002300	自発光式道路銀	緑石	個	市内共通	掲載					全国	228			-			
651	道路用材	UZD006002400	溶融噴射式路面カラー舗装(昼)	100㎡以上(材工共)	m2	市内共通	指定	4,500	5,070	5,070									
652	道路用材	UZD006002410	溶融噴射式路面カラー舗装(夜)	100㎡以上(材工共)	m2	市内共通	指定	-	-	5,590									
653	道路用材	UZD006002500	溶融噴射式路面カラー舗装(昼)	100㎡未満(材工共)	m2	市内共通	指定	5,810	7,390	7,390									
654	道路用材	UZD006002510	溶融噴射式路面カラー舗装(夜)	100㎡未満(材工共)	m2	市内共通	指定	-	-	8,790									
655	道路用材	UZD006002600	点字シート 密粒度(昼)	300×300(材工共)100枚未満	枚	市内共通	指定	4,950	5,340	5,610									
656	道路用材	UZD006002610	点字シート 密粒度(夜)	300×300(材工共)100枚未満	枚	市内共通	指定	-	-	6,450									
657	道路用材	UZD006002650	点字シート 密粒度(昼)	300×300(材工共)100枚以上	枚	市内共通	指定	4,470	4,710	4,970									
658	道路用材	UZD006002660	点字シート 密粒度(夜)	300×300(材工共)100枚以上	枚	市内共通	指定	-	-	5,540									
659	道路用材	UZD006002700	点字シート 開粒度(昼)	300×300(材工共)100枚未満	枚	市内共通	指定	6,540	6,050	6,370									
660	道路用材	UZD006002710	点字シート 開粒度(夜)	300×300(材工共)100枚未満	枚	市内共通	指定	-	-	7,340									
661	道路用材	UZD006002750	点字シート 開粒度(昼)	300×300(材工共)100枚以上	枚	市内共通	指定	5,540	5,310	5,630									
662	道路用材	UZD006002760	点字シート 開粒度(夜)	300×300(材工共)100枚以上	枚	市内共通	指定	-	-	6,300									
663	道路用材	Z001350069	ワイヤロープ	3線×7本線G70φ18.5条	m	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
664	道路用材	Z004280001	鋼管杭	φ165.2×5.0×2600	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
665	道路用材	Z004281001	端末金具用固定ボルト	M16×65	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
666	道路用材	Z004282001	端末金具(鋼管基礎用)	16×250×250	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
667	道路用材	Z004283001	中間支柱	φ89.1×4.2×1430	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
668	道路用材	Z004284001	端末支柱(鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1430	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
669	道路用材	Z004285001	中間支柱用間隔材	40×90	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
670	道路用材	Z004286001	端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
671	道路用材	Z004287001	ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
672	道路用材	Z004288001	キャップ	φ97.0×3.0×90	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
673	道路用材	Z004289001	スリーブ	φ114.3×4.5×395	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
674	道路用材	Z004289002	スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
675	道路用材	Z004290001	スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
676	道路用材	Z004292001	ターンバックル	M25-W1×350	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
677	道路用材	Z004293001	索端金具(R-L)	M25-W1×500	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
678	道路用材	Z004294001	ジョーボルト	M25-W1×191	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
679	道路用材	Z004295001	橋梁部基礎支柱	φ89.1×4.2×1030	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
680	道路用材	Z004296001	アンカーボルト	D25×100(1N、1W)4本	組	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3			
681	道路用材	Z160000100	ラバーズリーブ加算費	2つ穴 白色	m	市内共通	指定	963	963	963							材工共		
682	道路用材	Z160000200	ラバーズリーブ加算費	4つ穴 白色	m	市内共通	指定	1,230	1,230	1,230							材工共		
683	道路用コンクリート製品	Z002304006	鉄筋コンクリート形	250A 350×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	-	
684	道路用コンクリート製品	Z002304001	鉄筋コンクリート形	250B 450×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
685	道路用コンクリート製品	Z002304002	鉄筋コンクリート形	300 500×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
686	道路用コンクリート製品	Z002304003	鉄筋コンクリート形	350 550×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
687	道路用コンクリート製品	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
688	道路用コンクリート製品	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
689	道路用コンクリート製品	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
690	道路用コンクリート製品	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
691	道路用コンクリート製品	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
692	道路用コンクリート製品	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
693	道路用コンクリート製品	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	
694	道路用コンクリート製品	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	20〜21kg/個
695	道路用コンクリート製品	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	32〜33 kg/個
696	道路用コンクリート製品	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	41kg/個
697	道路用コンクリート製品	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	54kg/個
698	道路用コンクリート製品	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	77kg/個
699	道路用コンクリート製品	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	44〜45kg/個
700	道路用コンクリート製品	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	54〜55kg/個
701	道路用コンクリート製品	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	63〜64kg/個
702	道路用コンクリート製品	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	92〜93kg/個
703	道路用コンクリート製品	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	153〜156kg/個
704	道路用コンクリート製品	Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	44〜45kg/個
705	道路用コンクリート製品	Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	66〜68kg/個
706	道路用コンクリート製品	Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	市内共通	掲載							横浜	253	横浜	363	3	81〜83kg/個
707	道路用コンクリート製品																		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
721	道路用コンクリート製品	Z120860110	両面歩車道境界ブロック	(A)150-190×200×600	個	市内共通	指定	1,920	1,920	1,970								注1
722	道路用コンクリート製品	Z120860210	両面歩車道境界ブロック	(B)180-230×250×600	個	市内共通	指定	2,560	2,560	2,630								注1
723	道路用コンクリート製品	Z120860310	両面歩車道境界ブロック	(C)180-240×300×600	個	市内共通	指定	3,170	3,170	3,340								注1
724	道路用コンクリート製品	Z120930100	側溝甲蓋(補修用)	2種 430×100×600 (58Kg/個)	個	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
725	道路用コンクリート製品	Z120930200	側溝甲蓋(補修用)	3種300用 430×120×600 (70Kg/個)	個	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
726	道路用コンクリート製品	Z120930300	側溝甲蓋(補修用)	3種400用 550×120×600 (90Kg/個)	個	市内共通	指定	9,680	9,680	9,960								
727	道路用コンクリート製品	Z120930400	側溝甲蓋(補修用)	3種400用 530×120×600 (86Kg/個)	個	市内共通	指定	9,300	9,300	9,560								
728	道路用コンクリート製品	Z120930500	側溝甲蓋(新設用)	1種300用 430×100×500 (54Kg/個)	個	市内共通	指定	5,890	5,890	6,050								
729	道路用コンクリート製品	Z120930600	側溝甲蓋(新設用)	2種300用 430×110×500 (58Kg/個)	個	市内共通	指定	6,270	6,270	6,460								
730	道路用コンクリート製品	Z120930700	側溝甲蓋(新設用)	2種400用 530×120×500 (78Kg/個)	個	市内共通	指定	8,400	8,400	8,630								
731	道路用コンクリート製品	Z120940100	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	42,700	42,700	43,900								
732	道路用コンクリート製品	Z120940200	プレキャスト側溝(標準)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	60,800	60,800	61,300								
733	道路用コンクリート製品	Z120940300	プレキャスト側溝(標準)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	92,700	92,700	92,700								
734	道路用コンクリート製品	Z120940400	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	85,600	85,600	85,800								
735	道路用コンクリート製品	Z120940500	プレキャスト側溝(標準)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	109,000	109,000	109,000								
736	道路用コンクリート製品	Z120940600	プレキャスト側溝(標準)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	127,000	127,000	127,000								
737	道路用コンクリート製品	Z120940700	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	42,700	42,700	43,900								
738	道路用コンクリート製品	Z120940800	プレキャスト側溝(標準)400×400	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	60,800	60,800	61,300								
739	道路用コンクリート製品	Z120941000	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2500mm(2本組), 勾配6～2%, すり付け	個	市内共通	指定	83,100	83,100	83,900								注1
740	道路用コンクリート製品	Z120950100	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	42,700	42,700	43,300								
741	道路用コンクリート製品	Z120950200	プレキャスト側溝(排水性)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	60,800	60,800	60,800								
742	道路用コンクリート製品	Z120950300	プレキャスト側溝(排水性)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	92,700	92,700	92,700								
743	道路用コンクリート製品	Z120950400	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	85,600	85,600	85,600								
744	道路用コンクリート製品	Z120950500	プレキャスト側溝(排水性)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	109,000	109,000	109,000								
745	道路用コンクリート製品	Z120950600	プレキャスト側溝(排水性)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	127,000	127,000	127,000								
746	道路用コンクリート製品	Z120950700	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	42,700	42,700	43,300								
747	道路用コンクリート製品	Z120950800	プレキャスト側溝(排水性)400×400	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	60,800	60,800	60,800								
748	道路用コンクリート製品	Z120951000	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2500mm(2本組), 勾配6～2%, すり付け	個	市内共通	指定	81,400	81,400	81,400								注1
749	道路用コンクリート製品	Z121050110	セフティブロック	直ブロック	個	市内共通	指定	3,740	3,740	3,890								
750	道路用コンクリート製品	Z121050210	セフティブロック	Rブロック	個	市内共通	指定	4,030	4,030	4,190								
751	道路用コンクリート製品	Z75110020	鉄筋コンクリートU形	180 18×18×60	個	市内共通	掲載					横浜	253			-		
752	道路用コンクリート製品	Z75140020	U形用蓋(1種)	180 25×4×60	個	市内共通	掲載					横浜	253			-		
753	道路用コンクリート製品	Z75140090	U形用蓋(2種)	180 25×9×60	個	市内共通	掲載					横浜	253			-		
754	道路用コンクリート製品	Z75070016	両面歩車道境界ブロック	再生 150-190×200×600(A)	個	市内共通	指定	1,800	1,800	1,810								注1
755	道路用コンクリート製品	Z75070026	両面歩車道境界ブロック	再生 180-230×250×600(B)	個	市内共通	指定	2,410	2,410	2,420								注1
756	道路用コンクリート製品	Z75080016	歩車道境界ブロック	再生 片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通	指定	1,420	1,420	1,430								注1
757	道路用コンクリート製品	Z75080026	歩車道境界ブロック	再生 片面 180/205×250×600(B)	個	市内共通	指定	2,050	2,050	2,060								
758	道路用コンクリート製品	Z75080036	歩車道境界ブロック	再生 片面 180/210×300×600(C)	個	市内共通	指定	2,840	2,840	2,850								注1
759	道路用コンクリート製品	Z75090016	地先境界ブロック	再生 120×120×600(A)	個	市内共通	指定	716	716	726								
760	道路用コンクリート製品	Z75090026	地先境界ブロック	再生 150×120×600(B)	個	市内共通	指定	897	897	908								
761	道路用コンクリート製品	Z75090036	地先境界ブロック	再生 150×150×600(C)	個	市内共通	指定	992	992	997								
762	道路用コンクリート製品	Z75100005	鉄筋コンクリートL形	1種 再生250A 350×155/80×600	個	市内共通	指定	2,280	2,280	2,290								
763	道路用コンクリート製品	Z75100015	鉄筋コンクリートL形	1種 再生250B 450×155/85×600	個	市内共通	指定	2,460	2,460	2,470								
764	道路用コンクリート製品	Z75100025	鉄筋コンクリートL形	1種 再生300 500×155/90×600	個	市内共通	指定	2,550	2,550	2,560								
765	道路用コンクリート製品	Z75100035	鉄筋コンクリートL形	1種 再生350 550×155/95×600	個	市内共通	指定	2,820	2,820	2,830								
766	道路用コンクリート製品	Z75110015	鉄筋コンクリートU形	1種 再生150 150×150×600	個	市内共通	指定	2,000	2,000	2,010								
767	道路用コンクリート製品	Z75110025	鉄筋コンクリートU形	1種 再生180 180×180×600	個	市内共通	指定	2,130	2,130	2,130								
768	道路用コンクリート製品	Z75110035	鉄筋コンクリートU形	1種 再生240 240×240×600	個	市内共通	指定	2,490	2,490	2,500								
769	道路用コンクリート製品	Z75110045	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300A 300×240×600	個	市内共通	指定	2,640	2,640	2,640								
770	道路用コンクリート製品	Z75110055	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300B 300×300×600	個	市内共通	指定	2,900	2,900	2,910								
771	道路用コンクリート製品	Z75110065	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300C 300×360×600	個	市内共通	指定	4,770	4,770	4,780								
772	道路用コンクリート製品	Z75110070	鉄筋コンクリートU形	1種 再生360A 360×300×600	個	市内共通	指定	4,670	4,670	4,700								
773	道路用コンクリート製品	Z75110075	鉄筋コンクリートU形	1種 再生360B 360×360×600	個	市内共通	指定	5,200	5,200	5,220								
774	道路用コンクリート製品	Z75110085	鉄筋コンクリートU形	1種 再生450 450×450×600	個	市内共通	指定	7,530	7,530	7,560								
775	道路用コンクリート製品	Z75110095	鉄筋コンクリートU形	1種 再生600 600×600×600	個	市内共通	指定	11,700	11,700	11,700								
776	道路用コンクリート製品	Z75140025	U形用蓋(1種)	再生180 250×40×600	枚	市内共通	指定	1,520	1,520	1,530								
777	道路用コンクリート製品	Z75140035	U形用蓋(1種)	再生240 330×45×600	枚	市内共通	指定	1,810	1,810	1,820								
778	道路用コンクリート製品	Z75140045	U形用蓋(1種)	再生300 400×60×600	枚	市内共通	指定	2,340	2,340	2,350								
779	道路用コンクリート製品	Z75140055	U形用蓋(1種)	再生360 460×65×600	枚	市内共通	指定	3,290	3,290	3,300								
780	道路用コンクリート製品	Z75140065	U形用蓋(1種)	再生450 560×70×600	枚	市内共通	指定	4,560	4,560	4,580								
781	道路用コンクリート製品	Z75140075																

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
801	道路用コンクリート製品	UZD007004100	歩車道7ブロックB(両R)	平10cm用、1本斜	本	市内共通	指定	3,030	3,500	3,500								
802	道路用コンクリート製品	UZD007004300	歩車道7ブロックB(両R)	フラット用、1本斜	本	市内共通	指定	3,370	4,770	4,770								
803	道路用コンクリート製品	UZD007005500	横断暗きよブロック	240 240×240	m	市内共通	指定	10,200	14,400	14,400								
804	道路用コンクリート製品	UZD007005600	横断暗きよブロック	300 300×300	m	市内共通	指定	14,700	19,200	19,200								
805	道路用コンクリート製品	UZD007005700	横断用U型クレーシング	T-20 240用	組	市内共通	指定	37,600	51,800	51,800								
806	道路用コンクリート製品	UZD007005800	横断用U型クレーシング	T-20 300用	組	市内共通	指定	43,400	62,300	62,300								
807	道路用コンクリート製品	UZD007005900	鉄筋コンクリートU型	300A 300×240×600	個	市内共通	掲載					東京	253	東京	363	3		
808	道路用コンクリート製品	UZD007007000	側溝用埋設型枠	250用	枚	市内共通	指定	2,250	2,520	2,520							H27.10 単位変更 m→枚	
809	道路用コンクリート製品	UZD007007100	側溝用埋設型枠	300用	枚	市内共通	掲載					全国	177	全国	223	3		H27.10 単位変更 m→枚
810	道路用コンクリート製品	UZD007007600	鉄筋コンクリート型側溝 300A	400×105(155)×600	個	市内共通	指定	2,450	2,880	2,880								
811	道路用コンクリート製品	UZD007007700	LU用U型側溝 街渠300用	300×240×600	個	市内共通	指定	7,540	9,470	9,470								
812	道路用コンクリート製品	UZD007007900	LU用L型側溝 240用	340×105(155)×600	個	市内共通	掲載					東京	256	東京	377	3		ふた掛用
813	道路用コンクリート製品	UZD007008000	LU用L型側溝 300用	400×105(155)×600	個	市内共通	掲載					東京	256	東京	377	3		ふた掛用
814	道路用コンクリート製品	UZD007008200	縁塊及び蓋 240用	クレーシングT-2 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	23,100	26,100	26,100								L=600
815	道路用コンクリート製品	UZD007008300	縁塊及び蓋 300用	クレーシングT-2 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	28,200	32,000	32,000								L=600
816	道路用コンクリート製品	UZD007008500	縁塊及び蓋 A溜樹・雨水樹	クレーシングT-14 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	43,600	48,800	48,800								
817	道路用コンクリート製品	UZD007008600	縁塊及び蓋 B溜樹・雨水樹	クレーシングT-14 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	43,600	48,800	48,800								
818	道路用コンクリート製品	UZD007008800	縁塊及び蓋 LU溜樹・雨水樹	クレーシングT-20 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	40,500	46,900	46,900								
819	道路用コンクリート製品	UZD007008900	縁塊及び蓋 LU街渠溜樹・雨水樹	クレーシングT-20 (ヒンビシ)	組	市内共通	指定	36,300	60,300	60,300								
820	道路用コンクリート製品	UZD007009000	LU溜樹・雨水樹	上部側塊 300用	個	市内共通	指定	19,400	23,300	23,300								
821	道路用コンクリート製品	UZD007009100	LU溜樹・雨水樹	下部側塊 300用	個	市内共通	指定	16,200	19,600	19,600								
822	道路用コンクリート製品	UZD007009200	LU溜樹・雨水樹	底版 300用	個	市内共通	指定	9,860	12,000	12,000								
823	道路用コンクリート製品	UZD007009500	(A)・(B)雨水樹	浸透型 下部側塊	個	市内共通	指定	20,400	24,600	24,600								
824	道路用コンクリート製品	UZD007009600	(A)・(B)溜樹・雨水樹	上部側塊	個	市内共通	指定	20,400	25,900	25,900								
825	道路用コンクリート製品	UZD007009700	(A)・(B)溜樹・雨水樹	下部側塊	個	市内共通	指定	17,800	21,400	21,400								
826	道路用コンクリート製品	UZD007009800	(A)・(B)溜樹・雨水樹	底版	個	市内共通	指定	10,300	12,400	12,400								
827	道路用コンクリート製品	UZD007009900	(A)・(B)溜樹	浸透型 側塊	個	市内共通	指定	24,700	29,800	29,800								
828	道路用コンクリート製品	UZD007010000	L型街渠縁塊及び蓋	クレーシング T-20 ヒンビシ	組	市内共通	指定	45,400	41,000	41,000								
829	境界標杭	Z002370001	コンクリート境界杭	120×120×1000mm	本	市内共通	掲載					横浜	269	横浜	361	3		頭部:赤ペイント塗、道界等文字含む
830	境界標杭	UZD008000900	民石杭	9×9×45cm	本	市内共通	指定	1,300	1,540	1,540								
831	クレーシング	Z004300006	鋼製クレーシング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		注1
832	クレーシング	Z004300007	鋼製クレーシング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		注1
833	クレーシング	Z004300008	鋼製クレーシング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		注1
834	クレーシング	Z004300009	鋼製クレーシング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		注1
835	クレーシング	Z004300010	鋼製クレーシング(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾500用(側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		注1
836	クレーシング	Z004302005	鋼製クレーシング圧接溝蓋110°	T14.6 300×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	395	3		110 開閉、滑止
837	クレーシング	Z004302006	鋼製クレーシング圧接溝蓋110°	T14.6 400×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	395	3		110 開閉、滑止
838	クレーシング	Z004302007	鋼製クレーシング圧接溝蓋110°	T14.6 500×500用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	395	3		110 開閉、滑止
839	クレーシング	Z121610100	クレーシング(受付付ます蓋T-25)	(300×400)300×500×55	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	395	3		110 開閉、滑止
840	クレーシング	Z121610200	クレーシング(受付付ます蓋T-25)	(300×500)300×600×65	組	市内共通	掲載					全国	1115017362	全国	395	3		110 開閉、滑止
841	クレーシング	Z121610300	クレーシング(受付付ます蓋T-25)	(300×600)300×700×75	組	市内共通	掲載					全国	1115017370	全国	395	3		110 開閉、滑止
842	クレーシング	Z121610400	クレーシング(受付付ます蓋T-25)	(400×400)400×500×55	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	395	3		110 開閉、滑止
843	クレーシング	Z121610500	クレーシング(受付付ます蓋T-25)	(400×500)400×600×65	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	395	3		110 開閉、滑止
844	クレーシング	Z121610600	クレーシング(受付付ます蓋T-25)	(400×600)400×700×75	組	市内共通	掲載					全国	1115017382	全国	395	3		110 開閉、滑止
845	クレーシング	Z121610700	クレーシング(受付付ます蓋T-25)	(500×400)500×500×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017390	全国	395	3		110 開閉、滑止
846	クレーシング	Z121610800	クレーシング(受付付ます蓋T-25)	(500×500)500×600×65	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	395	3		110 開閉、滑止
847	クレーシング	Z121610900	クレーシング(受付付ます蓋T-25)	(500×600)500×700×75	組	市内共通	掲載					全国	1115017400	全国	395	3		110 開閉、滑止
848	クレーシング	Z121620100	クレーシング(受付付溝蓋T-25)	(300mm)995×400 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		滑止
849	クレーシング	Z121620200	クレーシング(受付付溝蓋T-25)	(300mm)995×400 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		滑止
850	クレーシング	Z121620300	クレーシング(受付付溝蓋T-25)	(350mm)995×450 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		滑止
851	クレーシング	Z121620400	クレーシング(受付付溝蓋T-25)	(350mm)995×450 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		滑止
852	クレーシング	Z121620500	クレーシング(受付付溝蓋T-25)	(400mm)995×500 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		滑止
853	クレーシング	Z121620600	クレーシング(受付付溝蓋T-25)	(400mm)995×500 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		滑止
854	クレーシング	Z121620700	クレーシング(受付付溝蓋T-25)	(450mm)995×550 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		滑止
855	クレーシング	Z121620800	クレーシング(受付付溝蓋T-25)	(450mm)995×550 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		滑止
856	クレーシング	Z121620900	クレーシング(受付付溝蓋T-25)	(500mm)995×600 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3		滑止
857	クレーシング	Z121660200	クレーシング(受付付ます蓋T-14)	(300×500)300×600×50	組	市内共通	掲載					全国	1115017366	全国	395	3		110 開閉、滑止
858	クレーシング	Z121660300	クレーシング(受付付ます蓋T-14)	(300×600)300×700×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017374	全国	395	3		110 開閉、滑止
859	クレーシング	Z121660500	クレーシング(受付付ます蓋T-14)	(400×500)400×600×50	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	395	3		110 開閉、滑止
860	クレーシング	Z121660600	クレーシング(受付付ます蓋T-14)	(400×600)400×700×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017386	全国	395	3		110 開閉、滑止
861	クレーシング	Z121660700	クレーシング(受付付ます蓋T-14)	(500×400)500×500×44	組	市内共通	掲載					全国						

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
961	硬質塩化ビニル管	Z136190301	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15° 又30°)接着受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
962	硬質塩化ビニル管	Z136190302	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15° 又30°)接着受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
963	硬質塩化ビニル管	Z136190303	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15° 又30°)接着受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
964	硬質塩化ビニル管	Z136190401	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15° 又30°)コム輪受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
965	硬質塩化ビニル管	Z136190402	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15° 又30°)コム輪受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
966	硬質塩化ビニル管	Z136190403	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	曲管(15° 又30°)コム輪受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
967	硬質塩化ビニル管	Z136190501	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(45° 又60°)φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
968	硬質塩化ビニル管	Z136190502	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(45° 又60°)φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
969	硬質塩化ビニル管	Z136190503	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(45° 又60°)φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
970	硬質塩化ビニル管	Z136190601	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(15° 又30°)φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
971	硬質塩化ビニル管	Z136190602	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(15° 又30°)φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
972	硬質塩化ビニル管	Z136190603	下水道用硬質塩化ビニル管 曲管	自在曲管(15° 又30°)φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
973	硬質塩化ビニル管	Z136190701	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 曲管(小口)	曲管(90°)エルボ φ150	個	市内共通	掲載					全国	696			-	小口	
974	硬質塩化ビニル管	Z136250201	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
975	硬質塩化ビニル管	Z136250202	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
976	硬質塩化ビニル管	Z136250203	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
977	硬質塩化ビニル管	Z136250204	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
978	硬質塩化ビニル管	Z136250205	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
979	硬質塩化ビニル管	Z136250206	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
980	硬質塩化ビニル管	Z136250207	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
981	硬質塩化ビニル管	Z136250301	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差し口短管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
982	硬質塩化ビニル管	Z136250302	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差し口短管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
983	硬質塩化ビニル管	Z136250303	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差し口短管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
984	硬質塩化ビニル管	Z136250304	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差し口短管φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
985	硬質塩化ビニル管	Z136250305	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差し口短管φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
986	硬質塩化ビニル管	Z136250306	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差し口短管φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
987	硬質塩化ビニル管	Z136250307	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差し口短管φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
988	硬質塩化ビニル管	UZG001000600	副管用90° 曲管(両受接着)	φ150	個	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		
989	硬質塩化ビニル管	UZG001000700	副管用90° 曲管(両受接着)	φ200	個	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		
990	硬質塩化ビニル管	UZG001001000	副管用T字管(塩ビ管用)	φ200×φ150	個	市内共通	指定	42,600	54,900	54,900								
991	硬質塩化ビニル管	UZG001001200	副管用十字管(塩ビ管用)	φ200×φ150	個	市内共通	指定	40,800	54,900	54,900								
992	硬質塩化ビニル管	UZG001001500	副管用十字管(塩ビ管用)	φ200×φ150 コム外タイプ	個	市内共通	指定	46,900	56,200	56,200							ステンレスバンド・90° 曲げ管各1ヶずつ含む	
993	硬質塩化ビニル管	UZG001001600	副管用十字管(塩ビ管用)	φ250×φ200 コム外タイプ	個	市内共通	指定	102,000	131,000	131,000							ステンレスバンド・90° 曲げ管各1ヶずつ含む	
994	硬質塩化ビニル管	UZG001002000	やりとり継手	φ150	個	市内共通	指定	2,950	3,170	3,170								
995	硬質塩化ビニル管	UZG001002100	キャップ	φ150(陶管用キャップ)	個	市内共通	指定	3,560	4,720	4,720								
996	硬質塩化ビニル管	UZG001002400	小型汚水鉢 φ200用	塩ビ製 JSWAS K-7	組	市内共通	指定	12,700	12,400	12,400							1.0m深	
997	硬質塩化ビニル管	UZG001002500	本管用自在継手	管径φ200,可変角度15° まで	個	市内共通	指定	19,000	19,800	19,800							H29.4追加	
998	硬質塩化ビニル管	UZG001002600	小型マンホールフライングタイプ	管径φ200,立上管φ300,H=1000	個	市内共通	指定	73,000	78,300	80,500							ゴム輪受け口形,差し口形,H29.4追加	
999	硬質塩化ビニル管	UZG001002700	塩ビ製公共汚水ます プレハブタイプ	管径φ150,立上管φ200,H=800	個	市内共通	指定	13,500	14,700	14,700							相模原市型、蓋を含む、H29.4追加	
1000	硬質塩化ビニル管	UZG001002800	塩ビ製公共汚水ます プレハブタイプ	管径φ150,立上管φ200,H=1000	個	市内共通	指定	20,400	20,500	20,500							相模原市型、蓋を含む、H29.4追加	
1001	硬質塩化ビニル管	UZG001002900	塩ビ製公共汚水ます プレハブタイプ	管径φ150,立上管φ200,H=1200	個	市内共通	指定	23,300	23,500	23,500							相模原市型、蓋を含む、H29.4追加	
1002	硬質塩化ビニル管	UZG001003000	塩ビ管蓋(キャップ)	φ150	本	市内共通	指定	1,260	1,320	1,460								
1003	硬質塩化ビニル管	UZG001003100	塩ビ管蓋(キャップ)	φ200	本	市内共通	指定	2,200	2,290	2,520								
1004	接着剤	Z135150200	接着剤及び清材	塩ビ管と塩ビ管用	Kg	市内共通	掲載					全国	688	東京	別冊200	3		
1005	接着剤	Z135150400	接着剤及び清材	清材	Kg	市内共通	掲載					全国	688	東京	別冊200	3		
1006	推進管	Z136040101	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管700、250×55×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1007	推進管	Z136040102	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管700、300×57×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1008	推進管	Z136040103	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管700、350×60×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1009	推進管	Z136040104	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管700、400×63×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1010	推進管	Z136040105	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管700、450×67×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1011	推進管	Z136040106	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管700、500×70×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1012	推進管	Z136040107	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管700、600×80×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1013	推進管	Z136040108	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管700、700×90×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1014	推進管	Z136040201	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管500、250×55×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1015	推進管	Z136040202	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管500、300×57×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1016	推進管	Z136040203	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管500、350×60×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1017	推進管	Z136040204	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管500、400×63×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1018	推進管	Z136040205	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管500、450×67×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1019	推進管	Z136040206	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管500、500×70×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1020	推進管	Z136040207	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA-6標準管500、600×80×2430	本	市内共通	掲載											

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注 意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1121	ヒューム管	Z002500033	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		
1122	ヒューム管	Z002500034	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		
1123	ヒューム管	Z002500035	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		
1124	ヒューム管	Z002500036	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		
1125	ヒューム管	Z002500037	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		
1126	ヒューム管	Z002500038	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		
1127	ヒューム管	Z002500039	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		
1128	ヒューム管	Z002500040	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		
1129	ヒューム管	Z002500041	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		
1130	ヒューム管	Z121010100	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071701			-		
1131	ヒューム管	Z121010200	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071703			-		
1132	ヒューム管	Z121010300	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071705			-		
1133	ヒューム管	Z121010400	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071707			-		
1134	ヒューム管	Z121010500	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071709			-		
1135	ヒューム管	Z121010600	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071711			-		
1136	ヒューム管	Z121010700	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071713			-		
1137	ヒューム管	Z121010800	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071715			-		
1138	ヒューム管	Z121010900	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071717			-		
1139	ヒューム管	Z121011000	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	700×58×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071719			-		
1140	ヒューム管	Z121011100	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	800×66×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071721			-		
1141	ヒューム管	Z121011200	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	900×75×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071723			-		
1142	ヒューム管	Z121011300	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1000×82×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071725			-		
1143	ヒューム管	Z121011400	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1100×88×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071727			-		
1144	ヒューム管	Z121011500	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1200×95×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071729			-		
1145	ヒューム管	Z121011600	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1350×103×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071731			-		
1146	ヒューム管	Z134990100	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072701			-		
1147	ヒューム管	Z134990200	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072703			-		
1148	ヒューム管	Z134990300	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072705			-		
1149	ヒューム管	Z134990400	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072707			-		
1150	ヒューム管	Z134990500	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072709			-		
1151	ヒューム管	Z134990600	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072711			-		
1152	ヒューム管	Z134990700	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072713			-		
1153	ヒューム管	Z134990800	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072715			-		
1154	ヒューム管	Z134990900	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072717			-		
1155	ヒューム管	Z134991000	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	700×58×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072719			-		
1156	ヒューム管	Z134991100	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	800×66×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072721			-		
1157	ヒューム管	Z134991200	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	900×75×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072723			-		
1158	ヒューム管	Z134991300	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	1000×82×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072725			-		
1159	ヒューム管	Z134991400	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	1100×88×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072727			-		
1160	ヒューム管	Z134991500	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	1200×95×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072729			-		
1161	ヒューム管	Z134991600	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	1350×103×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072731			-		
1162	ヒューム管	Z135040100	ヒューム管(外圧管2種)NC形	1500×140×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	450	3		
1163	ヒューム管	Z135040200	ヒューム管(外圧管2種)NC形	1650×150×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	450	3		
1164	ヒューム管	Z135040300	ヒューム管(外圧管2種)NC形	1800×160×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	450	3		
1165	ヒューム管	Z135040400	ヒューム管(外圧管2種)NC形	2000×175×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	450	3		
1166	ヒューム管	Z135040500	ヒューム管(外圧管2種)NC形	2200×190×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	450	3		
1167	ヒューム管	Z135040600	ヒューム管(外圧管2種)NC形	2400×205×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	450	3		
1168	ヒューム管	Z135040700	ヒューム管(外圧管2種)NC形	2600×220×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	450	3		
1169	ヒューム管	Z135040800	ヒューム管(外圧管2種)NC形	2800×235×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	450	3		
1170	ヒューム管	Z135040900	ヒューム管(外圧管2種)NC形	3000×250×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	450	3		
1171	ホラコンパイプ	Z121020100	ホラコンパイプ(無筋)	100×30	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	453	3	24.2kg/m	注1
1172	ホラコンパイプ	Z121020200	ホラコンパイプ(無筋)	150×35	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	453	3	38.3kg/m	注1
1173	ホラコンパイプ	Z121030100	ホラコンパイプ(有筋)	200×40	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	453	3	60kg/m	注1
1174	ホラコンパイプ	Z121030200	ホラコンパイプ(有筋)	250×45	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	453	3	85kg/m	注1
1175	ホラコンパイプ	Z121030300	ホラコンパイプ(有筋)	300×50	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	453	3	110kg/m	注1
1176	ホラコンパイプ	Z121030400	ホラコンパイプ(有筋)	350×50	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	453	3	120kg/m	注1
1177	組立式マンホール	Z135400100	組立式マンホール(0号)	斜壁 600×750×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1178	組立式マンホール	Z135400200	組立式マンホール(0号)	斜壁 600×750×450	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1179	組立式マンホール	Z135400300	組立式マンホール(0号)	斜壁 600×750×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1180	組立式マンホール	Z135400400	組立式マンホール(0号)	直壁 750×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1181	組立式マンホール	Z135400500	組立式マンホール(0号)	直壁 750×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1182	組立式マンホール	Z135400600	組立式マンホール(0号)	直壁 750×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1183	組立式マンホール	Z135400700	組立式マンホール(0号)	直壁 750×1200	個	市内共通	掲載					東京	319</					

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1201	組立式マンホール	Z135411000	組立式マンホール(1号)	おどり場直壁 900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1202	組立式マンホール	Z135411200	組立式マンホール(1号)	連結用直壁 900×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1203	組立式マンホール	Z135411300	組立式マンホール(1号)	躯体ブロック 900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1204	組立式マンホール	Z135411400	組立式マンホール(1号)	躯体ブロック 900×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1205	組立式マンホール	Z135411500	組立式マンホール(1号)	躯体ブロック 900×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1206	組立式マンホール	Z135411600	組立式マンホール(1号)	躯体ブロック 900×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1207	組立式マンホール	Z135411700	組立式マンホール(1号)	躯体ブロック 900×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1208	組立式マンホール	Z135412200	組立式マンホール(1号)	底版 有効高130	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	454	3		注1
1209	組立式マンホール	Z135420100	組立式マンホール(2号)	斜壁 600×1200×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1210	組立式マンホール	Z135420200	組立式マンホール(2号)	斜壁 600×1200×450	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1211	組立式マンホール	Z135420300	組立式マンホール(2号)	斜壁 600×1200×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1212	組立式マンホール	Z135420400	組立式マンホール(2号)	斜壁 900×1200×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1213	組立式マンホール	Z135420500	組立式マンホール(2号)	直壁 1200×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1214	組立式マンホール	Z135420600	組立式マンホール(2号)	直壁 1200×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1215	組立式マンホール	Z135420700	組立式マンホール(2号)	直壁 1200×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1216	組立式マンホール	Z135420800	組立式マンホール(2号)	直壁 1200×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1217	組立式マンホール	Z135420900	組立式マンホール(2号)	直壁 1200×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1218	組立式マンホール	Z135421000	組立式マンホール(2号)	直壁 1200×2100	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1219	組立式マンホール	Z135421100	組立式マンホール(2号)	おどり場直壁 1200×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1220	組立式マンホール	Z135421200	組立式マンホール(2号)	連結用直壁 1200×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1221	組立式マンホール	Z135421300	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック 1200×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1222	組立式マンホール	Z135421400	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック 1200×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1223	組立式マンホール	Z135421500	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック 1200×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1224	組立式マンホール	Z135421600	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック 1200×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1225	組立式マンホール	Z135421700	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック 1200×2100	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1226	組立式マンホール	Z135421800	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック 1200×2400	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1227	組立式マンホール	Z135422300	組立式マンホール(2号)	底版 有効高150	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		注1
1228	組立式マンホール	Z135430100	組立式マンホール(3号)	斜壁 900×1500×300	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1229	組立式マンホール	Z135430300	組立式マンホール(3号)	直壁 1500×600	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1230	組立式マンホール	Z135430400	組立式マンホール(3号)	直壁 1500×900	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1231	組立式マンホール	Z135430500	組立式マンホール(3号)	直壁 1500×1200	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1232	組立式マンホール	Z135430600	組立式マンホール(3号)	直壁 1500×1500	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1233	組立式マンホール	Z135430700	組立式マンホール(3号)	直壁 1500×1800	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1234	組立式マンホール	Z135430800	組立式マンホール(3号)	直壁 1500×2100	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1235	組立式マンホール	Z135430900	組立式マンホール(3号)	直壁 1500×2400	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1236	組立式マンホール	Z135431000	組立式マンホール(3号)	おどり場直壁 1500×600	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1237	組立式マンホール	Z135431100	組立式マンホール(3号)	連結用直壁 1500×300	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1238	組立式マンホール	Z135431200	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック 1500×1200	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1239	組立式マンホール	Z135431300	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック 1500×1500	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1240	組立式マンホール	Z135431400	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック 1500×1800	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1241	組立式マンホール	Z135431500	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック 1500×2100	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1242	組立式マンホール	Z135431600	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック 1500×2400	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1243	組立式マンホール	Z135431800	組立式マンホール(3号)	底版 有効高150	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	455	3		注1
1244	組立式マンホール	Z135500100	調整リング	600×50	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	456	3		
1245	組立式マンホール	Z135500200	調整リング	600×100	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	456	3		
1246	組立式マンホール	Z135500300	調整リング	600×150	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	456	3		
1247	組立式マンホール	Z135510100	調整金具	調整高25mmまで	組	市内共通	掲載					東京	320			—		
1248	組立式マンホール	Z135510200	調整金具	調整高45mmまで	組	市内共通	掲載					東京	320			—		
1249	組立式マンホール	Z135530100	剛孔費(ヒューム管用)	0・1号 150用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1250	組立式マンホール	Z135530200	剛孔費(ヒューム管用)	0・1号 200用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1251	組立式マンホール	Z135530300	剛孔費(ヒューム管用)	0・1号 250用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1252	組立式マンホール	Z135530400	剛孔費(ヒューム管用)	0・1号 300用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1253	組立式マンホール	Z135531000	剛孔費(ヒューム管用)	2号 150用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1254	組立式マンホール	Z135531100	剛孔費(ヒューム管用)	2号 200用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1255	組立式マンホール	Z135531200	剛孔費(ヒューム管用)	2号 250用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1256	組立式マンホール	Z135531300	剛孔費(ヒューム管用)	2号 300用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1257	組立式マンホール	Z135531400	剛孔費(ヒューム管用)	2号 350用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1258	組立式マンホール	Z135531500	剛孔費(ヒューム管用)	2号 400用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1259	組立式マンホール	Z135531600	剛孔費(ヒューム管用)	2号 450用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3		
1260	組立式マンホール	Z135531700	剛孔費(ヒューム管用)	2号 500用	箇所	市内共通	掲載							東京	457	—		
1261	組立式マンホール	Z135531800	剛孔費(ヒューム管用)	2号 600用	箇所	市内共通	掲載							東京	457	—		
1262	組立式マンホール	Z135532100	剛孔費(ヒューム管用)	3号 900用	箇所	市内共通	掲載							東京	457	—		
1263	組立式マンホール	Z135532200	剛孔費(ヒューム管用)	3号 1000用	箇所	市内共通	掲載							東京	457	—		
1264	組立式マンホール	UZG006000100	組立人孔躯体ブロック0号用 I種	H=2100	個	市内共通	指定	132,000	139,000	139,000								
1265	組立式マンホール	UZG006000200	組立人孔躯体ブロック0号用 I種	H=2400	個	市内共通	指定	147,000	156,000	156,000								
1266	組立式マンホール	UZG006000300	組立人孔直壁 0号用 I種	H=2100	個	市内共通	指定	130,000	137,000	137,000								
1267	組立式マンホール	UZG006000400	組立人孔直壁 0号用 I種	H=2400	個	市内共通	指定	146,000	153,000	153,000								
1268	組立式マンホール	UZG006000500	組立人孔躯体ブロック1号用 I種	H=2100	個	市内共通	指定	148,000	156,000	156,000								
1269	組立式マンホール	UZG006000600	組立人孔躯体ブロック1号用 I種	H=2400	個	市内共通	指定	168,000	178,000	178,000								
1270	組立式マンホール	UZG006000700	組立人孔直壁 1号用 I種	H=2100	個	市内共通	指定	146,000	154,000	154,000								
1271	組立式マンホール	UZG006000800	組立人孔直壁 1号用 I種	H=2400	個	市内共通	指定	166,000	176,000	176,000								
1272	組立式マンホール	UZG006001000	組立人孔底版 2号用 I種		個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		
1273	組立式マンホール	UZG006001100	組立人孔躯体ブロック2号用 I種	H=600	個	市内共通	指定	98,900	98,900	98,900								
1274	組立式マンホール	UZG006001200	組立人孔直壁 2号用 I種	H=300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		
1275	組立式マンホール	UZG006001300	組立人孔直壁 2号用 I種	H=2400	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	455	3		
1276	組立式マンホール	UZG006001500	組立人孔斜壁 2号用 I種	900×1200 H=450	個	市内共通	指定	104,000	104,000	104,000								
1277	組立式マンホール	UZG006001600	組立人孔斜壁 2号用 I種	900×1200 H=600	個	市内共通	指定	135,000	135,000	135,000								
1278	組立式マンホール	UZG006001700	組立人孔底版 特1号用 I種		個	市内共通	掲載					東京	322	東京	458	3	楕円形	
1279	組立式マンホール	UZG006001800	組立人孔躯体 特1号用 I種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	458	3	楕円形	
1280	組立式マンホール	UZG006001900	組立人孔躯体 特1号用 I種	H=900	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	458	3	楕円形	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1281	組立式マンホール	UZG006002000	組立人孔直壁 特1号用 I 種	H=300	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	458	3	楕円形	
1282	組立式マンホール	UZG006002100	組立人孔直壁 特1号用 I 種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	458	3	楕円形	
1283	組立式マンホール	UZG006002200	組立人孔直壁 特1号用 I 種	H=900	個	市内共通	掲載							東京	458	-	楕円形	
1284	組立式マンホール	UZG006002300	組立人孔斜壁 特1号用 I 種	H=450	個	市内共通	指定	59,200	59,400	59,400							楕円形	
1285	組立式マンホール	UZG006002400	組立人孔斜壁 特1号用 I 種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	458	3	楕円形	
1286	組立式マンホール	UZG006002500	組立人孔躯体7ロク1号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	73,300	73,700	73,700								
1287	組立式マンホール	UZG006002600	組立人孔躯体7ロク1号用 II 種	H=900	個	市内共通	指定	103,000	103,000	103,000								
1288	組立式マンホール	UZG006002700	組立人孔躯体7ロク1号用 II 種	H=1200	個	市内共通	指定	132,000	131,000	131,000								
1289	組立式マンホール	UZG006002800	組立人孔躯体7ロク1号用 II 種	H=1500	個	市内共通	指定	161,000	161,000	161,000								
1290	組立式マンホール	UZG006002900	組立人孔躯体7ロク1号用 II 種	H=1800	個	市内共通	指定	190,000	190,000	190,000								
1291	組立式マンホール	UZG006003000	組立人孔躯体7ロク1号用 II 種	H=2100	個	市内共通	指定	225,000	225,000	225,000								
1292	組立式マンホール	UZG006003100	組立人孔躯体7ロク1号用 II 種	H=2400	個	市内共通	指定	261,000	261,000	261,000								
1293	組立式マンホール	UZG006003200	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	40,300	40,300	40,300								
1294	組立式マンホール	UZG006003300	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	69,400	69,300	69,300								
1295	組立式マンホール	UZG006003400	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=900	個	市内共通	指定	98,900	98,800	98,800								
1296	組立式マンホール	UZG006003500	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=1200	個	市内共通	指定	127,000	127,000	127,000								
1297	組立式マンホール	UZG006003600	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=1500	個	市内共通	指定	157,000	157,000	157,000								
1298	組立式マンホール	UZG006003700	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=1800	個	市内共通	指定	186,000	186,000	186,000								
1299	組立式マンホール	UZG006003800	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=2100	個	市内共通	指定	220,000	220,000	220,000								
1300	組立式マンホール	UZG006003900	組立人孔直壁 1号用 II 種	H=2400	個	市内共通	指定	257,000	257,000	257,000								
1301	組立式マンホール	UZG006004000	組立人孔底版 1号用 II 種	有効高 H=130	個	市内共通	指定	46,100	46,100	46,100								
1302	組立式マンホール	UZG006004100	組立人孔スラブ付直壁 1号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	133,000	133,000	133,000								
1303	組立式マンホール	UZG006004200	組立人孔スラブ付直壁 1号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	95,900	95,900	95,900								
1304	組立式マンホール	UZG006004300	組立人孔連結7ロク1号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	61,400	61,300	61,300								
1305	組立式マンホール	UZG006004400	組立人孔躯体7ロク2号用 II 種	H=900	個	市内共通	指定	174,000	174,000	174,000								
1306	組立式マンホール	UZG006004500	組立人孔躯体7ロク2号用 II 種	H=1200	個	市内共通	指定	227,000	227,000	227,000								
1307	組立式マンホール	UZG006004600	組立人孔躯体7ロク2号用 II 種	H=1500	個	市内共通	指定	276,000	276,000	276,000								
1308	組立式マンホール	UZG006004700	組立人孔躯体7ロク2号用 II 種	H=1800	個	市内共通	指定	324,000	324,000	324,000								
1309	組立式マンホール	UZG006004800	組立人孔躯体7ロク2号用 II 種	H=2100	個	市内共通	指定	373,000	373,000	373,000								
1310	組立式マンホール	UZG006004900	組立人孔躯体7ロク2号用 II 種	H=2400	個	市内共通	指定	422,000	422,000	422,000								
1311	組立式マンホール	UZG006005000	組立人孔躯体7ロク2号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	118,000	119,000	119,000								
1312	組立式マンホール	UZG006005100	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	112,000	112,000	112,000								
1313	組立式マンホール	UZG006005200	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=900	個	市内共通	指定	161,000	161,000	161,000								
1314	組立式マンホール	UZG006005300	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=1200	個	市内共通	指定	209,000	209,000	209,000								
1315	組立式マンホール	UZG006005400	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=1500	個	市内共通	指定	257,000	257,000	257,000								
1316	組立式マンホール	UZG006005500	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=1800	個	市内共通	指定	306,000	306,000	306,000								
1317	組立式マンホール	UZG006005600	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=2100	個	市内共通	指定	355,000	355,000	355,000								
1318	組立式マンホール	UZG006005700	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=2400	個	市内共通	指定	403,000	402,000	402,000								
1319	組立式マンホール	UZG006005800	組立人孔直壁 2号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	71,000	70,800	70,800								
1320	組立式マンホール	UZG006005900	組立人孔底版 2号用 II 種	有効高 H=150	個	市内共通	指定	95,400	95,400	95,400								
1321	組立式マンホール	UZG006006000	組立人孔スラブ付直壁 2号用 II 種	H=600	個	市内共通	指定	218,000	218,000	218,000								
1322	組立式マンホール	UZG006006100	組立人孔スラブ付直壁 2号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	161,000	161,000	161,000								
1323	組立式マンホール	UZG006006200	組立人孔連結7ロク2号用 II 種	H=300	個	市内共通	指定	119,000	119,000	119,000								
1324	組立式マンホール	UZG006006200	FRP用スラブ (後付け用)	φ900×600	組	市内共通	指定	246,000	238,000	251,000								
1325	組立式マンホール	UZG006008300	耐孔費(塩ビ管)組立0号,1号用 I 種	φ150	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1326	組立式マンホール	UZG006008400	耐孔費(塩ビ管)組立0号,1号用 I 種	φ200	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1327	組立式マンホール	UZG006008500	耐孔費(塩ビ管)組立0号,1号用 I 種	φ250	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1328	組立式マンホール	UZG006008900	耐孔費(塩ビ管)組立2号用 I 種	φ150	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3	工場加工費	
1329	組立式マンホール	UZG006009000	耐孔費(塩ビ管)組立2号用 I 種	φ200	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3	工場加工費	
1330	組立式マンホール	UZG006009100	耐孔費(塩ビ管)組立2号用 I 種	φ250	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	457	3	工場加工費	
1331	組立式マンホール	UZG006009200	耐孔費(塩ビ)組立特1号用 I 種	φ150	箇所	市内共通	指定	8,180	10,700	10,700							工場加工費	
1332	組立式マンホール	UZG006009300	耐孔費(塩ビ)組立特1号用 I 種	φ200	箇所	市内共通	指定	9,820	12,900	12,900							工場加工費	
1333	組立式マンホール	UZG006009400	耐孔費(塩ビ)組立特1号用 I 種	φ250	箇所	市内共通	指定	11,100	14,600	14,600							工場加工費	
1334	組立式マンホール	UZG006009500	耐孔費(塩ビ管)組立1号用 II 種	φ150	箇所	市内共通	指定	11,100	14,600	14,600							工場加工費	
1335	組立式マンホール	UZG006009600	耐孔費(塩ビ管)組立1号用 II 種	φ200	箇所	市内共通	指定	13,300	17,500	17,500							工場加工費	
1336	組立式マンホール	UZG006009700	耐孔費(塩ビ管)組立1号用 II 種	φ250	箇所	市内共通	指定	14,600	19,200	19,200							工場加工費	
1337	組立式マンホール	UZG006009800	耐孔費(塩ビ管)組立2号用 II 種	φ150	箇所	市内共通	指定	13,300	17,500	17,500							工場加工費	
1338	組立式マンホール	UZG006009900	耐孔費(塩ビ管)組立2号用 II 種	φ200	箇所	市内共通	指定	15,600	20,400	20,400							工場加工費	
1339	組立式マンホール	UZG006010000	耐孔費(塩ビ管)組立2号用 II 種	φ250	箇所	市内共通	指定	17,400	22,800	22,800							工場加工費	
1340	組立式マンホール	UZG006011200	耐孔費(H.P用)組立4号用 I 種	φ450	箇所	市内共通	掲載					東京		東京	457	3	工場加工費	
1341	下水道用材	UZG007000100	足掛金物	30SW(φ19) 現場打用 SUS403	個	市内共通	指定	3,950	4,230	4,460								
1342	下水道用材	UZG007000200	足掛金物	40SW(φ22) 現場打用 SUS403	個	市内共通	指定	5,710	6,110	6,450								
1343	下水道用材	UZG007000400	足掛金物	M25SI(φ19) 現場打用 SUS403	個	市内共通	指定	3,510	3,760	3,970								
1344	下水道用材	UZG007000500	グラウンドマンホール 相模原市型	T-14	組	市内共通	指定	80,000	94,500	94,500							φ600mm用 受枠込み	
1345	下水道用材	UZG007000600	グラウンドマンホール 相模原市型	T-25	組	市内共通	指定	84,000	99,000	99,000							φ600mm用 受枠込み	
1346	下水道用材	UZG007000700	グラウンドマンホール 相模原市カー型	T-25	組	市内共通	指定	110,000	144,000	144,000							φ600mm用 受枠込み	
1347	下水道用材	UZG007000800	小型グラウンドマンホール 相模原市型	T-14 φ300 (台座、ズレ止め緩衝材付)	組	市内共通	指定	57,100	63,100	63,100							受枠込み	
1348	下水道用材	UZG007000900	小型グラウンドマンホール 相模原市型	T-25 φ300 (台座、ズレ止め緩衝材付)	組	市内共通	指定	61,300	71,700	71,700							受枠込み	
1349	下水道用材	UZG007001000	グラウンドマンホール 相模原市型	T-14 転落防止梯子付	組	市内共通	指定	101,000	119,000	119,000							φ600mm用 受枠込み	
1350	下水道用材	UZG007001100	グラウンドマンホール 相模原市型	T-25 転落防止梯子付	組	市内共通	指定	112,000	124,000	124,000							φ600mm用 受枠込み	
1351	下水道用材	UZG007001200	小型グラウンドマンホール 相模原市型	T-8 φ300 (台座、ズレ止め緩衝材付)	組	市内共通	指定	31,600	68,600	68,600							受枠込み	
1352	下水道用材	UZG007001300	小型グラウンドマンホール 相模原市型	T-8 φ200 (台座、ズレ止め緩衝材付)	組	市内共通	指定	28,900	53,000	53,000							受枠込み	
1353	下水道用材	UZG007001400	小型グラウンドマンホール 相模原市型	T-14 φ200 (台座、ズレ止め緩衝材付)	組	市内共通	指定	45,300	53,000	53,000							受枠込み	
1354	下水道用材	UZG007001500	小型グラウンドマンホール 相模原市型	T-25 φ200 (台座、ズレ止め緩衝材付)	組	市内共通	指定	45,900	54,200	54,200							受枠込み	
1355	下水道用材	UZG007001600	グラウンドマンホール 相模原市カー型	T-14	組	市内共通	指定	100,000	139,000	139,000							φ600mm用 受枠込み	
1356	下水道用材	UZG007001700	転落防止梯子600用	T-14、T25用	個	市内共通	掲載					関東	324	全国	462	3	H27.10 単位変更 組一個	
1357	下水道用材	UZG007001800	枠変形防止機能付高さ調整金具	M16、SUS	組	市内共通	指定	4,080	4,440	4,440							M16×150mm 3本セット	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1361	下水道用材	UZG007008200	ステンレスバンド (φ150)	製品副管用	本	市内共通	指定	6,650	6,650	6,650								
1362	下水道用材	UZG007008300	ステンレスバンド (φ200)	製品副管用	本	市内共通	指定	8,260	8,260	8,260								
1363	下水道用材	UZG007008400	ステンレスバンド アンカー用	150-A 内副管用	本	市内共通	指定	4,860	5,760	5,760								
1364	下水道用材	UZG007008700	発泡性ポリスチレン(φ150)	製品副管用	枚	市内共通	指定	3,160	3,160	3,160								
1365	下水道用材	UZG007008900	雑失板	2×3～4.5×12	m3	市内共通	掲載					横浜	154	横浜	235	3		
1366	下水道用材	UZG007009500	注入モルタル用湿和材	相模湖、藤野地区除く	t	市内共通	指定	7,980	8,400	8,400								
1367	下水道用材	UZG007009600	注入モルタル用湿和材	相模湖、藤野地区	t	津久井	指定	8,360	8,800	8,800								
1368	下水道用材	UZG007009700	地下埋設構造テープ	塩ビ用	枚	市内共通	指定	292	337	337							H27.4追加	
1369	下水道用材	UZG007010000	人孔蓋交換・再調整工(φ15cm/昼)	円形カバー工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	303,000	319,000	319,000								
1370	下水道用材	UZG007010100	人孔蓋交換・再調整工(φ15cm/夜)	円形カバー工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	377,000	395,000	395,000								注1
1371	下水道用材	UZG007010200	人孔蓋交換・再調整工(φ15cm/昼)	円形カバー工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	201,000	211,000	211,000								注1
1372	下水道用材	UZG007010300	人孔蓋交換・再調整工(φ15cm/夜)	円形カバー工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	238,000	249,000	249,000								注1
1373	下水道用材	UZG007010400	人孔蓋交換・再調整工(φ30cm/昼)	円形カバー工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	337,000	358,000	358,000								注1
1374	下水道用材	UZG007010500	人孔蓋交換・再調整工(φ30cm/夜)	円形カバー工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	411,000	434,000	434,000								注1
1375	下水道用材	UZG007010600	人孔蓋交換・再調整工(φ30cm/夜)	円形カバー工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	235,000	249,000	249,000								注1
1376	下水道用材	UZG007010700	人孔蓋交換・再調整工(φ30cm/夜)	円形カバー工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	272,000	287,000	287,000								注1
1377	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004002002	じゃこ	3.2 13×45cm	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	484	3		
1378	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004002006	じゃこ	4.0 13×45cm	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	484	3		
1379	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012004	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1380	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012005	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1381	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012006	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1382	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012007	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1383	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012008	かごマット多段積型	A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1384	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012009	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1385	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012010	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1386	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012011	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1387	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012012	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1388	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012013	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1389	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012014	かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1390	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012015	かごマット多段積型	C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1391	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014001	袋詰玉石用袋材	2t用	袋	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1392	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014002	袋詰玉石用袋材	3t用	袋	市内共通	掲載					全国	359	全国	485	3		
1393	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310110	パネルタイプ角形じゃこ	3 2×13×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	484	3		
1394	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310120	パネルタイプ角形じゃこ	3 2×15×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	484	3		
1395	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310130	パネルタイプ角形じゃこ	4 0×13×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	484	3		
1396	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310140	パネルタイプ角形じゃこ	4 0×15×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	484	3		
1397	コンクリートブロック	Z002410001	コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m2	市内共通	掲載					関東	366	関東	488	3	質量区分A 7.4個/m2	
1398	コンクリートブロック	Z120960100	化粧(縦溝)積ブロック	35-A	m2	市内共通	掲載					横浜	366	横浜	488	3	7.4個/m2	
1399	コンクリートブロック	Z120990100	連節ブロック	厚28cm 350kg/m2以上	m2	市内共通	掲載					横浜	366	横浜	495	—		
1400	落石防止用材	Z004332005	落石防止網部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1401	落石防止用材	Z004332006	落石防止網部材 金網	Z-G4 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1402	落石防止用材	Z004332007	落石防止網部材 金網	Z-G4 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1403	落石防止用材	Z004332008	落石防止網部材 金網	Z-G57 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1404	落石防止用材	Z004332009	落石防止網部材 金網	Z-G57 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1405	落石防止用材	Z004332010	落石防止網部材 金網	Z-G57 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1406	落石防止用材	Z004332012	落石防止網部材 金網	C-400 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	1909020264	全国	503	3		
1407	落石防止用材	Z004332013	落石防止網部材 金網	C-400 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	1909020262	全国	503	3		
1408	落石防止用材	Z004333005	落石防止網部材	岩盤用アンカー径22×1000	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1409	落石防止用材	Z004333008	落石防止網部材	羽根付アンカー径25×1500	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1410	落石防止用材	Z004333009	落石防止網部材	組立アンカー径25×1500	組	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1411	落石防止用材	Z004334001	落石防止網部材	ロープ 径18	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1412	落石防止用材	Z004334002	落石防止網部材	ロープ 径16	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1413	落石防止用材	Z004334003	落石防止網部材	ロープ 径14	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1414	落石防止用材	Z004334004	落石防止網部材	ロープ 径12	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1415	落石防止用材	Z004334005	落石防止網部材	ロープ 径8	m	市内共通	掲載							全国	503	—		
1416	落石防止用材	Z004335001	落石防止網部材	クロスクリップ 径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1417	落石防止用材	Z004335002	落石防止網部材	クロスクリップ 径12用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1418	落石防止用材	Z004336001	落石防止網部材	ワイヤークリップ 径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1419	落石防止用材	Z004336002	落石防止網部材	ワイヤークリップ 径12用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1420	落石防止用材	Z004336003	落石防止網部材	ワイヤークリップ 径18用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1421	落石防止用材	Z004336004	落石防止網部材	ワイヤークリップ 径14用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1422	落石防止用材	Z004336005	落石防止網部材	ワイヤークリップ 径8用	個	市内共通	掲載							全国	504	—		
1423	落石防止用材	Z004337001	落石防止網部材	結合コイル4.0×70×300	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1424	落石防止用材	Z004337002	落石防止網部材	結合コイル3.2×50×300	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1425	落石防止用材	Z004338001	落石防止網部材	三方クリップ 径18～径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1426	落石防止用材	Z004338002	落石防止網部材	三方クリップ 径14～径8用	個	市内共通	掲載							全国	504	—		
1427	落石防止用材	Z004339001	落石防止網部材	シンプル A-22(径18用)	個	市内共通	掲載	—	—	—								
1428	落石防止用材	Z004339002	落石防止網部材	シンプル A-20(径16用)	個	市内共通	掲載	—	—	—								
1429	落石防止用材	Z004339003	落石防止網部材	シンプル A-18(径14用)	個	市内共通	掲載	—	—	—								
1430	落石防止用材	Z004339004	落石防止網部材	シンプル A-16(径12用)	個	市内共通	掲載	—	—	—								
1431	落石防止用材	Z004339005	落石防止網部材	シンプル A-12(径8用)	個	市内共通	掲載	—	—	—								
1432	落石防止用材	Z004340001	落石防止網部材	巻付クリップ 径18用 端未用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1433	落石防止用材	Z004340002	落石防止網部材	巻付クリップ 径16用 端未用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1434	落石防止用材	Z004340003	落石防止網部材	巻付クリップ 径14用 端未用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1435	落石防止用材	Z004340004	落石防止網部材	巻付クリップ 径12用 端未用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1436	落石防止用材	Z004340005	落石防止網部材	巻付クリップ 径8用 端未用	本	市内共通	掲載							全国	504	—		
1437	落石防止用材	Z121250400	金網(亜鉛メッキ4種)	2. 6×50mm	m2	市内共通	掲載							全国	503	—		
1438	落石防止用材	Z121310100	クロスクリップ	18φ用	個	市内共通	掲載					関東	1909020601	全国	504	3		
1439	落石防止用材	Z121310300	クロスクリップ	14φ用	個	市内共通	掲載					関東	1909020603	全国	504	3		
1440	落石防止用材	Z121310500	クロスクリップ	8φ用	個	市内共通	掲載							全国	504	—		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1441	落石防止用材	Z121320200	3方クリップ	16φ用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1442	落石防止用材	Z121320400	3方クリップ	12φ用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1443	落石防止用材	Z121320500	3方クリップ	8φ用	個	市内共通	掲載							全国	504	-		
1444	落石防止用材	Z121370300	岩部用アンカー	25φ×1000mm	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	503	3		
1445	落石防止用材	Z121400100	落石防止網ポケット支柱(土中用・亜鉛)	地上高2.0m 100×100×2100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1446	落石防止用材	Z121400300	落石防止網ポケット支柱(土中用・亜鉛)	地上高3.0m 100×100×3100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1447	落石防止用材	Z121420100	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高2.0m 100×100×2100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1448	落石防止用材	Z121420200	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高2.5m 100×100×2600	本	市内共通	掲載					関東	1909022838	全国	504	3		
1449	落石防止用材	Z121420300	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高3.0m 100×100×3100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	504	3		
1450	落石防止用材	Z121420400	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高3.5m 100×100×3600	本	市内共通	掲載					関東	1909022842	全国	504	3		
1451	落石防止用材	Z121420500	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高4.0m 100×100×4100	本	市内共通	掲載					関東	1909022844	全国	504	3		
1452	落石防止用材	Z121440100	落石防止網ポケット支柱(ミニ支柱・亜鉛)	地上高1.0m L-50×50×6	本	市内共通	掲載							全国	504	-		
1453	落石防止用材	Z121440200	落石防止網ポケット支柱(ミニ支柱・亜鉛)	地上高1.5m L-65×65×6	本	市内共通	掲載							全国	504	-		
1454	落石防止用材	Z121490100	シャックル	22φ	個	市内共通	掲載							全国	504	-		
1455	火薬	Z004760021	産業用火薬	AN-FO ハラ物(大口)	kg	市内共通	掲載					横浜	403	横浜	542	3		
1456	植生・造園資材	Z003002001	野芝	半土付き	m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	567	3	実坪	
1457	植生・造園資材	Z003004001	高麗芝		m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	567	3	実坪	
1458	植生・造園資材	Z003008001	人工筋芝(種子帯)	幅7cm	m	市内共通	掲載	-	-	-								
1459	植生・造園資材	Z003008002	人工筋芝(種子帯)	幅10cm	m	市内共通	掲載	-	-	-								
1460	植生・造園資材	Z003008003	人工筋芝(種子帯)	幅15cm	m	市内共通	掲載					関東	430	全国	568	3		
1461	植生・造園資材	Z003200001	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	573	3		
1462	植生・造園資材	Z003200002	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.9m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	573	3		
1463	植生・造園資材	Z003200005	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	573	3		
1464	植生・造園資材	Z003200006	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	573	3		
1465	植生・造園資材	Z003200007	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	573	3		
1466	植生・造園資材	Z003200011	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	573	3		
1467	植生・造園資材	Z003200012	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載							東京	573	-		
1468	植生・造園資材	Z003200018	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	573	3		
1469	植生・造園資材	Z003200021	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	573	3		
1470	植生・造園資材	Z111430100	人工張芝	ネット付き 幅50～100cm	m2	市内共通	掲載					関東	430	全国	568	3		
1471	植生・造園資材	Z111430200	人工張芝	わら付き 幅100cm	m2	市内共通	掲載					関東	430	全国	568	3		
1472	植生・造園資材	Z111450100	黒土(良質土)		m3	市内共通	掲載							東京	569	-		
1473	植生・造園資材	Z111460100	肥料	N15 P15 K15	kg	市内共通	掲載					関東	437	東京	572	3		
1474	植生・造園資材	Z111530100	真竹	目通4cm 長さ6m	本	市内共通	掲載					東京	444	東京	569	3		
1475	植生・造園資材	Z111680100	赤土		m3	市内共通	掲載							東京	569	-		
1476	植生・造園資材	UZK001000100	公園ブロック	100×100×600	個	市内共通	指定	980	1,020	1,020							H29.4追加	
1477	コンクリート型枠用合板	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 120×900×1800	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	219	3		
1478	コンクリート型枠用合板	Z210870100	差装合板	90×180 t=1.2	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	219	3		
1479	電気設備用材	V001001003	600Vビニル絶縁電線	IV 1.6mm	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	650	3		注1
1480	電気設備用材	V001001004	600Vビニル絶縁電線	IV 2.0mm	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	650	3		注1
1481	電気設備用材	V001001012	600Vビニル絶縁電線	IV 3.5mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	650	3		注1
1482	電気設備用材	V001001013	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	650	3		注1
1483	電気設備用材	V001001014	600Vビニル絶縁電線	IV 8mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	650	3		注1
1484	電気設備用材	V001001015	600Vビニル絶縁電線	IV 14mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	650	3		注1
1485	電気設備用材	V001001016	600Vビニル絶縁電線	IV 22mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	650	3		注1
1486	電気設備用材	V001003002	600Vビニル絶縁シースケール	VV-R(SV)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540			-		注1
1487	電気設備用材	V001003004	600Vビニル絶縁シースケール	VV-R(SV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	652	3		注1
1488	電気設備用材	V001003005	600Vビニル絶縁シースケール	VV-R(SV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	652	3		注1
1489	電気設備用材	V001003006	600Vビニル絶縁シースケール	VV-R(SV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	652	3		注1
1490	電気設備用材	V001003007	600Vビニル絶縁シースケール	VV-R(SV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	652	4		注1
1491	電気設備用材	V001003030	600Vビニル絶縁シースケール	VV-F(F)1.6mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	652	3		注1
1492	電気設備用材	V001003031	600Vビニル絶縁シースケール	VV-F(F)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	652	3		注1
1493	電気設備用材	V001003033	600Vビニル絶縁シースケール	VV-F(F)1.6mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	652	3		注1
1494	電気設備用材	V001003034	600Vビニル絶縁シースケール	VV-F(F)2.0mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	652	3		注1
1495	電気設備用材	V001004020	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)3.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	3		注1
1496	電気設備用材	V001004021	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	3		注1
1497	電気設備用材	V001004022	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	3		注1
1498	電気設備用材	V001004023	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	3		注1
1499	電気設備用材	V001004024	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	4		注1
1500	電気設備用材	V001004033	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)3.5mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	3		注1
1501	電気設備用材	V001004034	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)5.5mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	3		注1
1502	電気設備用材	V001004035	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)8mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	3		注1
1503	電気設備用材	V001004036	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)14mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	4		注1
1504	電気設備用材	V001004037	架橋より絶縁ビニルシースケール	600V(CV)22mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	654	4		注1
1505	電気設備用材	V001101001	薄鋼電線管	C19	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1506	電気設備用材	V001101002	薄鋼電線管	C25	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1507	電気設備用材	V001101003	薄鋼電線管	C31	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1508	電気設備用材	V001101004	薄鋼電線管	C39	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1509	電気設備用材	V001101005	薄鋼電線管	C51	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1510	電気設備用材	V001101006	薄鋼電線管	C63	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1511	電気設備用材	V001101007	薄鋼電線管	C75	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1512	電気設備用材	V001103002	厚鋼電線管	G22	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1513	電気設備用材	V001103003	厚鋼電線管	G28	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1514	電気設備用材	V001103004	厚鋼電線管	G36	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1515	電気設備用材	V001103005	厚鋼電線管	G42	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1516	電気設備用材	V001103006	厚鋼電線管	G54	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1517	電気設備用材	V001103007	厚鋼電線管	G70	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1518	電気設備用材	V001103008	厚鋼電線管	G82	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1519	電気設備用材	V001107003	硬質ビニル電線管	VE 22mm	m	市内共通	掲載	-	-	-								注1
1520	電気設備用材	V001107004	硬質ビニル電線管	VE 28mm	m	市内共通	掲載	-	-	-								注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1521	電気設備用材	V001107005	硬質ビニル電線管	VE 36mm	m	市内共通	掲載	-	-	-	-							注1
1522	電気設備用材	V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	市内共通	掲載	-	-	-	-							注1
1523	電気設備用材	V001107007	硬質ビニル電線管	VE 54mm	m	市内共通	掲載	-	-	-	-							注1
1524	電気設備用材	V001107008	硬質ビニル電線管	VE 70mm	m	市内共通	掲載	-	-	-	-							注1
1525	電気設備用材	V001107009	硬質ビニル電線管	VE 82mm	m	市内共通	掲載	-	-	-	-							注1
1526	電気設備用材	V001109003	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1527	電気設備用材	V001109004	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 28mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1528	電気設備用材	V001109005	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 36mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1529	電気設備用材	V001109006	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 42mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1530	電気設備用材	V001109007	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 54mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1531	電気設備用材	V001109008	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 70mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1532	電気設備用材	V001109009	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 82mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	692	3		注1
1533	電気設備用材	V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	市内共通	掲載					関東	574	関東	693	3		注1
1534	電気設備用材	V001111002	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	市内共通	掲載					関東	574	関東	693	3		注1
1535	電気設備用材	V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	市内共通	掲載					関東	574	関東	693	3		注1
1536	電気設備用材	V001111004	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	市内共通	掲載					関東	574	関東	693	3		注1
1537	電気設備用材	V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m	市内共通	掲載					関東	574	関東	693	3		注1
1538	電気設備用材	V001111006	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	市内共通	掲載					関東	574	関東	693	3		注1
1539	電気設備用材	V001115002	PEライニング鋼管	呼び径 22	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	697	3		注1
1540	電気設備用材	V001115003	PEライニング鋼管	呼び径 28	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	697	3		注1
1541	電気設備用材	V001115004	PEライニング鋼管	呼び径 36	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	697	3		注1
1542	電気設備用材	V001115005	PEライニング鋼管	呼び径 42	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	697	3		注1
1543	電気設備用材	V001115006	PEライニング鋼管	呼び径 54	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	697	3		注1
1544	電気設備用材	V001115007	PEライニング鋼管	呼び径 70	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	697	3		注1
1545	電気設備用材	V001115008	PEライニング鋼管	呼び径 82	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	697	3		注1
1546	電気設備用材	V001117005	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 24mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	699	3		注1
1547	電気設備用材	V001117006	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 30mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	699	3		注1
1548	電気設備用材	V001117007	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 38mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	699	3		注1
1549	電気設備用材	V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	699	3		注1
1550	電気設備用材	V001117009	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 63mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	699	3		注1
1551	電気設備用材	V001117010	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 76mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	699	3		注1
1552	電気設備用材	V001117011	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 83mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	699	3		注1
1553	電気設備用材	V001501002	連結式接地棒	φ 10 × 1500mm	本	市内共通	掲載					全国	646	全国	756	3		注1
1554	電気設備用材	V001504001	連結式接地棒用J-端子	φ 10用 8mm2 × 500	本	市内共通	掲載					全国	646	全国	756	3		注1
1555	電気設備用材	Z121820100	600Vビニル絶縁キャブタイケーブル	2. 0mm2—2C	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	673	3		注1
1556	電気設備用材	Z121820200	600Vビニル絶縁キャブタイケーブル	3. 5mm2—2C	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	673	3		注1
1557	電気設備用材	Z121820300	600Vビニル絶縁キャブタイケーブル	2. 0mm2—3C	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	673	3		注1
1558	電気設備用材	Z121890100	ヒューム管(カラ付)	150 × 26 × 2m	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	448	3		注1
1559	電気設備用材	Z121930100	防滴形ジョイントボックス	単独用	個	市内共通	掲載					全国	606	全国	737	3	ボール内取付	注1
1560	電気設備用材	Z121930200	防滴形ジョイントボックス	連接用	個	市内共通	掲載					全国	606	全国	737	3	ボール内取付	注1
1561	電気設備用材	Z121980100	分電盤(亜鉛メッキ)(ボール取付)	15A 1回路	面	市内共通	指定	254,300	262,900	270,300							取付金具共	注1
1562	電気設備用材	Z121980300	分電盤(亜鉛メッキ)(ボール取付)	15A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	426,500	441,200	450,700							WHMスペース共	注1
1563	電気設備用材	Z121980500	分電盤(亜鉛メッキ)(ボール取付)	30A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	426,500	441,200	450,700							WHMスペース共	注1
1564	電気設備用材	Z121980700	分電盤(亜鉛メッキ)(ボール取付)	30A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	513,300	530,500	541,400							WHMスペース共	注1
1565	電気設備用材	Z121980900	分電盤(亜鉛メッキ)(ボール取付)	40A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	426,500	441,200	450,700							WHMスペース共	注1
1566	電気設備用材	Z121981100	分電盤(亜鉛メッキ)(ボール取付)	40A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	513,300	530,500	541,400							WHMスペース共	注1
1567	電気設備用材	Z121981300	分電盤(亜鉛メッキ)(ボール取付)	60A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	506,300	523,900	558,400							WHMスペース共	注1
1568	電気設備用材	Z121990100	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	15A 1回路	面	市内共通	指定	368,700	375,400	463,300							取付金具共	注1
1569	電気設備用材	Z121990300	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	15A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	536,500	552,000	662,800							WHMスペース共	注1
1570	電気設備用材	Z121990500	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	30A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	536,500	552,000	662,800							WHMスペース共	注1
1571	電気設備用材	Z121990700	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	30A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	617,400	635,700	759,000							WHMスペース共	注1
1572	電気設備用材	Z121990900	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	40A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	536,500	552,000	662,800							WHMスペース共	注1
1573	電気設備用材	Z121991100	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	40A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	617,400	635,700	759,000							WHMスペース共	注1
1574	電気設備用材	Z121991300	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	60A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	598,900	616,100	735,700							WHMスペース共	注1
1575	電気設備用材	V001384001	LED道路照明器具	タイプa(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE100-2	注1
1576	電気設備用材	V001384002	LED道路照明器具	タイプb(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE100-2	注1
1577	電気設備用材	V001384006	LED道路照明器具	タイプf(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE070-2	注1
1578	電気設備用材	V001384007	LED道路照明器具	タイプg(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE070-2	注1
1579	電気設備用材	V001384008	LED道路照明器具	タイプh(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE100-3	注1
1580	電気設備用材	V001384009	LED道路照明器具	タイプi(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE100-3	注1
1581	電気設備用材	V001384011	LED道路照明器具	タイプk(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE050-2	注1
1582	電気設備用材	V001384012	LED道路照明器具	タイプl(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE050-2	注1
1583	電気設備用材	V001384013	LED道路照明器具	タイプm(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE120-2	注1
1584	電気設備用材	V001384014	LED道路照明器具	タイプn(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE100-2	注1
1585	電気設備用材	V001384015	LED道路照明器具	タイプo(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE070-2	注1
1586	電気設備用材	V001384016	LED道路照明器具	タイプp(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE100-2, KCE090-2C	注1
1587	電気設備用材	V001384017	LED道路照明器具	タイプq(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE070-2, KCE070-2C	注1
1588	電気設備用材	V001384018	LED道路照明器具	タイプr(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE100-2, KCE090-2C	注1
1589	電気設備用材	V001384019	LED道路照明器具	タイプs(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE070-2, KCE070-2C	注1
1590	電気設備用材	V001384020	LED道路照明器具	タイプt(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE100-3, KCE090-2C	注1
1591	電気設備用材	V001384021	LED道路照明器具	タイプu(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE070-3, KCE070-2C	注1
1592	電気設備用材	V001384022	LED道路照明器具	タイプv(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE140-2	注1
1593	電気設備用材	V001384023	LED道路照明器具	タイプw(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	731	3	KCE140-2	注1
1594	電気設備用材	Z122020100	遮光板(LED用)	前方・後方	枚	市内共通	指定	13,070	13,970	13,970								注1
1595	電気設備用材	Z122050200	プリンカーライト(LED)	2灯用(標準後向き)	個	市内共通	指定	194,700	194,700	194,700								注1
1596	電気設備用材	Z122090100	灯柱番号標	70 × 350mm(高輝度反射シート)	枚	市内共通	指定	2,150	2,390	2,390							高輝度反射シート	注1
1597	電気設備用材	Z122100200	灯柱基板	100 × 67mm(SUS)	枚	市内共通	指定	3,690	4,080	4,080							SUS、刻印共	注1
1598	電気設備用材	Z122122200	共架型照明灯ポール	出幅なし、亜鉛メッキ	本	市内共通	指定	111,000	119,000	119,000								注1
1599	電気設備用材	Z122122300	共架型照明灯ポール	出幅なし、亜鉛メッキ後塗装	本	市内共通	指定	135,000	145,000	145,000								注1
1600	電気設備用材	Z122122400	ベースアンカー	M24 × 100QL	組	市内共通	指定	163,000	180,000	180,000								注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)			建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有	
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市				P
1601	電気設備用材	Z122140100	ハンドホール	600×600×600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	752	3	鉄蓋付	
1602	電気設備用材	Z122140200	ハンドホール	600×600×900	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	752	3	鉄蓋付	
1603	電気設備用材	Z122150100	鉄蓋	S2K-600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	752	3	鎖付	
1604	電気設備用材	Z122150200	鉄蓋	S8K-600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	752	3	鎖付	
1605	電気設備用材	Z122160100	プリンカーライト用ランプ	100W	個	市内共通	指定	330	330	330								
1606	電気設備用材	Z142260100	安全ブレーカ	2P2E 15A	個	市内共通	掲載							全国	717	-		注1
1607	電気設備用材	Z143100070	照明用銅管テーパーボール	1灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛めっきベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	736	3		注1
1608	電気設備用材	Z143100075	照明用銅管テーパーボール	1灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛めっきベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	736	3		注1
1609	電気設備用材	Z143100090	照明用銅管テーパーボール	1灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛めっきベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	736	3		注1
1610	電気設備用材	Z143100095	照明用銅管テーパーボール	1灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛めっきベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	736	3		注1
1611	電気設備用材	Z143100110	照明用銅管テーパーボール	2灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛めっきベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	736	3		注1
1612	電気設備用材	Z143100115	照明用銅管テーパーボール	2灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛めっきベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	736	3		注1
1613	電気設備用材	Z143100130	照明用銅管テーパーボール	2灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛めっきベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	736	3		注1
1614	電気設備用材	Z143100135	照明用銅管テーパーボール	2灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛めっきベース式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	736	3		注1
1615	電気設備用材	Z143160030	自動点滅器	200V 10A(受台含む) ニップル式	個	市内共通	掲載					全国	614	全国	734	3		注1
1616	電気設備用材	UZA012000600	自動点滅器	(受光部)6A JIS2型独立 受台共	組	市内共通	指定	11,200	12,000	12,000							JIS 2型	
1617	電気設備用材	UZA012001000	引き込みフックバンド	つめ付き 溶融亜鉛めっき処理	個	市内共通	指定	1,840	1,840	1,840								
1618	電線地中化促進事業用資材	Z170101010	通信ケーブル用保護管	直管(コム輪受口) φ50	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1619	電線地中化促進事業用資材	Z170101015	通信ケーブル用保護管	直管(コム輪受口) φ75	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1620	電線地中化促進事業用資材	Z170101020	通信ケーブル用保護管	直管(コム輪受口) φ100	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1621	電線地中化促進事業用資材	Z170101025	通信ケーブル用保護管	直管(コム輪受口) φ150	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1622	電線地中化促進事業用資材	Z170101030	通信ケーブル用保護管	直管(コム輪受口) φ200	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1623	電線地中化促進事業用資材	Z170101035	通信ケーブル用保護管	直管(コム輪受口) φ250	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1624	電線地中化促進事業用資材	Z170102010	通信ケーブル用保護管	曲管(コム輪受口) 有効長1m φ50 5R.10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1625	電線地中化促進事業用資材	Z170102015	通信ケーブル用保護管	曲管(コム輪受口) 有効長1m φ75 5R.10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1626	電線地中化促進事業用資材	Z170102020	通信ケーブル用保護管	曲管(コム輪受口) 有効長1m φ100 5R.10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1627	電線地中化促進事業用資材	Z170102025	通信ケーブル用保護管	曲管(コム輪受口) 有効長1m φ150 5R.10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1628	電線地中化促進事業用資材	Z170102030	通信ケーブル用保護管	曲管(コム輪受口) 有効長1m φ200 5R.10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1629	電線地中化促進事業用資材	Z170102035	通信ケーブル用保護管	曲管(コム輪受口) 有効長1m φ250 5R.10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1630	電線地中化促進事業用資材	Z170103010	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ100×50 スチールハット2個付き	組	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1631	電線地中化促進事業用資材	Z170103015	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×50 スチールハット2個付き	組	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1632	電線地中化促進事業用資材	Z170103017	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×75 スチールハット2個付き	組	市内共通	指定	11,800	11,800	11,800								注1
1633	電線地中化促進事業用資材	Z170103067	通信ケーブル用保護管	分岐継手 取付管 有効長1m φ150×75	本	市内共通	指定	10,400	10,400	10,400								注1
1634	電線地中化促進事業用資材	Z170104010	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ50用	個	市内共通	掲載							全国	691	-		注1
1635	電線地中化促進事業用資材	Z170104015	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ75用	個	市内共通	掲載							全国	691	-		注1
1636	電線地中化促進事業用資材	Z170104020	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ100用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1637	電線地中化促進事業用資材	Z170104025	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ150用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1638	電線地中化促進事業用資材	Z170104030	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ200用	個	市内共通	掲載							全国	691	-		注1
1639	電線地中化促進事業用資材	Z170104035	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ250用	個	市内共通	掲載							全国	691	-		注1
1640	電線地中化促進事業用資材	Z170105020	通信ケーブル用保護管	面受け継手 φ100用	個	市内共通	掲載							全国	691	-		注1
1641	電線地中化促進事業用資材	Z170105025	通信ケーブル用保護管	面受け継手 φ150用	個	市内共通	掲載							全国	691	-		注1
1642	電線地中化促進事業用資材	Z170106010	通信ケーブル用保護管	V形状フック φ50用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1643	電線地中化促進事業用資材	Z170107010	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手 25-50	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1644	電線地中化促進事業用資材	Z170107015	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手 50-75	個	市内共通	指定	6,110	6,110	6,720								注1
1645	電線地中化促進事業用資材	Z170108025	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.67m φ150用	本	市内共通	指定	22,300	22,300	23,400								注1
1646	電線地中化促進事業用資材	Z170108030	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.62m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1647	電線地中化促進事業用資材	Z170108035	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.58m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1648	電線地中化促進事業用資材	Z170109025	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ150用	本	市内共通	指定	43,300	43,300	43,300								注1
1649	電線地中化促進事業用資材	Z170109027	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ150用	本	市内共通	指定	36,300	36,300	36,300								注1
1650	電線地中化促進事業用資材	Z170109030	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ200用	本	市内共通	掲載	-	-	-								注1
1651	電線地中化促進事業用資材	Z170109032	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ200用	本	市内共通	掲載	-	-	-								注1
1652	電線地中化促進事業用資材	Z170109035	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ250用	本	市内共通	掲載	-	-	-								注1
1653	電線地中化促進事業用資材	Z170109037	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ250用	本	市内共通	掲載	-	-	-								注1
1654	電線地中化促進事業用資材	Z170110010	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ30	m	市内共通	掲載					全国	4101263015			-		注1
1655	電線地中化促進事業用資材	Z170110015	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ50	m	市内共通	掲載					全国	4101263005			-		注1
1656	電線地中化促進事業用資材	Z170110040	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ30	本	市内共通	掲載					全国	4101263020			-		注1
1657	電線地中化促進事業用資材	Z170110045	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ50	本	市内共通	掲載					全国	4101263010			-		注1
1658	電線地中化促進事業用資材	Z170110070	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット φ30用	個	市内共通	指定	749	749	787								注1
1659	電線地中化促進事業用資材	Z170110075	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット φ50用	個	市内共通	指定	1,100	1,100	1,150								注1
1660	電線地中化促進事業用資材	Z170120010	通信ケーブル用保護管 管枕	φ50用	個	市内共通	指定	291	291	312								注1
1661	電線地中化促進事業用資材	Z170120015	通信ケーブル用保護管 管枕	φ75用	個	市内共通	指定	301	301	323								注1
1662	電線地中化促進事業用資材	Z170120020	通信ケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	691	3		注1
1663	電線地中化促進事業用資材	Z170120025	通信ケーブル用保護管 管枕	φ150用	個	td												

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1681	電線地中化促進事業用資材	Z170208015	電カケーブル用保護管	CCVP 伸縮継手 φ130用	個	市内共通	指定	8,960	8,960	9,550								注1
1682	電線地中化促進事業用資材	Z170209010	電カケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ100用	個	市内共通	指定	2,230	2,230	2,450								注1
1683	電線地中化促進事業用資材	Z170209015	電カケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ130用	個	市内共通	指定	2,650	2,650	2,910								注1
1684	電線地中化促進事業用資材	Z170210010	電カケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	市内共通	指定	478	478	526								注1
1685	電線地中化促進事業用資材	Z170210015	電カケーブル用保護管 管枕	φ130用	個	市内共通	指定	468	468	516								注1
1686	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	V001355001	スバイラルダクト(垂鉛引き)	直管 φ500mm×0.6t	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引9.91kg/m	
1687	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	V001355003	スバイラルダクト(垂鉛引き)	直管 φ800mm×0.8t	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引20.80kg/m	
1688	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	Z005002002	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	814	3		
1689	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	Z005002003	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	814	3		
1690	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	Z005002005	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	814	3		
1691	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	Z005002006	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	814	3		
1692	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	Z122220100	スバイラルダクト	φ125mm×0.5mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引2.17kg/m	
1693	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	Z122220200	スバイラルダクト	φ150mm×0.5mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引2.48kg/m	
1694	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	Z122220300	スバイラルダクト	φ225mm×0.6mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引3.71kg/m	
1695	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	Z122220400	スバイラルダクト	φ250mm×0.6mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引4.13kg/m	
1696	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	UZA013000200	透水シート	ポリエステル系t=3.0	m2	市内共通	掲載					全国	393	全国	526	3	スパンボンド不織布 300g/㎡	
1697	硬質塩化ビニル管(一般管)、スバイラルダクト、土本シート	UZA013000300	透水シート	軟質塩化ビニルt=0.5	m2	市内共通	掲載					全国	397	全国	528	3		
1698	橋梁補強・補修	Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1699	橋梁補強・補修	Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1700	橋梁補強・補修	Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1701	橋梁補強・補修	Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1702	橋梁補強・補修	Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1703	橋梁補強・補修	Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1704	橋梁補強・補修	Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	0957010128	全国	264	3		
1705	橋梁補強・補修	Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	0957010130	全国	264	3		
1706	橋梁補強・補修	Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		kg	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1707	橋梁補強・補修	Z006141002	プライマー		kg	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1708	橋梁補強・補修	Z006145001	エポキシ樹脂パテ		kg	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3	不陸修正材	
1709	橋梁補強・補修	Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1710	橋梁補強・補修	Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	市内共通	掲載					全国	195	全国	264	3		
1711	ロックボルト	Z139000100	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D19 SD345(メッキ付き)	m	市内共通	掲載					全国	72	全国	別冊19	3	取引数量:50-1,000本	
1712	ロックボルト	Z139000110	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D22 SD345(メッキ付き)	m	市内共通	掲載					全国	72	全国	別冊19	3	取引数量:50-1,000本	
1713	ロックボルト	Z139000120	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D25 SD345(メッキ付き)	m	市内共通	掲載					全国	72	全国	別冊19	3	取引数量:50-1,000本	
1714	ロックボルト	Z139000200	角座金	9t×150×150 φ45(メッキ付き)	枚	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1715	ロックボルト	Z139000300	ネジ付球面ワッシャー	D19用・D22用・D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1716	ロックボルト	Z139000400	カッブラ	D19用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1717	ロックボルト	Z139000410	カッブラ	D22用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1718	ロックボルト	Z139000420	カッブラ	D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1719	ロックボルト	Z139000500	スペーサー	D19用・D22用・D25用	個	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1720	ロックボルト	Z139000600	ナット(ロックボルト用)	D19用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1721	ロックボルト	Z139000610	ナット(ロックボルト用)	D22用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1722	ロックボルト	Z139000620	ナット(ロックボルト用)	D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1723	ロックボルト	Z139000700	頭部キャップ	防錆剤含まない	個	市内共通	掲載					全国	0905169750			-	取引数量:50-1,000本	
1724	ロックボルト	Z139000710	防錆油	950g/L/本	本	市内共通	掲載	-	-	-						-	ペルコート	
1725	ロックボルト	Z139000800	シーシ	D19用・D22用・D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	72			-	取引数量:50-1,000本	
1726	フェンス	Z122700100	ネットフェンス	Z-GS3、3.2×56、H=1.5m 垂鉛メッキ仕上げ、アングル型	m	市内共通	掲載					全国	528	全国	640	3		
1727	フェンス	Z122700200	ネットフェンス	C-GS3、3.2×50、H=1.5m 着色塗装、アングル型	m	市内共通	掲載					全国	528	全国	640	3		
1728	フェンス	Z122700300	ネットフェンス用門扉	Z-GS3 片開 W1000 H1500 3.2×50、垂鉛メッキ仕上げ、アングル型	基	市内共通	掲載					全国	529	全国	641	3		
1729	フェンス	Z122700400	基礎ブロック	180×180×450	個	市内共通	掲載					東京	533	東京	645	3		
1730	フェンス	Z122700500	竹す槽	M種(H=1.5m) 幅1.8m 長さ2.05m	枚	市内共通	指定	7,450	7,450	7,890								
1731	フェンス	Z122700600	竹す槽	N種(H=1.0m) 幅1.2m 長さ2.05m	枚	市内共通	指定	6,750	6,750	7,180								
1732	燃料、ガス	Z006700002	重油	A重油(D-リー)	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	4	一般 硫黄分0.5%以下	
1733	燃料、ガス	Z006702001	軽油	船舶用	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	バトロール給油ただし、軽油引取税控除(150円)	注1
1734	燃料、ガス	Z006702002	軽油		L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	バトロール給油	
1735	燃料、ガス	Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	スタンダード	
1736	燃料、ガス	Z006710001	酸素	ボンベ	m3	市内共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
1737	燃料、ガス	Z006712001	アセチレン	ボンベ	kg	市内共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
1738	燃料、ガス	Z212220100	灯油	(18L缶)	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	4		
1739	燃料、ガス	Z212240100	プロパン	家庭用	kg	市内共通	掲載									-		注1
1740	燃料、ガス	Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	市内共通	掲載							東京	262	-		
1741	燃料、ガス	Z212300200	水	*m3、*カ月	式	市内共通	指定	-	-	-							神奈川県県営上水道条例による。処分費等の対象	
1742	建設副産物処理料等	Z132542700	舗装版切断濁水運搬費	ダンブトラック2t積級	回	市内共通	指定	37,000	37,000	37,000								注1
1743	建設副産物処理料等	Z132542800	舗装版切断濁水運搬費	ダンブトラック4t積級	回	市内共通	指定	44,100	44,100	44,100								注1
1744	建設副産物処理料等	Z132543720	舗装版切断濁水処分費(北部地区)	アスファルト舗装版	m3	市内共通	指定	39,600	39,600	39,600								

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1761	建設副産物処理料等	Z132660107	化粧型粒処分費(北部地区)		m3	市内共通	指定	19,500	19,500	19,500							処分費の対象	注1
1762	建設副産物処理料等	Z149040120	土砂検定費(溶出27項目)	1〜27項目一括実施(別表-1の一部)	検体	市内共通	指定	156,000	156,000	157,000							諸経費含む	注2
1763	建設副産物処理料等	Z149040200	土砂検定費(溶出28項目)	1〜28項目一括実施(別表-1)	検体	市内共通	指定	166,000	166,000	167,000							諸経費含む	注2
1764	建設副産物処理料等	Z149040310	土砂検定費(溶出、含有39項目)	1〜39項目一括実施(別表-2)	検体	市内共通	指定	411,000	411,000	411,000							諸経費含む	注2
1765	建設副産物処理料等	Z149040350	土砂検定費(溶出、含有37項目)	1〜36.39項目一括実施(別表-2)	検体	市内共通	指定	241,000	241,000	241,000							諸経費含む	注2
1766	建設副産物処理料等	Z149040400	ダイオキシン類(溶出、含有)試験	37、38項目一括実施(別表-2の一部)	検体	市内共通	指定	200,000	200,000	200,000							諸経費含む	注2
1767	建設副産物処理料等	Z149040410	ダイオキシン類(含有)試験	含有量試験のみ(別表-4)	検体	市内共通	指定	120,000	120,000	121,000							諸経費含む	注2
1768	建設副産物処理料等	Z149040510	土砂検定費(含有9項目)	含有量試験1〜9項目一斉分析(別表3)	検体	市内共通	指定	34,000	34,000	34,300							諸経費含む	注2
1769	建設副産物処理料等	Z149040520	土砂検定費(含有2項目)	含有量試験10.11項目一斉分析(別表3)	検体	市内共通	指定	17,400	17,400	17,500							諸経費含む	注2
1770	建設副産物処理料等	Z149040650	土質試験①(礫、砂質土)	8項目一括実施(別表-5)	検体	市内共通	指定	109,000	109,000	109,000							諸経費含む	注2
1771	建設副産物処理料等	Z149040750	土質試験①(粘性土)	8項目一括実施(別表-5)	検体	市内共通	指定	117,000	117,000	117,000							諸経費含む	注2
1772	建設副産物処理料等	Z149041000	土質試験②	土のpH試験のみ(別表-6)	検体	市内共通	指定	11,200	11,200	11,200							諸経費含む	注2
1773	建設副産物処理料等	Z149042000	UCR基本料金		件	市内共通	指定	10,000	10,000	10,000							処分費の対象	注2
1774	建設副産物処理料等	UWA001000100	建設発生土処理料	協定料金 指定処分 篠崎建材	m3	市内共通	指定	5,500	5,500	5,500							処分費の対象、R07.10追加	
1775	建設副産物処理料等	UWA001000500	建設発生土処理料	協定料金 指定処分 東清鉱業	m3	市内共通	指定	5,220	5,220	5,220							処分費の対象、H29.4追加	
1776	建設副産物処理料等	UWA001000700	建設発生土処理料	受入料金 指定処分 UCR厚木	m3	市内共通	指定	3,850	4,300	4,300							処分費の対象、R06.4追加	
1777	建設副産物処理料等	UWA001000900	建設発生土処理料	受入料金 指定処分 UCR町田	m3	市内共通	指定	4,550	4,550	4,550							処分費の対象、R8.6持込分から	
1778	建設副産物処理料等	UWA001001000	建設発生土処理料	協定料金 指定処分 一古沢	m3	市内共通	指定	3,710	3,710	3,710							処分費の対象、R8.4追加	
1779	建設機械消耗部品損耗費	Z006208004	電気溶接棒 D4303	軟鋼用 3.2mm	kg	市内共通	掲載						関東	784	全国	310	3	
1780	建設機械消耗部品損耗費	Z006208014	電気溶接棒 D5016	高張力鋼用 5mm	kg	市内共通	掲載						関東	784	全国	310	3	
1781	建設機械消耗部品損耗費	Z006208018	電気溶接棒 溶接ワイヤ	ノカス 3.2mm	kg	市内共通	掲載						関東	784	全国	310	3	
1782	建設機械消耗部品損耗費	Z006401001	シャコロ斗	φ90mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1783	建設機械消耗部品損耗費	Z006401002	シャコロ斗	φ115mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1784	建設機械消耗部品損耗費	Z006401003	シャコロ斗	φ135mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1785	建設機械消耗部品損耗費	Z006401004	シャコロ斗	φ146mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1786	建設機械消耗部品損耗費	Z006402001	クレーンカタアタタ	φ90mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1787	建設機械消耗部品損耗費	Z006402002	クレーンカタアタタ	φ115mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1788	建設機械消耗部品損耗費	Z006402003	クレーンカタアタタ	φ135mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1789	建設機械消耗部品損耗費	Z006402004	クレーンカタアタタ	φ146mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1790	建設機械消耗部品損耗費	Z006403001	エキステンション斗	φ90mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1791	建設機械消耗部品損耗費	Z006403002	エキステンション斗	φ115mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1792	建設機械消耗部品損耗費	Z006403003	エキステンション斗	φ135mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1793	建設機械消耗部品損耗費	Z006403004	エキステンション斗	φ146mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1794	建設機械消耗部品損耗費	Z006404001	ドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1795	建設機械消耗部品損耗費	Z006404002	ドリルパイプ	φ115mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1796	建設機械消耗部品損耗費	Z006404003	ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1797	建設機械消耗部品損耗費	Z006404004	ドリルパイプ	φ146mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1798	建設機械消耗部品損耗費	Z006405001	イナロー斗	φ90mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1799	建設機械消耗部品損耗費	Z006405002	イナロー斗	φ115mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1800	建設機械消耗部品損耗費	Z006405003	イナロー斗	φ135mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1801	建設機械消耗部品損耗費	Z006405004	イナロー斗	φ146mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1802	建設機械消耗部品損耗費	Z006406001	リクビット	φ90mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1803	建設機械消耗部品損耗費	Z006406003	リクビット	φ115mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1804	建設機械消耗部品損耗費	Z006406004	リクビット	φ135mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1805	建設機械消耗部品損耗費	Z006406005	リクビット	φ146mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1806	建設機械消耗部品損耗費	Z006407001	イナビット	φ90mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1807	建設機械消耗部品損耗費	Z006407002	イナビット	φ115mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1808	建設機械消耗部品損耗費	Z006407003	イナビット	φ135mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1809	建設機械消耗部品損耗費	Z006407004	イナビット	φ146mm用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1810	建設機械消耗部品損耗費	Z006408001	ウォーターニール	φ90mm 二重管用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1811	建設機械消耗部品損耗費	Z006408002	ウォーターニール	φ115mm 二重管用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1812	建設機械消耗部品損耗費	Z006408003	ウォーターニール	φ135mm 二重管用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1813	建設機械消耗部品損耗費	Z006408004	ウォーターニール	φ146mm 二重管用	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	308	3	
1814	建設機械消耗部品損耗費	Z006408007	ウォーターニール	φ90mm 単管用	個	市内共通	掲載						全国	6105019212	全国	308	3	
1815	建設機械消耗部品損耗費	Z006408008	ウォーターニール	φ115mm 単管用	個	市内共通	掲載						全国	6105019214	全国	308	3	
1816	建設機械消耗部品損耗費	Z006408009	ウォーターニール	φ135mm 単管用	個	市内共通	掲載						全国	6105019216	全国	308	3	
1817	建設機械消耗部品損耗費	Z006424007	カビット	径22 8×10 32	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	305	3	
1818	建設機械消耗部品損耗費	Z006424008	カビット	径22 8×10 34	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	305	3	
1819	建設機械消耗部品損耗費	Z006424009	カビット	径22 8×10 36	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	305	3	
1820	建設機械消耗部品損耗費	Z006426001	テーパー斗	径22(19) 0.5	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	305	3	
1821	建設機械消耗部品損耗費	Z006426003	テーパー斗	径22(19) 1.1	個	市内共通	掲載						全国	782	全国	305	3	
1822	建設機械消耗部品損耗費	Z006432002	ウイングビット(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載						全国	6105017104	全国	308	3	
1823	建設機械消耗部品損耗費	Z006432004	ウイングビット(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載						全国	6105017108	全国	308	3	
1824	建設機械消耗部品損耗費	Z006432006	ウイングビット(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載						全国	6105017112	全国	308	3	
1825	建設機械消耗部品損耗費	Z006432007	ウイングビット(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載						全国	6105017114	全国	308	3	
1826	建設機械消耗部品損耗費	Z006432008	ウイングビット(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載						全国	6105017116	全国	308	3	
1827	建設機械消耗部品損耗費	Z006433002	ドココンバット(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載						全国	6105017204	全国	308	3	
1828	建設機械消耗部品損耗費	Z006433004	ドココンバット(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載						全国	6105017208	全国	308	3	
1829	建設機械消耗部品損耗費	Z006433006	ドココンバット(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載						全国	6105017212	全国	308	3	
1830	建設機械消耗部品損耗費	Z006433007	ドココンバット(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載						全国	6105017214	全国	308	3	
1831	建設機械消耗部品損耗費	Z006433008	ドココンバット(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載						全国	6105017216	全国	308	3	
1832	建設機械消耗部品損耗費	Z006434002	サブソカット(大口径用)	径250 ドココンバット用	個	市内共通	掲載							全国	308	3		
1833	建設機械消耗部品損耗費	Z006434004	サブソカット(大口径用)	径350 ドココンバット用	個	市内共通	掲載							全国	308	3		
1834	建設機械消耗部品損耗費	Z006434006	サブソカット(大口径用)	径450 ドココンバット用	個	市内共通	掲載							全国	308	3		
1835	建設機械消耗部品損耗費	Z006434007	サブソカット(大口径用)	径500 ドココンバット用	個	市内共通	掲載							全国	308	3		
1836	建設機械消耗部品損耗費	Z006434008	サブソカット(大口径用)	径550 ドココンバット用	個	市内共通	掲載							全国	308	3		
1837	建設機械消耗部品損耗費	Z006435002	ドリルカー(大口径用)	径250 L=1.0m	個	市内共通	掲載						全国	6105017710	全国	308	3	
1838	建設機械消耗部品損耗費	Z006435004	ドリルカー(大口径用)	径350 L=1.0m	個	市内共通	掲載						全国	6105017714	全国	308	3	
1839	建設機械消耗部品損耗費	Z006435006	ドリルカー(大口径用)	径450 L=1.0m	個	市内共通	掲載						全国	6105017702	全国	308	3	
1840	建設機械消耗部品損耗費	Z006435007	ドリルカー(大口径用)	径500 L=1.0m	個	市内共通	掲載						全国	6105017704	全国	308	3	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1841	建設機械消耗部品損耗費	Z006435008	ドリル刃(大口径用)	径550 L=1.0m	個	市内共通	掲載									-		
1842	建設機械消耗部品損耗費	Z006436002	丸鋸クラウン大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1843	建設機械消耗部品損耗費	Z006436004	丸鋸クラウン大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1844	建設機械消耗部品損耗費	Z006436006	丸鋸クラウン大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1845	建設機械消耗部品損耗費	Z006436007	丸鋸クラウン大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1846	建設機械消耗部品損耗費	Z006436008	丸鋸クラウン大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1847	建設機械消耗部品損耗費	Z006437002	コブチン(大口径用)	径250 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1848	建設機械消耗部品損耗費	Z006437004	コブチン(大口径用)	径350 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1849	建設機械消耗部品損耗費	Z006437006	コブチン(大口径用)	径450 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1850	建設機械消耗部品損耗費	Z006437007	コブチン(大口径用)	径500 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1851	建設機械消耗部品損耗費	Z006437008	コブチン(大口径用)	径550 L=1.0m	本	市内共通	掲載									-		
1852	建設機械消耗部品損耗費	Z006438001	ホーリングビット(大口径用)	径73 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1853	建設機械消耗部品損耗費	Z006438002	ホーリングビット(大口径用)	径85 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1854	建設機械消耗部品損耗費	Z006438003	ホーリングビット(大口径用)	径101 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	6105010542	全国	308	3		
1855	建設機械消耗部品損耗費	Z006438004	ホーリングビット(大口径用)	径150 L=3.0m	本	市内共通	掲載									-		
1856	建設機械消耗部品損耗費	Z006531001	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1857	建設機械消耗部品損耗費	Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1858	建設機械消耗部品損耗費	Z006531003	ダイヤモンドビット	90.8mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1859	建設機械消耗部品損耗費	Z006531004	ダイヤモンドビット	110mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1860	建設機械消耗部品損耗費	Z006531005	ダイヤモンドビット	128.5mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1861	建設機械消耗部品損耗費	Z006531006	ダイヤモンドビット	160mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1862	建設機械消耗部品損耗費	Z006531007	ダイヤモンドビット	180mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1863	建設機械消耗部品損耗費	Z006531008	ダイヤモンドビット	204mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1864	建設機械消耗部品損耗費	Z006531009	ダイヤモンドビット	27.6mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1865	建設機械消耗部品損耗費	Z006531010	ダイヤモンドビット	33.1mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1866	建設機械消耗部品損耗費	Z006531011	ダイヤモンドビット	40mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1867	建設機械消耗部品損耗費	Z006531012	ダイヤモンドビット	53.1mmスタンダード	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	305	3		
1868	建設機械消耗部品損耗費	Z006540001	コンクリートカッター(フレード)	径12インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019006	全国	306	3		注1
1869	建設機械消耗部品損耗費	Z006540002	コンクリートカッター(フレード)	径16インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019010	全国	306	3		注1
1870	建設機械消耗部品損耗費	Z006540003	コンクリートカッター(フレード)	径22インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019016	全国	306	3		注1
1871	建設機械消耗部品損耗費	Z006540005	コンクリートカッター(フレード)	径30インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019024	全国	306	3		注1
1872	建設機械消耗部品損耗費	Z006540006	コンクリートカッター(フレード)	径106cm	枚	市内共通	掲載					全国	6101019036	全国	306	3		注1
1873	建設機械消耗部品損耗費	Z006540007	コンクリートカッター(フレード)	径38インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019032	全国	306	3		注1
1874	建設機械消耗部品損耗費	Z006540008	コンクリートカッター(フレード)	径14インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019008	全国	306	3		注1
1875	建設機械消耗部品損耗費	Z006540009	コンクリートカッター(フレード)	径18インチ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019012	全国	306	3		注1
1876	仮設材資料	L002010002	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1877	仮設材資料	L002010003	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1878	仮設材資料	L002010004	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1879	仮設材資料	L002010005	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1880	仮設材資料	L002010006	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1881	仮設材資料	L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1882	仮設材資料	L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1883	仮設材資料	L002012004	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1884	仮設材資料	L002012005	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1885	仮設材資料	L002012006	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1886	仮設材資料	L002014002	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1887	仮設材資料	L002014003	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1888	仮設材資料	L002014004	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1889	仮設材資料	L002014005	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1890	仮設材資料	L002014006	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1891	仮設材資料	L002016002	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1892	仮設材資料	L002016003	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1893	仮設材資料	L002016004	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1894	仮設材資料	L002016005	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1895	仮設材資料	L002016006	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1896	仮設材資料	L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1897	仮設材資料	L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1898	仮設材資料	L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1899	仮設材資料	L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	720日以内	t	市内共通	掲載									-		注1
1900	仮設材資料	L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	1080日以内	t	市内共通	掲載									-		注1
1901	仮設材資料	L002050001	鋼矢板(資料)不足分併償金	中古 2型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1902	仮設材資料	L002050002	鋼矢板(資料)不足分併償金	中古 3型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1903	仮設材資料	L002050003	鋼矢板(資料)不足分併償金	中古 4型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1904	仮設材資料	L002050004	鋼矢板(資料)不足分併償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1905	仮設材資料	L002110002	H形鋼(抗用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1906	仮設材資料	L002110003	H形鋼(抗用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1907	仮設材資料	L002110004	H形鋼(抗用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1908	仮設材資料	L002110005	H形鋼(抗用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1909	仮設材資料	L002112002	H形鋼(抗用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1910	仮設材資料	L002112003	H形鋼(抗用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1911	仮設材資料	L002112004	H形鋼(抗用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1912	仮設材資料	L002112005	H形鋼(抗用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1913	仮設材資料	L002114002	H形鋼(抗用) 300型(93kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1914	仮設材資料	L002114003	H形鋼(抗用) 300型(93kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1915	仮設材資料	L002114004	H形鋼(抗用) 300型(93kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1916	仮設材資料	L002114005	H形鋼(抗用) 300型(93kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1917	仮設材資料	L002116002	H形鋼(抗用) 350型(135kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1918	仮設材資料	L002116003	H形鋼(抗用) 350型(135kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1919	仮設材資料	L002116004	H形鋼(抗用) 350型(135kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1920	仮設材資料	L002116005	H形鋼(抗用) 350型(135kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1921	仮設材 資料	L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1922	仮設材 資料	L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1923	仮設材 資料	L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1924	仮設材 資料	L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1925	仮設材 資料	L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1926	仮設材 資料	L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1927	仮設材 資料	L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1928	仮設材 資料	L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1929	仮設材 資料	L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型	90日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1930	仮設材 資料	L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型	180日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1931	仮設材 資料	L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型	360日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1932	仮設材 資料	L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型	720日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1933	仮設材 資料	L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型	1080日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1934	仮設材 資料	Z102140001	山留主部材(副部材A)	基礎価格	t	市内共通	指定	399,000	399,000	399,000								注1
1935	仮設材 資料	Z102140002	山留主部材(副部材A)	90日以内	t	市内共通	指定	370	370	370								注1
1936	仮設材 資料	Z102140003	山留主部材(副部材A)	180日以内	t	市内共通	指定	370	370	370								注1
1937	仮設材 資料	Z102140004	山留主部材(副部材A)	360日以内	t	市内共通	指定	325	325	325								注1
1938	仮設材 資料	Z102140005	山留主部材(副部材A)	720日以内	t	市内共通	指定	301	301	301								注1
1939	仮設材 資料	Z102140006	山留主部材(副部材A)	1080日以内	t	市内共通	指定	279	279	279								注1
1940	仮設材 資料	L002160001	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1941	仮設材 資料	L002160002	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1942	仮設材 資料	L002160003	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1943	仮設材 資料	L002160004	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1944	仮設材 資料	L002160005	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1945	仮設材 資料	L002160006	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1946	仮設材 資料	L002165001	鋼製山留材(資料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1947	仮設材 資料	L002165002	鋼製山留材(資料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1948	仮設材 資料	L002165003	鋼製山留材(資料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1949	仮設材 資料	L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		注1
1950	仮設材 資料	L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1951	仮設材 資料	L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1952	仮設材 資料	L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1953	仮設材 資料	L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1954	仮設材 資料	L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1955	仮設材 資料	L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1956	仮設材 資料	L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1957	仮設材 資料	L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1958	仮設材 資料	L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1959	仮設材 資料	L002215002	覆工板 コクリト 2m2	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1960	仮設材 資料	L002215003	覆工板 コクリト 2m2	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1961	仮設材 資料	L002215004	覆工板 コクリト 2m2	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1962	仮設材 資料	L002215005	覆工板 コクリト 2m2	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1963	仮設材 資料	L002215006	覆工板 コクリト 2m2	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1964	仮設材 資料	L002216002	覆工板 コクリト 3m2	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1965	仮設材 資料	L002216003	覆工板 コクリト 3m2	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1966	仮設材 資料	L002216004	覆工板 コクリト 3m2	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1967	仮設材 資料	L002216005	覆工板 コクリト 3m2	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1968	仮設材 資料	L002216006	覆工板 コクリト 3m2	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1969	仮設材 資料	L002412002	敷き鉄板 資料 22×1524×3048	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1970	仮設材 資料	L002412003	敷き鉄板 資料 22×1524×3048	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1971	仮設材 資料	L002412004	敷き鉄板 資料 22×1524×3048	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1972	仮設材 資料	L002412005	敷き鉄板 資料 22×1524×3048	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1973	仮設材 資料	L002413002	敷き鉄板 資料 22×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1974	仮設材 資料	L002413003	敷き鉄板 資料 22×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1975	仮設材 資料	L002413004	敷き鉄板 資料 22×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1976	仮設材 資料	L002413005	敷き鉄板 資料 22×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1977	仮設材 資料	L002414002	敷き鉄板 資料 25×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
1978	仮設材 資料	L002414003	敷き鉄板 資料 25×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
1979	仮設材 資料	L002414004	敷き鉄板 資料 25×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
1980	仮設材 資料	L002414005	敷き鉄板 資料 25×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
1981	仮設材 資料	Z006750001	鋼矢板(資料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
1982	仮設材 資料	Z006750002	鋼矢板(資料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
1983	仮設材 資料	Z006750003	鋼矢板(資料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
1984	仮設材 資料	Z006750004	鋼矢板(資料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
1985	仮設材 資料	Z006751001	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
1986	仮設材 資料	Z006751002	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
1987	仮設材 資料	Z006751003	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
1988	仮設材 資料	Z006751004	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
1989	仮設材 資料	Z006751005	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
1990	仮設材 資料	Z006751006	H形鋼(資料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
1991	仮設材 資料	Z006752001	鋼製山留材(資料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
1992	仮設材 資料	Z006752002	鋼製山留材(資料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
1993	仮設材 資料	Z006752003	鋼製山留材(資料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
1994	仮設材 資料	Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1995	仮設材 資料	Z006754002	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1996	仮設材 資料	Z006754003	整備費(敷鉄板)	25×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
1997	仮設材 資料	Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1998	仮設材 資料	Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1999	仮設材 資料	Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2000	仮設材 資料	Z006800001	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	1,500	1,500	1,500		関東	816	関東	290	3		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2001	仮設材賃料	Z006800002	積込み費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750	750	750								
2002	仮設材賃料	Z006800003	取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750	750	750								
2003	仮設材賃料	Z118500100	修理費及び損耗費(本矢板)	2型3型4型 補助工法無	t/現	市内共通	指定	13,100	13,100	13,100								
2004	仮設材賃料	Z118500102	修理費及び損耗費(本矢板)	2型3型4型 補助工法有	t/現	市内共通	指定	9,490	9,490	9,490								
2005	仮設材賃料	Z118500500	修理費及び損耗費(本矢板)	5L型 補助工法無	t/現	市内共通	指定	14,900	14,900	14,900								
2006	仮設材賃料	Z118500502	修理費及び損耗費(本矢板)	5L型 補助工法有	t/現	市内共通	指定	10,700	10,700	10,700								
2007	仮設材賃料	Z118530100	修理費及び損耗費(軽量矢板)	補助工法無	t/現	市内共通	指定	15,800	15,800	15,800								
2008	仮設材賃料	Z118530200	修理費及び損耗費(軽量矢板)	補助工法有	t/現	市内共通	指定	11,300	11,300	11,300								注1
2009	仮設材賃料	Z118550100	修理費及び損耗費(H形鋼杭用)	補助工法無	t/現	市内共通	指定	8,650	8,650	8,650								注1
2010	仮設材賃料	Z118550200	修理費及び損耗費(H形鋼杭用)	補助工法有	t/現	市内共通	指定	6,310	6,310	6,310								
2011	仮設材賃料	Z118460100	修理費及び損耗費(山留主部材)		t/現	市内共通	指定	5,120	5,120	5,120								
2012	仮設材賃料	Z118470100	修理費及び損耗費(山留副部材(A))		t/現	市内共通	指定	10,600	10,600	10,600								注1
2013	仮設材賃料	Z118580100	修理費及び損耗費(覆工板)	鋼製(補強型)	m2/現	市内共通	指定	1,240	1,240	1,240								注1
2014	仮設材賃料	Z118580102	修理費及び損耗費(覆工板)	鋼製滑り止め(補強型)	m2/現	市内共通	指定	1,340	1,340	1,340								
2015	仮設材賃料	Z118580104	修理費及び損耗費(覆工板)	コンクリート製 補強型 2m2 3m2	m2/現	市内共通	指定	1,150	1,150	1,150								
2016	仮設材賃料	Z318060100	鋼矢板賃料(軽量1型)	90日以内	t・日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2017	仮設材賃料	Z318060200	鋼矢板賃料(軽量1型)	180日以内	t・日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2018	仮設材賃料	Z318060300	鋼矢板賃料(軽量1型)	360日以内	t・日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2019	仮設材賃料	Z318060400	鋼矢板賃料(軽量1型)	720日以内	t・日	市内共通	掲載							関東	286	-		
2020	仮設材賃料	Z318060500	鋼矢板賃料(軽量1型)	1080日以内	t・日	市内共通	掲載							関東	286	-		
2021	仮設材賃料	Z318280100	修理費及び損耗費(山留副部材(B))		t/現	市内共通	指定	333,000	333,000	333,000								注1
2022	仮設材賃料	Z318330100	軽量覆工板賃料(3000×300)	3箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2023	仮設材賃料	Z318330200	軽量覆工板賃料(3000×300)	6箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2024	仮設材賃料	Z318330300	軽量覆工板賃料(3000×300)	12箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2025	仮設材賃料	Z318330400	軽量覆工板賃料(3000×300)	24箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2026	仮設材賃料	Z318330500	軽量覆工板賃料(3000×300)	36箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2027	仮設材賃料	Z318340100	軽量覆工板賃料(2000×300)	3箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2028	仮設材賃料	Z318340200	軽量覆工板賃料(2000×300)	6箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2029	仮設材賃料	Z318340300	軽量覆工板賃料(2000×300)	12箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2030	仮設材賃料	Z318340400	軽量覆工板賃料(2000×300)	24箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2031	仮設材賃料	Z318340500	軽量覆工板賃料(2000×300)	36箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2032	仮設材賃料	Z318360600	鋼製マット賃料(1.2型)	3箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2033	仮設材賃料	Z318360700	鋼製マット賃料(1.2型)	6箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2034	仮設材賃料	Z318360800	鋼製マット賃料(1.2型)	12箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2035	仮設材賃料	Z318360900	鋼製マット賃料(1.2型)	24箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2036	仮設材賃料	Z318361000	鋼製マット賃料(1.2型)	36箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2037	仮設材賃料	Z318720300	不足分弁償金(鋼矢板2型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2038	仮設材賃料	Z318730300	不足分弁償金(鋼矢板3型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2039	仮設材賃料	Z318740300	不足分弁償金(鋼矢板4型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2040	仮設材賃料	Z318750300	不足分弁償金(鋼矢板5L型)	新品	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
2041	仮設材賃料	Z318770100	不足分弁償金(軽量鋼矢板1型)	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2042	仮設材賃料	Z318770300	不足分弁償金(軽量鋼矢板1型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2043	仮設材賃料	Z318780100	不足分弁償金(軽量鋼矢板2型)	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2044	仮設材賃料	Z318780300	不足分弁償金(軽量鋼矢板2型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2045	仮設材賃料	Z318790100	不足分弁償金(軽量鋼矢板3型)	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2046	仮設材賃料	Z318790300	不足分弁償金(軽量鋼矢板3型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2047	仮設材賃料	Z318800100	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H250 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2048	仮設材賃料	Z318800300	不足分弁償金(山留用H形鋼250型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2049	仮設材賃料	Z318810300	不足分弁償金(山留用H形鋼300型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2050	仮設材賃料	Z318820300	不足分弁償金(山留用H形鋼350型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2051	仮設材賃料	Z318830300	不足分弁償金(山留用H形鋼400型)	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2052	仮設材賃料	Z318891100	不足分弁償金(覆工板・鋼製・補強型)	中古	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2053	仮設材賃料	Z318891200	不足分弁償金(覆工板・鋼製・補強型)	新品	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2054	仮設材賃料	Z318891300	不足分弁償金(覆工板・鋼製滑止・補強型)	中古	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2055	仮設材賃料	Z318891400	不足分弁償金(覆工板・鋼製滑止・補強型)	新品	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2056	仮設材賃料	Z318920100	不足分弁償金(鋼製マット・1.2型)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2057	仮設材賃料	Z318920300	不足分弁償金(鋼製マット・1.2型)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2058	仮設材賃料	Z318930100	不足分弁償金(鋼製マット・1.5型)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2059	仮設材賃料	Z318930300	不足分弁償金(鋼製マット・1.5型)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2060	仮設材賃料	Z318940100	不足分弁償金(鋼製マット・3.5型)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2061	仮設材賃料	Z318940300	不足分弁償金(鋼製マット・3.5型)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2062	仮設材賃料	Z318990100	不足分弁償金(軽量覆工板・3000)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2063	仮設材賃料	Z318990300	不足分弁償金(軽量覆工板・3000)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2064	仮設材賃料	Z319000100	不足分弁償金(軽量覆工板・2000)	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2065	仮設材賃料	Z319000300	不足分弁償金(軽量覆工板・2000)	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2066	仮設材賃料	Z319010300	不足分弁償金(H形鋼H-200)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2067	仮設材賃料	Z319020300	不足分弁償金(H形鋼H-250)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2068	仮設材賃料	Z319030300	不足分弁償金(H形鋼H-300)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2069	仮設材賃料	Z319040300	不足分弁償金(H形鋼H-350)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2070	仮設材賃料	Z319050300	不足分弁償金(H形鋼H-400)	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2071	仮設材賃料	Z319060300	不足分弁償金(H形鋼H-594)	新品	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
2072	建設機械賃料	L001005001	ブルドーザ[普通]	3t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2073	建設機械賃料	L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2074	建設機械賃料	L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2075	建設機械賃料	L001006001	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2076	建設機械賃料	L001006002	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2077	建設機械賃料	L001010001	ハックワ(クローラ)〔標準〕	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2078	建設機械賃料	L001010002	ハックワ(クローラ)〔標準〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2079	建設機械賃料	L001010003	ハックワ(クローラ)〔標準〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2080	建設機械賃料	L001010004	ハックワ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3/2.9t吊)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2081	建設機械資料	L001010005	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2082	建設機械資料	L001010006	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔超小旋回型〕	山積0.28m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2083	建設機械資料	L001010007	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2084	建設機械資料	L001010008	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2085	建設機械資料	L001010009	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2086	建設機械資料	L001010010	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2087	建設機械資料	L001010011	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2088	建設機械資料	L001010012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔後超小旋回・超低騒音〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2089	建設機械資料	L001010013	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔後超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ〕	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2090	建設機械資料	L001010014	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔後方超小旋回型〕	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2091	建設機械資料	L001010016	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付〕	山積0.5・0.6m3 吊能力2.9t	日	市内共通	掲載	-	-			関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2092	建設機械資料	L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔超小旋回型〕	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2093	建設機械資料	L001011002	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2094	建設機械資料	L001011003	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔超小旋回型〕	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2095	建設機械資料	L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2096	建設機械資料	L001011005	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔後超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2097	建設機械資料	L001011006	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔後超小旋回・低騒音型〕	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2098	建設機械資料	L001012001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔標準・ICT対応型〕	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2099	建設機械資料	L001012002	ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ)〔後超小旋回・ICT対応型〕	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.5m3(2.9t吊)	日	市内共通	掲載	-	-			関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2100	建設機械資料	L001015015	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(ﾃﾚｽﾎﾞｯｸﾞ式)	平積0.4m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2101	建設機械資料	L001020001	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積0.6m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2102	建設機械資料	L001020002	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積0.8m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2103	建設機械資料	L001020003	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積0.9・1.0m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2104	建設機械資料	L001020004	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積1.2m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	-	排出ガス対策型含む	注3
2105	建設機械資料	L001020005	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積1.3・1.4m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2106	建設機械資料	L001020006	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積1.5・1.7m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2107	建設機械資料	L001020007	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積2.1m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2108	建設機械資料	L001020008	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積2.3m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2109	建設機械資料	L001020009	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積2.4・2.6m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2110	建設機械資料	L001020010	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積2.7・2.9m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2111	建設機械資料	L001020011	ﾎﾞｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｼﾞｵﾝﾙ)〔普通〕	山積0.34m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2112	建設機械資料	L001030006	不整地運搬車(ｸﾛｰ型油圧ﾀﾝｸ式)	積載質量2.0t積	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2113	建設機械資料	L001030007	不整地運搬車(ｸﾛｰ型油圧ﾀﾝｸ式)	積載質量2.5t積	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2114	建設機械資料	L001030008	不整地運搬車(ｸﾛｰ型ｸﾚｰﾝ装置付)	積載1.7t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2115	建設機械資料	L001030009	不整地運搬車(ｸﾛｰ型ｸﾚｰﾝ装置付)	積載2.0t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2116	建設機械資料	L001030010	不整地運搬車(ｸﾛｰ型ｸﾚｰﾝ装置付)	積載2.5t積2t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2117	建設機械資料	L001030011	不整地運搬車(ｸﾛｰ型・ﾀﾝｸ・全旋回式)	6～7t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2118	建設機械資料	L001030012	不整地運搬車(ｸﾛｰ型・ﾀﾝｸ・全旋回式)	10～11t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2119	建設機械資料	L001040001	ﾌｻﾞｸﾘﾝｸﾞ(ﾐﾝｼﾞｵﾝ駆動)	最大積載荷重1.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2120	建設機械資料	L001040002	ﾌｻﾞｸﾘﾝｸﾞ(ﾐﾝｼﾞｵﾝ駆動)	最大積載荷重1.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2121	建設機械資料	L001040003	ﾌｻﾞｸﾘﾝｸﾞ(ﾐﾝｼﾞｵﾝ駆動)	最大積載荷重2.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2122	建設機械資料	L001040004	ﾌｻﾞｸﾘﾝｸﾞ(ﾐﾝｼﾞｵﾝ駆動)	最大積載荷重5.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2123	建設機械資料	L001045001	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ	プレート幅3.1m	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2124	建設機械資料	L001050001	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾞﾑ)	質量0.10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2125	建設機械資料	L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾞﾑ)	質量0.12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2126	建設機械資料	L001050003	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾞﾑ両輪)	質量0.10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2127	建設機械資料	L001050004	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾞﾑ両輪)	質量0.11t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2128	建設機械資料	L001050005	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)	質量0.6t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2129	建設機械資料	L001050006	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾀﾝﾃﾞﾑ)	質量0.8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2130	建設機械資料	L001060001	ﾀｲﾔﾛｰ〔普通型〕	質量3.4t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2131	建設機械資料	L001060002	ﾀｲﾔﾛｰ〔普通型〕	質量6.8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2132	建設機械資料	L001060003	ﾀｲﾔﾛｰ〔普通型〕	質量8.20t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2133	建設機械資料	L001060004	ﾀｲﾔﾛｰ〔普通型〕	質量13.14t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2134	建設機械資料	L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式〕	質量0.5・0.6t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2135	建設機械資料	L001070013	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式〕	質量0.6・0.7t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2136	建設機械資料	L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶｲﾄﾞ式〕	質量0.8・1.1t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2137	建設機械資料	L001070003	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式〕	質量1.2・1.5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2138	建設機械資料	L001070																

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2161	建設機械資料	L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量2.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2162	建設機械資料	L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量2.5m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2163	建設機械資料	L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量3.5・3.7m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2164	建設機械資料	L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量5.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2165	建設機械資料	L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量7.5・7.8m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2166	建設機械資料	L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量10.5・11.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2167	建設機械資料	L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量18・19m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2168	建設機械資料	L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2169	建設機械資料	L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2170	建設機械資料	L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2171	建設機械資料	L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2172	建設機械資料	L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2173	建設機械資料	L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量17m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2174	建設機械資料	L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量14.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2175	建設機械資料	L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量15m3／min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2176	建設機械資料	L001090016	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量3.5・3.7m3/min(729クーラー)	日	市内共通	掲載	-	-			関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2177	建設機械資料	L001100001	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2178	建設機械資料	L001100002	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2179	建設機械資料	L001100003	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2180	建設機械資料	L001100004	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2181	建設機械資料	L001100005	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2182	建設機械資料	L001100006	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2183	建設機械資料	L001100007	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2184	建設機械資料	L001100008	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2185	建設機械資料	L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2186	建設機械資料	L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2187	建設機械資料	L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2188	建設機械資料	L001110003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2189	建設機械資料	L001110004	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2190	建設機械資料	L001110005	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2191	建設機械資料	L001110006	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2192	建設機械資料	L001110007	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2193	建設機械資料	L001110008	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2194	建設機械資料	L001110009	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2195	建設機械資料	L001110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2196	建設機械資料	L001110011	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2197	建設機械資料	L001110012	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2198	建設機械資料	L001110013	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2199	建設機械資料	L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2200	建設機械資料	L001110015	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2201	建設機械資料	L001110016	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2202	建設機械資料	L001110017	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2203	建設機械資料	L001110018	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2204	建設機械資料	L001110019	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	350kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2205	建設機械資料	L001110020	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	400kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2206	建設機械資料	L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2207	建設機械資料	L001120011	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	100t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2208	建設機械資料	L001120012	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	120t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2209	建設機械資料	L001120013	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	160t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2210	建設機械資料	L001120014	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	200t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2211	建設機械資料	L001120015	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	360t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2212	建設機械資料	L001120017	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	550t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2213	建設機械資料	L001130001	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2214	建設機械資料	L001130015	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	12・13t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2215	建設機械資料	L001130004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	16t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2216	建設機械資料	L001130005	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	20t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2217	建設機械資料	L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2218	建設機械資料	L001130007	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	35t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2219	建設機械資料	L001130009	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	45t吊	日	市内共通	掲載	-	-	-		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2220	建設機械資料	L001130010	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	50t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2221	建設機械資料	L001130011	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	10t吊	日	市内共通	掲載		-	-				関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2222	建設機械資料	L001130012	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	60t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2223	建設機械資料	L001130013	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	65t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2224	建設機械資料	L001130014	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	70t吊														

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2241	建設機械賃料	L001210002	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2242	建設機械賃料	L001245001	散水車[トラク架装型]	タンク容量3800L	日	市内共通	掲載	-	-				-	関東	282	-		
2243	建設機械賃料	L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	市内共通	指定	49,000	49,000	49,000								
2244	建設機械賃料	L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ[ICT施工対応型]	日	市内共通	指定	13,000	13,000	13,000								
2245	建設機械賃料	L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ[ICT施工対応型]	日	市内共通	指定	13,000	13,000	13,000								
2246	建設機械賃料	L001300007	ICT建設機械経費賃料加算額	中層混合処理機(トレンチャ式)	日	市内共通	指定	48,000	48,000	48,000								
2247	建設機械賃料	L001300008	ICT建設機械経費賃料加算額	路面切削機	日	市内共通	指定	20,000	20,000	20,000								
2248	鋼橋用資材費	Z001370004	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×60	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2249	鋼橋用資材費	Z001370005	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×65	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	3		
2250	鋼橋用資材費	Z001370006	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×70	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2251	鋼橋用資材費	Z001370007	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×75	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2252	鋼橋用資材費	Z001370008	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×80	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2253	鋼橋用資材費	Z001370009	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×50	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	3		
2254	鋼橋用資材費	Z001370010	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×55	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2255	鋼橋用資材費	Z001370011	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×60	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2256	鋼橋用資材費	Z001370012	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×65	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2257	鋼橋用資材費	Z001370013	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×70	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2258	鋼橋用資材費	Z001370014	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×75	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	3		
2259	鋼橋用資材費	Z001370015	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×80	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2260	鋼橋用資材費	Z001370016	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×85	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	3		
2261	鋼橋用資材費	Z001370017	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×90	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2262	鋼橋用資材費	Z001370018	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×95	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2263	鋼橋用資材費	Z001370019	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×100	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	3		
2264	鋼橋用資材費	Z001370020	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×105	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	3		
2265	鋼橋用資材費	Z001370021	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×110	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2266	鋼橋用資材費	Z001370022	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×115	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	3		
2267	鋼橋用資材費	Z001370023	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×120	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2268	鋼橋用資材費	Z001370024	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×125	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2269	鋼橋用資材費	Z001370025	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×130	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2270	鋼橋用資材費	Z001370026	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×135	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2271	鋼橋用資材費	Z001370027	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×140	組	市内共通	掲載					関東	0905013436	関東	59	4		
2272	鋼橋用資材費	Z001370028	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905013438	関東	59	4		
2273	鋼橋用資材費	Z001370029	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×150	組	市内共通	掲載					関東	0905013440	関東	59	4		
2274	鋼橋用資材費	Z001370032	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×60	組	市内共通	掲載					関東	0905013442	関東	59	3		
2275	鋼橋用資材費	Z001370033	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×65	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2276	鋼橋用資材費	Z001370034	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×70	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2277	鋼橋用資材費	Z001370035	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×75	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2278	鋼橋用資材費	Z001370036	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×80	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2279	鋼橋用資材費	Z001370037	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×85	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2280	鋼橋用資材費	Z001370038	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×90	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2281	鋼橋用資材費	Z001370039	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×95	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2282	鋼橋用資材費	Z001370040	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×100	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2283	鋼橋用資材費	Z001370041	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×105	組	市内共通	掲載					関東	60	関東	59	4		
2284	鋼橋用資材費	Z001372001	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×50	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2285	鋼橋用資材費	Z001372002	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×55	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2286	鋼橋用資材費	Z001372003	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×60	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2287	鋼橋用資材費	Z001372004	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×65	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2288	鋼橋用資材費	Z001372005	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×70	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2289	鋼橋用資材費	Z001372006	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×75	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2290	鋼橋用資材費	Z001372007	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×80	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2291	鋼橋用資材費	Z001372008	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×85	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2292	鋼橋用資材費	Z001372009	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×90	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2293	鋼橋用資材費	Z001372010	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×95	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2294	鋼橋用資材費	Z001372011	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×100	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2295	鋼橋用資材費	Z001372012	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×105	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2296	鋼橋用資材費	Z001372013	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×110	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2297	鋼橋用資材費	Z001372014	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×115	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2298	鋼橋用資材費	Z001372015	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×120	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2299	鋼橋用資材費	Z001372016	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×125	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2300	鋼橋用資材費	Z001372017	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×130	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2301	鋼橋用資材費	Z001372018	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×135	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2302	鋼橋用資材費	Z001372019	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×140	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2303	鋼橋用資材費	Z001372020	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905011442	関東	61	3		
2304	鋼橋用資材費	Z001372021	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10TW M22×150	組	市内共通	掲載					関東	0905011444	関東	61	4		
2305	鋼橋用資材費	Z001374001	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M20×50	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2306	鋼橋用資材費	Z001374002	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M20×55	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2307	鋼橋用資材費	Z001374003	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M20×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	3		
2308	鋼橋用資材費	Z001374004	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M20×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2309	鋼橋用資材費	Z001374005	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M20×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	3		
2310	鋼橋用資材費	Z001374006	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M20×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2311	鋼橋用資材費	Z001374007	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×50	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	3		
2312	鋼橋用資材費	Z001374008	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×55	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2313	鋼橋用資材費	Z001374009	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	3		
2314	鋼橋用資材費	Z001374010	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2315	鋼橋用資材費	Z001374011	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2316	鋼橋用資材費	Z001374012	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2317	鋼橋用資材費	Z001374013	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2318	鋼橋用資材費	Z001374014	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×85	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2319	鋼橋用資材費	Z001374015	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×90	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2320	鋼橋用資材費	Z001374016	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×95	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	3		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2321	銅橋用資材費	Z001374017	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×100	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2322	銅橋用資材費	Z001374018	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×105	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2323	銅橋用資材費	Z001374019	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×110	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2324	銅橋用資材費	Z001374020	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×115	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	3		
2325	銅橋用資材費	Z001374021	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×120	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2326	銅橋用資材費	Z001374022	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×125	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2327	銅橋用資材費	Z001374023	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×130	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	3		
2328	銅橋用資材費	Z001374024	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×135	組	市内共通	掲載					関東	0905017432	関東	60	4		
2329	銅橋用資材費	Z001374025	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×140	組	市内共通	掲載					関東	0905017434	関東	60	4		
2330	銅橋用資材費	Z001374026	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905017436	関東	60	4		
2331	銅橋用資材費	Z001374030	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M24×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2332	銅橋用資材費	Z001374031	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M24×90	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	3		
2333	銅橋用資材費	Z001374032	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	S10T M24×100	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	60	4		
2334	銅橋用資材費	Z001376001	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×50	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2335	銅橋用資材費	Z001376002	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×55	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2336	銅橋用資材費	Z001376003	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×60	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2337	銅橋用資材費	Z001376004	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×65	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2338	銅橋用資材費	Z001376005	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×70	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2339	銅橋用資材費	Z001376006	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×75	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2340	銅橋用資材費	Z001376007	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×80	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2341	銅橋用資材費	Z001376008	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×85	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2342	銅橋用資材費	Z001376009	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×90	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2343	銅橋用資材費	Z001376010	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×95	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2344	銅橋用資材費	Z001376011	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×100	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2345	銅橋用資材費	Z001376012	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×105	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2346	銅橋用資材費	Z001376013	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×110	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2347	銅橋用資材費	Z001376014	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×115	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2348	銅橋用資材費	Z001376015	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×120	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2349	銅橋用資材費	Z001376016	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×125	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2350	銅橋用資材費	Z001376017	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×130	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2351	銅橋用資材費	Z001376018	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×135	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	3		
2352	銅橋用資材費	Z001376019	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×140	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	61	4		
2353	銅橋用資材費	Z001376020	摩擦接合用高力ボルト(トルシ)	耐候性S10TW M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905012440	関東	61	4		
2354	銅橋用資材費	Z129980100	スタットジベル(材料のみ)	φ19×100	本	市内共通	掲載					全国	73	全国	70	3		
2355	銅橋用資材費	Z129980200	スタットジベル(材料のみ)	D22×300	本	市内共通	掲載					全国	73	全国	70	3		
2356	銅橋用資材費	Z130090100	普通ボルト	M16	Kg	市内共通	指定	260	260	260								注1
2357	銅橋用資材費	Z130090200	普通ボルト	M20	Kg	市内共通	指定	261	261	261								注1
2358	銅橋用資材費	Z130090300	普通ボルト	M22	Kg	市内共通	指定	265	265	265								注1
2359	銅橋用資材費	Z130090400	普通ボルト	M24	Kg	市内共通	指定	277	277	277								注1
2360	銅橋用資材費	Z130120100	橋名板	600×200×13(アルミ製)	枚	市内共通	指定	72,300	72,300	72,300							アルミ製5文字程度含む	
2361	銅橋用資材費	Z130120200	橋名板	600×200×13(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	71,500	71,500	71,500							ブロンズ製5文字程度含む	注1
2362	銅橋用資材費	Z130120300	橋名板	320×120×12(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	27,700	27,700	27,700							ブロンズ製9文字程度浮出し	注1
2363	銅橋用資材費	Z130130150	橋趾板	200×300×13(アルミ製)	枚	市内共通	指定	45,500	45,500	45,500							アルミ製5～9行	注1
2364	銅橋用資材費	Z130130250	橋趾板	200×300×13(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	46,100	46,100	46,100							ブロンズ製5～9行	注1
2365	銅橋用資材費	Z130130300	橋趾板	200×300×13(ブロンズ製)	枚	市内共通	指定	49,600	49,600	49,600							ブロンズ製10～13行	注1
2366	銅橋用資材費	Z130140100	橋趾板	200×300×3(アルミ製)	枚	市内共通	指定	29,200	29,200	29,200							JIS H 4000 A 5052P取付ボルト、アナキ等付製品含む	注1
2367	橋梁用鋼材	Z001012004	等辺山形鋼(大形)(販売)	無規格 250	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2368	橋梁用鋼材	Z001014001	溝形鋼(大形)(販売)	無規格 300	t	市内共通	掲載							全国	8	－		注1
2369	橋梁用鋼材	Z001014002	溝形鋼(大形)(販売)	無規格 380	t	市内共通	掲載							全国	8	－		注1
2370	橋梁用鋼材	Z001016001	I形鋼(大形)(販売)	無規格 200	t	市内共通	掲載							全国	8	－		注1
2371	橋梁用鋼材	Z001016002	I形鋼(大形)(販売)	無規格 250以上	t	市内共通	掲載							全国	8	－		注1
2372	橋梁用鋼材	Z130520200	鋼板(厚板) (販売)	無規格 6≦t≦25	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		注1
2373	委託業務	Q009901151	現場透水試験	オーガー法	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2374	委託業務	Q009901152	現場透水試験	ケーシング法	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2375	委託業務	Q009901153	現場透水試験	二重管式	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2376	委託業務	Q009901154	現場透水試験	二重管式	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2377	委託業務	Q009901155	現場透水試験	揚水法	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2378	委託業務	Z007200110	電子基準点RINEXデータ		時間	市内共通	指定	2,400	2,400	2,400								
2379	委託業務	Z007200121	傾斜計損料		日	市内共通	指定	99	116	116								
2380	委託業務	Z007200331	航空レーザ測量システム損料	陸域用	時間	市内共通	指定	207,480	221,290	221,290								
2381	委託業務	Z007200332	航空レーザ測量システム損料	陸域用及び沿岸域用	時間	市内共通	指定	210,930	181,160	181,160								
2382	委託業務	Z140070100	航空フィルム	9. 5in×250ft	本	市内共通	指定	96,900	96,900	96,900								
2383	委託業務	Z140090100	航空カラーフィルム	9. 5in×200ft	本	市内共通	指定	196,000	196,000	196,000								
2384	委託業務	Z140200100	航空ガソリン		100L	市内共通	指定	38,800	39,300	39,300								
2385	委託業務	Z140210100	航空オイル		100L	市内共通	指定	211,000	232,000	232,000								
2386	委託業務	Z140240100	鉄線	#14	100kg	市内共通	掲載							関東	56	関東	52	－
2387	委託業務	Z140240130	鉄線	#8	100kg	市内共通	掲載									52	3	
2388	委託業務	Z140240200	角材	6. 0cm×6. 0cm×400cm	本	市内共通	指定	850	920	920								
2389	委託業務	Z140240210	角材	4. 0cm×4. 0cm×400cm	本	市内共通	指定	380	410	410								
2390	委託業務	Z140240400	木杭	4. 5cm×4. 5cm×45cm	本	市内共通	指定	75	80	80								
2391	委託業務	Z140240600	木杭	4. 5cm×4. 5cm×90cm	本	市内共通	指定	130	150	150								
2392	委託業務	Z140240700	木杭	6. 0cm×6. 0cm×60cm	本	市内共通	指定	160	190	190								
2393	委託業務	Z140240800	木杭	9. 0cm×9. 0cm×75cm	本	市内共通	指定	390	480	480								
2394	委託業務	Z140240900	木杭	9. 0cm×9. 0cm×90cm	本	市内共通	指定	500	640	640								
2395	委託業務	Z140250100	板材	1. 5cm×15cm×400cm	枚	市内共通	指定	600	640	640								
2396	委託業務	Z140250200	板材	1. 2cm×18cm×400cm	枚	市内共通	指定	570	610	610								
2397	委託業務	Z140250300	板材	1. 2cm×18cm×300cm	枚	市内共通	指定	410	440	440								
2398	委託業務	Z140250500	板材	1. 2cm×21cm×360cm	枚	市内共通	指定	610	650	650								
2399	委託業務	Z140250700	ベニヤ板	0. 4×30×90ラワン合板	枚	市内共通	指定	280	280	280								
2400	委託業務	Z140250800	釘	3. 2cm～15. 0cm	Kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3	N-75単価	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2401	委託業務	Z140320200	記録紙	音響測深機用 25m	本	市内共通	指定	1,200	1,200	1,200								
2402	委託業務	Z140320300	カラー静電フロッキー用紙	普通紙 914mm×150mm	巻	市内共通	指定	16,800	16,800	16,800								
2403	委託業務	Z140360200	ベッキ	黒	Kg	市内共通	指定	690	690	690								
2404	委託業務	Z140440100	鉄筋	φ6mm×1m	本	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		注1
2405	委託業務	Z140450100	玉石	300mm×400mm	個	市内共通	指定	560	560	560								
2406	委託業務	Z140540200	セクションポリエステルフィルム	0.9m×10m #300 片面サンドマット	本	市内共通	指定	6,200	6,200	6,200								
2407	委託業務	Z140540300	セクションポリエステルフィルム	0.9m×20m #300 片面サンドマット	本	市内共通	指定	12,400	12,400	12,400								
2408	委託業務	Z140550200	コンクリート杭	12cm×12cm×100cm	本	市内共通	掲載					横浜	269	横浜	361	3		
2409	委託業務	Z140550400	紙	7mm×15mm×80mm	本	市内共通	指定	50	50	50								
2410	委託業務	Z140550410	金属標(公共用)	φ80mm×90mm 文字10文字	個	市内共通	指定	2,800	2,800	2,800								
2411	委託業務	Z140640100	硬質塩化ビニール管	φ165mm×5.1mm×660mm	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	814	3		注1
2412	委託業務	Z140660100	密着用印画紙(WPペーパー)	密着用 24cm×26cm	枚	市内共通	指定	107	107	107								
2413	委託業務	Z140670100	印画紙(WPペーパー)	引伸用 15cm×15cm	枚	市内共通	指定	38	38	38								
2414	委託業務	Z140670200	印画紙(WPペーパー)	引伸用 49.5cm×51cm	枚	市内共通	指定	436	436	436								
2415	委託業務	Z140680100	カラー印画紙(WPカラーペーパー)	密着用 24cm×26cm	枚	市内共通	指定	125	125	125								
2416	委託業務	Z140690100	カラー印画紙(WPカラーペーパー)	引伸用 49.5cm×51cm	枚	市内共通	指定	504	504	504								
2417	委託業務	Z145350300	セメント(普通ポルトランド)小口	25kg入袋詰	100kg	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量40～80袋 ソケットレス仕様	
2418	委託業務	Z145380100	パイプ式巻計	φ48mm t3.6mm	本	市内共通	指定	3,870	4,350	4,350								
2419	委託業務	Z145380200	リード線	3芯	m	市内共通	指定	63	72	72								
2420	委託業務	Z145380400	アルミケーシング	φ47mm×3m(立ち上がり1mを含む)	本	市内共通	指定	9,600	9,600	9,600								
2421	委託業務	Z145380500	アルミカップリング	φ47mm	ヶ	市内共通	指定	2,400	2,400	2,400								
2422	委託業務	Z145380600	ケーシングキャップ類	φ47mm	組	市内共通	指定	3,400	3,400	3,400								
2423	委託業務	Z148030010	土質ボーリング	φ66mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2424	委託業務	Z148030020	土質ボーリング	φ66mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2425	委託業務	Z148030030	土質ボーリング	φ66mm硬混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2426	委託業務	Z148030040	土質ボーリング	φ66mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2427	委託業務	Z148030050	土質ボーリング	φ66mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2428	委託業務	Z148030060	土質ボーリング	φ86mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2429	委託業務	Z148030070	土質ボーリング	φ86mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2430	委託業務	Z148030080	土質ボーリング	φ86mm硬混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2431	委託業務	Z148030090	土質ボーリング	φ86mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2432	委託業務	Z148030100	土質ボーリング	φ86mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2433	委託業務	Z148030110	土質ボーリング	φ116mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2434	委託業務	Z148030120	土質ボーリング	φ116mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2435	委託業務	Z148030130	土質ボーリング	φ116mm硬混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2436	委託業務	Z148030140	土質ボーリング	φ116mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2437	委託業務	Z148030150	土質ボーリング	φ116mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2438	委託業務	Z148030160	岩盤ボーリング	φ66mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2439	委託業務	Z148030170	岩盤ボーリング	φ66mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2440	委託業務	Z148030180	岩盤ボーリング	φ66mm硬岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2441	委託業務	Z148030190	岩盤ボーリング	φ66mm極硬岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2442	委託業務	Z148030200	岩盤ボーリング	φ66mm破砕帯	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2443	委託業務	Z148030210	岩盤ボーリング	φ76mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2444	委託業務	Z148030220	岩盤ボーリング	φ76mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2445	委託業務	Z148030230	岩盤ボーリング	φ76mm硬岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2446	委託業務	Z148030240	岩盤ボーリング	φ76mm極硬岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2447	委託業務	Z148030250	岩盤ボーリング	φ76mm破砕帯	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2448	委託業務	Z148030260	岩盤ボーリング	φ86mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2449	委託業務	Z148030270	岩盤ボーリング	φ86mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2450	委託業務	Z148030280	シンウォールサンプリング	軟弱な粘性土	本	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2451	委託業務	Z148030290	デニソサンプリング	硬質な粘性土	本	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2452	委託業務	Z148030300	トリプルサンプリング	砂質土	本	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2453	委託業務	Z148030310	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2454	委託業務	Z148030320	標準貫入試験	砂・砂質土	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2455	委託業務	Z148030330	標準貫入試験	硬混じり土砂	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2456	委託業務	Z148030340	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2457	委託業務	Z148030350	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2458	委託業務	Z148030360	標準貫入試験	軟岩	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2459	委託業務	Z148030370	孔内水平載荷試験	普通載荷	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2460	委託業務	Z148030380	孔内水平載荷試験	中圧載荷	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2461	委託業務	Z148030390	孔内水平載荷試験	高圧載荷	回	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2462	委託業務	Z148030400	スクリュウウエイト貫入試験	GL-10m以内	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3	旧スウェーデン式サウンディング試験	
2463	委託業務	Z148030410	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2464	委託業務	Z148030420	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2465	委託業務	Z148030430	ポータブルコーン貫入試験(単管式)	単管式	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2466	委託業務	Z148030440	ポータブルコーン貫入試験(単管式)	二重管式	m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2467	委託業務	Z148030450	人肩運搬	総運搬距離50m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2468	委託業務	Z148030460	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2469	委託業務	Z148030470	特装車運搬(クローラ運搬)	総運搬距離100m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2470	委託業務	Z148030475	特装車運搬(クローラ運搬)	総運搬距離100m超300m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2471	委託業務	Z148030485	特装車運搬(クローラ運搬)	総運搬距離300m超500m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2472	委託業務	Z148030490	特装車運搬(クローラ運搬)	総運搬距離500m超1000m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2473	委託業務	Z148030503	モノレール運搬	総運搬距離50m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2474	委託業務	Z148030506	モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2475	委託業務	Z148030512	モノレール運搬	総運搬距離100m超200m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2476	委託業務	Z148030514	モノレール運搬	総運搬距離200m超300m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2477	委託業務	Z148030516	モノレール運搬	総運搬距離300m超500m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2478	委託業務	Z148030520	モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m以下	t	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2479	委託業務	Z148030563	モノレール架設・撤去	50m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2480	委託業務	Z148030566	モノレール架設・撤去	50m超100m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2481	委託業務	Z148030572	モノレール架設・撤去	100m超200m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2482	委託業務	Z148030574	モノレール架設・撤去	200m超300m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2483	委託業務	Z148030576	モノレール架設・撤去	300m超500m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2484	委託業務	Z148030580	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2485	委託業務	Z148030623	モノレール橋料	50m以下	日	市内共通	指定	2,000	2,200	2,200								
2486	委託業務	Z148030626	モノレール橋料	50m超100m以下	日	市内共通	指定	2,400	2,700	2,700								
2487	委託業務	Z148030632	モノレール橋料	100m超200m以下	日	市内共通	指定	2,600	2,900	2,900								
2488	委託業務	Z148030634	モノレール橋料	200m超300m以下	日	市内共通	指定	2,900	3,400	3,400								
2489	委託業務	Z148030636	モノレール橋料	300m超500m以下	日	市内共通	指定	3,200	3,800	3,800								
2490	委託業務	Z148030640	モノレール橋料	500m超1000m以下	日	市内共通	指定	4,600	5,600	5,600								
2491	委託業務	Z148030680	平坦地足場 板材足場	0. 3m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2492	委託業務	Z148030685	平坦地足場 嵩上げ足場	0. 3m超	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2493	委託業務	Z148030690	湿地足場		箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2494	委託業務	Z148030700	傾斜地足場	地形傾斜15～30°	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2495	委託業務	Z148030710	傾斜地足場	地形傾斜30～45°	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2496	委託業務	Z148030720	傾斜地足場	地形傾斜45～60°	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2497	委託業務	Z148030730	水上足場	水深1m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2498	委託業務	Z148030740	水上足場	水深3m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2499	委託業務	Z148030750	水上足場	水深5m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2500	委託業務	Z148030770	準備及び跡片付け		業務	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2501	委託業務	Z148030780	搬入路伐採等		m	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2502	委託業務	Z148030790	環境保全		箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2503	委託業務	Z148030800	調査孔閉塞		箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2504	委託業務	Z148030810	給水費(ポンプ運転)		箇所	市内共通	掲載					全国	861	全国	912	3		
2505	委託業務	Z148030820	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	市内共通	指定	113,000	124,000	124,000								
2506	委託業務	Z148030830	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	市内共通	指定	90,000	96,100	96,100								
2507	委託業務	Z148030840	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費分)	業務	市内共通	指定	106,000	112,000	112,000								
2508	委託業務	Z148030850	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	市内共通	指定	87,900	94,500	94,500								
2509	委託業務	Z148030860	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)	業務	市内共通	指定	106,000	112,000	112,000								
2510	委託業務	Z148030870	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	市内共通	指定	486,000	520,000	520,000								
2511	委託業務	Z241010100	成果品検定料(水準)データコレクタ	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2512	委託業務	Z241010200	成果品検定料(水準)データコレクタ	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2513	委託業務	Z241010300	成果品検定料(水準)データコレクタ	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2514	委託業務	Z241010400	成果品検定料(水準)手簿	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2515	委託業務	Z241010500	成果品検定料(水準)手簿	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2516	委託業務	Z241010600	成果品検定料(水準)手簿	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2517	委託業務	Z241010900	成果品検定料(4級・簡易水準)手簿	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2518	委託業務	Z241010950	成果品検定料(4級・簡易水準)データコレクタ	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2519	委託業務	Z241060150	成果品検定料(基準点)電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点未満	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2520	委託業務	Z241060151	成果品検定料(基準点)電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点以上	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2521	委託業務	Z241060190	成果品検定料(基準点)GNSS	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2522	委託業務	Z241060200	成果品検定料(基準点)トータルステーション	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2523	委託業務	Z241060500	成果品検定料(基準点)トータルステーション	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2524	委託業務	Z241060501	成果品検定料(基準点)トータルステーション	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2525	委託業務	Z241060510	成果品検定料(基準点)GNSS	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2526	委託業務	Z241060511	成果品検定料(基準点)GNSS	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2527	委託業務	Z241060600	成果品検定料(基準点)トータルステーション	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2528	委託業務	Z241060601	成果品検定料(基準点)トータルステーション	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2529	委託業務	Z241060602	成果品検定料(基準点)トータルステーション	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2530	委託業務	Z241060610	成果品検定料(基準点)GNSS	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2531	委託業務	Z241060611	成果品検定料(基準点)GNSS	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2532	委託業務	Z241060612	成果品検定料(基準点)GNSS	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2533	委託業務	Z241080100	渡海(河)水準測量		1力所	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2534	委託業務	Z241080110	基準点測量	座標変換	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2535	委託業務	Z241080120	基準点測量	座標変換(TS, GPS)	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2536	委託業務	Z241080130	水準点	成果改訂(旧観測地)	1点	市内共通	掲載					全国	851	全国	916	3	諸経費対象外	
2537	委託業務	Z241141410	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2538	委託業務	Z241141420	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2539	委託業務	Z241141500	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2540	委託業務	Z241141600	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	919	3	諸経費対象外	
2541	委託業務	Z241141700	成果品検定料(地図A)	数値地図 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載	-	-	-							諸経費対象外	
2542	委託業務	Z241141800	成果品検定料(地図A)	数値地図修正 地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2543	委託業務	Z241141900	成果品検定料(地図A)	数値地図修正 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2544	委託業務	Z241142000	成果品検定料(地図A)	数値地図修正 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	919	3	諸経費対象外	
2545	委託業務	Z241142100	成果品検定料(地図A)	数値地図修正 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載	-	-	-							諸経費対象外	
2546	委託業務	Z241142200	成果品検定料(地図A)	既成図数値化 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	919	3	諸経費対象外	
2547	委託業務	Z241142300	成果品検定料(地図A)	既成図数値化 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載	-	-	-							諸経費対象外	
2548	委託業務	Z241142410	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2549	委託業務	Z241142420	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2550	委託業務	Z241142500	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2551	委託業務	Z241142600	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	919	3	諸経費対象外	
2552	委託業務	Z241142700	成果品検定料(地図B)	数値地図 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載	-	-	-							諸経費対象外	
2553	委託業務	Z241142800	成果品検定料(地図B)	数値地図修正 地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2554	委託業務	Z241142900	成果品検定料(地図B)	数値地図修正 地図情報レベル1, 000	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2555	委託業務	Z241142910	成果品検定料(地図B)	数値地図修正 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	919	3	諸経費対象外	
2556	委託業務	Z241142920	成果品検定料(地図B)	数値地図修正 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載	-	-	-							諸経費対象外	
2557	委託業務	Z241142930	成果品検定料(地図B)	既成図数値化 地図情報レベル2, 500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	919	3	諸経費対象外	
2558	委託業務	Z241142940	成果品検定料(地図B)	既成図数値化 地図情報レベル5, 000	1Km2	市内共通	掲載	-	-	-							諸経費対象外	
2559	委託業務	Z241142951	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2560	委託業務	Z241142952	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2561	委託業務	Z241142960	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル1.000	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2562	委託業務	Z241142970	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル2.500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	919	3	諸経費対象外	
2563	委託業務	Z241142980	成果品検定料(地図C)	数値地図 地図情報レベル5.000	1Km2	市内共通	掲載	-	-	-							諸経費対象外	
2564	委託業務	Z241142990	成果品検定料(地図C)	数値地図修正 地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2565	委託業務	Z241142991	成果品検定料(地図C)	数値地図修正 地図情報レベル1.000	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	918	3	諸経費対象外	
2566	委託業務	Z241142992	成果品検定料(地図C)	数値地図修正 地図情報レベル2.500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	919	3	諸経費対象外	
2567	委託業務	Z241142993	成果品検定料(地図C)	数値地図修正 地図情報レベル5.000	1Km2	市内共通	掲載	-	-	-							諸経費対象外	
2568	委託業務	Z241142994	成果品検定料(地図C)	既成図数値化 地図情報レベル2.500	1Km2	市内共通	掲載					全国	852	全国	919	3	諸経費対象外	
2569	委託業務	Z241142995	成果品検定料(地図C)	既成図数値化 地図情報レベル5.000	1Km2	市内共通	掲載	-	-	-							諸経費対象外	
2570	委託業務	Z340000100	飛行機		単発	円/時	市内共通	指定	155,710	160,630	160,630							
2571	委託業務	Z340010100	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	円/時	市内共通	指定	200,000	200,000	200,000								
2572	委託業務	Z340020100	図化機	二級 A	円/日	市内共通	指定	30,230	30,230	30,230								
2573	委託業務	Z340020300	解析図化機		円/日	市内共通	指定	14,410	14,410	14,410								
2574	委託業務	Z340020400	図形編集装置	DM用	円/日	市内共通	指定	4,900	4,200	4,200								
2575	委託業務	Z340040300	自動製図機	四六判相当	円/日	市内共通	指定	7,390	10,350	10,350								
2576	委託業務	Z340070100	B4版カメラ		円/日	市内共通	指定	1,840	1,840	1,840								
2577	委託業務	Z340070300	フィルム自動現像機	幅85cm以上	円/日	市内共通	指定	1,940	1,940	1,940								
2578	委託業務	Z340080100	空中写真フィルム現像機	白黒自動	円/日	市内共通	指定	15,420	15,420	15,420								
2579	委託業務	Z340080200	空中写真フィルム現像機	カラー自動	円/日	市内共通	指定	25,060	25,060	25,060								
2580	委託業務	Z340100100	空中写真引伸機	白黒	円/日	市内共通	指定	10,500	10,500	10,500								
2581	委託業務	Z340100200	空中写真引伸機	カラー	円/日	市内共通	指定	13,460	13,460	13,460								
2582	委託業務	Z340140100	点刻機		円/日	市内共通	指定	3,470	3,470	3,470								
2583	委託業務	Z340170200	GNSS解析用計算機	解析用ソフトも含む	円/日	市内共通	指定	7,120	7,600	7,600								
2584	委託業務	Z340170300	GNSS測量機	1級(2周波)	円/日	市内共通	指定	15,190	12,900	12,900								
2585	委託業務	Z340170400	GNSS測量機	2級(1周波)	円/日	市内共通	指定	11,580	14,000	14,000								
2586	委託業務	Z340250100	レベル	一級 標尺を含む	円/日	市内共通	指定	14,480	14,630	14,630								
2587	委託業務	Z340250200	レベル	二級 標尺を含む	円/日	市内共通	指定	8,380	9,060	9,060								
2588	委託業務	Z340250300	レベル	三級 標尺を含む	円/日	市内共通	指定	3,180	2,690	2,690								
2589	委託業務	Z340270100	印画紙現像機	カラー自動	円/日	市内共通	指定	8,630	8,630	8,630								
2590	委託業務	Z340270200	印画紙現像機	白黒自動	円/日	市内共通	指定	2,350	2,350	2,350								
2591	委託業務	Z340301000	トータルステーション	測角部一級経緯儀	円/日	市内共通	指定	5,500	6,600	6,600								
2592	委託業務	Z340303000	トータルステーション	測角部三級経緯儀	円/日	市内共通	指定	5,810	8,130	8,130								
2593	委託業務	Z340340100	座標展開機	四六判相当	円/日	市内共通	指定	2,390	2,390	2,390								
2594	委託業務	Z340340300	座標読取機		円/日	市内共通	指定	3,670	3,670	3,670								
2595	委託業務	Z340340400	カラー線速プロッタ	四六判相当	円/日	市内共通	指定	15,600	15,600	15,600								
2596	委託業務	Z340340500	デジタルイザ	四六判相当	円/日	市内共通	指定	3,110	3,110	3,110								
2597	委託業務	Z340350100	水準用電卓		円/日	市内共通	指定	2,950	3,300	3,300								
2598	委託業務	Z340370100	大型製版カメラ	四六判相当	円/日	市内共通	指定	16,400	16,400	16,400								
2599	委託業務	Z340380100	空中写真密着プリンター	カラー	円/日	市内共通	指定	7,310	7,310	7,310								
2600	委託業務	Z340380200	空中写真密着プリンター	白黒	円/日	市内共通	指定	2,800	2,800	2,800								
2601	委託業務	Z340390100	フィルム密着プリンター	四六判相当	円/日	市内共通	指定	3,040	3,040	3,040								
2602	委託業務	Z340410100	トータルステーション	測角部一級経緯儀	円/日	市内共通	指定	18,770	21,930	21,930								
2603	委託業務	Z345100100	ライトバン 1500CC	運転1時間当り 9欄	時間	市内共通	指定	193	265	265								
2604	委託業務	Z345100110	2tトラック(クレーン付) 2. 9t吊	運転1時間当り 9欄	時間	市内共通	指定	477	553	553								
2605	委託業務	Z345100120	3～3. 5tトラック(クレーン付) 2. 9t吊	運転1時間当り 9欄	時間	市内共通	指定	559	648	648								
2606	委託業務	Z345100130	4～4. 5tトラック(クレーン付) 2. 9t吊	運転1時間当り 9欄	時間	市内共通	指定	634	736	736								
2607	委託業務	Z345110100	ライトバン 1500CC	供用1日当り 11欄	日	市内共通	指定	1,060	1,360	1,360								
2608	委託業務	Z345110110	2tトラック(クレーン付) 2. 9t吊	供用1日当り 11欄	日	市内共通	指定	5,450	5,950	5,950								
2609	委託業務	Z345110120	3～3. 5tトラック(クレーン付) 2. 9t吊	供用1日当り 11欄	日	市内共通	指定	6,390	6,970	6,970								
2610	委託業務	Z345110130	4～4. 5tトラック(クレーン付) 2. 9t吊	供用1日当り 11欄	日	市内共通	指定	7,250	7,920	7,920								
2611	委託業務	Z345280100	伸縮計	7日巻き	基・日	市内共通	指定	215	215	215								
2612	委託業務	Z345280300	静歪み指示計		台・日	市内共通	指定	215	232	232								
2613	委託業務	Z345280400	孔内傾斜計		台・日	市内共通	指定	1,590	1,590	1,590								
2614	委託業務	Z345280500	地下水位計		孔・日	市内共通	指定	-	-	-								
2615	委託業務	Z345291100	ゴムボート	オール型 4～5人乗り	日	市内共通	指定	155	162	162								
2616	委託業務	Z345292000	地盤情報データベース検定費	資格有	本	市内共通	指定	2,000	2,000	2,000							諸経費対象外	
2617	委託業務	Z345292100	地盤情報データベース検定費	資格無	本	市内共通	指定	3,000	3,000	3,000							諸経費対象外	注1
2618	委託業務	UWB001000100	土粒子の密度試験	JIS A1202 1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	863	全国	914	3		
2619	委託業務	UWB001000200	土の含水比試験	JIS A1203 1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	863	全国	914	3		
2620	委託業務	UWB001000300	土の粒度試験(1) 沈降分析	JIS A1204 1試料1個	試料	市内共通	掲載					全国	863	全国	914	3		
2621	委託業務	UWB001000400	土の液性限界試験	JIS A1205 1試料4～6個	試料	市内共通	掲載					全国	863	全国	914	3		
2622	委託業務	UWB001000500	土の塑性限界試験	JIS A1206 1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	863	全国	914	3		
2623	委託業務	UWB001000600	土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	863	全国	914	3		
2624	委託業務	UWB001000700	土の一軸圧縮試験	JIS A1216 1試料2個	試料	市内共通	掲載					全国	863	全国	914	3		
2625	委託業務	UWB001000800	三軸圧縮試験(1)	非圧密非排水試験(UU試験)	試料	市内共通	掲載					全国	863	全国	914	3		
2626	委託業務	UWB001000900	締め固めた土のCBR試験	JIS A 1211 設計CBR=1～2個使用	試料	市内共通	掲載					全国	862	全国	914	3	H28.1 名称変更 変状土一締め固めた土の	
2627	委託業務	UWB001001000	CD-R	700MB	枚	市内共通	指定	57	57	57							H28.7 追加	
2628	建設機械損料	Z004500001	鉄筋スタッド施工機械	2000A用	供用日	市内共通	指定	124,000	124,000	124,000								
2629	建設機械損料	Z004501007	PC 緊張ジャッキ損料	7S12.7B(ホヅ 含む)	供用日	市内共通	指定	7,380	8,050	8,050								
2630	建設機械損料	Z004501008	PC 緊張ジャッキ損料	12S12.7B(ホヅ 含む)	供用日	市内共通	指定	10,400	11,500	11,500								
2631	建設機械損料	Z004501012	PC緊張ジャッキ 損料	12S12.4A(ホヅ 含む)	供用日	市内共通	指定	7,450	8,200	8,200								
2632	建設機械損料	Z004501014	PC緊張ジャッキ 損料 ホヅ 含む	1S17.8 1S21.8	供用日	市内共通	指定	5,460	6,800	6,800								
2633	建設機械損料	Z004501021	PC緊張ジャッキ 損料 ホヅ 含む	1S28.6	供用日	市内共通	指定	6,360	7,850	7,850								
2634	建設機械損料	Z004501019	PC 緊張ジャッキ 損料	8S12.4A(ホヅ 含む)	供用日	市内共通	指定	6,700	7,200	7,200								
2635	建設機械損料	Z004501020	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B(ホヅ 含む)	供用日	市内共通	指定	12,200	14,100	14,100								
2636	建設機械損料	Z004513004	鋼板版現場溶接・機械器具損料		供用日	市内共通	指定	11,800	12,900	12,900								
2637	建設機械損料	Z004540001	門型クレーン損料 電動ホイスト含	3t吊(新活荷重用)	供用日	市内共通	指定	11,600	15,000	15,000								
2638	建設機械損料	Z004543001	鋼製型枠損料	ホ 10テンション用	供用日	市内共通	指定	504	564	564								
2639	建設機械損料	Z330140100	交通船損料(運転)	鋼D 50PS 4. 9GT	日	市内共通	指定	4,560	7,630	7,630								
2640	建設機械損料	Z330150100	交通船損料(供用)	鋼D 50PS 4. 9GT	日	市内共通	指定	4,670	7,830	7,830								

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2641	建設機械損料	Z430010100	台船損料(供用)	鋼100t積	日	市内共通	指定	22,300	35,500	35,500								
2642	建設機械損料	Z430010200	台船損料(供用)	鋼200t積	日	市内共通	指定	42,300	67,100	67,100								
2643	建設機械損料	Z430010300	台船損料(供用)	鋼300t積	日	市内共通	指定	57,700	91,600	91,600								
2644	建設機械損料	Z430010400	台船損料(供用)	鋼400t積	日	市内共通	指定	67,100	107,000	107,000								
2645	建設機械損料	Z430010500	台船損料(供用)	鋼500t積	日	市内共通	指定	77,000	122,000	122,000								
2646	建設機械損料	Z430010600	台船損料(供用)	鋼700t積	日	市内共通	指定	97,300	155,000	155,000								
2647	建設機械損料	Z430010700	台船損料(供用)	鋼1000t積	日	市内共通	指定	136,000	216,000	216,000								
2648	建設機械損料	Z430020100	引船損料(運転)	鋼D200PS型	時間	市内共通	指定	1,970	1,970	1,970								
2649	建設機械損料	Z430020200	引船損料(運転)	鋼D250PS型	時間	市内共通	指定	2,450	2,450	2,450								
2650	建設機械損料	Z430020300	引船損料(運転)	鋼D300PS型	時間	市内共通	指定	2,830	2,830	2,830								
2651	建設機械損料	Z430020400	引船損料(運転)	鋼D350PS型	時間	市内共通	指定	3,230	3,230	3,230								
2652	建設機械損料	Z430020500	引船損料(運転)	鋼D450PS型	時間	市内共通	指定	4,010	4,010	4,010								
2653	建設機械損料	Z430020600	引船損料(運転)	鋼D500PS型	時間	市内共通	指定	4,460	4,460	4,460								
2654	建設機械損料	Z430020700	引船損料(運転)	鋼D550PS型	時間	市内共通	指定	4,840	4,840	4,840								
2655	建設機械損料	Z430020800	引船損料(運転)	鋼D600PS型	時間	市内共通	指定	5,230	5,230	5,230								
2656	建設機械損料	Z430020900	引船損料(運転)	鋼D700PS型	時間	市内共通	指定	6,010	6,010	6,010								
2657	建設機械損料	Z430021000	引船損料(運転)	鋼D800PS型	時間	市内共通	指定	6,710	6,710	6,710								
2658	建設機械損料	Z430021100	引船損料(運転)	鋼D1000PS型	時間	市内共通	指定	8,490	8,490	8,490								
2659	建設機械損料	Z430021200	引船損料(運転)	鋼D1200PS型	時間	市内共通	指定	9,740	9,740	9,740								
2660	建設機械損料	Z430021300	引船損料(運転)	鋼D1500PS型	時間	市内共通	指定	11,700	11,700	11,700								
2661	建設機械損料	Z430021400	引船損料(運転)	鋼D2000PS型	時間	市内共通	指定	15,500	15,500	15,500								
2662	建設機械損料	Z430021500	引船損料(運転)	鋼D2500PS型	時間	市内共通	指定	19,300	19,300	19,300								
2663	建設機械損料	Z430021600	引船損料(運転)	鋼D3000PS型	時間	市内共通	指定	26,600	26,600	26,600								
2664	建設機械損料	Z430021700	引船損料(運転)	鋼D4000PS型	時間	市内共通	指定	34,900	34,900	34,900								
2665	建設機械損料	Z430030100	引船損料(供用)	鋼D200PS型	日	市内共通	指定	20,500	20,500	20,500								
2666	建設機械損料	Z430030200	引船損料(供用)	鋼D250PS型	日	市内共通	指定	25,500	25,500	25,500								
2667	建設機械損料	Z430030300	引船損料(供用)	鋼D300PS型	日	市内共通	指定	29,300	29,300	29,300								
2668	建設機械損料	Z430030400	引船損料(供用)	鋼D350PS型	日	市内共通	指定	33,500	33,500	33,500								
2669	建設機械損料	Z430030500	引船損料(供用)	鋼D450PS型	日	市内共通	指定	41,600	41,600	41,600								
2670	建設機械損料	Z430030600	引船損料(供用)	鋼D500PS型	日	市内共通	指定	46,300	46,300	46,300								
2671	建設機械損料	Z430030700	引船損料(供用)	鋼D550PS型	日	市内共通	指定	50,200	50,200	50,200								
2672	建設機械損料	Z430030800	引船損料(供用)	鋼D600PS型	日	市内共通	指定	54,300	54,300	54,300								
2673	建設機械損料	Z430030900	引船損料(供用)	鋼D700PS型	日	市内共通	指定	62,300	62,300	62,300								
2674	建設機械損料	Z430031000	引船損料(供用)	鋼D800PS型	日	市内共通	指定	69,600	69,600	69,600								
2675	建設機械損料	Z430031100	引船損料(供用)	鋼D1000PS型	日	市内共通	指定	88,000	88,000	88,000								
2676	建設機械損料	Z430031200	引船損料(供用)	鋼D1200PS型	日	市内共通	指定	101,000	101,000	101,000								
2677	建設機械損料	Z430031300	引船損料(供用)	鋼D1500PS型	日	市内共通	指定	121,000	121,000	121,000								
2678	建設機械損料	Z430031400	引船損料(供用)	鋼D2000PS型	日	市内共通	指定	160,000	160,000	160,000								
2679	建設機械損料	Z430031500	引船損料(供用)	鋼D2500PS型	日	市内共通	指定	200,000	200,000	200,000								
2680	建設機械損料	Z430031600	引船損料(供用)	鋼D3000PS型	日	市内共通	指定	276,000	276,000	276,000								
2681	建設機械損料	Z430031700	引船損料(供用)	鋼D4000PS型	日	市内共通	指定	362,000	362,000	362,000								
2682	建設機械損料	Z430040200	潜水士船損料(運転)	D180PS型3～5t吊	日	市内共通	指定	8,720	12,500	12,500								
2683	建設機械損料	Z430050200	潜水士船損料(供用)	D180PS型3～5t吊	日	市内共通	指定	12,300	17,600	17,600								
2684	建設機械損料	Z430080150	クレーン付台船損料(運転)	35～40t吊	日	市内共通	指定	13,600	10,900	10,900								
2685	建設機械損料	Z430080250	クレーン付台船損料(運転)	45～50t吊	日	市内共通	指定	16,300	13,300	13,300								
2686	建設機械損料	Z430080350	クレーン付台船損料(運転)	80t吊	日	市内共通	指定	32,000	20,400	20,400								
2687	建設機械損料	Z430080450	クレーン付台船損料(運転)	100t吊	日	市内共通	指定	43,300	27,100	27,100								
2688	建設機械損料	Z430080550	クレーン付台船損料(運転)	150t吊	日	市内共通	指定	58,300	31,600	31,600								
2689	建設機械損料	Z430090150	クレーン付台船損料(供用)	35～40t吊	日	市内共通	指定	81,500	90,400	90,400								
2690	建設機械損料	Z430090250	クレーン付台船損料(供用)	45～50t吊	日	市内共通	指定	99,600	110,000	110,000								
2691	建設機械損料	Z430090350	クレーン付台船損料(供用)	80t吊	日	市内共通	指定	148,100	169,000	169,000								
2692	建設機械損料	Z430090450	クレーン付台船損料(供用)	100t吊	日	市内共通	指定	197,000	225,000	225,000								
2693	建設機械損料	Z430090550	クレーン付台船損料(供用)	150t吊	日	市内共通	指定	224,000	261,000	261,000								
2694	建設機械損料	Z430100100	揚鰐船損料(運転)	鋼3t吊D	日	市内共通	指定	29,300	29,300	29,300								
2695	建設機械損料	Z430100200	揚鰐船損料(運転)	鋼5t吊D	日	市内共通	指定	48,500	48,500	48,500								
2696	建設機械損料	Z430100300	揚鰐船損料(運転)	鋼10t吊D	日	市内共通	指定	95,800	95,800	95,800								
2697	建設機械損料	Z430100400	揚鰐船損料(運転)	鋼15t吊D	日	市内共通	指定	142,000	142,000	142,000								
2698	建設機械損料	Z430100500	揚鰐船損料(運転)	鋼20t吊D	日	市内共通	指定	190,000	190,000	190,000								
2699	建設機械損料	Z430100600	揚鰐船損料(運転)	鋼25t吊D	日	市内共通	指定	237,000	237,000	237,000								
2700	建設機械損料	Z430100700	揚鰐船損料(運転)	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	276,000	276,000	276,000								
2701	建設機械損料	Z430100800	揚鰐船損料(運転)	鋼35t吊D	日	市内共通	指定	314,000	314,000	314,000								
2702	建設機械損料	Z430110100	揚鰐船損料(供用)	鋼3t吊D	日	市内共通	指定	33,900	33,900	33,900								
2703	建設機械損料	Z430110200	揚鰐船損料(供用)	鋼5t吊D	日	市内共通	指定	56,300	56,300	56,300								
2704	建設機械損料	Z430110300	揚鰐船損料(供用)	鋼10t吊D	日	市内共通	指定	111,000	111,000	111,000								
2705	建設機械損料	Z430110400	揚鰐船損料(供用)	鋼15t吊D	日	市内共通	指定	165,000	165,000	165,000								
2706	建設機械損料	Z430110500	揚鰐船損料(供用)	鋼20t吊D	日	市内共通	指定	221,000	221,000	221,000								
2707	建設機械損料	Z430110600	揚鰐船損料(供用)	鋼25t吊D	日	市内共通	指定	275,000	275,000	275,000								
2708	建設機械損料	Z430110700	揚鰐船損料(供用)	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	320,000	320,000	320,000								
2709	建設機械損料	Z430110800	揚鰐船損料(供用)	鋼35t吊D	日	市内共通	指定	364,000	364,000	364,000								
2710	建設機械損料	Z430120100	ガット船損料(運転)	1. 8m3 400m3積	時間	市内共通	指定	31,900	41,600	41,600								
2711	建設機械損料	Z430120200	ガット船損料(運転)	3. 0m3 850m3積	時間	市内共通	指定	52,500	68,500	68,500								
2712	建設機械損料	Z430130100	ガット船損料(供用)	1. 8m3 400m3積	日	市内共通	指定	271,000	354,000	354,000								
2713	建設機械損料	Z430130200	ガット船損料(供用)	3. 0m3 850m3積	日	市内共通	指定	447,000	583,000	583,000								
2714	建設機械損料	Z430220500	ポンプ浚渫船損料(運転)	D1. 350PS型	時間	市内共通	指定	40,400	48,100	48,100								
2715	建設機械損料	Z430220600	ポンプ浚渫船損料(運転)	D2. 250PS型	時間	市内共通	指定	70,700	84,000	84,000								
2716	建設機械損料	Z430220700	ポンプ浚渫船損料(運転)	D3. 200PS型	時間	市内共通	指定	100,000	119,000	119,000								
2717	建設機械損料	Z430220800	ポンプ浚渫船損料(運転)	D4. 000PS型	時間	市内共通	指定	131,000	156,000	156,000								
2718	建設機械損料	Z430220900	ポンプ浚渫船損料(運転)	D6. 000PS型	時間	市内共通	指定	185,000	220,000	220,000								
2719	建設機械損料	Z430221000	ポンプ浚渫船損料(運転)	D8. 000PS型	時間	市内共通	指定	233,000	276,000	276,000								
2720	建設機械損料	Z430230500	ポンプ浚渫船損料(供用)	D1. 350PS型	日	市内共通	指定	928,000	998,000	998,000								

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2721	建設機械損料	Z430230600	ポンプ浚渫船損料(供用)	D2, 250PS型	日	市内共通	指定	1,620,000	1,750,000	1,750,000								
2722	建設機械損料	Z430230700	ポンプ浚渫船損料(供用)	D3, 200PS型	日	市内共通	指定	2,310,000	2,480,000	2,480,000								
2723	建設機械損料	Z430230800	ポンプ浚渫船損料(供用)	D4, 000PS型	日	市内共通	指定	3,000,000	3,230,000	3,230,000								
2724	建設機械損料	Z430230900	ポンプ浚渫船損料(供用)	D6, 000PS型	日	市内共通	指定	4,260,000	4,580,000	4,580,000								
2725	建設機械損料	Z430231000	ポンプ浚渫船損料(供用)	D8, 000PS型	日	市内共通	指定	5,340,000	5,740,000	5,740,000								
2726	建設機械損料	Z430320200	クワ浚渫船[普地盤]アノカー損料(運転)	2, 5m3D	時間	市内共通	指定	15,900	15,900	15,900								
2727	建設機械損料	Z430320300	クワ浚渫船[普地盤]アノカー損料(運転)	5, 0m3D	時間	市内共通	指定	25,200	25,200	25,200								
2728	建設機械損料	Z430320400	クワ浚渫船[普地盤]アノカー損料(運転)	9, 0m3D	時間	市内共通	指定	49,100	49,100	49,100								
2729	建設機械損料	Z430320700	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(運転)	2, 5m3D	時間	市内共通	指定	24,400	37,100	37,100								
2730	建設機械損料	Z430320800	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(運転)	5, 0m3D	時間	市内共通	指定	38,600	58,600	58,600								
2731	建設機械損料	Z430320900	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(運転)	9, 0m3D	時間	市内共通	指定	68,400	103,000	103,000								
2732	建設機械損料	Z430321000	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(運転)	15, 0m3D	時間	市内共通	指定	111,000	170,000	170,000								
2733	建設機械損料	Z430321100	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(運転)	23, 0m3D	時間	市内共通	指定	169,000	256,000	256,000								
2734	建設機械損料	Z430350200	クワ浚渫船[普地盤]アノカー損料(供用)	2, 5m3D	日	市内共通	指定	147,000	147,000	147,000								
2735	建設機械損料	Z430350300	クワ浚渫船[普地盤]アノカー損料(供用)	5, 0m3D	日	市内共通	指定	287,000	287,000	287,000								
2736	建設機械損料	Z430350400	クワ浚渫船[普地盤]アノカー損料(供用)	9, 0m3D	日	市内共通	指定	561,000	561,000	561,000								
2737	建設機械損料	Z430350700	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(供用)	2, 5m3D	日	市内共通	指定	226,000	342,000	342,000								
2738	建設機械損料	Z430350800	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(供用)	5, 0m3D	日	市内共通	指定	441,000	669,000	669,000								
2739	建設機械損料	Z430350900	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(供用)	9, 0m3D	日	市内共通	指定	781,000	1,180,000	1,180,000								
2740	建設機械損料	Z430351000	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(供用)	15, 0m3D	日	市内共通	指定	1,270,000	1,940,000	1,940,000								
2741	建設機械損料	Z430351100	クワ浚渫船[普地盤]ハット損料(供用)	23, 0m3D	日	市内共通	指定	1,930,000	2,930,000	2,930,000								
2742	建設機械損料	Z430360400	自航起重機船(旋回)損料(運転)	50t吊D	時間	市内共通	指定	37,800	37,800	37,800								
2743	建設機械損料	Z430360500	自航起重機船(旋回)損料(運転)	70t吊D	時間	市内共通	指定	48,300	48,300	48,300								
2744	建設機械損料	Z430360600	自航起重機船(旋回)損料(運転)	100t吊D	時間	市内共通	指定	63,900	63,900	63,900								
2745	建設機械損料	Z430360700	自航起重機船(旋回)損料(運転)	120t吊D	時間	市内共通	指定	68,500	68,500	68,500								
2746	建設機械損料	Z430360800	自航起重機船(旋回)損料(運転)	150t吊D	時間	市内共通	指定	76,400	76,400	76,400								
2747	建設機械損料	Z430360900	自航起重機船(旋回)損料(運転)	200t吊D	時間	市内共通	指定	89,800	89,800	89,800								
2748	建設機械損料	Z430370400	自航起重機船(旋回)損料(供用)	50t吊D	日	市内共通	指定	270,000	270,000	270,000								
2749	建設機械損料	Z430370500	自航起重機船(旋回)損料(供用)	70t吊D	日	市内共通	指定	344,000	344,000	344,000								
2750	建設機械損料	Z430370600	自航起重機船(旋回)損料(供用)	100t吊D	日	市内共通	指定	456,000	456,000	456,000								
2751	建設機械損料	Z430370700	自航起重機船(旋回)損料(供用)	120t吊D	日	市内共通	指定	489,000	489,000	489,000								
2752	建設機械損料	Z430370800	自航起重機船(旋回)損料(供用)	150t吊D	日	市内共通	指定	545,000	545,000	545,000								
2753	建設機械損料	Z430370900	自航起重機船(旋回)損料(供用)	200t吊D	日	市内共通	指定	641,000	641,000	641,000								
2754	建設機械損料	Z430390200	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼30t吊D	時間	市内共通	指定	15,100	17,700	17,700								
2755	建設機械損料	Z430390300	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼40t吊D	時間	市内共通	指定	17,700	20,700	20,700								
2756	建設機械損料	Z430390400	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼50t吊D	時間	市内共通	指定	19,900	23,300	23,300								
2757	建設機械損料	Z430390500	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼70t吊D	時間	市内共通	指定	25,100	29,500	29,500								
2758	建設機械損料	Z430390600	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼100t吊D	時間	市内共通	指定	32,900	38,700	38,700								
2759	建設機械損料	Z430390700	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼120t吊D	時間	市内共通	指定	37,800	44,400	44,400								
2760	建設機械損料	Z430390800	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼150t吊D	時間	市内共通	指定	45,100	53,000	53,000								
2761	建設機械損料	Z430390900	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼200t吊D	時間	市内共通	指定	64,000	75,100	75,100								
2762	建設機械損料	Z430391000	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼250t吊D	時間	市内共通	指定	80,500	94,800	94,800								
2763	建設機械損料	Z430400200	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	119,000	140,000	140,000								
2764	建設機械損料	Z430400300	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼40t吊D	日	市内共通	指定	140,000	164,000	164,000								
2765	建設機械損料	Z430400400	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼50t吊D	日	市内共通	指定	158,000	185,000	185,000								
2766	建設機械損料	Z430400500	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼70t吊D	日	市内共通	指定	199,000	234,000	234,000								
2767	建設機械損料	Z430400600	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼100t吊D	日	市内共通	指定	261,000	307,000	307,000								
2768	建設機械損料	Z430400700	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼120t吊D	日	市内共通	指定	300,000	352,000	352,000								
2769	建設機械損料	Z430400800	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼150t吊D	日	市内共通	指定	358,000	420,000	420,000								
2770	建設機械損料	Z430400900	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼200t吊D	日	市内共通	指定	507,000	596,000	596,000								
2771	建設機械損料	Z430401000	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼250t吊D	日	市内共通	指定	639,000	752,000	752,000								
2772	建設機械損料	Z430410200	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼500t吊DE	時間	市内共通	指定	106,000	106,000	106,000								
2773	建設機械損料	Z430410450	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼1, 400t吊DE	時間	市内共通	指定	258,000	258,000	258,000								
2774	建設機械損料	Z430410700	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼3, 000t吊DE	時間	市内共通	指定	561,000	561,000	561,000								
2775	建設機械損料	Z430420200	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼500t吊DE	日	市内共通	指定	780,000	780,000	780,000								
2776	建設機械損料	Z430420450	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼1, 400t吊DE	日	市内共通	指定	1,900,000	1,900,000	1,900,000								
2777	建設機械損料	Z430420700	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼3, 000t吊DE	日	市内共通	指定	4,140,000	4,140,000	4,140,000								
2778	建設機械損料	Z430430100	杭打船(油圧ハンマ)損料(運転)	H-65	時間	市内共通	指定	88,900	88,900	88,900								
2779	建設機械損料	Z430430200	杭打船(油圧ハンマ)損料(運転)	H-125	時間	市内共通	指定	171,000	171,000	171,000								
2780	建設機械損料	Z430430300	杭打船(油圧ハンマ)損料(運転)	H-150	時間	市内共通	指定	218,000	218,000	218,000								
2781	建設機械損料	Z430440100	杭打船(油圧ハンマ)損料(供用)	H-65	日</													

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2801	建設機械損料	Z430540400	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(供用)	スパッド式 3. 5m3 D	日	市内共通	指定	500,000	627,000	627,000								
2802	建設機械損料	Z430540500	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(供用)	スパッド式 5. 5m3 D	日	市内共通	指定	875,000	1,090,000	1,090,000								
2803	建設機械損料	Z430540600	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(供用)	スパッド式 7. 5m3 D	日	市内共通	指定	1,420,000	1,770,000	1,770,000								
2804	建設機械損料	Z430560100	土運船損料(供用)	開閉式 100m3積	日	市内共通	指定	34,400	52,400	52,400								
2805	建設機械損料	Z430560200	土運船損料(供用)	開閉式 300m3積	日	市内共通	指定	88,800	135,000	135,000								
2806	建設機械損料	Z430560300	土運船損料(供用)	開閉式 650m3積	日	市内共通	指定	147,000	222,000	222,000								
2807	建設機械損料	Z430560400	土運船損料(供用)	開閉式 1300m3積	日	市内共通	指定	234,000	356,000	356,000								
2808	建設機械損料	Z430730100	サンドコンバクション船損料(運転)	(3連装) 長さ35mDE	時間	市内共通	指定	192,000	192,000	192,000								
2809	建設機械損料	Z430730200	サンドコンバクション船損料(運転)	(3連装) 長さ40mDE	時間	市内共通	指定	222,000	222,000	222,000								
2810	建設機械損料	Z430730300	サンドコンバクション船損料(運転)	(3連装) 長さ45mDE	時間	市内共通	指定	237,000	237,000	237,000								
2811	建設機械損料	Z430730400	サンドコンバクション船損料(運転)	(3連装) 長さ50mDE	時間	市内共通	指定	256,000	256,000	256,000								
2812	建設機械損料	Z430730500	サンドコンバクション船損料(運転)	(3連装) 長さ55mDE	時間	市内共通	指定	262,000	262,000	262,000								
2813	建設機械損料	Z430740100	サンドコンバクション船損料(供用)	(3連装) 長さ35mDE	日	市内共通	指定	1,750,000	1,750,000	1,750,000								
2814	建設機械損料	Z430740200	サンドコンバクション船損料(供用)	(3連装) 長さ40mDE	日	市内共通	指定	2,020,000	2,020,000	2,020,000								
2815	建設機械損料	Z430740300	サンドコンバクション船損料(供用)	(3連装) 長さ45mDE	日	市内共通	指定	2,160,000	2,160,000	2,160,000								
2816	建設機械損料	Z430740400	サンドコンバクション船損料(供用)	(3連装) 長さ50mDE	日	市内共通	指定	2,330,000	2,330,000	2,330,000								
2817	建設機械損料	Z430740500	サンドコンバクション船損料(供用)	(3連装) 長さ55mDE	日	市内共通	指定	2,380,000	2,380,000	2,380,000								
2818	建設機械損料	Z430790150	クローラローダ損料(運転)	1. 8～1. 9m3	時間	市内共通	指定	2,560	2,560	2,560								
2819	建設機械損料	Z430801650	ホイールローダ(排ガス対策2次) 損料(運転)	1. 3～1. 4m3 超低騒音	時間	市内共通	指定	1,090	1,120	1,120								
2820	建設機械損料	Z430801750	ホイールローダ(排ガス対策2次) 損料(供用)	1. 3～1. 4m3 超低騒音	日	市内共通	指定	6,360	6,360	6,360								
2821	タイヤ損耗費	Z010020021	タイヤ損耗費	2～3t積級 普通	h	市内共通	指定	65	68	68								
2822	タイヤ損耗費	Z010020022	タイヤ損耗費	2～3t積級 良好	h	市内共通	指定	39	42	42								
2823	タイヤ損耗費	Z010020023	タイヤ損耗費	2～3t積級 不良	h	市内共通	指定	151	159	159								
2824	タイヤ損耗費	Z010020024	タイヤ損耗費	2～3t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	298	307	307								
2825	タイヤ損耗費	Z010020025	タイヤ損耗費	2～3t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	182	187	187								
2826	タイヤ損耗費	Z010020026	タイヤ損耗費	2～3t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	694	715	715								
2827	タイヤ損耗費	Z010020041	タイヤ損耗費	4t積級 普通	h	市内共通	指定	91	96	96								
2828	タイヤ損耗費	Z010020042	タイヤ損耗費	4t積級 良好	h	市内共通	指定	57	60	60								
2829	タイヤ損耗費	Z010020043	タイヤ損耗費	4t積級 不良	h	市内共通	指定	210	222	222								
2830	タイヤ損耗費	Z010020044	タイヤ損耗費	4t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	421	433	433								
2831	タイヤ損耗費	Z010020045	タイヤ損耗費	4t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	261	268	268								
2832	タイヤ損耗費	Z010020046	タイヤ損耗費	4t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	969	997	997								
2833	タイヤ損耗費	Z010020061	タイヤ損耗費	6～7t積級 普通	h	市内共通	指定	123	130	130								
2834	タイヤ損耗費	Z010020062	タイヤ損耗費	6～7t積級 良好	h	市内共通	指定	77	81	81								
2835	タイヤ損耗費	Z010020063	タイヤ損耗費	6～7t積級 不良	h	市内共通	指定	279	295	295								
2836	タイヤ損耗費	Z010020064	タイヤ損耗費	6～7t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	567	583	583								
2837	タイヤ損耗費	Z010020065	タイヤ損耗費	6～7t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	355	366	366								
2838	タイヤ損耗費	Z010020066	タイヤ損耗費	6～7t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	1,290	1,330	1,330								
2839	タイヤ損耗費	Z010020081	タイヤ損耗費	8t積級 普通	h	市内共通	指定	146	153	153								
2840	タイヤ損耗費	Z010020082	タイヤ損耗費	8t積級 良好	h	市内共通	指定	91	96	96								
2841	タイヤ損耗費	Z010020083	タイヤ損耗費	8t積級 不良	h	市内共通	指定	331	349	349								
2842	タイヤ損耗費	Z010020084	タイヤ損耗費	8t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	671	691	691								
2843	タイヤ損耗費	Z010020085	タイヤ損耗費	8t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	421	433	433								
2844	タイヤ損耗費	Z010020086	タイヤ損耗費	8t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	1,530	1,570	1,570								
2845	タイヤ損耗費	Z010020101	タイヤ損耗費	10t積級 普通	h	市内共通	指定	259	273	273								
2846	タイヤ損耗費	Z010020102	タイヤ損耗費	10t積級 良好	h	市内共通	指定	162	171	171								
2847	タイヤ損耗費	Z010020103	タイヤ損耗費	10t積級 不良	h	市内共通	指定	587	620	620								
2848	タイヤ損耗費	Z010020104	タイヤ損耗費	10t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	1,190	1,230	1,230								
2849	タイヤ損耗費	Z010020105	タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	747	769	769								
2850	タイヤ損耗費	Z010020106	タイヤ損耗費	10t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	2,710	2,790	2,790								
2851	タイヤ損耗費	Z010020121	タイヤ損耗費	12t積級 普通	h	市内共通	指定	308	324	324								
2852	タイヤ損耗費	Z010020122	タイヤ損耗費	12t積級 良好	h	市内共通	指定	193	203	203								
2853	タイヤ損耗費	Z010020123	タイヤ損耗費	12t積級 不良	h	市内共通	指定	700	738	738								
2854	タイヤ損耗費	Z010020124	タイヤ損耗費	12t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	1,420	1,460	1,460								
2855	タイヤ損耗費	Z010020125	タイヤ損耗費	12t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	890	916	916								
2856	タイヤ損耗費	Z010020126	タイヤ損耗費	12t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	3,230	3,320	3,320								
2857	タイヤ損耗費	Z010020201	タイヤ損耗費	20～25t積級 普通	h	市内共通	指定	1,320	1,320	1,320								
2858	タイヤ損耗費	Z010020202	タイヤ損耗費	20～25t積級 良好	h	市内共通	指定	1,090	1,090	1,090								
2859	タイヤ損耗費	Z010020203	タイヤ損耗費	20～25t積級 不良	h	市内共通	指定	1,830	1,840	1,840								
2860	タイヤ損耗費	Z010020204	タイヤ損耗費	20～25t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	5,200	5,360	5,360								
2861	タイヤ損耗費	Z010020205	タイヤ損耗費	20～25t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	4,290	4,420	4,420								
2862	タイヤ損耗費	Z010020206	タイヤ損耗費	20～25t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	7,220	7,440	7,440								
2863	タイヤ損耗費	Z010020321	タイヤ損耗費	32～37t積級 普通	h	市内共通	指定	2,390	2,410	2,410								
2864	タイヤ損耗費	Z010020322	タイヤ損耗費	32～37t積級 良好	h	市内共通	指定	1,990	2,010	2,010								
2865	タイヤ損耗費	Z010020323	タイヤ損耗費	32～37t積級 不良	h	市内共通	指定	3,260	3,280	3,280								
2866	タイヤ損耗費	Z010020324	タイヤ損耗費	32～37t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	9,450	9,740	9,740								
2867	タイヤ損耗費	Z010020325	タイヤ損耗費	32～37t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	7,880	8,120	8,120								
2868	タイヤ損耗費	Z010020326	タイヤ損耗費	32～37t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	12,900	13,300	13,300								
2869	タイヤ損耗費	Z010020461	タイヤ損耗費	46～55t積級 普通	h	市内共通	指定	4,770	4,790	4,790								
2870	タイヤ損耗費	Z010020462	タイヤ損耗費	46～55t積級 良好	h	市内共通	指定	3,970	3,990	3,990								
2871	タイヤ損耗費	Z010020463	タイヤ損耗費	46～55t積級 不良	h	市内共通	指定	6,500	6,540	6,540								
2872	タイヤ損耗費	Z010020464	タイヤ損耗費	46～55t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	18,800	19,400	19,400								
2873	タイヤ損耗費	Z010020465	タイヤ損耗費	46～55t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	15,700	16,200	16,200								
2874	タイヤ損耗費	Z010020466	タイヤ損耗費	46～55t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	25,700	26,500	26,500								
2875	タイヤ損耗費	Z010020781	タイヤ損耗費	78～95t積級 普通	h	市内共通	指定	8,780	8,850	8,850								
2876	タイヤ損耗費	Z010020782	タイヤ損耗費	78～95t積級 良好	h	市内共通	指定	7,320	7,380	7,380								
2877	タイヤ損耗費	Z010020783	タイヤ損耗費	78～95t積級 不良	h	市内共通	指定	12,000	12,100	12,100								
2878	タイヤ損耗費	Z010020784	タイヤ損耗費	78～95t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	34,700	35,800	35,800								
2879	タイヤ損耗費	Z010020785	タイヤ損耗費	78～95t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	28,900	29,900	29,900								
2880	タイヤ損耗費	Z010020786	タイヤ損耗費	78～95t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	47,300	48,900	48,900								

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2881	タイヤ消耗費	Z418650100	ダンブ タイヤ消耗費及び補修費	2t 良好	供用日	市内共通	指定	182	187	187								
2882	タイヤ消耗費	Z418650200	ダンブ タイヤ消耗費及び補修費	2t 普通	供用日	市内共通	指定	298	307	307								
2883	タイヤ消耗費	Z418650300	ダンブ タイヤ消耗費及び補修費	2t 不良	供用日	市内共通	指定	694	715	715								
2884	タイヤ消耗費	Z418660100	ダンブ タイヤ消耗費及び補修費	4t 良好	供用日	市内共通	指定	261	268	268								
2885	タイヤ消耗費	Z418660200	ダンブ タイヤ消耗費及び補修費	4t 普通	供用日	市内共通	指定	421	433	433								
2886	タイヤ消耗費	Z418660300	ダンブ タイヤ消耗費及び補修費	4t 不良	供用日	市内共通	指定	969	997	997								
2887	基本運賃	Z006810001	基本運賃	製品長12m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	4,350	-	-								注1
2888	基本運賃	Z006810002	基本運賃	製品長12m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	4,660	-	-								注1
2889	基本運賃	Z006810003	基本運賃	製品長12m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	5,000	-	-								注1
2890	基本運賃	Z006810004	基本運賃	製品長12m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	5,380	-	-								注1
2891	基本運賃	Z006810005	基本運賃	製品長12m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	5,750	-	-								注1
2892	基本運賃	Z006810006	基本運賃	製品長12m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	6,120	-	-								注1
2893	基本運賃	Z006810007	基本運賃	製品長12m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	6,540	-	-								注1
2894	基本運賃	Z006810008	基本運賃	製品長12m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	6,900	-	-								注1
2895	基本運賃	Z006810009	基本運賃	製品長12m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	7,220	-	-								注1
2896	基本運賃	Z006810010	基本運賃	製品長12m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	7,620	-	-								注1
2897	基本運賃	Z006810011	基本運賃	製品長12m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	7,960	-	-								注1
2898	基本運賃	Z006810012	基本運賃	製品長12m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	8,300	-	-								注1
2899	基本運賃	Z006810013	基本運賃	製品長12m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	8,700	-	-								注1
2900	基本運賃	Z006810014	基本運賃	製品長12m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	9,040	-	-								注1
2901	基本運賃	Z006810015	基本運賃	製品長12m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	9,370	-	-								注1
2902	基本運賃	Z006810016	基本運賃	製品長12m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	9,820	-	-								注1
2903	基本運賃	Z006810017	基本運賃	製品長12m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	10,000	-	-								注1
2904	基本運賃	Z006810018	基本運賃	製品長12m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	10,300	-	-								注1
2905	基本運賃	Z006810019	基本運賃	製品長12m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	10,700	-	-								注1
2906	基本運賃	Z006810020	基本運賃	製品長12m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	11,100	-	-								注1
2907	基本運賃	Z006810021	基本運賃	製品長12m以内 20km毎加算額	t	市内共通	指定	677	-	-								注1
2908	基本運賃	Z006810031	基本運賃	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	4,800	-	-								注1
2909	基本運賃	Z006810032	基本運賃	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	5,170	-	-								注1
2910	基本運賃	Z006810033	基本運賃	製品長12m超15m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	5,480	-	-								注1
2911	基本運賃	Z006810034	基本運賃	製品長12m超15m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	5,900	-	-								注1
2912	基本運賃	Z006810035	基本運賃	製品長12m超15m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	6,310	-	-								注1
2913	基本運賃	Z006810036	基本運賃	製品長12m超15m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	6,760	-	-								注1
2914	基本運賃	Z006810037	基本運賃	製品長12m超15m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	7,180	-	-								注1
2915	基本運賃	Z006810038	基本運賃	製品長12m超15m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	7,570	-	-								注1
2916	基本運賃	Z006810039	基本運賃	製品長12m超15m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	7,940	-	-								注1
2917	基本運賃	Z006810040	基本運賃	製品長12m超15m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	8,380	-	-								注1
2918	基本運賃	Z006810041	基本運賃	製品長12m超15m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	8,730	-	-								注1
2919	基本運賃	Z006810042	基本運賃	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	9,080	-	-								注1
2920	基本運賃	Z006810043	基本運賃	製品長12m超15m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	9,510	-	-								注1
2921	基本運賃	Z006810044	基本運賃	製品長12m超15m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	9,850	-	-								注1
2922	基本運賃	Z006810045	基本運賃	製品長12m超15m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	10,200	-	-								注1
2923	基本運賃	Z006810046	基本運賃	製品長12m超15m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	10,600	-	-								注1
2924	基本運賃	Z006810047	基本運賃	製品長12m超15m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	10,900	-	-								注1
2925	基本運賃	Z006810048	基本運賃	製品長12m超15m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	11,200	-	-								注1
2926	基本運賃	Z006810049	基本運賃	製品長12m超15m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	11,600	-	-								注1
2927	基本運賃	Z006810050	基本運賃	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	12,100	-	-								注1
2928	基本運賃	Z006810051	基本運賃	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	市内共通	指定	802	-	-								注1
2929	基本運賃	Z006810061	基本運賃	製品長15m超 10kmまで	t	市内共通	指定	7,010	-	-								注1
2930	基本運賃	Z006810062	基本運賃	製品長15m超 20kmまで	t	市内共通	指定	7,470	-	-								注1
2931	基本運賃	Z006810063	基本運賃	製品長15m超 30kmまで	t	市内共通	指定	7,990	-	-								注1
2932	基本運賃	Z006810064	基本運賃	製品長15m超 40kmまで	t	市内共通	指定	8,490	-	-								注1
2933	基本運賃	Z006810065	基本運賃	製品長15m超 50kmまで	t	市内共通	指定	9,040	-	-								注1
2934	基本運賃	Z006810066	基本運賃	製品長15m超 60kmまで	t	市内共通	指定	9,590	-	-								注1
2935	基本運賃	Z006810067	基本運賃	製品長15m超 70kmまで	t	市内共通	指定	10,100	-	-								注1
2936	基本運賃	Z006810068	基本運賃	製品長15m超 80kmまで	t	市内共通	指定	10,600	-	-								注1
2937	基本運賃	Z006810069	基本運賃	製品長15m超 90kmまで	t	市内共通	指定	11,100	-	-								注1
2938	基本運賃	Z006810070	基本運賃	製品長15m超 100kmまで	t	市内共通	指定	11,700	-	-								注1
2939	基本運賃	Z006810071	基本運賃	製品長15m超 110kmまで	t	市内共通	指定	12,200	-	-								注1
2940	基本運賃	Z006810072	基本運賃	製品長15m超 120kmまで	t	市内共通	指定	12,700	-	-								注1
2941	基本運賃	Z006810073	基本運賃	製品長15m超 130kmまで	t	市内共通	指定	13,300	-	-								注1
2942	基本運賃	Z006810074	基本運賃	製品長15m超 140kmまで	t	市内共通	指定	13,800	-	-								注1
2943	基本運賃	Z006810075	基本運賃	製品長15m超 150kmまで	t	市内共通	指定	14,400	-	-								注1
2944	基本運賃	Z006810076	基本運賃	製品長15m超 160kmまで	t	市内共通	指定	14,900	-	-								注1
2945	基本運賃	Z006810077	基本運賃	製品長15m超 170kmまで	t	市内共通	指定	15,400	-	-								注1
2946	基本運賃	Z006810078	基本運賃	製品長15m超 180kmまで	t	市内共通	指定	15,800	-	-								注1
2947	基本運賃	Z006810079	基本運賃	製品長15m超 190kmまで	t	市内共通	指定	16,800	-	-								注1
2948	基本運賃	Z006810080	基本運賃	製品長15m超 200kmまで	t	市内共通	指定	17,300	-	-								注1
2949	基本運賃	Z006810081	基本運賃	製品長15m超 20km毎加算額	t	市内共通	指定	1,080	-	-								注1
2950	基本運賃	Z006810101	基本運賃B	製品長12m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	-	4,210	4,210								注1
2951	基本運賃	Z006810102	基本運賃B	製品長12m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	-	4,380	4,380								注1
2952	基本運賃	Z006810103	基本運賃B	製品長12m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	-	4,710	4,710								注1
2953	基本運賃	Z006810104	基本運賃B	製品長12m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	-	4,990	4,990								注1
2954	基本運賃	Z006810105	基本運賃B	製品長12m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	-	5,340	5,340								注1
2955	基本運賃	Z006810106	基本運賃B	製品長12m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	-	5,610	5,610								注1
2956	基本運賃	Z006810107	基本運賃B	製品長12m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	-	6,060	6,060								注1
2957	基本運賃	Z006810108	基本運賃B	製品長12m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	-	6,340	6,340								注1
2958	基本運賃	Z006810109	基本運賃B	製品長12m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	-	6,750	6,750								注1
2959	基本運賃	Z006810110	基本運賃B	製品長12m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	-	7,000	7,000								注1
2960	基本運賃	Z006810111	基本運賃B	製品長12m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	-	7,460	7,460								注1

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2961	基本運賃	Z006810112	基本運賃B	製品長12m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	-	7,560	7,560								注1
2962	基本運賃	Z006810113	基本運賃B	製品長12m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	-	8,170	8,170								注1
2963	基本運賃	Z006810114	基本運賃B	製品長12m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	-	8,280	8,280								注1
2964	基本運賃	Z006810115	基本運賃B	製品長12m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	-	8,660	8,660								注1
2965	基本運賃	Z006810116	基本運賃B	製品長12m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	-	8,860	8,860								注1
2966	基本運賃	Z006810117	基本運賃B	製品長12m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	-	9,270	9,270								注1
2967	基本運賃	Z006810118	基本運賃B	製品長12m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	-	9,340	9,340								注1
2968	基本運賃	Z006810119	基本運賃B	製品長12m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	-	9,780	9,780								注1
2969	基本運賃	Z006810120	基本運賃B	製品長12m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	-	10,000	10,000								注1
2970	基本運賃	Z006810121	基本運賃B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	市内共通	指定	-	665	665								注1
2971	基本運賃	Z006810131	基本運賃B	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	-	4,660	4,660								注1
2972	基本運賃	Z006810132	基本運賃B	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	-	4,950	4,950								注1
2973	基本運賃	Z006810133	基本運賃B	製品長12m超15m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	-	5,190	5,190								注1
2974	基本運賃	Z006810134	基本運賃B	製品長12m超15m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	-	5,570	5,570								注1
2975	基本運賃	Z006810135	基本運賃B	製品長12m超15m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	-	5,870	5,870								注1
2976	基本運賃	Z006810136	基本運賃B	製品長12m超15m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	-	6,270	6,270								注1
2977	基本運賃	Z006810137	基本運賃B	製品長12m超15m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	-	6,640	6,640								注1
2978	基本運賃	Z006810138	基本運賃B	製品長12m超15m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	-	7,050	7,050								注1
2979	基本運賃	Z006810139	基本運賃B	製品長12m超15m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	-	7,380	7,380								注1
2980	基本運賃	Z006810140	基本運賃B	製品長12m超15m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	-	7,770	7,770								注1
2981	基本運賃	Z006810141	基本運賃B	製品長12m超15m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	-	8,200	8,200								注1
2982	基本運賃	Z006810142	基本運賃B	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	-	8,450	8,450								注1
2983	基本運賃	Z006810143	基本運賃B	製品長12m超15m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	-	8,950	8,950								注1
2984	基本運賃	Z006810144	基本運賃B	製品長12m超15m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	-	9,250	9,250								注1
2985	基本運賃	Z006810145	基本運賃B	製品長12m超15m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	-	9,480	9,480								注1
2986	基本運賃	Z006810146	基本運賃B	製品長12m超15m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	-	9,850	9,850								注1
2987	基本運賃	Z006810147	基本運賃B	製品長12m超15m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	-	10,100	10,100								注1
2988	基本運賃	Z006810148	基本運賃B	製品長12m超15m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	-	10,400	10,400								注1
2989	基本運賃	Z006810149	基本運賃B	製品長12m超15m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	-	10,700	10,700								注1
2990	基本運賃	Z006810150	基本運賃B	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	-	11,000	11,000								注1
2991	基本運賃	Z006810151	基本運賃B	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	市内共通	指定	-	764	764								注1
2992	基本運賃	Z006810161	基本運賃B	製品長15m超 10kmまで	t	市内共通	指定	-	6,450	6,450								注1
2993	基本運賃	Z006810162	基本運賃B	製品長15m超 20kmまで	t	市内共通	指定	-	6,810	6,810								注1
2994	基本運賃	Z006810163	基本運賃B	製品長15m超 30kmまで	t	市内共通	指定	-	7,180	7,180								注1
2995	基本運賃	Z006810164	基本運賃B	製品長15m超 40kmまで	t	市内共通	指定	-	7,620	7,620								注1
2996	基本運賃	Z006810165	基本運賃B	製品長15m超 50kmまで	t	市内共通	指定	-	8,020	8,020								注1
2997	基本運賃	Z006810166	基本運賃B	製品長15m超 60kmまで	t	市内共通	指定	-	8,480	8,480								注1
2998	基本運賃	Z006810167	基本運賃B	製品長15m超 70kmまで	t	市内共通	指定	-	8,950	8,950								注1
2999	基本運賃	Z006810168	基本運賃B	製品長15m超 80kmまで	t	市内共通	指定	-	9,450	9,450								注1
3000	基本運賃	Z006810169	基本運賃B	製品長15m超 90kmまで	t	市内共通	指定	-	9,910	9,910								注1
3001	基本運賃	Z006810170	基本運賃B	製品長15m超 100kmまで	t	市内共通	指定	-	10,300	10,300								注1
3002	基本運賃	Z006810171	基本運賃B	製品長15m超 110kmまで	t	市内共通	指定	-	10,900	10,900								注1
3003	基本運賃	Z006810172	基本運賃B	製品長15m超 120kmまで	t	市内共通	指定	-	11,300	11,300								注1
3004	基本運賃	Z006810173	基本運賃B	製品長15m超 130kmまで	t	市内共通	指定	-	11,900	11,900								注1
3005	基本運賃	Z006810174	基本運賃B	製品長15m超 140kmまで	t	市内共通	指定	-	12,300	12,300								注1
3006	基本運賃	Z006810175	基本運賃B	製品長15m超 150kmまで	t	市内共通	指定	-	12,700	12,700								注1
3007	基本運賃	Z006810176	基本運賃B	製品長15m超 160kmまで	t	市内共通	指定	-	13,100	13,100								注1
3008	基本運賃	Z006810177	基本運賃B	製品長15m超 170kmまで	t	市内共通	指定	-	13,700	13,700								注1
3009	基本運賃	Z006810178	基本運賃B	製品長15m超 180kmまで	t	市内共通	指定	-	14,000	14,000								注1
3010	基本運賃	Z006810179	基本運賃B	製品長15m超 190kmまで	t	市内共通	指定	-	14,600	14,600								注1
3011	基本運賃	Z006810180	基本運賃B	製品長15m超 200kmまで	t	市内共通	指定	-	15,000	15,000								注1
3012	基本運賃	Z006810181	基本運賃B	製品長15m超 20km毎加算額	t	市内共通	指定	-	1,050	1,050								注1
3013	基本運賃	Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	市内共通	指定	71,000	71,000	71,000								
3014	基本運賃	Z006811002	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	市内共通	指定	87,000	87,000	87,000								
3015	基本運賃	Z006811003	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	市内共通	指定	112,000	112,000	112,000								
3016	基本運賃	Z006811004	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	市内共通	指定	137,000	137,000	137,000								
3017	基本運賃	Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	市内共通	指定	163,000	163,000	163,000								
3018	基本運賃	Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	市内共通	指定	10,200	10,200	10,200								
3019	その他	Z001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み	t	市内共通	指定	18,200	19,700	19,700								
3020	その他	Z001002001	寸法1×1×1(鋼橋製作用)	ガタ型式	t	市内共通	指定	1,200	1,200	1,200								
3021	その他	Z001002002	寸法1×1×1(鋼橋製作用)	ボックス型式	t	市内共通	指定	1,900	1,900	1,900								
3022	その他	Z001002003	寸法1×1×1(鋼橋製作用)	トラス・アチ型式	t	市内共通	指定	1,600	1,600	1,600								
3023	その他	Z001406005	ロックボルト	耐力117.7KN以上 附属品含 L=4m	組	市内共通	掲載					全国	72	全国	73	3		注1
3024	その他	Z001406006	ロックボルト	耐力176.5KN以上 附属品含 L=6m	組	市内共通	掲載					全国	72	全国	73	3		注1
3025	その他	Z004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日	市内共通	指定	10,300	11,300	11,300								
3026	その他	Z004768014	電気配管	6号銅糸 脚線3.0m(大口)	個	市内共通	掲載					横浜	403	横浜	542	3		
3027	その他	Z006142003	エッチングプライマー	原板フラスト	m2	市内共通	指定	340	340	340								
3028	その他	Z006143003	シンクリッチプライマー	原板フラスト	m2	市内共通	指定	340	340	340								
3029	その他	Z006144001	原板フラスト	原板フラストのみ	m2	市内共通	指定	82	82	82								
3030	その他	Z006412002	マルクラウン	φ41mm	個	市内共通	掲載					全国	6105040020	全国	309	3		
3031	その他	Z006453001	二重管ホーリングロッド		m	市内共通	掲載					全国	6105040010	全国	309	3		
3032	その他	Z006455002	複相用グラウトモータ	φ40.5mm	個	市内共通	掲載					全国	6105040040	全国	309	3		
3033	その他	Z006457002	複相用注入用ホース類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組	市内共通	掲載					全国	6105040060	全国	309	3		
3034	その他	Z006458002	複相用サクションホース	φ38mm L=3m×3	組	市内共通	掲載					全国	6105040080	全国	309	3		
3035	その他	Z006464001	二重管ホース φ12mm	21MPa L=20m	本	市内共通	掲載					全国	6105040110	全国	309	3		
3036	その他	Z006466001	シルハッカセト		個	市内共通	掲載					全国	6105040120	全国	309	3		
3037	その他	Z006467001	シルセト		個	市内共通	掲載					全国	6105040130	全国	309	3		
3038	その他	Z006468002	高圧噴射攪拌 副孔損耗費	二重管 工法 L1/4インチ 2000mm以下	m	市内共通	指定	5,920	5,920	5,920								
3039	その他	Z006468003	高圧噴射攪拌 副孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm以下	m	市内共通	指定	1,940	1,940	1,940								
3040	その他	Z006468004	高圧噴射攪拌 副孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	市内共通	指定	2,490	2,490	2,490								

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3041	その他	Z006468005	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	市内共通	指定	1,420	1,420	1,420								
3042	その他	Z006468006	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質J4以上	m	市内共通	指定	5,990	5,990	5,990								
3043	その他	Z006468007	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質・砂質土 N≤50	m	市内共通	指定	2,610	2,610	2,610								
3044	その他	Z006468008	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質・砂質土 N>50	m	市内共通	指定	3,130	3,130	3,130								
3045	その他	Z006468009	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質・粘性土	m	市内共通	指定	1,810	1,810	1,810								
3046	その他	Z006468010	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質・砂質土	m	市内共通	指定	338	338	338								
3047	その他	Z006468011	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質・粘性土	m	市内共通	指定	252	252	252								
3048	その他	Z006468012	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土 N≤30 2000mm超え	m	市内共通	指定	4,920	4,920	4,920								
3049	その他	Z006468013	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土 N>30 2000mm超え	m	市内共通	指定	6,650	6,650	6,650								
3050	その他	Z006468014	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	市内共通	指定	3,440	3,440	3,440								
3051	その他	Z006469001	高圧噴射攪拌 注入損耗費	単管工法	m3	市内共通	指定	5,860	5,860	5,860								
3052	その他	Z006469002	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m3	市内共通	指定	6,400	6,400	6,400								
3053	その他	Z006469003	高圧噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m3	市内共通	指定	6,490	6,490	6,490								
3054	その他	Z006469004	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	市内共通	指定	9,230	9,230	9,230								
3055	その他	Z006740007	縦施工費	VIL型	個所	市内共通	指定	12,700	12,700	12,700								
3056	その他	Z006740008	縦施工費	10H型(ハット)	個所	市内共通	指定	16,000	16,000	16,000								
3057	その他	Z006740009	縦施工費	25H型(ハット)	個所	市内共通	指定	17,100	17,100	17,100								
3058	その他	Z006740011	縦施工費	H250	個所	市内共通	指定	29,400	29,400	29,400								
3059	その他	Z006740012	縦施工費	H300	個所	市内共通	指定	36,900	36,900	36,900								
3060	その他	Z006740013	縦施工費	H350	個所	市内共通	指定	51,700	51,700	51,700								
3061	その他	Z006740014	縦施工費	H400	個所	市内共通	指定	74,500	74,500	74,500								
3062	その他	Z006740015	縦施工費	45H型(ハット)	個所	市内共通	指定	17,700	17,700	17,700								
3063	その他	Z006740016	縦施工費	50H型(ハット)	個所	市内共通	指定	18,100	18,100	18,100								
3064	その他	Z006890001	システム初期費	フルトーザ	式	市内共通	指定	548,000	548,000	548,000							現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3065	その他	Z006890002	システム初期費	バックホウ	式	市内共通	指定	598,000	598,000	598,000							現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3066	その他	Z006890003	システム初期費	モータクレーダ	式	市内共通	指定	623,000	623,000	623,000							現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3067	その他	Z006890005	システム初期費	路面切削機	式	市内共通	指定	548,000	548,000	548,000							現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3068	その他	Z006890006	システム初期費	中層混合処理機(トレンチャ式)	式	市内共通	指定	1,150,000	1,150,000	1,150,000							現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3069	その他	Z144080100	負圧集塵装置	規格:5m3/min	台・月	市内共通	指定	90,000	90,000	90,000								
3070	その他	Z144080200	負圧集塵装置・基本管理費	規格:5m3/min	台	市内共通	指定	30,000	30,000	30,000								
3071	その他	Z144080300	負圧集塵装置	規格:12m3/min	台・月	市内共通	指定	144,000	144,000	144,000								
3072	その他	Z144080400	負圧集塵装置・基本管理費	規格:12m3/min	台	市内共通	指定	30,000	30,000	30,000								
3073	その他	Z144080500	負圧集塵装置用1次フィルター		枚	市内共通	指定	1,200	1,200	1,200								
3074	その他	Z144080600	負圧集塵装置用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	12,500	12,500	12,500								
3075	その他	Z144080700	負圧集塵装置用2次フィルター		枚	市内共通	指定	2,400	2,400	2,400								
3076	その他	Z144080800	負圧集塵装置用HEPAフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	市内共通	指定	75,000	75,000	75,000								
3077	その他	Z144080900	吸気用ダクト		m	市内共通	指定	2,150	2,150	2,150								
3078	その他	Z144081000	排気用ダクト		m	市内共通	指定	120	120	120								
3079	その他	Z144081100	真空掃除機	バキュームクリーナー	台・月	市内共通	指定	66,000	66,000	66,000								
3080	その他	Z144081200	真空掃除機・基本管理費		台	市内共通	指定	40,000	40,000	40,000								
3081	その他	Z144081300	真空掃除機用1次フィルター		枚	市内共通	指定	3,600	3,600	3,600								
3082	その他	Z144081400	真空掃除機用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	3,000	3,000	3,000								
3083	その他	Z144081500	真空掃除機用HEPAフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	市内共通	指定	84,000	84,000	84,000								
3084	その他	Z144081600	簡易セキユルルーム	クリーンルーム	台	市内共通	指定	378,000	378,000	378,000								
3085	その他	Z144081700	クリーンルーム用帯電シート	クリーンルーム用	台	市内共通	指定	60,000	60,000	60,000								
3086	その他	Z144081800	エアシャワー		台・月	市内共通	指定	240,000	240,000	240,000								
3087	その他	Z144081900	エアシャワー・基本管理費		台	市内共通	指定	60,000	60,000	60,000								
3088	その他	Z144082000	エアシャワー用1次フィルター		枚	市内共通	指定	4,000	4,000	4,000								
3089	その他	Z144082100	エアシャワー用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	35,000	35,000	35,000								
3090	その他	Z144082200	エアシャワー用HEPAフィルター		枚	市内共通	指定	80,000	80,000	80,000								
3091	その他	Z144082300	電動ファン付き呼吸用保護具	全面形 Sy185相当 型式検定合格品	個	市内共通	指定	91,100	91,100	93,500								
3092	その他	Z144082400	電動ファン付き呼吸用保護具	半面形 Sy11F相当 型式検定合格品	個	市内共通	指定	58,000	58,000	59,900								
3093	その他	Z144082500	保護眼鏡		個	市内共通	指定	3,130	3,130	3,130								
3094	その他	Z144082600	呼吸用保護具用フィルター		個	市内共通	指定	2,150	2,150	2,220								
3095	その他	Z144082700	フィルターガード		個	市内共通	指定	855	855	893								
3096	その他	Z144082800	使い捨て全身化学防護服	タバックスプロケツア3相当 JIS T 8115:2015	個	市内共通	指定	1,540	1,540	1,560								
3097	その他	Z144082900	防護手袋	ニトリラテックス	個	市内共通	指定	513	513	513								
3098	その他	Z144083000	シューズカバー	JIS T 8115:2015	個	市内共通	指定	274	274	280								
3099	その他	Z144083100	ペール缶	樹脂製20L	個	市内共通	指定	3,220	3,220	3,220								
3100	その他	Z144083200	ドラム缶	200L(JIS Z 1600)	個	市内共通	指定	23,000	23,000	23,000								
3101	その他	Z150001000	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,530	2,558	2,558							横込手間含まず	
3102	その他	Z150001010	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,687	2,716	2,716							横込手間含まず	
3103	その他	Z150001020	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,1.5km以下	m3	市内共通	指定	3,072	3,106	3,106							横込手間含まず	
3104	その他	Z150001030	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,585	3,624	3,624							横込手間含まず	
3105	その他	Z150001040	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,910	3,953	3,953							横込手間含まず	
3106	その他	Z150001050	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,3.0km以下	m3	市内共通	指定	4,300	4,347	4,347							横込手間含まず	
3107	その他	Z150001060	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,4.0km以下	m3	市内共通	指定	4,780	4,833	4,833							横込手間含まず	
3108	その他	Z150001070	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,5.0km以下	m3	市内共通	指定	5,376	5,435	5,435							横込手間含まず	
3109	その他	Z150001080	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,6.5km以下	m3	市内共通	指定	6,145	6,213	6,213							横込手間含まず	
3110	その他	Z150001090	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,8.5km以下	m3	市内共通	指定	7,170	7,249	7,249							横込手間含まず	
3111	その他	Z150001100	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,11.0km以下	m3	市内共通	指定	8,600	8,695	8,695							横込手間含まず	
3112	その他	Z150001110	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,16.0km以下	m3	市内共通	指定	10,754	10,873	10,873							横込手間含まず	
3113	その他	Z150001120	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,27.5km以下	m3	市内共通	指定	14,339	14,498	14,498							横込手間含まず	
3114	その他	Z150001130	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間なし,2tダンプトラック,60.0km以下	m3	市内共通	指定	21,500	21,739	21,739							横込手間含まず	
3115	その他	Z150001140	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間あり,2tダンプトラック,0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,530	2,558	2,558							横込手間含まず	
3116	その他	Z150001150	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間あり,2tダンプトラック,0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,687	2,716	2,716							横込手間含まず	
3117	その他	Z150001160	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間あり,2tダンプトラック,1.0km以下	m3	市内共通	指定	2,868	2,899	2,899							横込手間含まず	
3118	その他	Z150001170	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間あり,2tダンプトラック,1.5km以下	m3	市内共通	指定	3,072	3,106	3,106							横込手間含まず	
3119	その他	Z150001180	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間あり,2tダンプトラック,2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,585	3,624	3,624							横込手間含まず	
3120	その他	Z150001190	殻運搬Co(無防・鉄筋)構造物取壊し	人力横込.DID区間あり,2tダンプトラック,2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,910	3,953	3,953							横込手間含まず	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(webおよび土木コスト情報)		積算資料および土木施工単価		端数処理	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P	有効桁数		
3121	その他	Z150001200	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下	m3	市内共通	指定	4,780	4,833	4,833							積込手間含まず	
3122	その他	Z150001210	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下	m3	市内共通	指定	5,376	5,435	5,435							積込手間含まず	
3123	その他	Z150001220	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下	m3	市内共通	指定	6,145	6,213	6,213							積込手間含まず	
3124	その他	Z150001230	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下	m3	市内共通	指定	7,170	7,249	7,249							積込手間含まず	
3125	その他	Z150001240	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下	m3	市内共通	指定	8,600	8,695	8,695							積込手間含まず	
3126	その他	Z150001250	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下	m3	市内共通	指定	10,754	10,873	10,873							積込手間含まず	
3127	その他	Z150001260	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下	m3	市内共通	指定	14,339	14,498	14,498							積込手間含まず	
3128	その他	Z150001270	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下	m3	市内共通	指定	21,500	21,739	21,739							積込手間含まず	
3129	その他	Z150001280	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,506	2,533	2,533							積込手間含まず	
3130	その他	Z150001290	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,662	2,691	2,691							積込手間含まず	
3131	その他	Z150001300	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下	m3	市内共通	指定	3,043	3,076	3,076							積込手間含まず	
3132	その他	Z150001310	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,550	3,589	3,589							積込手間含まず	
3133	その他	Z150001320	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,872	3,915	3,915							積込手間含まず	
3134	その他	Z150001330	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下	m3	市内共通	指定	4,260	4,307	4,307							積込手間含まず	
3135	その他	Z150001340	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下	m3	市内共通	指定	4,734	4,786	4,786							積込手間含まず	
3136	その他	Z150001350	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下	m3	市内共通	指定	5,325	5,384	5,384							積込手間含まず	
3137	その他	Z150001360	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下	m3	市内共通	指定	6,086	6,153	6,153							積込手間含まず	
3138	その他	Z150001370	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下	m3	市内共通	指定	7,100	7,179	7,179							積込手間含まず	
3139	その他	Z150001380	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、11.0km以下	m3	市内共通	指定	8,520	8,615	8,615							積込手間含まず	
3140	その他	Z150001390	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下	m3	市内共通	指定	10,650	10,768	10,768							積込手間含まず	
3141	その他	Z150001400	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下	m3	市内共通	指定	14,201	14,359	14,359							積込手間含まず	
3142	その他	Z150001410	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、60.0km以下	m3	市内共通	指定	21,302	21,539	21,539							積込手間含まず	
3143	その他	Z150001420	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,530	2,558	2,558							積込手間含まず	
3144	その他	Z150001430	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,687	2,716	2,716							積込手間含まず	
3145	その他	Z150001440	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下	m3	市内共通	指定	2,868	2,899	2,899							積込手間含まず	
3146	その他	Z150001450	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下	m3	市内共通	指定	3,072	3,106	3,106							積込手間含まず	
3147	その他	Z150001460	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,585	3,624	3,624							積込手間含まず	
3148	その他	Z150001470	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,910	3,953	3,953							積込手間含まず	
3149	その他	Z150001480	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下	m3	市内共通	指定	4,780	4,833	4,833							積込手間含まず	
3150	その他	Z150001490	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下	m3	市内共通	指定	5,376	5,435	5,435							積込手間含まず	
3151	その他	Z150001500	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下	m3	市内共通	指定	6,145	6,213	6,213							積込手間含まず	
3152	その他	Z150001510	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下	m3	市内共通	指定	7,170	7,249	7,249							積込手間含まず	
3153	その他	Z150001520	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下	m3	市内共通	指定	8,600	8,695	8,695							積込手間含まず	
3154	その他	Z150001530	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下	m3	市内共通	指定	10,754	10,873	10,873							積込手間含まず	
3155	その他	Z150001540	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下	m3	市内共通	指定	14,339	14,498	14,498							積込手間含まず	
3156	その他	Z150001550	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下	m3	市内共通	指定	21,500	21,739	21,739							積込手間含まず	
3157	その他	Z150002000	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	3,453	3,491	3,491							積込手間含まず	
3158	その他	Z150002010	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	3,668	3,708	3,708							積込手間含まず	
3159	その他	Z150002020	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	4,192	4,238	4,238							積込手間含まず	
3160	その他	Z150002030	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	4,892	4,946	4,946							積込手間含まず	
3161	その他	Z150002040	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	5,336	5,395	5,395							積込手間含まず	
3162	その他	Z150002050	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	5,869	5,934	5,934							積込手間含まず	
3163	その他	Z150002060	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	6,520	6,592	6,592							積込手間含まず	
3164	その他	Z150002070	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	7,337	7,418	7,418							積込手間含まず	
3165	その他	Z150002080	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	8,385	8,478	8,478							積込手間含まず	
3166	その他	Z150002090	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	9,783	9,892	9,892							積込手間含まず	
3167	その他	Z150002100	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、11.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	11,739	11,869	11,869							積込手間含まず	
3168	その他	Z150002110	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	14,674	14,837	14,837							積込手間含まず	
3169	その他	Z150002120	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	19,560	19,778	19,778							積込手間含まず	
3170	その他	Z150002130	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、60.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	29,349	29,676	29,676							積込手間含まず	
3171	その他	Z150002140	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	3,453	3,491	3,491							積込手間含まず	
3172	その他	Z150002150	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	3,668	3,708	3,708							積込手間含まず	
3173	その他	Z150002160	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	3,913	3,956	3,956							積込手間含まず	
3174	その他	Z150002170	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	4,192	4,238	4,238							積込手間含まず	
3175	その他	Z150002180	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	4,892	4,946	4,946							積込手間含まず	
3176	その他	Z150002190	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	5,336	5,395	5,395							積込手間含まず	
3177	その他	Z150002200	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	6,520	6,592	6,592							積込手間含まず	
3178	その他	Z150002210	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	7,337	7,418	7,418							積込手間含まず	
3179	その他	Z150002220	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	8,385	8,478	8,478							積込手間含まず	
3180	その他	Z150002230	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	9,783	9,892	9,892							積込手間含まず	
3181	その他	Z150002240	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	11,739	11,869	11,869							積込手間含まず	
3182	その他	Z150002250	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	14,674	14,837	14,837							積込手間含まず	
3183	その他	Z150002260	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	19,560	19,778	19,778							積込手間含まず	
3184	その他	Z150002270	鉄道搬Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し	人力積込DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	29,349	29,676	29,676							積込手間含まず	
3185	その他	Z150002280	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	3,453	3,491	3,491							積込手間含まず	
3186	その他	Z150002290	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	3,668	3,708	3,708							積込手間含まず	
3187	その他	Z150002300	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	4,192	4,238	4,238							積込手間含まず	
3188	その他	Z150002310	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	4,892	4,946	4,946							積込手間含まず	
3189	その他	Z150002320	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	5,336	5,395	5,395							積込手間含まず	
3190	その他	Z150002330	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	5,869	5,934	5,934							積込手間含まず	
3191	その他	Z150002340	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	6,520	6,592	6,592							積込手間含まず	
3192	その他	Z150002350	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	7,337	7,418	7,418							積込手間含まず	
3193	その他	Z150002360	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	8,385	8,478	8,478							積込手間含まず	
3194	その他	Z150002370	鉄道搬 舗装版破砕	人力積込DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下〔夜間〕	m3	市内共通	指定	9,783	9,892	9,892							積込手間含まず	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数 処理 有効 桁数	備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3201	その他	Z150002440	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、1.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,913	3,956	3,956							積込手間含まず	
3202	その他	Z150002450	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、1.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,192	4,238	4,238							積込手間含まず	
3203	その他	Z150002460	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、2.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,892	4,946	4,946							積込手間含まず	
3204	その他	Z150002470	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、2.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	5,336	5,395	5,395							積込手間含まず	
3205	その他	Z150002480	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、3.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,520	6,592	6,592							積込手間含まず	
3206	その他	Z150002490	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、4.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	7,337	7,418	7,418							積込手間含まず	
3207	その他	Z150002500	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、6.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	8,385	8,478	8,478							積込手間含まず	
3208	その他	Z150002510	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、8.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	9,783	9,892	9,892							積込手間含まず	
3209	その他	Z150002520	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、10.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	11,739	11,869	11,869							積込手間含まず	
3210	その他	Z150002530	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、14.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	14,674	14,837	14,837							積込手間含まず	
3211	その他	Z150002540	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、23.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	19,560	19,778	19,778							積込手間含まず	
3212	その他	Z150002550	鋭運搬・鋪装版破砕	人力精込DID区間あり、2tダンフトラック、60.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	29,349	29,676	29,676							積込手間含まず	
3213	その他	Z150010100	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ10cmまで 昼間・固定費	日	市内共通	指定	394,500	394,500	413,000								注1
3214	その他	Z150010200	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ10cmまで 昼間・変動費	m2	市内共通	指定	1,060	1,060	1,740								注1
3215	その他	Z150010300	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ10cmまで 夜間・固定費	日	市内共通	指定	510,800	510,800	529,000								注1
3216	その他	Z150010400	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ10cmまで 夜間・変動費	m2	市内共通	指定	1,060	1,060	1,740								注1
3217	その他	Z150010500	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ10cmまで 昼間・固定費	日	市内共通	指定	497,600	497,600	513,000								注1
3218	その他	Z150010600	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ10cmまで 昼間・変動費	m2	市内共通	指定	972	972	1,470								注1
3219	その他	Z150010700	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ10cmまで 夜間・固定費	日	市内共通	指定	626,600	626,600	642,000								注1
3220	その他	Z150010800	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ10cmまで 夜間・変動費	m2	市内共通	指定	972	972	1,470								注1
3221	その他	Z150010900	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ5cmまで 昼間・固定費	日	市内共通	指定	394,500	394,500	413,000								注1
3222	その他	Z150011000	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ5cmまで 昼間・変動費	m2	市内共通	指定	530	530	872								注1
3223	その他	Z150011100	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ5cmまで 夜間・固定費	日	市内共通	指定	510,800	510,800	529,000								注1
3224	その他	Z150011200	小型路面切削機による路面切削工	W=350mm・切削深さ5cmまで 夜間・変動費	m2	市内共通	指定	530	530	872								注1
3225	その他	Z150011300	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ5cmまで 昼間・固定費	日	市内共通	指定	497,600	497,600	513,000								注1
3226	その他	Z150011400	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ5cmまで 昼間・変動費	m2	市内共通	指定	486	486	736								注1
3227	その他	Z150011500	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ5cmまで 夜間・固定費	日	市内共通	指定	626,600	626,600	642,000								注1
3228	その他	Z150011600	小型路面切削機による路面切削工	W=1000mm・切削深さ5cmまで 夜間・変動費	m2	市内共通	指定	486	486	736								注1
3229	その他	Z150012100	根固めブロック	平型 1t	個	市内共通	指定	32,000	32,000	33,800								
3230	その他	Z150012200	根固めブロック用連結金具	平型 1t用	個	市内共通	指定	1,400	1,400	1,460								
3231	その他	Z150012300	根固めブロック	平型 2t	個	市内共通	指定	54,000	54,000	55,600								
3232	その他	Z150012400	根固めブロック用連結金具	平型 2t用	個	市内共通	指定	1,500	1,500	1,590								
3233	その他	Z150012500	根固めブロック	平型 3t	個	市内共通	指定	82,000	82,000	85,500								
3234	その他	Z150012600	根固めブロック用連結金具	平型 3t用	個	市内共通	指定	1,800	1,800	1,880								
3235	その他	Z150012700	根固めブロック	平型 4t	個	市内共通	指定	110,000	110,000	114,000								
3236	その他	Z150012800	根固めブロック用連結金具	平型 4t用	個	市内共通	指定	2,000	2,000	2,070								

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		備考	注 意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
1	インターロッキングブロック	Q001060001	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	材工共	
2	インターロッキングブロック	Q001060002	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	材工共	
3	インターロッキングブロック	Q001060003	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	材工共	
4	インターロッキングブロック	Q001060004	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	材工共	
5	インターロッキングブロック	Q001060005	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	材工共	
6	インターロッキングブロック	Q001060006	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	材工共	
7	インターロッキングブロック	Q001060007	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	材工共	
8	インターロッキングブロック	Q001060008	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	材工共	
9	インターロッキングブロック	Q001064001	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	手間のみ	
10	インターロッキングブロック	Q001064002	インターロッキングブロック撤去工	とりにこわし	m2	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	7	手間のみ	
11	防護柵設置工(ガードレール)	Q001101001	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	16	神奈川県	15	材工共	
12	防護柵設置工(ガードレール)	Q001101002	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	16	神奈川県	15	材工共	
13	防護柵設置工(ガードレール)	Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	16	神奈川県	15	材工共	
14	防護柵設置工(ガードレール)	Q001101004	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	16	神奈川県	15	材工共	
15	防護柵設置工(ガードレール)	Q001101005	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	16	神奈川県	15	材工共	
16	防護柵設置工(ガードレール)	Q001101006	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	16	神奈川県	15	材工共	
17	防護柵設置工(ガードレール)	Q001101007	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	16	神奈川県	15	材工共	
18	防護柵設置工(ガードレール)	Q001101008	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	16	神奈川県	15	材工共	
19	防護柵設置工(ガードレール)	Q001101009	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	16	神奈川県	15	材工共	
20	防護柵設置工(ガードレール)	Q001103001	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	17	神奈川県	15	材工共	
21	防護柵設置工(ガードレール)	Q001103002	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	17	神奈川県	15	材工共	
22	防護柵設置工(ガードレール)	Q001103003	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	17	神奈川県	15	材工共	
23	防護柵設置工(ガードレール)	Q001103004	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	17	神奈川県	15	材工共	
24	防護柵設置工(ガードレール)	Q001103005	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	17	神奈川県	15	材工共	
25	防護柵設置工(ガードレール)	Q001103006	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	17	神奈川県	15	材工共	
26	防護柵設置工(ガードレール)	Q001103007	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	17	神奈川県	15	材工共	
27	防護柵設置工(ガードレール)	Q001103008	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	17	神奈川県	15	材工共	
28	防護柵設置工(ガードレール)	Q001103009	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	17	神奈川県	15	材工共	
29	防護柵設置工(ガードレール)	Q001114001	ガードレール撤去工 土中建込用	IBGr-S-2E	m	市内共通	掲載					神奈川県	22	神奈川県	19	手間のみ	
30	防護柵設置工(ガードレール)	Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A, B, C-4E	m	市内共通	掲載					神奈川県	22	神奈川県	19	手間のみ	
31	防護柵設置工(ガードレール)	Q001114003	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am, Bm-4E	m	市内共通	掲載					神奈川県	22	神奈川県	19	手間のみ	
32	防護柵設置工(ガードレール)	Q001114004	ガードレール撤去工 土中建込用	IBGr-Ap, Bp, Cp-2E	m	市内共通	掲載					神奈川県	22	神奈川県	19	手間のみ	
33	防護柵設置工(ガードレール)	Q001116001	ガードレール撤去工 CO建込用	IBGr-S-1B	m	市内共通	掲載					神奈川県	22	神奈川県	19	手間のみ	
34	防護柵設置工(ガードレール)	Q001116002	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A, B, C-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	22	神奈川県	19	手間のみ	
35	防護柵設置工(ガードレール)	Q001116003	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am, Bm-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	22	神奈川県	19	手間のみ	
36	防護柵設置工(ガードレール)	Q001116004	ガードレール撤去工 CO建込用	IBGr-Ap, Bp, Cp-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	22	神奈川県	19	手間のみ	
37	防護柵設置工(ガードレール)	Q001125001	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	市内共通	掲載					神奈川県	24	神奈川県	21	手間のみ	
38	防護柵設置工(ガードレール)	Q001125002	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	市内共通	掲載					神奈川県	24	神奈川県	21	手間のみ	
39	防護柵設置工(ガードレール)	Q001129001	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	(路側用 IB型)	m	市内共通	掲載					神奈川県	24	神奈川県	21	手間のみ	
40	防護柵設置工(ガードレール)	Q001129002	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C 歩車道境界IBApBpCp	m	市内共通	掲載					神奈川県	24	神奈川県	21	手間のみ	
41	防護柵設置工(ガードレール)	Q001129003	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	市内共通	掲載					神奈川県	24	神奈川県	21	手間のみ	
42	防護柵設置工(ガードレール)	Q001140001	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長いB, C)4m	m	市内共通	掲載					神奈川県	24	神奈川県	21	材料費	
43	防護柵設置工(ガードレール)	Q001140003	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長いB, C)2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	24	神奈川県	21	材料費	
44	防護柵設置工(ガードレール)	Q001140007	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B, C 4m	m	市内共通	掲載					神奈川県	24	神奈川県	21	材料費	
45	防護柵設置工(ガードレール)	Q001140009	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B, C 2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	24	神奈川県	21	材料費	
46	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001182006	ガードハイツ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
47	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001182007	ガードハイツ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
48	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001182008	ガードハイツ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
49	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001182009	ガードハイツ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
50	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001182010	ガードハイツ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
51	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001184001	ガードハイツ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
52	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001184002	ガードハイツ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
53	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001184003	ガードハイツ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
54	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001184004	ガードハイツ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
55	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001184005	ガードハイツ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ヶキ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	材工共	
56	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001186001	ガードハイツ撤去工 土中建込用	Gp-Ap, Bp, Cp-2E	m	市内共通	掲載					神奈川県	33	神奈川県	27	手間のみ	
57	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001188001	ガードハイツ撤去工 CO建込用	Gp-Ap, Bp, Cp-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	33	神奈川県	27	手間のみ	
58	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001190001	ガードハイツ部材設置工 ハイツのみ	歩車道境界用Ap, Bp, Cp2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	33	神奈川県	27	手間のみ	
59	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001192001	ガードハイツ部材撤去工 ハイツのみ	歩車道境界用Ap, Bp, Cp2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	33	神奈川県	27	手間のみ	
60	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001194001	ガードハイツ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B, C2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	33	神奈川県	27	材料費	
61	防護柵設置工(ガードハイツ)	Q001194002	ガードハイツ設置工 加算額	曲げ支柱 B, C 2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	33	神奈川県	27	材料費	
62	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・ハネル式	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	手間のみ	
63	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001154004	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・ハネル式	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	手間のみ	
64	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001154005	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	手間のみ	
65	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・ハネル式	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	手間のみ	
66	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	手間のみ	
67	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001158004	横断・転落防止柵設置工 アンカ・固定用	ビーム式・ハネル式	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	手間のみ	
68	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・ハネルのみ	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	手間のみ	
69	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001162001	横断・転落防止柵設置工	根巻コンクリート設置	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	材工共	
70	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・ハネル式	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	39	手間のみ	
71	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001166004	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・ハネル式	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	39	手間のみ	
72	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001166005	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	39	手間のみ	
73	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・ハネル式	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	39	手間のみ	
74	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	39	手間のみ	
75	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 アンカ・固定用	ビーム・ハネル式	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	39	手間のみ	
76	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・ハネルのみ	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	39	手間のみ	
77	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ロ-7 5本 ロ-7・金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	47	材工共	
78	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ロ-7 7本 ロ-7・金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	47	材工共	
79	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ロ-7 8本 ロ-7・金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	47	材工共	
80	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロ-7 10本 ロ-7・金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	47	材工共	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		備考	注 意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
81	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ロ-フ12本 ロ-フ・金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	47	材工共	
82	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ロ-フ13本 ロ-フ・金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	47	材工共	
83	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	47	材工共	
84	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	47	材工共	
85	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	47	材工共	
86	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	47	材工共	
87	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	47	材工共	
88	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	47	材工共	
89	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	47	材工共	
90	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	47	材工共	
91	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	47	材工共	
92	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	47	材工共	
93	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	47	材工共	
94	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	47	材工共	
95	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001254001	落石防護柵設置工 ス터ロー	岩盤用	本	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	47	材工共	
96	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001256002	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	47	材料費	
97	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001256003	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	47	材料費	
98	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001270001	落石防護柵設置工 金網・ロ-フ 設置	メタ3.4種 φ3.2	m2	市内共通	掲載					神奈川県	67	神奈川県	55	材工共	
99	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001270002	落石防護柵設置工 金網・ロ-フ 設置	メタ3.4種 φ4.0	m2	市内共通	掲載					神奈川県	67	神奈川県	55	材工共	
100	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001270003	落石防護柵設置工 金網・ロ-フ 設置	メタ3.4種 φ5.0	m2	市内共通	掲載					神奈川県	67	神奈川県	55	材工共	
101	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001270004	落石防護柵設置工 金網・ロ-フ 設置	メタ3.4種 φ2.6	m2	市内共通	掲載					神奈川県	67	神奈川県	55	材工共	
102	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272001	落石防護柵設置工 アンカ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	67	神奈川県	55	材工共	
103	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272002	落石防護柵設置工 アンカ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	67	神奈川県	55	材工共	
104	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272003	落石防護柵設置工 アンカ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	67	神奈川県	55	材工共	
105	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272004	落石防護柵設置工 アンカ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	67	神奈川県	55	材工共	
106	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272005	落石防護柵設置工 アンカ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	55	材工共	
107	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272006	落石防護柵設置工 アンカ設置	土中用 高耐力 フレート羽付 長1500	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	55	材工共	
108	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272007	落石防護柵設置工 アンカ設置	土中用 高耐力 フレート羽付 長2000	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	55	材工共	
109	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272008	落石防護柵設置工 アンカ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	55	材工共	
110	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272009	落石防護柵設置工 アンカ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	55	材工共	
111	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274001	落石防護柵支柱設置工 ホケツ式支柱	アンカ固定式 H=2.0m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	55	材工共	
112	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274002	落石防護柵支柱設置工 ホケツ式支柱	アンカ固定式 H=2.5m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	55	材工共	
113	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274003	落石防護柵支柱設置工 ホケツ式支柱	アンカ固定式 H=3.0m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	55	材工共	
114	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274004	落石防護柵支柱設置工 ホケツ式支柱	アンカ固定式 H=3.5m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	55	材工共	
115	防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274005	落石防護柵支柱設置工 ホケツ式支柱	アンカ固定式 H=4.0m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	55	材工共	
116	法面工、吹付け工	Q001400001	法面工(マルチ吹付)	厚5cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	118	神奈川県	101	材工共	
117	法面工、吹付け工	Q001400002	法面工(マルチ吹付)	厚6cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	118	神奈川県	101	材工共	
118	法面工、吹付け工	Q001400003	法面工(マルチ吹付)	厚7cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	118	神奈川県	101	材工共	
119	法面工、吹付け工	Q001400004	法面工(マルチ吹付)	厚8cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	118	神奈川県	101	材工共	
120	法面工、吹付け工	Q001400005	法面工(マルチ吹付)	厚9cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	118	神奈川県	101	材工共	
121	法面工、吹付け工	Q001400006	法面工(マルチ吹付)	厚10cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	118	神奈川県	101	材工共	
122	法面工、吹付け工	Q001404001	法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	118	神奈川県	101	材工共	
123	法面工、吹付け工	Q001404002	法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	118	神奈川県	101	材工共	
124	法面工、吹付け工	Q001404003	法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	118	神奈川県	101	材工共	
125	法面工、吹付け工	Q001408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
126	法面工、吹付け工	Q001408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
127	法面工、吹付け工	Q001408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
128	法面工、吹付け工	Q001408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
129	法面工、吹付け工	Q001408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
130	法面工、吹付け工	Q001408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
131	法面工、吹付け工	Q001408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
132	法面工、吹付け工	Q001409001	法面工(客土吹付)	厚1cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
133	法面工、吹付け工	Q001409002	法面工(客土吹付)	厚2cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
134	法面工、吹付け工	Q001409003	法面工(客土吹付)	厚3cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
135	法面工、吹付け工	Q001411001	法面工	種子散布	m2	市内共通	掲載					神奈川県	119	神奈川県	101	材工共	
136	法面工、吹付け工	Q001412001	法面工(植生マット)	肥料袋付	m2	市内共通	掲載					神奈川県	120	神奈川県	101	材工共	
137	法面工、吹付け工	Q001413002	法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	120	神奈川県	101	材工共	
138	法面工、吹付け工	Q001413003	法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	120	神奈川県	101	材工共	
139	法面工、吹付け工	Q001414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	120	神奈川県	101	材工共	
140	法面工、吹付け工	Q001415001	法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m2	市内共通	掲載					神奈川県	120	神奈川県	101	材工共	
141	法面工、吹付け工	Q001416001	法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	120	神奈川県	101	材工共	
142	法面工、吹付け工	Q001417001	法面工(縦縫ネット工)	肥料袋無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	120	神奈川県	101	材工共	
143	法面工、吹付け工	Q001417002	法面工(縦縫ネット工)	肥料袋付	m2	市内共通	掲載					神奈川県	120	神奈川県	101	材工共	
144	法面工、吹付け工	Q001434001	ラッパ工		m2	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	材工共	
145	法面工、吹付け工	Q001436001	現場吹付法施工 加算額	水切マルチ・コンクリート	m3	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	材工共	
146	法面工、吹付け工	Q001436002	現場吹付法施工 加算額	表面仕上上げ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	手間のみ	
147	法面工、吹付け工	Q001436003	現場吹付法施工 加算額	間詰マルチ・コンクリート	m2	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	材工共	
148	法面工、吹付け工	Q001440001	吹付け工(マルチ・コンクリート)	梁断面 150×150	m	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	材工共	
149	法面工、吹付け工	Q001440002	吹付け工(マルチ・コンクリート)	梁断面 200×200	m	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	材工共	
150	法面工、吹付け工	Q001440003	吹付け工(マルチ・コンクリート)	梁断面 300×300	m	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	材工共	
151	法面工、吹付け工	Q001440004	吹付け工(マルチ・コンクリート)	梁断面 400×400	m	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	材工共	
152	法面工、吹付け工	Q001440005	吹付け工(マルチ・コンクリート)	梁断面 500×500	m	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	材工共	
153	法面工、吹付け工	Q001440006	吹付け工(マルチ・コンクリート)	梁断面 600×600	m	市内共通	掲載					神奈川県	133	神奈川県	111	材工共	
154	道路補栽工	Q001450001	道路補栽工 低木	樹高 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	152	神奈川県	129	手間のみ	
155	道路補栽工	Q001450002	道路補栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	152	神奈川県	129	手間のみ	
156	道路補栽工	Q001450003	道路補栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	152	神奈川県	129	手間のみ	
157	道路補栽工	Q001450004	道路補栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	152	神奈川県	129	手間のみ	
158	道路補栽工	Q001450005	道路補栽工 高木	幹周 20cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	152	神奈川県	129	手間のみ	
159	道路補栽工	Q001450006	道路補栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	152	神奈川県	129	手間のみ	
160	道路補栽工	Q001450007	道路補栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	152	神奈川県	129	手間のみ	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		備考	注 意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
161	道路補裁工	Q001450008	道路補裁工 高木	幹周 60～90cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	152	神奈川県	129	手間のみ	
162	道路補裁工	Q001452001	道路補裁工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	153	神奈川県	129	材工共	
163	道路補裁工	Q001452002	道路補裁工 支柱設置 中木	ハツ掛 竹 樹高100cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	153	神奈川県	129	材工共	
164	道路補裁工	Q001452003	道路補裁工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	153	神奈川県	129	材工共	
165	道路補裁工	Q001452004	道路補裁工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	153	神奈川県	129	材工共	
166	道路補裁工	Q001452005	道路補裁工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	153	神奈川県	129	材工共	
167	道路補裁工	Q001452006	道路補裁工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	材工共	
168	道路補裁工	Q001452007	道路補裁工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	材工共	
169	道路補裁工	Q001452008	道路補裁工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	材工共	
170	道路補裁工	Q001452009	道路補裁工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	材工共	
171	道路補裁工	Q001452010	道路補裁工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	材工共	
172	道路補裁工	Q001452011	道路補裁工 支柱設置 高木	ハツ掛 40cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	材工共	
173	道路補裁工	Q001452012	道路補裁工 支柱設置 高木	ハツ掛 40cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	材工共	
174	道路補裁工	Q001454001	道路補裁工 支柱撤去	高木	本	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	手間のみ	
175	道路補裁工	Q001454002	道路補裁工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	手間のみ	
176	道路補裁工	Q001454003	道路補裁工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 ハツ掛竹 添柱	本	市内共通	掲載					神奈川県	154	神奈川県	129	手間のみ	
177	道路補裁工	Q001456001	道路補裁工 地被類補付工		鉢	市内共通	掲載					神奈川県	155	神奈川県	129	手間のみ	
178	道路補裁工	Q001458033	道路補裁工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	155	神奈川県	133	手間のみ	
179	道路補裁工	Q001458034	道路補裁工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	155	神奈川県	133	手間のみ	
180	道路補裁工	Q001458035	道路補裁工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	155	神奈川県	133	手間のみ	
181	道路補裁工	Q001458036	道路補裁工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	155	神奈川県	133	手間のみ	
182	道路補裁工	Q001458037	道路補裁工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	155	神奈川県	133	手間のみ	
183	道路補裁工	Q001458038	道路補裁工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	155	神奈川県	133	手間のみ	
184	道路補裁工	Q001458039	道路補裁工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	155	神奈川県	133	手間のみ	
185	道路補裁工	Q001458040	道路補裁工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	155	神奈川県	133	手間のみ	
186	道路補裁工	Q001458005	道路補裁工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	156	神奈川県	133	手間のみ	
187	道路補裁工	Q001458006	道路補裁工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	156	神奈川県	133	手間のみ	
188	道路補裁工	Q001458007	道路補裁工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	156	神奈川県	133	手間のみ	
189	道路補裁工	Q001458008	道路補裁工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	156	神奈川県	133	手間のみ	
190	道路補裁工	Q001458009	道路補裁工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	156	神奈川県	133	手間のみ	
191	道路補裁工	Q001458010	道路補裁工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	156	神奈川県	133	手間のみ	
192	道路補裁工	Q001458011	道路補裁工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	156	神奈川県	133	手間のみ	
193	道路補裁工	Q001458012	道路補裁工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	市内共通	掲載					神奈川県	156	神奈川県	133	手間のみ	
194	道路補裁工	Q001458013	道路補裁工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
195	道路補裁工	Q001458014	道路補裁工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
196	道路補裁工	Q001458015	道路補裁工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
197	道路補裁工	Q001458016	道路補裁工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
198	道路補裁工	Q001458017	道路補裁工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
199	道路補裁工	Q001458018	道路補裁工 植樹管理 施肥	芝	m2	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
200	道路補裁工	Q001458019	道路補裁工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
201	道路補裁工	Q001458020	道路補裁工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
202	道路補裁工	Q001458021	道路補裁工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
203	道路補裁工	Q001458022	道路補裁工 植樹管理 灌水	トラク使用	m2	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
204	道路補裁工	Q001458023	道路補裁工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m2	市内共通	掲載					神奈川県	157	神奈川県	133	手間のみ	
205	道路補裁工	Q001458024	道路補裁工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	158	神奈川県	133	手間のみ	
206	道路補裁工	Q001458025	道路補裁工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	158	神奈川県	133	手間のみ	
207	道路補裁工	Q001458026	道路補裁工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	158	神奈川県	133	手間のみ	
208	道路補裁工	Q001458027	道路補裁工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	158	神奈川県	133	手間のみ	
209	道路補裁工	Q001458028	道路補裁工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	158	神奈川県	133	手間のみ	
210	道路補裁工	Q001458029	道路補裁工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	158	神奈川県	133	手間のみ	
211	道路補裁工	Q001458030	道路補裁工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	158	神奈川県	133	手間のみ	
212	道路補裁工	Q001458031	道路補裁工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2	市内共通	掲載					神奈川県	158	神奈川県	133	手間のみ	
213	道路補裁工	Q001458032	道路補裁工 植樹管理 防除	芝	m2	市内共通	掲載					神奈川県	158	神奈川県	133	手間のみ	
214	道路補裁工	Q001460001	道路補裁工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	159	神奈川県	129	手間のみ	
215	道路補裁工	Q001460002	道路補裁工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	159	神奈川県	129	手間のみ	
216	道路補裁工	Q001460003	道路補裁工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	159	神奈川県	129	手間のみ	
217	道路補裁工	Q001460004	道路補裁工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	159	神奈川県	129	手間のみ	
218	道路補裁工	Q001460005	道路補裁工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	159	神奈川県	129	手間のみ	
219	道路補裁工	Q001460006	道路補裁工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	159	神奈川県	129	手間のみ	
220	道路補裁工	Q001460007	道路補裁工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	159	神奈川県	129	手間のみ	
221	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m	市内共通	掲載					神奈川県	177	神奈川県	149	手間のみ	
222	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001530006	伸縮装置工 新設	普通型	m	市内共通	掲載					神奈川県	177	神奈川県	149	手間のみ	
223	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	市内共通	掲載					神奈川県	177	神奈川県	149	手間のみ	
224	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	市内共通	掲載					神奈川県	177	神奈川県	149	手間のみ	
225	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	市内共通	掲載					神奈川県	177	神奈川県	149	手間のみ	
226	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	市内共通	掲載					神奈川県	177	神奈川県	149	手間のみ	
227	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	手間のみ	
228	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法	m	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	手間のみ	
229	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法	m	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	手間のみ	
230	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	手間のみ	
231	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	手間のみ	
232	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	手間のみ	
233	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	手間のみ	
234	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001556001	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m3	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	材料費	
235	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001556002	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 特殊合材費	m3	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	材料費	
236	橋梁用伸縮継手設置取組工、橋梁用埋設型伸縮継手設置取組工	Q001556003	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	m	市内共通	掲載					神奈川県	185	神奈川県	155	材料費	
237	薄層力一舗装工	Q001590001	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	200	神奈川県	167	材工共	
238	薄層力一舗装工	Q001590002	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	200	神奈川県	167	材工共	
239	薄層力一舗装工	Q001590003	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	200	神奈川県	167	材工共	
240	薄層力一舗装工	Q001592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	200	神奈川県	167	材工共	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		備考	注 意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
241	薄層カー舗装工	Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	200	神奈川県	167	材工共	
242	薄層カー舗装工	Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-101					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
243	薄層カー舗装工	Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-102					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
244	薄層カー舗装工	Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-103					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
245	薄層カー舗装工	Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-104					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
246	薄層カー舗装工	Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-201					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
247	薄層カー舗装工	Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-202					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
248	薄層カー舗装工	Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-203					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
249	薄層カー舗装工	Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-204					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
250	薄層カー舗装工	Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-301					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
251	薄層カー舗装工	Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-302					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
252	薄層カー舗装工	Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-303					神奈川県	201	神奈川県	167	材工共	
253	薄層カー舗装工	Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-304					神奈川県	202	神奈川県	167	材工共	
254	薄層カー舗装工	Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-401					神奈川県	202	神奈川県	167	材工共	
255	薄層カー舗装工	Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-402					神奈川県	202	神奈川県	167	材工共	
256	薄層カー舗装工	Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-501					神奈川県	202	神奈川県	167	材工共	
257	薄層カー舗装工	Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-502					神奈川県	202	神奈川県	167	材工共	
258	薄層カー舗装工	Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-601					神奈川県	202	神奈川県	167	材工共	
259	薄層カー舗装工	Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工		m2	市内共通	RPN-602					神奈川県	202	神奈川県	167	材工共	
260	道路標識設置工	Q001200001	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ヲキ φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
261	道路標識設置工	Q001200002	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ヲキ φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
262	道路標識設置工	Q001200003	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ヲキ φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
263	道路標識設置工	Q001200004	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ヲキ φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
264	道路標識設置工	Q001200005	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ヲキ+塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
265	道路標識設置工	Q001200006	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ヲキ+塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
266	道路標識設置工	Q001200007	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ヲキ+塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
267	道路標識設置工	Q001200008	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
268	道路標識設置工	Q001200009	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
269	道路標識設置工	Q001200010	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	80	神奈川県	65	材工共	
270	道路標識設置工	Q001200011	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ヲキ φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
271	道路標識設置工	Q001200012	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ヲキ φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
272	道路標識設置工	Q001200013	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ヲキ φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
273	道路標識設置工	Q001200014	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ヲキ φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
274	道路標識設置工	Q001200015	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ヲキ+塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
275	道路標識設置工	Q001200016	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ヲキ+塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
276	道路標識設置工	Q001200017	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ヲキ+塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
277	道路標識設置工	Q001200018	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
278	道路標識設置工	Q001200019	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
279	道路標識設置工	Q001200020	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	81	神奈川県	65	材工共	
280	道路標識設置工	Q001202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	82	神奈川県	65	手間のみ	
281	道路標識設置工	Q001202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	82	神奈川県	65	手間のみ	
282	道路標識設置工	Q001204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	82	神奈川県	65	手間のみ	
283	道路標識設置工	Q001204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	82	神奈川県	65	手間のみ	
284	道路標識設置工	Q001204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	82	神奈川県	65	手間のみ	
285	道路標識設置工	Q001206001	標識板設置(案内標識(番号除))新設	カ2セリズム・レンズ2m2未満 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	材工共	
286	道路標識設置工	Q001206006	標識板設置(案内標識(番号除))新設	封入リズム・封入レンズ 2m2未満 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	材工共	
287	道路標識設置工	Q001206011	標識板設置(案内標識(番号除))新設	カ2セリズム・レンズ2m2以上 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	材工共	
288	道路標識設置工	Q001206012	標識板設置(案内標識(番号除))新設	封入リズム・封入レンズ 2m2以上 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	材工共	
289	道路標識設置工	Q001206013	標識板設置(案内標識(番号除))新設	広角リズム 2m2未満 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	材工共	
290	道路標識設置工	Q001206014	標識板設置(案内標識(番号除))新設	広角リズム 2m2以上 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	材工共	
291	道路標識設置工	Q001206015	標識板設置(案内標識(番号除))移設	2m2未満 設置手間	m2	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	手間のみ	
292	道路標識設置工	Q001206016	標識板設置(案内標識(番号除))移設	2m2以上 設置手間	m2	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	手間のみ	
293	道路標識設置工	Q001208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	手間のみ	
294	道路標識設置工	Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部 金具含 材工共	基	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	材工共	
295	道路標識設置工	Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	材工共	
296	道路標識設置工	Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	83	神奈川県	69	手間のみ、添架式標識取付金具は別途	
297	道路標識設置工	Q001212001	標識基礎設置	コンクリ基礎 4.0m3未満	m3	市内共通	掲載					神奈川県	82	神奈川県	65	材工共	
298	道路標識設置工	Q001212002	標識基礎設置	コンクリ基礎 4.0～6.0m3未満	m3	市内共通	掲載					神奈川県	82	神奈川県	65	材工共	
299	道路標識設置工	Q001212005	標識基礎設置	コンクリ基礎 6.0m3以上	m3	市内共通	掲載					神奈川県	82	神奈川県	65	材工共	
300	道路標識設置工	Q001220001	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、基礎含む	
301	道路標識設置工	Q001220002	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式 φ60.5～φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、基礎含む	
302	道路標識設置工	Q001222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、支柱のみ	
303	道路標識設置工	Q001222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、支柱のみ	
304	道路標識設置工	Q001224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満	基	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、支柱のみ	
305	道路標識設置工	Q001224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満	基	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、支柱のみ	
306	道路標識設置工	Q001224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上	基	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、支柱のみ	
307	道路標識設置工	Q001226001	標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、添架式は除く	
308	道路標識設置工	Q001228001	標識板撤去(案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2未満	m2	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、添架式は除く	
309	道路標識設置工	Q001228006	標識板撤去(案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ、添架式は除く	
310	道路標識設置工	Q001230015	標識板撤去(添架式)	信号アーム部 金具撤去含	基	市内共通	掲載					神奈川県	85	神奈川県	69	手間のみ	
311	道路標識設置工	Q001230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	市内共通	掲載					神奈川県	85	神奈川県	69	手間のみ	
312	道路標識設置工	Q001230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含	基	市内共通	掲載					神奈川県	85	神奈川県	69	手間のみ	
313	道路標識設置工	Q001232018	標識基礎撤去	コンクリ基礎	m3	市内共通	掲載					神奈川県	84	神奈川県	69	手間のみ	
314	道路標識設置工	Q001234002	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2	市内共通	掲載					神奈川県	85	神奈川県	69	材料費	
315	道路標識設置工	Q001234003	道路標識設置工 加算額	アンカー・ボルト材料	kg	市内共通	掲載					神奈川県	85	神奈川県	69	材料費	
316	道路標識設置工	Q001234004	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	85	神奈川県	69	材料費	
317	道路標識設置工	Q001234005	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本	市内共通	掲載					神奈川県	85	神奈川県	69	材料費	
318	道路標識設置工	Q001234006	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	市内共通	掲載					神奈川県	85	神奈川県	69	材料費	
319	道路標識設置工	Q001234007	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	設	市内共通	掲載					神奈川県	85	神奈川県	69	材料費	
320	道路付属物設置工	Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	96	神奈川県	79	材工共	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
321	道路付属物設置工	Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	96	神奈川県	79	材工共	
322	道路付属物設置工	Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	96	神奈川県	79	材工共	
323	道路付属物設置工	Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	96	神奈川県	79	材工共	
324	道路付属物設置工	Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	96	神奈川県	79	材工共	
325	道路付属物設置工	Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	96	神奈川県	79	材工共	
326	道路付属物設置工	Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	96	神奈川県	79	材工共	
327	道路付属物設置工	Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	96	神奈川県	79	材工共	
328	道路付属物設置工	Q001302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	97	神奈川県	79	材工共	
329	道路付属物設置工	Q001302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	97	神奈川県	79	材工共	
330	道路付属物設置工	Q001302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	97	神奈川県	79	材工共	
331	道路付属物設置工	Q001302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	97	神奈川県	79	材工共	
332	道路付属物設置工	Q001302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	97	神奈川県	79	材工共	
333	道路付属物設置工	Q001302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	97	神奈川県	79	材工共	
334	道路付属物設置工	Q001302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	97	神奈川県	79	材工共	
335	道路付属物設置工	Q001302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	97	神奈川県	79	材工共	
336	道路付属物設置工	Q001304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	98	神奈川県	79	材工共・削孔は含まない	
337	道路付属物設置工	Q001304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	98	神奈川県	79	材工共・削孔は含まない	
338	道路付属物設置工	Q001304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	98	神奈川県	79	材工共・削孔は含まない	
339	道路付属物設置工	Q001304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	98	神奈川県	79	材工共・削孔は含まない	
340	道路付属物設置工	Q001304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	98	神奈川県	79	材工共・削孔は含まない	
341	道路付属物設置工	Q001304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	98	神奈川県	79	材工共・削孔は含まない	
342	道路付属物設置工	Q001304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	98	神奈川県	79	材工共・削孔は含まない	
343	道路付属物設置工	Q001304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	98	神奈川県	79	材工共・削孔は含まない	
344	道路付属物設置工	Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ハンド式	本	市内共通	掲載					神奈川県	99	神奈川県	79	材工共	
345	道路付属物設置工	Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ハンド式	本	市内共通	掲載					神奈川県	99	神奈川県	79	材工共	
346	道路付属物設置工	Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	99	神奈川県	79	材工共	
347	道路付属物設置工	Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ハンド式	本	市内共通	掲載					神奈川県	99	神奈川県	79	材工共	
348	道路付属物設置工	Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ハンド式	本	市内共通	掲載					神奈川県	99	神奈川県	79	材工共	
349	道路付属物設置工	Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	99	神奈川県	79	材工共	
350	道路付属物設置工	Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ハンド式	本	市内共通	掲載					神奈川県	99	神奈川県	79	材工共	
351	道路付属物設置工	Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ハンド式	本	市内共通	掲載					神奈川県	99	神奈川県	79	材工共	
352	道路付属物設置工	Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	市内共通	掲載					神奈川県	100	神奈川県	79	材工共	
353	道路付属物設置工	Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ハーフプレート式	本	市内共通	掲載					神奈川県	100	神奈川県	79	材工共	
354	道路付属物設置工	Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	市内共通	掲載					神奈川県	100	神奈川県	79	材工共	
355	道路付属物設置工	Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ハーフプレート式	本	市内共通	掲載					神奈川県	100	神奈川県	79	材工共	
356	道路付属物設置工	Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ハーフプレート式	本	市内共通	掲載					神奈川県	100	神奈川県	79	材工共	
357	道路付属物設置工	Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ハーフプレート式	本	市内共通	掲載					神奈川県	100	神奈川県	79	材工共	
358	道路付属物設置工	Q001310001	視線誘導標設置工 土中スノール併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材工共	
359	道路付属物設置工	Q001310002	視線誘導標設置工 土中スノール併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材工共	
360	道路付属物設置工	Q001310003	視線誘導標設置工 土中スノール併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材工共	
361	道路付属物設置工	Q001312001	視線誘導標設置工 CO用スノール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材工共・削孔含む	
362	道路付属物設置工	Q001312002	視線誘導標設置工 CO用スノール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材工共・削孔含む	
363	道路付属物設置工	Q001312003	視線誘導標設置工 CO用スノール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材工共・削孔含む	
364	道路付属物設置工	Q001312004	視線誘導標設置工 CO用スノール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材工共・削孔は含まない	
365	道路付属物設置工	Q001312005	視線誘導標設置工 CO用スノール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材工共・削孔は含まない	
366	道路付属物設置工	Q001312006	視線誘導標設置工 CO用スノール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材工共・削孔は含まない	
367	道路付属物設置工	Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノール併用型金	本	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	83	手間のみ	
368	道路付属物設置工	Q001314002	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノール併用型金	本	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	83	手間のみ	
369	道路付属物設置工	Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノール併用型金	本	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	83	手間のみ	
370	道路付属物設置工	Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノール併用型金	本	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	83	手間のみ	
371	道路付属物設置工	Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(700タイプ) φ100以下	本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材料費	
372	道路付属物設置工	Q001316003	視線誘導標設置工 加算額	さや管 (700タイプ) φ300	本	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	83	材料費	
373	道路付属物設置工	Q001316004	視線誘導標設置工 加算額 防塵型		本	市内共通	掲載					神奈川県	101	神奈川県	83	材料費	
374	道路付属物設置工	Q001320003	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎あり	本	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	手間のみ	
375	道路付属物設置工	Q001320004	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	手間のみ	
376	道路付属物設置工	Q001322001	境界杭撤去工		本	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	87	手間のみ	
377	道路付属物設置工	Q001330001	道路縁設置工 大型鉄 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	材工共	
378	道路付属物設置工	Q001330002	道路縁設置工 大型鉄 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	材工共	
379	道路付属物設置工	Q001330003	道路縁設置工 大型鉄 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	材工共	
380	道路付属物設置工	Q001330004	道路縁設置工 大型鉄 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	材工共	
381	道路付属物設置工	Q001332003	道路縁設置工 小型鉄 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	材工共	
382	道路付属物設置工	Q001332004	道路縁設置工 小型鉄 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	材工共	
383	道路付属物設置工	Q001332005	道路縁設置工 小型鉄 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	材工共	
384	道路付属物設置工	Q001332006	道路縁設置工 小型鉄 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	102	神奈川県	87	材工共	
385	道路付属物設置工	Q001334001	道路縁撤去工	貼付式	個	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	87	手間のみ	
386	道路付属物設置工	Q001334002	道路縁撤去工	穿孔式	個	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	87	手間のみ	
387	道路付属物設置工	Q001340002	境界縁設置工	金属製 設置手間	枚	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	手間のみ	
388	道路付属物設置工	Q001342002	境界縁撤去工		枚	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	87	手間のみ	
389	道路付属物設置工	Q001344001	車線分離標(700ノール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	材工共	
390	道路付属物設置工	Q001344002	車線分離標(700ノール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	材工共	
391	道路付属物設置工	Q001344003	車線分離標(700ノール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	材工共	
392	道路付属物設置工	Q001344004	車線分離標(700ノール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	材工共	
393	道路付属物設置工	Q001344005	車線分離標(700ノール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	材工共	
394	道路付属物設置工	Q001344006	車線分離標(700ノール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	材工共	
395	道路付属物設置工	Q001344007	車線分離標(700ノール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	材工共	
396	道路付属物設置工	Q001344008	車線分離標(700ノール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	材工共	
397	道路付属物設置工	Q001344009	車線分離標(700ノール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	103	神奈川県	87	材工共	
398	道路付属物設置工	Q001346001	車線分離標撤去工	可変式 穿孔式 1本脚	本	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	87	手間のみ	
399	道路付属物設置工	Q001346002	車線分離標撤去工	着脱式 穿孔式 3本脚	本	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	87	手間のみ	
400	道路付属物設置工	Q001346003	車線分離標撤去工	固定式 貼付式	本	市内共通	掲載					神奈川県	104	神奈川県	87	手間のみ	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
401	公園植栽工	Q001480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	手間のみ	
402	公園植栽工	Q001480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	手間のみ	
403	公園植栽工	Q001480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	手間のみ	
404	公園植栽工	Q001480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	手間のみ	
405	公園植栽工	Q001482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	材工共	
406	公園植栽工	Q001482002	公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛(竹)樹高100cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	材工共	
407	公園植栽工	Q001482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	材工共	
408	公園植栽工	Q001482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	材工共	
409	公園植栽工	Q001482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	材工共	
410	公園植栽工	Q001484001	公園植栽工 地被類植付工		鉢	市内共通	掲載					神奈川県	169	神奈川県	141	手間のみ	
411	橋面防水工	Q001570001	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	m2	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	161	材工共	
412	橋面防水工	Q001570002	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修	m2	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	161	材工共	
413	橋面防水工	Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系)新設	m2	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	161	材工共	
414	橋面防水工	Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系)補修	m2	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	161	材工共	
415	鉄筋挿入工	Q001443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	手間のみ	
416	鉄筋挿入工	Q001445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	材工共	
417	鉄筋挿入工	Q001449005	鉄筋挿入工(ロッドボルト工)	現場条件I	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	手間のみ	
418	鉄筋挿入工	Q001449006	鉄筋挿入工(ロッドボルト工)	現場条件II	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	手間のみ	
419	鉄筋挿入工	Q001449007	鉄筋挿入工(ロッドボルト工)	現場条件III	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	手間のみ	
420	グルーピング工	Q001623001	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	210	神奈川県	171	手間のみ	
421	グルーピング工	Q001623002	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	210	神奈川県	171	手間のみ	
422	グルーピング工	Q001623003	グルーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	210	神奈川県	171	手間のみ	
423	グルーピング工	Q001623004	グルーピング工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	市内共通	掲載					神奈川県	210	神奈川県	171	手間のみ	
424	コンクリート表面処理工	Q001630001	コンクリート表面処理工	ウオータージェット(コンクリート表面処理)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	175	材工共	
425	区画線工	Q001036001	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
426	区画線工	Q001036002	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
427	区画線工	Q001036003	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
428	区画線工	Q001036004	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
429	区画線工	Q001036005	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
430	区画線工	Q001036006	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
431	区画線工	Q001036007	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
432	区画線工	Q001036008	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
433	区画線工	Q001036009	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
434	区画線工	Q001036010	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
435	区画線工	Q001036011	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
436	区画線工	Q001036012	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	283	神奈川県	348	手間のみ	
437	区画線工	Q001036025	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
438	区画線工	Q001036026	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
439	区画線工	Q001036027	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
440	区画線工	Q001036028	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
441	区画線工	Q001036029	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
442	区画線工	Q001036030	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
443	区画線工	Q001036031	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
444	区画線工	Q001036032	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
445	区画線工	Q001036033	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
446	区画線工	Q001036034	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
447	区画線工	Q001036035	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
448	区画線工	Q001036036	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	285	神奈川県	348	手間のみ	
449	区画線工	Q001036049	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
450	区画線工	Q001036050	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
451	区画線工	Q001036051	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
452	区画線工	Q001036052	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
453	区画線工	Q001036053	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
454	区画線工	Q001036054	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
455	区画線工	Q001036055	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
456	区画線工	Q001036056	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
457	区画線工	Q001036057	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
458	区画線工	Q001036058	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
459	区画線工	Q001036059	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
460	区画線工	Q001036060	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	287	神奈川県	348	手間のみ	
461	区画線工	Q001036073	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	289	神奈川県	348	手間のみ	
462	区画線工	Q001036074	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	289	神奈川県	348	手間のみ	
463	区画線工	Q001036075	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	289	神奈川県	348	手間のみ	
464	区画線工	Q001036079	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
465	区画線工	Q001036080	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
466	区画線工	Q001036081	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
467	区画線工	Q001036082	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
468	区画線工	Q001036083	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
469	区画線工	Q001036084	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
470	区画線工	Q001036085	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
471	区画線工	Q001036086	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
472	区画線工	Q001036087	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
473	区画線工	Q001036088	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
474	区画線工	Q001036089	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
475	区画線工	Q001036090	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	293	神奈川県	364	手間のみ	
476	区画線工	Q001036103	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	295	神奈川県	364	手間のみ	
477	区画線工	Q001036104	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	295	神奈川県	364	手間のみ	
478	区画線工	Q001036105	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	295	神奈川県	364	手間のみ	
479	区画線工	Q001036106	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	295	神奈川県	364	手間のみ	
480	区画線工	Q001036107	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	295	神奈川県	364	手間のみ	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
561	高視認性区画線工	Q001054035	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 セプラ45cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	384	手間のみ	
562	高視認性区画線工	Q001054036	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 セプラ45cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	384	手間のみ	
563	高視認性区画線工	Q001054049	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
564	高視認性区画線工	Q001054050	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
565	高視認性区画線工	Q001054051	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
566	高視認性区画線工	Q001054052	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
567	高視認性区画線工	Q001054053	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
568	高視認性区画線工	Q001054054	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
569	高視認性区画線工	Q001054055	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
570	高視認性区画線工	Q001054056	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
571	高視認性区画線工	Q001054057	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
572	高視認性区画線工	Q001054058	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
573	高視認性区画線工	Q001054059	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
574	高視認性区画線工	Q001054060	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	325	神奈川県	392	手間のみ	
575	高視認性区画線工	Q001054073	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
576	高視認性区画線工	Q001054074	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
577	高視認性区画線工	Q001054075	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
578	高視認性区画線工	Q001054076	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
579	高視認性区画線工	Q001054077	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
580	高視認性区画線工	Q001054078	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
581	高視認性区画線工	Q001054079	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
582	高視認性区画線工	Q001054080	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
583	高視認性区画線工	Q001054081	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
584	高視認性区画線工	Q001054082	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
585	高視認性区画線工	Q001054083	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ45cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
586	高視認性区画線工	Q001054084	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 セプラ45cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	327	神奈川県	392	手間のみ	
587	高視認性区画線工	Q001055001	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
588	高視認性区画線工	Q001055002	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
589	高視認性区画線工	Q001055003	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
590	高視認性区画線工	Q001055004	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
591	高視認性区画線工	Q001055005	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
592	高視認性区画線工	Q001055006	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
593	高視認性区画線工	Q001055007	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
594	高視認性区画線工	Q001055008	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
595	高視認性区画線工	Q001055009	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
596	高視認性区画線工	Q001055019	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
597	高視認性区画線工	Q001055020	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
598	高視認性区画線工	Q001055021	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
599	高視認性区画線工	Q001055022	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
600	高視認性区画線工	Q001055023	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
601	高視認性区画線工	Q001055024	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
602	高視認性区画線工	Q001055025	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
603	高視認性区画線工	Q001055026	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
604	高視認性区画線工	Q001055027	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
605	高視認性区画線工	Q001056001	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
606	高視認性区画線工	Q001056002	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
607	高視認性区画線工	Q001056003	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	323	神奈川県	384	手間のみ	
608	高視認性区画線工	Q001056007	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
609	高視認性区画線工	Q001056008	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
610	高視認性区画線工	Q001056009	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	329	神奈川県	392	手間のみ	
611	排水構造物工	Q001365001	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
612	排水構造物工	Q001365002	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
613	排水構造物工	Q001365003	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
614	排水構造物工	Q001365004	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
615	排水構造物工	Q001365005	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
616	排水構造物工	Q001365006	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
617	排水構造物工	Q001365007	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
618	排水構造物工	Q001365008	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
619	排水構造物工	Q001365009	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
620	排水構造物工	Q001365010	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	390	神奈川県	403	手間のみ	
621	排水構造物工	Q001365011	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	403	手間のみ	
622	排水構造物工	Q001365012	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	403	手間のみ	
623	排水構造物工	Q001365013	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	403	手間のみ	
624	排水構造物工	Q001365014	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	403	手間のみ	
625	排水構造物工	Q001365015	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	391	神奈川県	403	手間のみ	
626	排水構造物工	Q001365016	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
627	排水構造物工	Q001365017	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
628	排水構造物工	Q001365018	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
629	排水構造物工	Q001365019	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
630	排水構造物工	Q001365020	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
631	排水構造物工	Q001365021	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
632	排水構造物工	Q001365022	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
633	排水構造物工	Q001365023	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
634	排水構造物工	Q001365024	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
635	排水構造物工	Q001365025	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	407	手間のみ	
636	排水構造物工	Q001365026	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	407	手間のみ	
637	排水構造物工	Q001365027	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	407	手間のみ	
638	排水構造物工	Q001365028	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	407	手間のみ	
639	排水構造物工	Q001365029	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	407	手間のみ	
640	排水構造物工	Q001365030	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	407	手間のみ	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		備考	注意
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
641	排水構造物工	Q001366001	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	392	神奈川県	403	手間のみ	
642	排水構造物工	Q001366002	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	392	神奈川県	403	手間のみ	
643	排水構造物工	Q001366003	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	392	神奈川県	403	手間のみ	
644	排水構造物工	Q001366004	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	392	神奈川県	403	手間のみ	
645	排水構造物工	Q001366005	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	392	神奈川県	403	手間のみ	
646	排水構造物工	Q001366006	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	392	神奈川県	403	手間のみ	
647	排水構造物工	Q001366007	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	392	神奈川県	403	手間のみ	
648	排水構造物工	Q001366008	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	392	神奈川県	403	手間のみ	
649	排水構造物工	Q001366009	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	392	神奈川県	403	手間のみ	
650	排水構造物工	Q001366010	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	396	神奈川県	407	手間のみ	
651	排水構造物工	Q001366011	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	396	神奈川県	407	手間のみ	
652	排水構造物工	Q001366012	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	396	神奈川県	407	手間のみ	
653	排水構造物工	Q001366013	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	396	神奈川県	407	手間のみ	
654	排水構造物工	Q001366014	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	396	神奈川県	407	手間のみ	
655	排水構造物工	Q001366015	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	396	神奈川県	407	手間のみ	
656	排水構造物工	Q001366016	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	396	神奈川県	407	手間のみ	
657	排水構造物工	Q001366017	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	396	神奈川県	407	手間のみ	
658	排水構造物工	Q001366018	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	396	神奈川県	407	手間のみ	
659	排水構造物工	Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	393	神奈川県	403	手間のみ	
660	排水構造物工	Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	393	神奈川県	403	手間のみ	
661	排水構造物工	Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	393	神奈川県	403	手間のみ	
662	排水構造物工	Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	393	神奈川県	403	手間のみ	
663	排水構造物工	Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	393	神奈川県	403	手間のみ	
664	排水構造物工	Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	393	神奈川県	403	手間のみ	
665	排水構造物工	Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	407	手間のみ	
666	排水構造物工	Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	407	手間のみ	
667	排水構造物工	Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	407	手間のみ	
668	排水構造物工	Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	407	手間のみ	
669	排水構造物工	Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	407	手間のみ	
670	排水構造物工	Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	397	神奈川県	407	手間のみ	
671	コンクリートブロック精工	Q001381011	ブロック精工 昼間 制約無		m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	413	手間のみ	
672	コンクリートブロック精工	Q001381012	ブロック精工 昼間 制約受ける		m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	413	手間のみ	
673	コンクリートブロック精工	Q001381013	ブロック精工 昼間 制約著しく受ける		m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	413	手間のみ	
674	コンクリートブロック精工	Q001381014	ブロック精工 夜間 制約無		m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	413	手間のみ	
675	コンクリートブロック精工	Q001381015	ブロック精工 夜間 制約受ける		m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	413	手間のみ	
676	コンクリートブロック精工	Q001381016	ブロック精工 夜間 制約著しく受ける		m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	413	手間のみ	
677	橋梁塗装工	Q001501001	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO S3 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	338	神奈川県	423	手間のみ	
678	橋梁塗装工	Q001501002	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO S3 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	338	神奈川県	423	手間のみ	
679	橋梁塗装工	Q001501003	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO S3 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	338	神奈川県	423	手間のみ	
680	橋梁塗装工	Q001501004	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	338	神奈川県	423	材工共	
681	橋梁塗装工	Q001501005	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	338	神奈川県	423	材工共	
682	橋梁塗装工	Q001501006	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	338	神奈川県	423	材工共	
683	橋梁塗装工	Q001501007	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	338	神奈川県	423	手間のみ	
684	橋梁塗装工	Q001501008	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	338	神奈川県	423	手間のみ	
685	橋梁塗装工	Q001501009	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	338	神奈川県	423	手間のみ	
686	橋梁塗装工	Q001501010	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO S3 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	439	手間のみ	
687	橋梁塗装工	Q001501011	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO S3 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	439	手間のみ	
688	橋梁塗装工	Q001501012	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO S3 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	439	手間のみ	
689	橋梁塗装工	Q001501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	439	材工共	
690	橋梁塗装工	Q001501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	439	材工共	
691	橋梁塗装工	Q001501015	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	439	材工共	
692	橋梁塗装工	Q001501016	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	439	手間のみ	
693	橋梁塗装工	Q001501017	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	439	手間のみ	
694	橋梁塗装工	Q001501018	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	355	神奈川県	439	手間のみ	
695	橋梁塗装工	Q001503001	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約無		m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
696	橋梁塗装工	Q001503002	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約受ける		m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
697	橋梁塗装工	Q001503003	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約著受ける		m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
698	橋梁塗装工	Q001503004	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約無		m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
699	橋梁塗装工	Q001503005	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約受ける		m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
700	橋梁塗装工	Q001503006	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約著受ける		m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
701	橋梁塗装工	Q001505001	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
702	橋梁塗装工	Q001505002	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
703	橋梁塗装工	Q001505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
704	橋梁塗装工	Q001505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
705	橋梁塗装工	Q001505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
706	橋梁塗装工	Q001505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
707	橋梁塗装工	Q001505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンリツパ(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
708	橋梁塗装工	Q001505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンリツパ(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
709	橋梁塗装工	Q001505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンリツパ(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
710	橋梁塗装工	Q001505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンリツパ(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
711	橋梁塗装工	Q001505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンリツパ(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
712	橋梁塗装工	Q001505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンリツパ(2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	423	材工共	
713	橋梁塗装工	Q001505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	340	神奈川県	423	材工共	
714	橋梁塗装工	Q001505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	340	神奈川県	423	材工共	
715	橋梁塗装工	Q001505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	340	神奈川県	423	材工共	
716	橋梁塗装工	Q001505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムワ-さび止(3層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	340	神奈川県	423	材工共	
717	橋梁塗装工	Q001505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムワ-さび止(3層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	340	神奈川県	423	材工共	
718	橋梁塗装工	Q001505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムワ-さび止(3層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	340	神奈川県	423	材工共	
719	橋梁塗装工	Q001505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	340	神奈川県	423	材工共	
720	橋梁塗装工	Q001505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	340	神奈川県	423	材工共	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設設備(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		備考	注意	
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
721	橋梁塗装工	Q001505021	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	340	神奈川県	423	材工共	
722	橋梁塗装工	Q001505022	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
723	橋梁塗装工	Q001505023	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
724	橋梁塗装工	Q001505024	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
725	橋梁塗装工	Q001505025	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
726	橋梁塗装工	Q001505026	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
727	橋梁塗装工	Q001505027	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
728	橋梁塗装工	Q001505028	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	有機シラン珪砂(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
729	橋梁塗装工	Q001505029	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	有機シラン珪砂(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
730	橋梁塗装工	Q001505030	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	有機シラン珪砂(2層) 着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
731	橋梁塗装工	Q001505031	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	有機シラン珪砂(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
732	橋梁塗装工	Q001505032	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	有機シラン珪砂(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
733	橋梁塗装工	Q001505033	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	有機シラン珪砂(2回塗/層) 着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	材工共	
734	橋梁塗装工	Q001505034	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	材工共	
735	橋梁塗装工	Q001505035	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	材工共	
736	橋梁塗装工	Q001505036	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	材工共	
737	橋梁塗装工	Q001505037	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	鉛・クロム酸-さび止(3層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	材工共	
738	橋梁塗装工	Q001505038	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	鉛・クロム酸-さび止(3層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	材工共	
739	橋梁塗装工	Q001505039	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	鉛・クロム酸-さび止(3層) 着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	材工共	
740	橋梁塗装工	Q001505040	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	材工共	
741	橋梁塗装工	Q001505041	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	材工共	
742	橋梁塗装工	Q001505042	橋梁塗装工 新橋塗装	下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	材工共	
743	橋梁塗装工	Q001507001	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
744	橋梁塗装工	Q001507002	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
745	橋梁塗装工	Q001507003	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
746	橋梁塗装工	Q001507004	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
747	橋梁塗装工	Q001507005	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
748	橋梁塗装工	Q001507006	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
749	橋梁塗装工	Q001507007	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
750	橋梁塗装工	Q001507008	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
751	橋梁塗装工	Q001507009	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	427	材工共	
752	橋梁塗装工	Q001507010	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	342	神奈川県	427	材工共	
753	橋梁塗装工	Q001507011	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	342	神奈川県	427	材工共	
754	橋梁塗装工	Q001507012	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	342	神奈川県	427	材工共	
755	橋梁塗装工	Q001507013	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	342	神奈川県	427	材工共	
756	橋梁塗装工	Q001507014	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	342	神奈川県	427	材工共	
757	橋梁塗装工	Q001507015	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	342	神奈川県	427	材工共	
758	橋梁塗装工	Q001507016	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	342	神奈川県	427	材工共	
759	橋梁塗装工	Q001507017	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	342	神奈川県	427	材工共	
760	橋梁塗装工	Q001507018	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	342	神奈川県	427	材工共	
761	橋梁塗装工	Q001507019	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
762	橋梁塗装工	Q001507020	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
763	橋梁塗装工	Q001507021	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
764	橋梁塗装工	Q001507022	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
765	橋梁塗装工	Q001507023	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
766	橋梁塗装工	Q001507024	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
767	橋梁塗装工	Q001507025	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
768	橋梁塗装工	Q001507026	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
769	橋梁塗装工	Q001507027	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	443	材工共	
770	橋梁塗装工	Q001507028	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	材工共	
771	橋梁塗装工	Q001507029	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	材工共	
772	橋梁塗装工	Q001507030	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	材工共	
773	橋梁塗装工	Q001507031	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	材工共	
774	橋梁塗装工	Q001507032	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	材工共	
775	橋梁塗装工	Q001507033	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	材工共	
776	橋梁塗装工	Q001507034	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	材工共	
777	橋梁塗装工	Q001507035	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	材工共	
778	橋梁塗装工	Q001507036	橋梁塗装工 新橋塗装	中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	材工共	
779	橋梁塗装工	Q001509001	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	427	材工共	
780	橋梁塗装工	Q001509002	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	427	材工共	
781	橋梁塗装工	Q001509003	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	427	材工共	
782	橋梁塗装工	Q001509004	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	427	材工共	
783	橋梁塗装工	Q001509005	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	427	材工共	
784	橋梁塗装工	Q001509006	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	427	材工共	
785	橋梁塗装工	Q001509007	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	427	材工共	
786	橋梁塗装工	Q001509008	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	427	材工共	
787	橋梁塗装工	Q001509009	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	427	材工共	
788	橋梁塗装工	Q001509010	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	344	神奈川県	427	材工共	
789	橋梁塗装工	Q001509011	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	344	神奈川県	427	材工共	
790	橋梁塗装工	Q001509012	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	344	神奈川県	427	材工共	
791	橋梁塗装工	Q001509013	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	344	神奈川県	427	材工共	
792	橋梁塗装工	Q001509014	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	344	神奈川県	427	材工共	
793	橋梁塗装工	Q001509015	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	344	神奈川県	427	材工共	
794	橋梁塗装工	Q001509016	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	344	神奈川県	427	材工共	
795	橋梁塗装工	Q001509017	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	344	神奈川県	427	材工共	
796	橋梁塗装工	Q001509018	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	344	神奈川県	427	材工共	
797	橋梁塗装工	Q001509019	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	材工共	
798	橋梁塗装工	Q001509020	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	材工共	
799	橋梁塗装工	Q001509021	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約着受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	材工共	
800	橋梁塗装工	Q001509022	橋梁塗装工 新橋塗装	上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	材工共	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
801	橋梁塗装工	Q001509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	材工共	
802	橋梁塗装工	Q001509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	材工共	
803	橋梁塗装工	Q001509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	材工共	
804	橋梁塗装工	Q001509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	材工共	
805	橋梁塗装工	Q001509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	材工共	
806	橋梁塗装工	Q001509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	材工共	
807	橋梁塗装工	Q001509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	材工共	
808	橋梁塗装工	Q001509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	材工共	
809	橋梁塗装工	Q001509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	材工共	
810	橋梁塗装工	Q001509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	材工共	
811	橋梁塗装工	Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	材工共	
812	橋梁塗装工	Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	材工共	
813	橋梁塗装工	Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	材工共	
814	橋梁塗装工	Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	材工共	
815	橋梁塗装工	Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	手間のみ	
816	橋梁塗装工	Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	手間のみ	
817	橋梁塗装工	Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	手間のみ	
818	橋梁塗装工	Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	材工共	
819	橋梁塗装工	Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	材工共	
820	橋梁塗装工	Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	材工共	
821	橋梁塗装工	Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	手間のみ	
822	橋梁塗装工	Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	手間のみ	
823	橋梁塗装工	Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	手間のみ	
824	橋梁塗装工	Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	材工共	
825	橋梁塗装工	Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	材工共	
826	橋梁塗装工	Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	431	材工共	
827	橋梁塗装工	Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	材工共	
828	橋梁塗装工	Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	材工共	
829	橋梁塗装工	Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	材工共	
830	橋梁塗装工	Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	材工共	
831	橋梁塗装工	Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	材工共	
832	橋梁塗装工	Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	材工共	
833	橋梁塗装工	Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	手間のみ	
834	橋梁塗装工	Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	手間のみ	
835	橋梁塗装工	Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	手間のみ	
836	橋梁塗装工	Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	手間のみ	
837	橋梁塗装工	Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	手間のみ	
838	橋梁塗装工	Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	346	神奈川県	431	手間のみ	
839	橋梁塗装工	Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	手間のみ	
840	橋梁塗装工	Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	手間のみ	
841	橋梁塗装工	Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	手間のみ	
842	橋梁塗装工	Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	材工共	
843	橋梁塗装工	Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	材工共	
844	橋梁塗装工	Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	材工共	
845	橋梁塗装工	Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	手間のみ	
846	橋梁塗装工	Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	手間のみ	
847	橋梁塗装工	Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	手間のみ	
848	橋梁塗装工	Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	材工共	
849	橋梁塗装工	Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	材工共	
850	橋梁塗装工	Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	447	材工共	
851	橋梁塗装工	Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	材工共	
852	橋梁塗装工	Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	材工共	
853	橋梁塗装工	Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	材工共	
854	橋梁塗装工	Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	材工共	
855	橋梁塗装工	Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	材工共	
856	橋梁塗装工	Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	材工共	
857	橋梁塗装工	Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	手間のみ	
858	橋梁塗装工	Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	手間のみ	
859	橋梁塗装工	Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	手間のみ	
860	橋梁塗装工	Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	手間のみ	
861	橋梁塗装工	Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	手間のみ	
862	橋梁塗装工	Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	手間のみ	
863	橋梁塗装工	Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	弱溶剤形変性エポキシ層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
864	橋梁塗装工	Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 受	弱溶剤形変性エポキシ層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
865	橋梁塗装工	Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 著受	弱溶剤形変性エポキシ層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
866	橋梁塗装工	Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
867	橋梁塗装工	Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
868	橋梁塗装工	Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 著受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
869	橋梁塗装工	Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
870	橋梁塗装工	Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
871	橋梁塗装工	Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 著受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
872	橋梁塗装工	Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
873	橋梁塗装工	Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
874	橋梁塗装工	Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 著受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	431	材工共	
875	橋梁塗装工	Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	有機シラン付(1層)はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
876	橋梁塗装工	Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 受	有機シラン付(1層)はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
877	橋梁塗装工	Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 著受	有機シラン付(1層)はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
878	橋梁塗装工	Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	有機シラン付(2回/層)はけ-ローラーII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
879	橋梁塗装工	Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 受	有機シラン付(2回/層)はけ-ローラーII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
880	橋梁塗装工	Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 著受	有機シラン付(2回/層)はけ-ローラーII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報	積算資料および 土木施工単価		備考	注意 有	
								4月	7月	10月	1月		都市 P	都市 P			
881	橋梁塗装工	Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機シクリッチ(1層) スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
882	橋梁塗装工	Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機シクリッチ(1層) スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
883	橋梁塗装工	Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 着受	有機シクリッチ(1層) スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
884	橋梁塗装工	Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
885	橋梁塗装工	Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
886	橋梁塗装工	Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 着受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	348	神奈川県	431	材工共	
887	橋梁塗装工	Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
888	橋梁塗装工	Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
889	橋梁塗装工	Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 着受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
890	橋梁塗装工	Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
891	橋梁塗装工	Q001513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
892	橋梁塗装工	Q001513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 着受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
893	橋梁塗装工	Q001513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性エポキシ2層スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
894	橋梁塗装工	Q001513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性エポキシ2層スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
895	橋梁塗装工	Q001513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 着受	弱溶剤形変性エポキシ2層スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
896	橋梁塗装工	Q001513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛-クロム酸-さび止(2層)はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
897	橋梁塗装工	Q001513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛-クロム酸-さび止(2層)はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
898	橋梁塗装工	Q001513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 着受	鉛-クロム酸-さび止(2層)はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	材工共	
899	橋梁塗装工	Q001513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機シクリッチ(1層) はけ-ローラーI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
900	橋梁塗装工	Q001513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機シクリッチ(1層) はけ-ローラーI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
901	橋梁塗装工	Q001513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 着受	有機シクリッチ(1層) はけ-ローラーI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
902	橋梁塗装工	Q001513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機シクリッチ(2回/層)はけ-ローラーII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
903	橋梁塗装工	Q001513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機シクリッチ(2回/層)はけ-ローラーII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
904	橋梁塗装工	Q001513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 着受	有機シクリッチ(2回/層)はけ-ローラーII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
905	橋梁塗装工	Q001513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機シクリッチ(1層) スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
906	橋梁塗装工	Q001513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機シクリッチ(1層) スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
907	橋梁塗装工	Q001513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 着受	有機シクリッチ(1層) スプレー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
908	橋梁塗装工	Q001513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
909	橋梁塗装工	Q001513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
910	橋梁塗装工	Q001513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 着受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ-ローラー	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	材工共	
911	橋梁塗装工	Q001515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	349	神奈川県	435	材工共	
912	橋梁塗装工	Q001515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	349	神奈川県	435	材工共	
913	橋梁塗装工	Q001515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	349	神奈川県	435	材工共	
914	橋梁塗装工	Q001515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	349	神奈川県	435	材工共	
915	橋梁塗装工	Q001515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	349	神奈川県	435	材工共	
916	橋梁塗装工	Q001515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	349	神奈川県	435	材工共	
917	橋梁塗装工	Q001515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	349	神奈川県	435	材工共	
918	橋梁塗装工	Q001515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	349	神奈川県	435	材工共	
919	橋梁塗装工	Q001515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	349	神奈川県	435	材工共	
920	橋梁塗装工	Q001515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
921	橋梁塗装工	Q001515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
922	橋梁塗装工	Q001515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
923	橋梁塗装工	Q001515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
924	橋梁塗装工	Q001515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
925	橋梁塗装工	Q001515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
926	橋梁塗装工	Q001515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
927	橋梁塗装工	Q001515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
928	橋梁塗装工	Q001515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
929	橋梁塗装工	Q001515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
930	橋梁塗装工	Q001515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
931	橋梁塗装工	Q001515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	350	神奈川県	435	材工共	
932	橋梁塗装工	Q001515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	351	神奈川県	435	材工共	
933	橋梁塗装工	Q001515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	351	神奈川県	435	材工共	
934	橋梁塗装工	Q001515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	351	神奈川県	435	材工共	
935	橋梁塗装工	Q001515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	351	神奈川県	435	材工共	
936	橋梁塗装工	Q001515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	351	神奈川県	435	材工共	
937	橋梁塗装工	Q001515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	351	神奈川県	435	材工共	
938	橋梁塗装工	Q001515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	451	材工共	
939	橋梁塗装工	Q001515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	451	材工共	
940	橋梁塗装工	Q001515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	451	材工共	
941	橋梁塗装工	Q001515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	451	材工共	
942	橋梁塗装工	Q001515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	451	材工共	
943	橋梁塗装工	Q001515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	451	材工共	
944	橋梁塗装工	Q001515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	451	材工共	
945	橋梁塗装工	Q001515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	451	材工共	
946	橋梁塗装工	Q001515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	451	材工共	
947	橋梁塗装工	Q001515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
948	橋梁塗装工	Q001515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
949	橋梁塗装工	Q001515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
950	橋梁塗装工	Q001515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
951	橋梁塗装工	Q001515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
952	橋梁塗装工	Q001515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素用スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
953	橋梁塗装工	Q001515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
954	橋梁塗装工	Q001515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
955	橋梁塗装工	Q001515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
956	橋梁塗装工	Q001515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
957	橋梁塗装工	Q001515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
958	橋梁塗装工	Q001515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	材工共	
959	橋梁塗装工	Q001515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	材工共	
960	橋梁塗装工	Q001515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	材工共	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
961	橋梁塗装工	Q001515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素用はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	材工共	
962	橋梁塗装工	Q001515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	材工共	
963	橋梁塗装工	Q001515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	材工共	
964	橋梁塗装工	Q001515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	材工共	
965	橋梁塗装工	Q001517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	435	材工共	
966	橋梁塗装工	Q001517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	435	材工共	
967	橋梁塗装工	Q001517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	435	材工共	
968	橋梁塗装工	Q001517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	435	材工共	
969	橋梁塗装工	Q001517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	435	材工共	
970	橋梁塗装工	Q001517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	435	材工共	
971	橋梁塗装工	Q001517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	435	材工共	
972	橋梁塗装工	Q001517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	435	材工共	
973	橋梁塗装工	Q001517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	352	神奈川県	435	材工共	
974	橋梁塗装工	Q001517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
975	橋梁塗装工	Q001517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
976	橋梁塗装工	Q001517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
977	橋梁塗装工	Q001517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
978	橋梁塗装工	Q001517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
979	橋梁塗装工	Q001517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
980	橋梁塗装工	Q001517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
981	橋梁塗装工	Q001517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
982	橋梁塗装工	Q001517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
983	橋梁塗装工	Q001517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
984	橋梁塗装工	Q001517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
985	橋梁塗装工	Q001517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	353	神奈川県	435	材工共	
986	橋梁塗装工	Q001517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	435	材工共	
987	橋梁塗装工	Q001517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	435	材工共	
988	橋梁塗装工	Q001517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	435	材工共	
989	橋梁塗装工	Q001517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	435	材工共	
990	橋梁塗装工	Q001517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	435	材工共	
991	橋梁塗装工	Q001517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	354	神奈川県	435	材工共	
992	橋梁塗装工	Q001517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	材工共	
993	橋梁塗装工	Q001517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	材工共	
994	橋梁塗装工	Q001517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	材工共	
995	橋梁塗装工	Q001517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	材工共	
996	橋梁塗装工	Q001517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	材工共	
997	橋梁塗装工	Q001517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	材工共	
998	橋梁塗装工	Q001517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	材工共	
999	橋梁塗装工	Q001517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	材工共	
1000	橋梁塗装工	Q001517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	長油性フタル酸はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	材工共	
1001	橋梁塗装工	Q001517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1002	橋梁塗装工	Q001517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1003	橋梁塗装工	Q001517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1004	橋梁塗装工	Q001517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1005	橋梁塗装工	Q001517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1006	橋梁塗装工	Q001517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1007	橋梁塗装工	Q001517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1008	橋梁塗装工	Q001517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1009	橋梁塗装工	Q001517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1010	橋梁塗装工	Q001517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1011	橋梁塗装工	Q001517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1012	橋梁塗装工	Q001517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	材工共	
1013	橋梁塗装工	Q001517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	材工共	
1014	橋梁塗装工	Q001517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	材工共	
1015	橋梁塗装工	Q001517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素はけ-ローラー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	材工共	
1016	橋梁塗装工	Q001517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	材工共	
1017	橋梁塗装工	Q001517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	材工共	
1018	橋梁塗装工	Q001517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 着受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	材工共	
1019	構造物取壊工	Q00161001	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1020	構造物取壊工	Q00161002	無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1021	構造物取壊工	Q00161003	無筋構造物	屋間 機械施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1022	構造物取壊工	Q00161004	無筋構造物	屋間 人力施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1023	構造物取壊工	Q00161005	無筋構造物	屋間 機械施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1024	構造物取壊工	Q00161006	無筋構造物	屋間 人力施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1025	構造物取壊工	Q00161007	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1026	構造物取壊工	Q00161008	鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1027	構造物取壊工	Q00161009	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1028	構造物取壊工	Q00161010	鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1029	構造物取壊工	Q00161011	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1030	構造物取壊工	Q00161012	鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	手間のみ	
1031	構造物取壊工	Q00161013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1032	構造物取壊工	Q00161014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1033	構造物取壊工	Q00161015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1034	構造物取壊工	Q00161016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1035	構造物取壊工	Q00161017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1036	構造物取壊工	Q00161018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1037	構造物取壊工	Q00161019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1038	構造物取壊工	Q00161020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1039	構造物取壊工	Q00161021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1040	構造物取壊工	Q00161022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	

項番	資材名称	単価コード	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		備考	注意 有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P		
1041	構造物取壊工	Q001611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	
1042	構造物取壊工	Q001611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	手間のみ	

注意事項 1

労務費	労務費	
資材費	鋼材	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。
		形鋼、H形鋼で標準長さを超える物を使う場合は、物価資料参照のこと
		平成24年10月から東京地区単価も比較の対象としている
		鉄筋用小形丸鋼 標準長 3.5m～10m
		鉄筋コンクリート用棒鋼（異形棒鋼） 標準長 3.5m～12m
		ねじ節鉄筋 標準長 3.5m～12m（D13、D16は除く）
		等辺山形鋼 標準長 7～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		不等辺山形鋼 標準長 6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		みぞ形鋼 標準長 6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		I形鋼 標準長 6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		H形鋼 標準長 6～18mで6～12m中心「H形鋼を桁用、杭用及び支保工用として使用する場合は、本表による」
		鋼板 無規格品単価であり、規格品単価は橋梁用鋼材の頁を参照のこと 寸法914×1829mm、3×6フィートの単価を採用している。
		鋼矢板 標準長 6～20m（500mmピッチ） 軽量鋼矢板 標準長2～12m（500mmピッチ）
		エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。SY295・直線形（FL）、SY295・直線形（FXL）、SYW295・直線形（FL）、SYW295・直線形（FXL）の単価は、鋼矢板（直線形）価格に形状エキストラ価格を加算した額を掲載している
		鋼管杭 規格のエキストラ加算額について、必ず建設物価と積算資料を参照し、2つの平均額を加算すること。 エキストラに記載がない規格については、別途見積りを取得すること。（例：外形400mm未満）
	金物	
	セメント	
	生コンクリート	本表は、25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用する場合の単価である
		生コンクリート（早強セメント） 7日強度であり、使用にあたっては十分に注意すること。
		小型車割増 小型車割増額は4t車以下としていたが、平成23年7月1日より4t車を対象とする。3t車以下は別途。
		特殊地域（山岳地等）の割増額 適用に当たっては、技術監理課と協議する。
		夜間割増 別途計上する。
	石材	津久井地区 調査の結果、相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区を対象とする。
		路盤合材 現場着までの品質管理を含む。また、舗設に必要な品質管理は共通仮設費の技術管理費に含む。
		再生砂 再生砂（RC-10）を使用する場合は、六価クロムについて平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定されている測定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認したうえで使用すること。
		砂 山砂、砕砂、碎石ダスト、砂質土等である。
		再生クラッシャーラン プラント再生舗装技術指針の品質規定を満足するものとし、修正CBR30%以上のものとする。
	木材	
	土のう	
	塗料	フェノール樹脂MIO塗料 下塗り 中塗・上塗用の単価を準用。
	区画線	トラフィックペイント 高視認性区画線には使用できない。
		接着用プライマー 区画線・高視認性区画線に使用できる。
	アスファルト合材	アスファルト加熱合材は、現場着までの品質管理を含む。
		舗設に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。
		再生加熱アスファルト合材 規格、基準はプラント再生舗装技術指針による。
		排水性アスファルト合材 H21.4ポーラスアスコンに名称を変更。
		密粒AS混合物 [※] リマ改質ASII型（20） 目標DS3000の場合も使用できる。
	瀝青材、目地材	小型車割増（As） 物価資料における割増額の算出方法 積算資料：アスファルト混合物密粒度（13）4t車の単価（t/円）－アスファルト混合物密粒度（13）の単価（t/円）
	道路標識類	
	道路用材	
	道路用コンクリート製品	備考欄記載の質量は物価資料による。
		プレキャスト側溝（標準）300×300 2本組とは、1,250mm×2個であること。単価は2本組み合せた2,500mmの単価
		プレキャスト側溝（排水性）300×300
	境界標杭	
	グレーチング	グレーチング：溝ふた（受枠付） 本体のみは別途協議すること。
	硬質塩化ビニル管	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。

資材費	接 着 剤			
	推 進 管			
	ヒューム管			
	ボラコンパイプ			
	組立式マンホール	組立式マンホール（各種）	ステップの費用を含む。	
	下水道用材	人孔蓋交換・再調整工（円形 カッター工法φ950）	作業時間のほか、無収縮、表層材、アンカーを含む。調整リングは含まない。	
	鉄線かご・袋型根固め用袋材			
	コンクリートブロック			
	落石防止用材	落石防止網ポケット支柱（土中 用・塗装）、落石防止網ポケッ ト支柱（岩部用・塗装）	塗装はメッキ後粉体焼付塗装	
	火薬			
	植生・造園資材			
	コンクリート型枠用合板			
	電気設備用材	電線管（各種）	管種別の使用場所は注意事項2参照	
		分電盤（焼付塗装）（亜鉛メッキ）	屋外防水形。調光分電盤には光電制御装置・自動点滅器を含む。	
		LED道路照明灯	電源ユニット別置形。価格に電源ユニットを含むが、専用ケーブルは別途計上。 タイプ別規格は、国土交通省「平成27年3月 LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）」 （ http://www.mlit.go.jp/common/001087356.pdf ）による。（全間接費対象）	
		鋼管・テーパーポール10本未満 加算額	物価資料から設定した単価について、取引量が10本未満となる場合は次のとおり加算する。 ・1本：48,000円/本当り ・2本：24,000円/本当り ・3～5本：12,000円/本当り ・6～9本：6,000円/本当り なお、この場合の取引量は、物価資料掲載・非掲載に関わらず工事1件当りの取引量から判断する（例：物価資料掲載品5本、非掲載品2本、 計7本の取引を行う工事では、物価資料掲載品の単価に対して6,000円/本当り（6～9本）を加算する。）	
			テーパーポール（亜鉛メッキ後 塗装）	メッキ後塗装はウレタン樹脂塗装2回塗り
			共架型照明灯ポール	安定期ボックス、アーム、取付バンド及び取付金具を含む価格
			安全ブレーカ	一方の物価資料で同一規格が複数あった場合は、価格が最も安くなる単価をその物価資料の単価として採用している。
			自動点滅器	単価は受台込み単価として設定 積算資料は本体価格に受台価格を加算した単価、建設物価は受台付き単価により平均している。
		使用例等	注意事項2	
		電線地中化促進事業用資材	通信ケーブル用保護管（各種）	本単価が適用できる管種 ・P-V管 ・SUDⅡ-V管 ・フリーアクセス-V管 ・ホディ-V管 ・SU管（さや管）
	通信ケーブル用保護管 管枕		ピッチに関らず適用できる	
	電力ケーブル用保護管 管枕		ピッチに関らず適用できる	
	燃料、ガス	軽油（船舶用）	掲載価格より軽油引取税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は1円未満切り上げとする。	
	建設副産物処理料等	建設副産物処理料等	プロパン	積算資料に記載されている産気率を用いて換算する。端数処理の方法は、本誌の「3. 物価資料から設定した単価について」による。
発生土処分料			建設発生土受入料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。	
舗装版切断濁水処理費			「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。受入時間が夜間となる場合には適用できない。	
舗装版切断濁水運搬費			本単価は、舗装版切断濁水の発生箇所から受入可能施設まで運搬（標準20km）する価格。夜間に運搬する場合には適用できない。	
廃材処理料			コンクリート塊等処理料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。	
			認定工場にコンクリート塊等を搬入する場合で次のような場合、夜間処理費を加算する。夜間（午後10時以降、翌朝午前5時まで）搬入する場合。	
			認定工場に搬入するコンクリート塊等の規格は最大辺50cm以下に小割りしたものとする。	
			二次製品は、工場製作のコンクリート製品（メッシュ筋入り）で長さ60cm程度以下のもの。	
			「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。	
建設木くず			本単価は、産業廃棄物の処理業の許可を受けた施設へ建設木くず（産業廃棄物）を搬入する価格。	
			運搬費は含んでいない。	
			建設木くず処理料の単位は「t」とし、地区割りは次のとおりとする。	
			「北部地区」とは、相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村	
剥離化粧型枠運搬費			運搬距離が25kmを超える場合は適用できない。	
化粧型枠処分費			「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。 発泡樹脂製かつ使い捨て型以外の化粧型枠には適用できない。	
土砂検定費・ダイオキシン類（溶出、含有）試験	試験項目は注意事項2参照 単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。			

機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	コンクリートカッター（ブレード）	自走式切断機用の単価を採用している。
	仮設材賃料	山留主部材の副部材について	副部材（A）に係る賃料計上限度額（1現場当り修理費及び損耗費を含む。）は、基礎価格の90%とする。
			副部材に係る賃料（1現場当り修理費及び損耗費を含む。）の補正は、建設用仮設材損料算定基準（平成17年3月24日付け国総施第139号）及び建設用仮設材賃料積算基準（令和2年2月17日付け国総公第91号）に準じる。
		1現場当り修理費及び損耗費	修理費及び損耗費は、整備費、特別ケレン、穴埋め、曲がり直し等の修理費、切断による短尺補償、打込みによる破損を含む。
		敷き鉄板賃料	修理費及び損耗費は、土質、打込み又は引抜き等の作業条件を十分考慮して適用作業区分を決定する。
		鋼矢板、H形鋼、山留主部材	単位が“枚”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
市場単価	建設機械賃料	鋼製マット、軽量覆工板	単位が“m2”及び“m2/日”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
	インターロッキングブロック		注意事項3
	防護柵設置工（ガードレール）		
	防護柵設置工（ガードパイプ）		
	防護柵設置工（横断転落防止柵）		
	防護柵設置工（落石防護柵）		
	防護柵設置工（落石防止網）		
	法面工、吹付砕工		
	道路植栽工		
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		
	薄層カラー舗装工		
	道路標識設置工		
	道路付属物設置工		
	公園植栽工		
	橋面防水工		
	鉄筋挿入工		
	グルーピング工		
	コンクリート表面処理工		
道路橋工事単価	鋼橋用資材費	普通ボルト	ナット（各1）ワッシャー（2枚）含む
		橋名板	取付ボルト、アナー等付属品を含む
		橋歴板	取付ボルト、アナー等付属品を含む
その他単価	橋梁用鋼材		エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
	委託業務単価	鉄筋	普通鉄線（#4）の価格を4.5で除している。
		硬質塩化ビニル管	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。
			物価資料は4mの価格であるため、m当り単価に割り返し0.66を乗じている。
			規格がVU150の単価を使用している。
		地盤情報データベース検定費（資格有）	ボーリング責任者：地質調査技士 かつ 管理技術者又は主任技術者：地質調査技士、技術士、RCCM等の資格を有しているものとする。
		地盤情報データベース検定費（資格無）	上記以外の場合
	建設機械損料		
	タイヤ損耗費		
	基本運賃		仮設材等の運賃に係る基本運賃。適用にあたっては土木工事標準積算基準書によること。
		ロックボルト	角座金（ワッシャー）150×150×9及びナット M24の単価を含んだ単価
		小型路面切削機による路面切削工	切削廃材の積込を含む 切削廃材の運搬・処理に要する費用については別途計上すること 切削工は1日当りの施工単価及び面積当りの施工単価の双方を計上し、施工日数及び施工面積は1発注工事単位での合計とする。 （計算例）1発注工事単位＝（固定費）×〇〇日＋（変動費）×〇〇m2 【参考】切削幅35cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は42m2程度 切削幅35cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は84m2程度 切削幅100cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は75m2程度 切削幅100cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は150m2程度
	その他		

注意事項2

230 電気設備用材

(使用例)電線管路材の使用場所

種 類	屋 内		屋 外		共同溝	EXP部	トンネル	
	露出	埋込	露出	埋込			露出	埋込
厚鋼電線管			◎		◎		○	
薄鋼電線管	○	○	○		○			○
ポリエチレンライニング鋼管				◎1	○		◎	
硬質ビニル電線管				△2				
耐衝撃性硬質ビニル電線管				○			◎	
硬質波付ポリエチレン管				◎3				
2種金属型可とう電線管			△			◎		

- 注)1. ハンドホールから地上立ち上げ部分間
2. ハンドホール相互間
3. アースの保護管等
4. 適性は、◎:良い、○:普通、△:制限付。

(使用例)自動点滅器の(高力率水銀灯)灯数

種 類	200W	250W	300W	400W	700W
分離型 3A	2	2	1	1	0
分離型 10A	6	6	5	4	2

301 産廃・底質土分析

(別表－1) 溶出試験

1	カドミウム及びその化合物	検液1リットルにつき	0.003mg以下
2	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
3	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
4	鉛及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
5	六価クロム化合物	検液1リットルにつき	0.05mg以下
6	砒素及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
7	総水銀	検液1リットルにつき	0.0005mg以下
8	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1リットルにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1リットルにつき	0.002mg以下
12	1, 2－ジクロロエタン	検液1リットルにつき	0.004mg以下
13	1, 1－ジクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.1mg以下
14	1, 2－ジクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.04mg以下
15	1, 1, 1－トリクロロエタン	検液1リットルにつき	1mg以下
16	1, 1, 2－トリクロロエタン	検液1リットルにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
19	1, 3－ジクロロプロペン	検液1リットルにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1リットルにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1リットルにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1リットルにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1リットルにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1リットルにつき	1mg以下
27	クロロエチレン	検液1リットルにつき	0.002mg以下
28	1, 4－ジオキサン	検液1リットルにつき	0.05mg以下

(別表－3) 含有量試験

1	水銀及びその化合物	試料1kgにつき	15mg以下
2	カドミウム及びその化合物	試料1kgにつき	45mg以下
3	鉛及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
4	砒素及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
5	六価クロム化合物	試料1kgにつき	250mg以下
6	ふっ素及びその化合物	試料1kgにつき	4000mg以下
7	ほう素及びその化合物	試料1kgにつき	4000mg以下
8	セレン及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
9	シアン化合物	試料1kgにつき	50mg以下
10	銅(農用地)	試料1kgにつき	125mg未満
11	砒素(農用地)	試料1kgにつき	15mg未満

(別表－2) 溶出・含有試験

1	水銀及びその化合物	検液1リットルにつき	0.0005mg以下
2	カドミウム及びその化合物	検液1リットルにつき	0.003mg以下
3	鉛及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
4	六価クロム化合物	検液1リットルにつき	0.05mg以下
5	ヒ素及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
6	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
7	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
8	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
9	PCB	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1リットルにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1リットルにつき	0.002mg以下
12	1, 2－ジクロロエタン	検液1リットルにつき	0.004mg以下
13	1, 1－ジクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.1mg以下
14	1, 2－ジクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.04mg以下
15	1, 1, 1－トリクロロエタン	検液1リットルにつき	1.0mg以下
16	1, 1, 2－トリクロロエタン	検液1リットルにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
19	1, 3－ジクロロプロペン	検液1リットルにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1リットルにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1リットルにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1リットルにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1リットルにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1リットルにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1リットルにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1リットルにつき	1.0mg以下
27	銅	検液1リットルにつき	1.0mg以下
28	垂鉛又はその化合物	検液1リットルにつき 垂鉛	2.0mg以下
29	ベリリウム又はその化合物	検液1リットルにつき ベリリウム	2.5mg以下
30	クロム又はその化合物	検液1リットルにつき クロム	2.0mg以下
31	ニッケル又はその化合物	検液1リットルにつき ニッケル	1.2mg以下
32	バナジウム又はその化合物	検液1リットルにつき バナジウム	1.5mg以下
33	有機塩素化合物	試料1kgにつき	40mg以下
34	1, 4－ジオキサン	検液1リットルにつき 1, 4－ジオキサン	0.05mg以下
35	水銀、PCBについての含有試験	水銀	25ppm未満
		PCB	10ppm未満
36	油分	検液1リットルにつき 油分 (投入処分時に視認できる油膜が生じないこと)	15mg以下
37	ダイオキシン類	検液1リットルにつき	10pg以下
38	ダイオキシン類	試料1gにつき	150pg以下
39	クロロエチレン	検液1リットルにつき	0.002mg以下

（別表－4）ダイオキシン類（含有）試験

1	ダイオキシン類	試料 1gにつき	1000pg-TEQ/g以下
---	---------	----------	----------------

（別表－5）土質試験①

1	土粒子の密度試験	1試料3個	JIS A 1202
2	土の含水比試験	1試料3個	JIS A 1203
3	土の粒度試験	溜、砂質土：ふるい分析、粘性土：沈降分析（ふるい分析含む）	JIS A 1204
4	突固めによる土の締固め試験	非乾燥法 モールド径10cm、ランマー25N	JIS A 1210
5	締固めた土のコーン指数試験	1試料4供試体	JIS A 1228
6	土の工学的分類法		JGS 0051
7	土の液性限界試験	1試料4～6点	JIS A 1205
8	土の塑性限界試験	1試料3個	JIS A 1205

（別表－6）土質試験②

1	土のpH試験	ガラス電極法	JGS 0211
---	--------	--------	----------

- 1.土砂検定費（溶出27項目）は、別表-1の1～27番の試験項目を対象とする。
- 2.土砂検定費（溶出28項目）は、別表-1のすべての試験項目を対象とする。
- 3.（別表－1）の検定基準は、「土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」に適合するものとする。
- 4.（別表－2）の検定基準は、「《試験項目1～26、34、39》 土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」、「《試験項目27》 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省令第261号）」、「《試験項目28～33》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年2月17日環境庁告示第14号）」、「《試験項目35》 底質調査方法について（平成24年8月8日環水大発第120725002号）」、「《試験項目36》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号）」、「《試験項目37》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する省令に定める方法（平成15年6月13日環境省告示第68号）」、「《試験項目38》 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（平成21年3月環境省水・大気環境局土壌環境課）」に適合するものとする。
- 5.（別表－3）1～9の検定基準は、「土壌汚染対策法施行規則第三十一条第二項」に適合するものとする。
- 6.（別表－3）10～11の検定基準は、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第三項及び第四項」に適合するものとする。
- 7.検体は、試験所持ち込みとし、運搬費を含まない。（別表1～6）
- 8.産廃・底質土分析単価は、共通仮設費の準備費に計上する。（別表1～6）
- 9.単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない（別表1～5）。また、別表6の単価には、このほかに含水比試験に係る費用を含む。
- 10.環境計量士による濃度証明書の発行を含む。（別表1～4）
- 11.個々の土砂検定分析項目については、「建設物価」及び「積算資料」を参照すること。（別表1～3）
- 12.UCR受入地へ建設発生土を搬出する工事については、「UCR基本料金」10,000円/件を計上すること。なお、UCR基本料金は処分費の対象とするものとする。

注意事項3

403 建設機械賃料

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	○	○	20%
L001120011	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊			
L001120012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊			
L001120013	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊			
L001120014	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊			
L001120015	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊			
L001120017	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	550t吊			
L001130001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊			
L001130002	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	7t吊			
L001130015	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊			
L001130004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊			
L001130005	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊			
L001130006	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊			
L001130007	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊			
L001130009	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	×	○	保証 日数 考慮
L001130010	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊			
L001130011	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊			
L001130012	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	60t吊			
L001130013	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	65t吊			
L001130014	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊			
L001140005	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	50t吊			
L001140007	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	80t吊			
L001140008	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	100t吊			
L001140009	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	150t吊			
L001140011	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	450t吊	×	×	35%
L001140014	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	55t吊			
L001140015	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	65t吊			
L001140016	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	200t吊			
L001020001	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積0.6m3			
L001020002	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積0.8m3			
L001020003	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積0.9~1.0m3			
L001020004	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積1.2m3			
L001020005	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積1.3~1.4m3			
L001020006	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積1.5~1.7m3			
L001020007	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積2.1m3			
L001020008	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積2.3m3			
L001020009	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積2.4~2.6m3			
L001020010	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積2.7~2.9m3			
L001020011	ホイールローダー[トラクタショベル][普通]	山積0.34m3			

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001060001	タイヤローラ[普通型]	質量 3~4t	×	×	35%
L001060002	タイヤローラ[普通型]	質量 6~8t			
L001060003	タイヤローラ[普通型]	質量 8~20t			
L001050001	ロードローラ[マカダム]	質量 8~10t	×	×	35%
L001050002	ロードローラ[マカダム]	質量 10~12t			
L001050003	ロードローラ[マカダム両輪]	質量 10~12t			
L001050004	ロードローラ[マカダム両輪]	質量 11~15t	×	×	35%
L001050005	ロードローラ[タンDEM]	質量 6~8t			
L001050006	ロードローラ[タンDEM]	質量 8~10t			
L001070001	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式]	質量 0.5~0.6t	×	×	35%
L001070013	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式]	質量 0.6~0.7t			
L001070002	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式]	質量 0.8~1.1t			
L001070003	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンDEM式]	質量 1.2~1.5t	×	×	35%
L001070004	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンDEM式]	質量 2.4~2.8t			
L001070005	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンDEM式]	質量 3~5t			
L001070006	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンDEM式]	質量 6~7.5t			
L001070007	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンDEM式]	質量 8~10t			
L001070008	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンDEM式]	質量 10.5~12t			
L001070009	振動ローラ[舗装用][搭乗・コンバインド式]	質量 1.2~1.5t			
L001070010	振動ローラ[舗装用][搭乗・コンバインド式]	質量 2.4~2.6t			
L001070011	振動ローラ[舗装用][搭乗・コンバインド式]	質量 3~4t			
L001070012	振動ローラ[舗装用][搭乗・コンバインド式]	質量 5~7t			
L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	質量11~12t	×	×	35%
L001080001	高所作業車(リフト車)作業床高さ3m	[自走式(クローラ)・垂直型]			
L001080002	高所作業車(リフト車)作業床高さ4m	[自走式(クローラ)・垂直型]			
L001080003	高所作業車(リフト車)作業床高さ6m	[自走式(クローラ)・垂直型]	×	×	35%
L001080004	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・ブーム型]			
L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高12~13m	[自走式(ホイール)・ブーム型]			
L001080006	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・垂直型]	×	×	35%
L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m			
L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m			
L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高8~10m未満			
L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高10~12m			
L001081005	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高8~10m未満			
L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10~12m以下			
L001080009	高所作業車(リフト車)作業床高さ6.8m	[自走式(クローラ)・屈曲ブーム型]	×	×	35%
L001040001	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重1.0t級			
L001040002	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重1.5t級			
L001040003	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重2.5t級			
L001040004	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重5.0t級			
L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	×	×	35%

- 1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例:「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン(オペ付)、ラフテレーンクレーン(オペ付)及びクローラクレーン(オペ付)を深夜作業(22h~5h)に使用する場合は、単価を30%割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量2.0m3/min	×	×	35%
L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量2.5m3/min			
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量3.5~3.7m3/min			
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量5.0m3/min			
L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量7.5~7.8m3/min			
L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量10.5~11.0m3/min			
L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量18~19m3/min			
L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量17m3/min			
L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量14.2m3/min			
L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量15m3/min			
L001090016	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量3.5~3.7m3/min(アフタークーラー)	×	×	35%
L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m3/min			
L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m3/min			
L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m3/min			
L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m3/min			
L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m3/min			
L001245001	散水車[トラック架装型]	タンク容量3800L	×	×	35%
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	×	×	35%
L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	×	×	35%
L001110003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA			
L001110004	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8kVA			
L001110005	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10kVA			
L001110006	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15kVA			
L001110007	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20kVA			
L001110008	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA			
L001110009	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35kVA			
L001110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA			
L001110011	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA			
L001110012	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA			
L001110013	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA			
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA			
L001110015	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA			
L001110016	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA			
L001110017	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250kVA			
L001110018	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300kVA			
L001110019	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	350kVA			
L001110020	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	400kVA			
L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30, 100kcal)	×	×	35%
L001030006	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.0t積	×	×	35%
L001030007	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.5t積			
L001030008	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載1.7t積1t吊			
L001030009	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.0t積1t吊			
L001030010	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.5t積2t吊			
L001030011	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6~7t積級			
L001030012	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	10~11t積級			

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001010001	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	×	×	35%
L001010002	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)			
L001010003	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)			
L001010004	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			
L001010005	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			
L001010006	バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.28m3			
L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)			
L001010008	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010009	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊			
L001010010	バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	×	×	35%
L001010012	バックホウ(クローラ)[後超小旋回・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)			
L001010013	バックホウ(クローラ)[後超小旋回・超低・クレーン]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t			
L001010014	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.5m3(平積0.4m3)			
L001010016	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付]	山積0.5~0.6m3 吊能力2.9t			
L001100001	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m			
L001100002	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m			
L001100003	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m			
L001100004	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m			
L001100005	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			
L001100006	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	×	×	35%
L001100007	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			
L001100008	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m			
L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m			
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60~80kg	×	×	35%
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	×	×	35%
L001015015	油圧クラムシェル[テレスコピック式]	平積0.4m3	×	×	35%
L001005001	ブルドーザ[普通]	3t級	×	×	35%
L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級			
L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級			
L001006001	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級			
L001006002	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級			
L001150001	トラック[クレーン装置付]	ベストトラック4t級 吊能力2.9t	×	×	35%
L001151001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	×	×	35%
L001011001	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	×	×	35%
L001011002	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011003	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011004	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)			
L001011005	バックホウ(クローラ)[後超小旋回・クレーン機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊			
L001011006	小型バックホウ(クローラ)[後超小旋回・低騒音型]	山積0.09m3(平積0.07m3)	×	×	35%
L001012001	バックホウ(クローラ)[標準・ICT対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊			
L001012002	バックホウ(クローラ)[後超小旋回・ICT対応型]	クレーン機能付き 山積0.5m3(2.9t吊)			
L001190002	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む			
L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む			
L001190004	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	×	×	35%
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m			
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m			

- 1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例:「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン(オペ付)、ラフテレーンクレーン(オペ付)及びクローラクレーン(オペ付)を深夜作業(22h~5h)に使用する場合は、単価を30%割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。