

感染症週報

相模原市感染症情報センター

総評(Review)

★今週の注目疾患 流行性角結膜炎(はやり目)

市内における流行性角結膜炎の感染者数が増加傾向にあります。



流行性角結膜炎はアデノウイルスを原因とする目の感染症で、ウイルスにより汚染されたものや手指を介して感染します。

潜伏期間は8～14日で、目やに・涙が出る、まぶたの裏側に小さなぶつぶつができる、まぶたが腫れるなどの症状が現れます。これらの症状は2～4週間で治まりますが、重症化する恐れもあるため、早めに眼科を受診しましょう。

○予防するには

予防の基本は接触感染予防の徹底です。目に触る前はよく手を洗うようにしましょう。また目に触れる可能性のあるタオル等は、人と共有しないようにしましょう。

○かかってしまったときは

アデノウイルスはとても感染力が強く、職場や家庭内で流行してしまう恐れがあります。感染を広げないために、涙や目やにがついた手は十分に洗いましょう。タオルは家族と別々にし、入浴は家族内で最後にするか、シャワーのみにしましょう。

～保健所医師からのコメント～

流行性角結膜炎は目の分泌物や手指を介して広がる感染症です。

重症化はまれですが、一時的な角膜混濁や視力低下を引き起こすことがあります。

予防の基本は手洗いと目を触らないようにすること、タオルの共用を避けることです。こうした対策はインフルエンザやノロウイルスなど多くの感染症の予防にもつながります。手洗いの習慣を日常的に徹底しましょう。

・流行性角結膜炎(はやり目): 相模原市HP

(<https://www.city.sagami-hara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026632/1007619/kodomo/1007634.html>)

・流行性角結膜炎: 国立感染症研究所HP

(<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/epidemic-keratoconjunctivitis/index.html>)

～医療機関の皆様へ～

全国的に麻しんの流行が続いています。麻しんを疑う患者を診察する際は、院内感染対策を実施いただくとともに、予防接種歴や渡航歴の確認等をお願いします。

また、臨床症状等から麻しんと診断した場合は、速やかに市保健所への届け出をお願いいたします。

★ 全数把握疾患

一類感染症	届出なし	0件
二類感染症	届出なし	0件
三類感染症	届出なし	0件
四類感染症	届出なし	0件
五類感染症	梅毒	1件

■ **全数把握感染症**
NOTIFIABLE DISEASES

相模原市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

Comparison with the average number of cases in the past 5 weeks in Sagami-hara

疾病名 Diseases	4週 4th	5週 5th	6週 6th	7週 7th	8週 8th	9週 9th	平均 Avg.	対平均 9th-Avg.	対前週 9th-8th	累積 Cum 2026
結核 Tuberculosis	2	1	1	2	1	0	1.40	-1.40	-1	8
腸管出血性大腸菌感染症 EHEC infection	0	0	2	2	0	0	0.80	-0.80	0	4
E型肝炎 Hepatitis E	0	0	0	1	0	0	0.20	-0.20	0	1
デング熱 Dengue fever	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
レジオネラ症 Legionellosis	0	0	1	1	0	0	0.40	-0.40	0	6
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 CRE infection	1	0	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	2
急性脳炎 ^{*1} Acute encephalitis(excluding JE and WNE)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
後天性免疫不全症候群 (H I V感染症を含む) HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
侵襲性肺炎球菌感染症 I nvasive S. pneumoniae infection	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
梅毒 Syphilis	0	1	1	0	0	1	0.40	0.60	1	7
播種性クリプトкокクス症 Disseminated cryptococcosis	0	0	0	1	0	0	0.20	-0.20	0	1
百日咳 Pertussis	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
麻疹 Measles	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	1

累積数0のものは非表示にしております

^{*1} 急性脳炎 (ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
Acute encephalitis(excluding JE and WNE)

■ 定点把握感染症(週単位報告)

SENTINEL-REPORTING DISEASES (Weekly)

相模原市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

Comparison with the average number of cases per sentinels in the past 5 weeks(Sagami-hara)

疾病名 Diseases	4週 4th	5週 5th	6週 6th	7週 7th	8週 8th	9週 9th	平均 Avg.	対平均 9th-Avg.	対前週 9th-8th
急性呼吸器感染症 (ARI) Acute Respiratory Infection	75.13	103.38	128.06	92.31	92.81	63.63	98.34	-34.71	-29.19
インフルエンザ ² Influenza	23.06	41.06	58.75	41.38	41.00	21.69	41.05	-19.36	-19.31
新型コロナウイルス感染症 COVID-19	1.88	2.13	3.81	2.31	1.50	1.44	2.33	-0.89	-0.06
R Sウイルス感染症 Respiratory syncytial virus infection	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.07	-0.07	-0.11
咽頭結膜熱 Pharyngoconjunctival fever	0.11	0.00	0.22	0.00	0.00	0.11	0.07	0.04	0.11
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 Group A streptococcal pharyngitis	2.22	3.00	2.22	1.78	2.89	1.56	2.42	-0.87	-1.33
感染性胃腸炎 Infectious gastroenteritis	7.11	9.89	10.56	7.00	10.11	5.67	8.93	-3.27	-4.44
水痘 Chickenpox	0.33	0.11	0.33	0.33	0.44	0.44	0.31	0.13	0.00
手足口病 Hand, foot and mouth disease	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00
伝染性紅斑 Erythema infection	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発しん Exanthem subitum	0.11	0.11	0.22	0.11	0.00	0.00	0.11	-0.11	0.00
ヘルパンギーナ Herpangina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎 Mumps	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
急性出血性結膜炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎 Epidemic keratoconjunctivitis	0.75	1.25	1.00	1.25	2.00	2.00	1.25	0.75	0.00
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎 Chlamydial pneumonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
細菌性髄膜炎 Bacterial meningitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎 Mycoplasma pneumonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎 Aseptic meningitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

² インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
Influenza


■ **グラフ総覧(2026年第9週)**
Disease trend graph (9th week, 2026)

相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


急性呼吸器感染症 (ARI)

Acute Respiratory Infection




インフルエンザ

Influenza



新型コロナウイルス感染症

COVID-19




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


RSウイルス感染症

Respiratory syncytial virus infection




咽頭結膜熱

Pharyngoconjunctival fever



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

Group A streptococcal pharyngitis




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagamihara


感染性胃腸炎

Infectious gastroenteritis




水痘

Chickenpox



手足口病


Hand, foot and mouth disease




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


感染性胃腸炎(ロタウイルス)

Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)




クラミジア肺炎

Chlamydial pneumonia



細菌性髄膜炎

Bacterial meningitis




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


マイコプラズマ肺炎

Mycoplasma pneumonia



無菌性髄膜炎

Aseptic meningitis



市内定点医療機関からの報告数

項目	合計	緑区	中央区	南区
定点数	10	2	3	5
RSウイルス	0	0	0	0
咽頭結膜熱	1	0	0	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	14	2	9	3
感染性胃腸炎	51	22	23	6
水痘	4	1	2	1
手足口病	0	0	0	0
伝染性紅斑	0	0	0	0
突発性発しん	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	0	0

* 10医療機関中の回答数 9 2 3 4

定点数	合計	緑区	中央区	南区
急性呼吸器感染症	1018	244	317	457
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	347	103	138	106
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	23	7	5	11

* 17医療機関中の回答数 16 4 5 7

定点数	合計	緑区	中央区	南区
急性出血性結膜炎	0	0	0	0
流行性角結膜炎	8	0	8	0

* 4医療機関中の回答数 4 1 2 1

基幹定点(週報)

細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0
無菌性髄膜炎	0
マイコプラズマ肺炎	0
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0
感染症胃腸炎(ロタウイルスのみ)	0

* 1医療機関中の回答数 1

基幹定点(入院サーベイランス)

インフルエンザ (入院例)	4
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)(入院例)	0

* 1医療機関中の回答数 1

集団かぜ・インフルエンザによる学級閉鎖発生状況(令和7年9月1日～令和8年8月30日)

市内学級閉鎖情報		合計	橋本 大沢 城山	本庁	田名 上溝 麻溝	大野北 大野中	相模台 新磯 相武台	大野南 東林	津久井 相模湖 藤野
保育園	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0
	欠席者数	0	0	0	0	0	0	0	0
幼稚園	学級数	60	8	7	16	19	5	4	1
	欠席者数	345	69	46	76	95	26	25	8
小学校	学級数	913	181	194	87	152	84	174	41
	欠席者数	6107	1211	1294	604	1162	514	1097	225
中学校	学級数	283	47	49	40	33	37	57	20
	欠席者数	2290	337	337	407	309	323	473	104
高校	学級数	16	7	5	0	0	0	3	1
	欠席者数	134	51	54	0	0	0	24	5
その他	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0
	欠席者数	0	0	0	0	0	0	0	0
今シーズン合計	学級数	1272	243	255	143	204	126	238	63
	欠席者数	8876	1668	1731	1087	1566	863	1619	342

地域別欠席者数(累計)

令和7年9月1日～令和8年8月30日

地域	欠席者数	地域	欠席者数
橋本	783	相模台	323
大沢	496	新磯	319
城山	389	相武台	221
本庁	1731	大野南	1239
田名	330	東林	380
上溝	459	津久井	272
麻溝	298	相模湖	47
大野北	893	藤野	23
大野中	673	合計	8876

地域別欠席者数・学級閉鎖数の推移

令和8年2月16日～令和8年2月22日

地域	欠席者数	学級閉鎖数	地域	欠席者数	学級閉鎖数
橋本	46	6	相模台	58	8
大沢	23	3	新磯	0	0
城山	16	6	相武台	6	1
本庁	78	14	大野南	17	4
田名	6	1	東林	8	1
上溝	0	0	津久井	7	1
麻溝	16	3	相模湖	0	0
大野北	7	1	藤野	3	1
大野中	28	5	合計	319	55



令和8年2月23日～令和8年3月1日

地域	欠席者数	学級閉鎖数	地域	欠席者数	学級閉鎖数
橋本	0	0	相模台	23	4
大沢	28	3	新磯	0	0
城山	8	1	相武台	6	1
本庁	73	9	大野南	14	2
田名	0	0	東林	0	0
上溝	11	2	津久井	4	1
麻溝	12	2	相模湖	0	0
大野北	8	1	藤野	4	1
大野中	7	1	合計	198	28