

感染症週報


相模原市感染症情報センター

総評(Review)

★今週の注目疾患 麻疹

全国で麻疹の報告が続いています。感染者を年齢別にみると、麻疹抗体陽性率の低い年齢群からの報告が多くなっています。

発熱、発疹など麻疹を疑う症状が現れた場合は、外出を控え、受診の際は事前に医療機関に電話連絡し、できるだけ公共交通機関の利用を避けてください。



麻疹は麻疹ウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症です。非常に感染力が強く、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症します。

感染すると10～12日後(最大21日後)に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。

○予防のために

麻疹は空気感染するため、マスクや手洗いのみでは十分に予防することができず、最も有効な予防法は予防接種です。定期接種の対象者(1歳時と小学校就学前)は2回接種の機会を逃さないことで免疫を獲得しましょう。

～保健所医師からのコメント～

麻疹は非常に感染力が強く、短時間の接触でも感染が成立する可能性があります。2023年以降、国外での麻疹流行に伴い国内でも増加がみられており、相模原市においても発生が確認されています。

予防において重要なのは、個人免疫に加えて集団免疫の考え方です。集団免疫とは、地域全体で麻疹に対する免疫を持つ人の割合を高く維持することで感染の連鎖を起こりにくくし、免疫を持たない人も含めて守るという考え方です。その維持には概ね95%以上の免疫保有率が必要とされます。

個人の感染予防および重症化予防、ならびに地域における感染拡大防止の観点から、麻疹ワクチンの接種が強く推奨されます。定期接種の対象期間(1歳および就学前の2回)に確実に接種をしてください。



・麻疹(はしか)(相模原市HP)

(<https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026625/kansenyobo/1017178/1007110.html>)

・麻疹について(厚生労働省HP)

(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/measles/index.html)

★ 全数把握疾患

一類感染症	届出なし	0 件
二類感染症	結核	3 件
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	1 件
四類感染症	届出なし	0 件
五類感染症	届出なし	0 件

■ **全数把握感染症**
NOTIFIABLE DISEASES

相模原市・過去5週の平均値に対する報告数の増減

Comparison with the average number of cases in the past 5 weeks in SagamiHara

疾病名 Diseases	12週 12th	13週 13th	14週 14th	15週 15th	16週 16th	17週 17th	平均 Avg.	対平均 17th-Avg.	対前週 17th-16th	累積 Cum 2026
結核 Tuberculosis	1	4	1	2	1	3	1.80	1.20	2	23
腸管出血性大腸菌感染症 EHEC infection	0	0	0	1	0	1	0.20	0.80	1	7
E型肝炎 Hepatitis E	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
エムポックス Monkeypox	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
デング熱 Dengue fever	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
レジオネラ症 Legionellosis	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	6
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 CRE infection	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	3
急性脳炎 ^{*1} Acute encephalitis(excluding JE and WNE)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
後天性免疫不全症候群 (H I V感染症を含む) HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
侵襲性肺炎球菌感染症 I nvasive S. pneumoniae infection	0	0	0	1	0	0	0.20	-0.20	0	3
水痘 (入院例) Varicella (limited to hospitalized case)	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	2
梅毒 Syphilis	1	0	2	1	1	0	1.00	-1.00	-1	13
播種性クリプトкокクス症 Disseminated cryptococcosis	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
百日咳 Pertussis	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
麻疹 Measles	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1

累積数0のものは非表示にしております

^{*1} 急性脳炎 (ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
Acute encephalitis(excluding JE and WNE)

■ 定点把握感染症(週単位報告)

SENTINEL-REPORTING DISEASES (Weekly)

相模原市・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

Comparison with the average number of cases per sentinels in the past 5 weeks(Sagami-hara)

疾病名 Diseases	12週 12th	13週 13th	14週 14th	15週 15th	16週 16th	17週 17th	平均 Avg.	対平均 17th-Avg.	対前週 17th-16th
急性呼吸器感染症 (ARI) Acute Respiratory Infection	56.31	54.69	44.94	44.59	53.94	68.57	50.85	17.72	14.63
インフルエンザ ² Influenza	11.31	7.63	2.44	0.76	0.76	0.21	4.49	-4.27	-0.55
新型コロナウイルス感染症 COVID-19	1.81	1.88	0.94	0.35	0.76	0.57	1.13	-0.56	-0.19
R Sウイルス感染症 Respiratory syncytial virus infection	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02	-0.02	-0.10
咽頭結膜熱 Pharyngoconjunctival fever	0.22	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.11	-0.11	-0.10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 Group A streptococcal pharyngitis	2.00	1.44	1.22	1.90	1.80	1.67	1.68	-0.01	-0.13
感染性胃腸炎 Infectious gastroenteritis	3.78	3.44	3.33	2.00	3.30	2.89	3.15	-0.26	-0.41
水痘 Chickenpox	0.33	0.33	0.11	0.10	0.00	0.56	0.17	0.39	0.56
手足口病 Hand, foot and mouth disease	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02	-0.02	-0.10
伝染性紅斑 Erythema infection	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発しん Exanthem subitum	0.00	0.33	0.00	0.40	0.10	0.33	0.17	0.16	0.23
ヘルパンギーナ Herpangina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02	-0.02	-0.10
流行性耳下腺炎 Mumps	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00
急性出血性結膜炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎 Epidemic keratoconjunctivitis	1.00	0.50	0.50	1.25	0.50	1.75	0.75	1.00	1.25
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎 Chlamydial pneumonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
細菌性髄膜炎 Bacterial meningitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎 Mycoplasma pneumonia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎 Aseptic meningitis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

² インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
Influenza


■ **グラフ総覧(2026年第17週)**
Disease trend graph (17th week, 2026)

相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


急性呼吸器感染症 (ARI)

Acute Respiratory Infection




インフルエンザ

Influenza



新型コロナウイルス感染症

COVID-19




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


RSウイルス感染症

Respiratory syncytial virus infection




咽頭結膜熱

Pharyngoconjunctival fever



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

Group A streptococcal pharyngitis




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


感染性胃腸炎

Infectious gastroenteritis




水痘

Chickenpox



手足口病

Hand, foot and mouth disease




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparision),Sagami-hara


伝染性紅斑

Erythema infection




突発性発しん

Exanthem subitum



ヘルパンギーナ


Herpangina




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


感染性胃腸炎(ロタウイルス)

Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)




クラミジア肺炎

Chlamydial pneumonia



細菌性髄膜炎

Bacterial meningitis




相模原市 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Sagami-hara


マイコプラズマ肺炎

Mycoplasma pneumonia



無菌性髄膜炎

Aseptic meningitis



市内定点医療機関からの報告数

項目	合計	緑区	中央区	南区
週報 定点数	10	2	3	5
RSウイルス	0	0	0	0
咽頭結膜熱	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	15	1	6	8
感染性胃腸炎	26	11	7	8
水痘	5	1	3	1
手足口病	0	0	0	0
伝染性紅斑	0	0	0	0
突発性発しん	3	1	0	2
ヘルパンギーナ	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	0	0
10医療機関中の回答数	9	2	3	4

項目	合計	緑区	中央区	南区
週報 定点数	17	4	5	8
急性呼吸器感染症	960	215	265	480
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	3	0	1	2
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	8	7	0	1
17医療機関中の回答数	14	4	4	6

項目	合計	緑区	中央区	南区
週報 定点数	4	1	2	1
急性出血性結膜炎	0	0	0	0
流行性角結膜炎	7	1	6	0
4医療機関中の回答数	4	1	2	1

週報	基幹定点
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0
無菌性髄膜炎	0
マイコプラズマ肺炎	0
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0
感染症胃腸炎(ロタウイルスのみ)	0
基幹定点1医療機関中の回答数	1

週報	基幹定点(入院サーベイランス)
インフルエンザ (入院例)	0
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)(入院例)	0
基幹定点1医療機関中の回答数	

集団かぜ・インフルエンザによる学級閉鎖発生状況(令和7年9月1日～令和8年8月30日)

市内学級閉鎖情報		合計	橋本 大沢 城山	本庁	田名 上溝 麻溝	大野北 大野中	相模台 新磯 相武台	大野南 東林	津久井 相模湖 藤野
保育園	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0
	欠席者数	0	0	0	0	0	0	0	0
幼稚園	学級数	61	8	7	16	20	5	4	1
	欠席者数	348	69	46	76	98	26	25	8
小学校	学級数	934	188	197	92	156	85	175	41
	欠席者数	6243	1262	1310	635	1187	521	1103	225
中学校	学級数	287	50	49	40	34	37	57	20
	欠席者数	2320	359	337	407	317	323	473	104
高校	学級数	16	7	5	0	0	0	3	1
	欠席者数	134	51	54	0	0	0	24	5
その他	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0
	欠席者数	0	0	0	0	0	0	0	0
今シーズン合計	学級数	1298	253	258	148	210	127	239	63
	欠席者数	9045	1741	1747	1118	1602	870	1625	342

地域別欠席者数(累計)

令和7年9月1日～令和8年8月30日

地域	欠席者数	地域	欠席者数
橋本	825	相模台	323
大沢	521	新磯	319
城山	395	相武台	228
本庁	1747	大野南	1239
田名	354	東林	386
上溝	459	津久井	272
麻溝	305	相模湖	47
大野北	919	藤野	23
大野中	683	合計	9045

地域別欠席者数・学級閉鎖数の推移

令和8年4月13日～令和8年4月19日

地域	欠席者数	学級閉鎖数	地域	欠席者数	学級閉鎖数
橋本	0	0	相模台	0	0
大沢	0	0	新磯	0	0
城山	0	0	相武台	0	0
本庁	0	0	大野南	0	0
田名	0	0	東林	0	0
上溝	0	0	津久井	0	0
麻溝	0	0	相模湖	0	0
大野北	0	0	藤野	0	0
大野中	0	0	合計	0	0



令和8年4月20日～令和8年4月26日

地域	欠席者数	学級閉鎖数	地域	欠席者数	学級閉鎖数
橋本	0	0	相模台	0	0
大沢	0	0	新磯	0	0
城山	0	0	相武台	0	0
本庁	0	0	大野南	0	0
田名	0	0	東林	0	0
上溝	0	0	津久井	0	0
麻溝	0	0	相模湖	0	0
大野北	0	0	藤野	0	0
大野中	0	0	合計	0	0