

# 事例と回答

相模原市保健所疾病対策課  
平成 26 年 9 月

# 事例1

レクリエーション中、椅子に座り円になって、歌をうたっている時に嘔吐。レクリエーションに参加していたのは10人。

スタッフは円の外にいた。

あなたはこれから吐物処理を行います。

- 必要な予防策カードを選択してください。

手袋（吐物が手につかないため）

エプロン・ガウン（吐物が衣類につかないため）

サージカルマスク（飛沫を吸い込まないため）

手指衛生

換気

# 事例2

来所者が階段の段差で転倒。すぐに立ち上がったが膝の傷口から出血。

意外に多い出血量に本人はビックリして動けない。

あなたはこれから、傷口の処置を行います。

- 必要な予防策カードを選択してください。

手袋（血液が手につかないため）

手洗い（手袋をはずした後、手に血液がついている可能性があるため。）

# 事例3

2週間前から咳の続いている入所者がいます。受診し胸部レントゲン検査の結果、結核疑いがあると言われました、結核の診断ができるまで施設で待機となりました。部屋は主治医の指示で個室です。  
あなたはこれから着替えの介助を行います

- 必要な予防策カードを選択してください。

N95マスク（肺結核は空気感染するため）  
（換気）

# 事例4

昨日から発熱、咳、筋肉痛、咽頭痛、鼻水のある入所者がいます。  
あなたはこれから体温・血圧測定などの健康チェックをします。

➤ 必要な予防策カードを選択してください。

サージカルマスク（対象者が咳をしており、飛沫を  
吸い込まないように）

手洗い

換気

# 事例5

昨日、保育園で下痢症状のある園児が何人かいました。  
あなたはこれから排便をした園児のオムツ交換をします。

- 必要な予防策カードを選択してください。

手袋（便が手につかないため）

エプロン・ガウン（便が衣類にからないため）

サージカルマスク（飛沫を吸い込まないため）

手洗い（手袋をはずした後、手に便がついている可能性があるため）

# 事例6

夏祭り会場となっている施設の一室に「飲食コーナー（4人がけテーブル）」を設けました。

中・高校生と思われるグループがコーナーで食事をしていたところ、1名が嘔吐。

あなたはこれから嘔吐処理をします。

- 必要な予防策カードを選択してください。

手袋（吐物が手につかないため）

エプロン・ガウン（吐物が衣類につかないため）

サージカルマスク（飛沫を吸い込まないため）

手洗い（手袋をはずした後、手に吐物がついている可能性があるため）

換気

# 事例7

夏休みです。学童クラブでは夏休みの間、子どもたちに健康カードを提出してもらっています。下痢をした子どもの健康カードをチェックしたら「今朝軽度腹痛。2～3回水様便あり」と記載されていました。

あなたはこれから下痢をした子どもの着替えを手伝います。

- 必要な予防策カードを選択してください。

手袋（便が手につかないため）

ビニールエプロン（便が衣類にかないため）

サージカルマスク（飛沫を吸い込まないため）

手洗い（手袋をはずした後、手に便がついている可能性があるため）

換気

# 事例8

子ども向けの催し物を開催。参加した子どもの中に、顔が真っ赤な子どもがいました。事務所で熱を測ると38。話を聞くと「昨日から咳がある。今朝顔に湿疹があった」と話していました。家族が迎えに来るまで事務所で一緒に待つことになりました。

- 必要な予防策カードを選択してください。

手洗い（体液がついたまま、他の人に触ることで、自身  
が感染経路となるため）

換気

サージカルマスク（飛沫を吸い込まないため）