

会 議 録

会議名 (審議会等名)		大野南地区まちづくり会議(第5回全体会)		
事務局 (担当課)		大野南まちづくりセンター 電話042-749-2217 (直通)		
開催日		令和6年12月17日(火)		
出席者	委員	18人(別紙のとおり)		
	その他	5人(区政策課2名、公園課3人)		
	事務局	4人		
公開の可否		<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 <input type="checkbox"/> 一部不可	傍聴者数	0人
公開不可・一部不可の場合は、その理由				
会議次第		1 開 会 2 あいさつ 3 市からの事業報告 (1) 南区合同庁舎のあり方基本構想策定に向けたアンケート調査結果 4 議 題 (1) 相模大野駅周辺の今後のまちづくりについて 相模大野中央公園の改修について (2) 大野南地区まちづくりを考える懇談会について 4 その他 (1) 各団体からの地域事業やイベント等の情報交換について 5 閉 会		

経 過

主な内容は次のとおり。

(●は委員の発言、□は事務局の発言、◇はその他各課・機関の発言)

1 開 会

2 あいさつ

3 市からの事業報告

(1) 南区合同庁舎のあり方基本構想策定に向けたアンケート調査結果【区政策課】

6月～7月にかけて実施された標記アンケートの結果について、資料に基づき説明があった。

《主な意見・質疑等》

●アンケートの評価は。(速水委員)

◇まだまとめきれてはいないが、いただいたご意見を受け止め実現できるよう検討を進める。

●建物の規模や機能はどの程度になる構想か。(岡城委員)

◇原則として、建物の規模は変わらない。現在の機能を踏襲しつつ、利用者の利便性向上や、どの程度機能強化が図れるか、現在検討を進めている。

●長寿命化計画及び耐震への対策について伺いたい。(岩井委員)

◇建築当時60年の使用を目途としていたRC造の建築物を、80年まで延命化させる計画である。新耐震基準を満たしている昭和58年8月竣工の建物であるため、耐震補強等の対応は計画に含まれていないが、劣化具合等を確認し状況に応じた措置を講じる。

●全館で市民利用ができるW I F Iの導入を検討していただきたい。(大木会長)

◇今後の検討課題としたい。

4 議 題

(1) 相模大野駅周辺の今後のまちづくりについて

相模大野中央公園の改修について【公園課】

資料に基づいて、公園課より説明があった。

また、12月4日に、101名分の署名とともに、噴水池・樹木等の自然環境を

残してほしい旨の嘆願書が市長あてで提出されたと報告があった。

《主な意見・質疑等》

●せっかくの機会なので、小川の衛生管理や芝生の敷き直し等、きれいな公園にしていただきたい。(金澤委員)

●害虫対策や防犯のため、過密化している低木類の刈込をしてほしい。(大木会長)

◇樹木の適正管理に努める。

●大きなプロジェクトであるので、途中経過を含めた改修計画を丁寧に市民へ説明するよう努めてほしい。(中村委員)

◇カフェの建設時には周辺の皆様に騒音等で迷惑をおかけするが、完成後にはまた静かな環境を取り戻すことができるのでご理解いただきたい。

●公園の照明点灯時間について、オープン予定のカフェの営業時間にも配慮し公園利用者の安全対策へ配慮を。(岡城委員)

◇公園利用の実情に合わせ、対応を検討する。

(2) 大野南地区まちづくりを考える懇談会について

11月19日に実施した標記懇談会について、各委員から感想等を発表した。

●市長を前にして具体的な発言をする機会であり、貴重な経験ができた。(天野委員)

●今回は子ども世代の話題だったので、次回以降、中高年齢層の課題についても話したい。(島田委員)

●もっと具体的な内容の話をしたほうがよかったと感じた(三條委員)

●子育てしながら働いている立場から、貴重な話を聞くことができた。(古庄委員)

●商店街でも、イベントを通して子ども達に相模大野への帰属意識を育てていきたい。(岩井委員)

●まちづくり会議と市がどのように連携し、相模大野を発展させていくのかが課題。(速水委員)

●人口が増えていくことに対する施策や対応について、なかなか踏み込んだ意見を聞くことができなかつたことが残念。(大木会長)

●発言をしていただいた委員の皆さんには、わかりやすくまとめていただいた。マンションが増えていくことに関する問題については、繰り返し伝えていきたい。(金澤委員)

●地域の感じている課題を市に理解してもらい応えてもらうために、どのように伝え

ていくか難しい。個別課題はまちづくり会議へ直接担当課に来てもらうことも検討したい。(中村委員)

●昨年同様、PTA委員の意見に対して市長がよく応えていたような印象。(渋谷委員)

●懇談にあたって課題を組み立てた仕組みはよかった。子どもの問題だけではなく高齢者が増えていくことも念頭に、人口増加に対応する予算措置を働きかけていきたい。(岡城委員)

●スムーズに懇談できたが、地域課題はまだ伝えきれていないとも感じる。働き手が減っていく逆転現象への対策も検討が必要。(河内委員)

4 その他

(1) 各団体からの地域事業やイベント等の情報交換について

●商業団体より情報提供

- ・12月22日相模大野北口商店街で、ガラポン抽選会が行われる。
- ・12月25日ポーノ広場で、クリスマス・ゴスペル・ライブ2024を開催する。併せてクリスマスイルミネーションを点灯中。
- ・1月13日コリドー通りで、新春&新成人お祝い餅つきを開催する。
- ・3月14日まで、コリドー街でイルミネーションを点灯中。

●相模女子大学より情報提供

・1月18・19日、全国共通テストの会場となるため、全国から約600人の受験生が来場する。

●大野南地区自治会連合会より情報提供

- ・1月11日に、大野南地区賀詞交歓会を開催する。

5 閉会

以上

大野南地区まちづくり会議委員出欠席名簿

◎：会長、○：副会長（出席者18名 欠席者5名）

No	団体名	団体での役職	氏名	出欠席
1	大野南地区自治会連合会	会 長	◎大木 恵	出席
2	大野南地区自治会連合会	副会長	○金澤 秀信	出席
3	大野南地区自治会連合会	副会長	○中村 洋子	出席
4	大野南地区自治会連合会	副会長	瀬戸 量平	欠席
5	大野南地区自治会連合会	監 事	岩本 典裕	欠席
6	大野南地区社会福祉協議会	会 長	○渋谷 典彦	出席
7	大野南地区民生委員児童委員協議会	会 長	岡城 孝雄	出席
8	女子大通り商工振興会	会 長	河内 文雄	出席
9	相模大野北口商店会	副会長	角田 安弘	欠席
10	相模大野銀座商店街振興組合	理事長	岩間 実	出席
11	相模大野南新町商店街振興組合	理事長	○岩井 大輔	出席
12	ポーノ会	会 長	三井 大輔	出席
13	医療法人社団仁恵会黒河内病院	事務局長	後藤 一郎	出席
14	相模原市立谷口台小学校(P T A)	校長	大木 真理	出席
15	相模原市立南大野小学校P T A	会 長	天野 佑亮	出席
16	相模原市立谷口中学校P T A	会 長	稲垣 孝志	欠席
17	学校法人相模女子大学	常務理事	○速水 俊裕	出席
18	大野南地区老人クラブ連合会	会計	岩永 征四郎	出席
19	相模原市立大野南公民館	館 長	島田 欣一	出席
20	相模原市立上鶴間公民館	館 長	三條 朋美	出席
21	大野南地域包括支援センター	センター長	昆 恵	出席
22	上鶴間地域包括支援センター	センター長	古荘 祥子	出席
23	経験有識者	-	新村 玲子	欠席
24	公募		欠員	-
25	公募		欠員	-

大野南地区まちづくり会議 第5回全体会 次第

日 時 令和6年12月17日(火)
午後2時から
場 所 南区合同庁舎3階 講堂

1 開 会

2 あいさつ

3 市からの事業報告

- (1) 南区合同庁舎のあり方基本構想策定に向けたアンケート調査結果【区政策課】

4 議 題

- (1) 相模大野駅周辺の今後のまちづくりについて
相模大野中央公園の改修について【公園課】
- (2) 大野南地区まちづくりを考える懇談会について

4 その他

- (1) 各団体からの地域事業やイベント等の情報交換について

5 閉 会

今後のまちづくり会議の開催予定(会場：南区合同庁舎3階 講堂)

○ 第6回 全体会：令和7年 2月18日(火) 午後 2時

大野南地区まちづくり会議委員名簿

◎：会長、○：副会長（令和6年6月18日現在：敬称略）

No	団体名	団体での役職	氏名	備考
1	大野南地区自治会連合会	会 長	◎ 大木 恵	
2	大野南地区自治会連合会	副会長	○ 金澤 秀信	
3	大野南地区自治会連合会	副会長	○ 中村 洋子	
4	大野南地区自治会連合会	副会長	瀬戸 量平	
5	大野南地区自治会連合会	監 事	岩本 典裕	
6	大野南地区社会福祉協議会	会 長	○ 渋谷 典彦	
7	大野南地区民生委員児童委員協議会	会 長	岡城 孝雄	
8	女子大通り商工振興会	会 長	河内 文雄	
9	相模大野北口商店会	副会長	角田 安弘	
10	相模大野銀座商店街振興組合	理事長	岩間 実	
11	相模大野南新町商店街振興組合	理事長	○ 岩井 大輔	
12	ポーノ会	会 長	三澤 崇典	
13	医療法人社団仁恵会黒河内病院	事務局長	後藤 一郎	
14	相模原市立谷口台小学校（P T A）	校 長	大木 真理	
15	相模原市立南大野小学校 P T A	会 長	天野 佑亮	
16	相模原市立谷口中学校 P T A	会 長	稲垣 孝志	
17	学校法人相模女子大学	常務理事	○ 速水 俊裕	
18	大野南地区老人クラブ連合会	会 計	岩永 征四郎	
19	相模原市立大野南公民館	館 長	島田 欣一	
20	相模原市立上鶴間公民館	館 長	三條 朋美	
21	大野南地域包括支援センター	センター長	昆 恵	
22	上鶴間地域包括支援センター	センター長	古荘 祥子	
23	経験有識者	-	新村 玲子	
24	公募	-	欠員	
25	公募	-	欠員	

南区合同庁舎のあり方基本構想策定に向けたアンケート調査結果

1 実施期間

令和6年6月19日（水）～7月31日（水） 計43日間

2 回答数

435件（紙：296件、インターネット139件）

3 回答結果


（1）年齢層

回答率は60代以上が多く、60代以上の回答が全体の過半数を超えました。

（2）不便に感じていること、困っていること

「施設が古い・使いづらい」が最も多く167件、次に「特に不便を感じていない」が101件、その他「駐車場が足りない、公共交通機関が不便」など交通関係のご意見や、「貸室が狭い、交流スペースがない」、「通路が狭い、子どもの待機場所がない」などのスペース関係のご意見を頂きました。


不便に感じること、困っていること（複数回答）



(3) 必要・重要だと思うサービス・機能

「多様性に配慮したトイレや機能的な設備」が最も多く、192件頂きました。全体的に件数が均等にあり、「利用しやすいオープンスペース」や「様々な活動に利用可能な貸室」、「ワンストップ窓口」、「災害時の防災拠点」など、多くのご意見を頂きました。


必要・重要だと思うサービス・機能






(4) 自由意見

ホールについてのご意見が最も多く、80件頂きました。内訳といたしましては、ホール再建が41件、代替施設要求が31件、その他8件となっております。次に、改修後の施設機能についてのご意見を51件頂きました。内訳といたしましては、公民館について13件、災害機能について6件、交通機関について5件、空調機能について5件、トイレ洋式化について3件、その他20件となっております。改修工事についてのご意見は19件頂きました。内訳といたしましては、工事中の貸室について14件、その他5件となっております。その他あり方以外のご意見は25件頂いており、具体的な内容といたしましては、感謝のご意見や情報開示についてのご意見を頂いております。

自由意見項目分類



自由意見内訳



計画図

計画図：相模大野中央公園



要望書への対応状況

①水の広場（Cエリア）の水景施設の改修（代替案）について
 ・噴水池を埋め立ててウッドデッキにし、デッキにはパーゴラを設置すること
 ⇒まちづくり会議での意見や利用者アンケート等の結果も踏まえて、池を埋め立て、平らにするるとともに、子どもたちが水遊びできる設備とウッドデッキを設置する方向性で令和7年度中の工事完了を目指します

②Dエリアの水景施設・植栽の改修（代替案）について
 ・池から続く幅が広い小川部分（a）の低木の植栽を整理（剪定・伐採）し、そのまま公園外周に沿って川の長さを延長（拡大）する改修・整備をすること
 ・池から公園内を横切り噴水池までつながる小川の、（a）の部分を除く細く一定の川幅となる浅い小川部分（b）は撤去すること
 ⇒小川部分の低木については、必要に応じて剪定を行います
 ⇒小川は、園内の明るく見通しの良い場所に設置することが安全上好ましいため、移設は今回の改修では行わないこととします

③多世代が利用できる公園について
 ・大人（高齢者）の健康増進のために健康遊具を設置すること
 ・子どものための遊具の増設をすること
 ⇒既存遊具の更新時期に合わせて、設置の検討を行います。

④芝生広場（Aエリア）のあずまやについて
 ・あずまやを撤去し、傾斜をなだらかにすること
 ⇒あずまやについては利用者アンケートの結果や、公園のシンボリック的存在でもあることから存続とします
 ⇒傾斜（起伏）は、地形の変化により公園の魅力向上につながることから、なだらかにする工事は今回の改修では行わないこととします


⑤その他
 ・石畳やレンガを撤去し、バギーや車椅子が利用しやすく、歩きやすいように整備すること
 ・トイレを清潔で明るく、多世代が利用しやすい改修をすること
 ・降雨後は、ぬかるみや深く大きな水たまりができ、水はげが非常に悪いため、来場者の安全対策のために排水設備の見直し等を行うこと
 ・カフェの設置位置について、大きなイベントの実施実績を鑑み、同様に実施できるよう配慮すること（もんじゃまつりの模擬店の出店数・出店場所の確保など）

⇒ 園路については必要に応じて今後改修を検討します
 ・トイレについては令和7年度中に改修を実施します
 ・排水設備については「ます」の清掃を実施しました
 ・カフェは計画図に示す場所で令和7年度中のオープンを目指します

※12/4に市長宛てで噴水池と樹木を残していただきたい旨の嘆願書と101名分の署名を受領しました



公園利用者アンケートの結果




水景施設について

回答数 474人

内訳	案1	案2	案3	その他
	両側噴水中央デッキ	全面噴水	噴水デッキ人工芝	現状がよい
幼児	71	18	26	0
小学生	20	1	6	0
12歳～19歳	17	0	9	0
20歳～49歳	149	23	63	0
50歳以上	38	14	16	3
小計	295	56	120	3

小川について


回答数 373人



内訳	いる	どちらでも	いない
幼児	57	4	8
小学生	23	0	0
12歳～19歳	20	6	0
20歳～49歳	173	8	12
50歳以上	57	3	2
小計	330	21	22

あずまやについて

回答数 361人



内訳	いる	どちらでも	いない
幼児	56	6	2
小学生	20	2	0
12歳～19歳	23	2	1
20歳～49歳	143	36	11
50歳以上	42	10	7
小計	284	56	21