

給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 平成23年度結果一覧

年度	提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 131 (Bq/kg)	放射性 セシウム134 (Bq/kg)	放射性 セシウム137 (Bq/kg)	放射性 セシウム合計 (Bq/kg)	放射性セシウムの内部 被ばくの実効線量 (μ Sv)
H23	11/30～12/6	12月7日	大沢小学校	3.11	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.047未満
H23	11/30～12/6	12月7日	田名小学校	3.16	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.058未満
H23	11/30～12/6	12月7日	新磯小学校	3.33	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.053未満
H23	11/30～12/6	12月7日	大沼保育園	3.14	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.049未満
H23	12/7～12/13	12月14日	旭小学校	3.09	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.052未満
H23	12/7～12/13	12月14日	上溝小学校	3.10	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.060未満
H23	12/7～12/13	12月14日	麻溝小学校	3.13	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.056未満
H23	12/7～12/13	12月14日	上矢部保育園	2.67	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.042未満
H23	12/14～12/20	12月21日	相原小学校	2.86	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.044未満
H23	12/14～12/21	12月21日	星が丘小学校	2.86	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.044未満
H23	12/14～12/22	12月21日	大野小学校	2.46	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.035未満
H23	12/14～12/22	12月21日	相原保育園	3.82	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.064未満
H23	1/4～1/10	1月11日	日連保育園	2.65	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.9未満)	不検出	0～0.047未満
H23	1/4～1/10	1月11日	千木良保育園	2.49	不検出(0.6未満)	不検出(0.9未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.043未満
H23	1/4～1/10	1月11日	内郷保育園	1.97	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.031未満
H23	1/4～1/10	1月11日	東林保育園	3.08	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.049未満
H23	1/4～1/10	1月11日	麻溝保育園	2.81	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.044未満
H23	1/11～1/17	1月18日	大沢保育園	2.98	不検出(1.1未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.047未満
H23	1/11～1/17	1月18日	城山学校給食センターA	2.97	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.043未満
H23	1/11～1/17	1月18日	城山学校給食センターB	2.84	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.043未満
H23	1/12～1/18	1月18日	清新学校給食センターA	3.32	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.048未満
H23	1/12～1/18	1月18日	清新学校給食センターB	3.07	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.047未満
H23	1/12～1/18	1月18日	津久井学校給食センターA	3.11	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.045未満
H23	1/12～1/18	1月18日	津久井学校給食センターB	3.05	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.043未満
H23	1/18～1/24	1月25日	藤野南小学校	2.92	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出	0～0.035未満
H23	1/18～1/24	1月25日	向陽小学校	3.13	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.053未満
H23	1/18～1/24	1月25日	淵野辺小学校	3.09	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.051未満
H23	1/18～1/24	1月25日	南大野小学校	3.30	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.043未満
H23	1/18～1/24	1月25日	谷口台小学校	3.01	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.042未満
H23	1/18～1/24	1月25日	谷口保育園	3.53	不検出(0.7未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.064未満
H23	1/25～1/31	2月1日	橋本小学校	3.02	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.055未満
H23	1/25～1/31	2月1日	中央小学校	2.82	不検出(0.6未満)	不検出(0.9未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.052未満
H23	1/25～1/31	2月1日	清新小学校	2.94	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.045未満
H23	1/25～1/31	2月1日	相模台小学校	2.83	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.048未満
H23	1/25～1/31	2月1日	東林小学校	2.71	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.044未満
H23	1/25～1/31	2月1日	相模原保育園	4.55	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.072未満
H23	1/25～1/31	2月1日	陽光台保育園	4.01	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.060未満
H23	2/1～2/7	2月8日	作の口小学校	2.95	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.050未満
H23	2/1～2/7	2月8日	光が丘小学校	3.00	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.046未満
H23	2/1～2/7	2月8日	横山小学校	2.77	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.046未満
H23	2/1～2/7	2月8日	桜台小学校	2.95	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.050未満
H23	2/1～2/7	2月8日	上鶴間小学校	2.97	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.053未満
H23	2/1～2/7	2月8日	与瀬保育園	3.63	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出	0～0.041未満
H23	2/1～2/7	2月8日	城山中央保育園	3.65	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.054未満

給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 平成23年度結果一覧

年度	提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	放射性セシウム合計 (Bq/kg)	放射性セシウムの内部被ばくの実効線量 (μSv)
H23	2/8～2/14	2月15日	大島小学校	3.16	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.058未満
H23	2/8～2/14	2月15日	大野北小学校	2.78	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.036未満
H23	2/8～2/14	2月15日	陽光台小学校	2.99	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.043未満
H23	2/8～2/14	2月15日	鶴の台小学校	2.98	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.043未満
H23	2/8～2/14	2月15日	鹿島台小学校	2.78	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.044未満
H23	2/8～2/14	2月15日	麻溝台保育園	2.97	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.043未満
H23	2/15～2/21	2月22日	二本松小学校	3.43	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.058未満
H23	2/15～2/21	2月22日	上溝南小学校	3.44	不検出(0.5未満)	不検出(0.9未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.067未満
H23	2/15～2/21	2月22日	田名北小学校	2.74	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.046未満
H23	2/15～2/21	2月22日	緑台小学校	3.32	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.048未満
H23	2/15～2/21	2月22日	くぬぎ台小学校	3.01	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.048未満
H23	2/15～2/21	2月22日	南上溝保育園	3.04	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.041未満
H23	2/15～2/21	2月22日	陽光園	2.24	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.033未満
H23	2/22～2/28	2月29日	宮上小学校	2.85	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.055未満
H23	2/22～2/28	2月29日	弥栄小学校	2.70	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.048未満
H23	2/22～2/28	2月29日	青葉小学校	2.72	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.043未満
H23	2/22～2/28	2月29日	双葉小学校	2.97	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.054未満
H23	2/22～2/28	2月29日	若草小学校	3.03	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.051未満
H23	2/22～2/28	2月29日	城山西部保育園	3.30	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.056未満
H23	2/29～3/6	3月7日	九沢小学校	3.29	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.052未満
H23	2/29～3/6	3月7日	淵野辺東小学校	2.40	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.035未満
H23	2/29～3/6	3月7日	新宿小学校	3.14	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.050未満
H23	2/29～3/6	3月7日	谷口小学校	3.29	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.051未満
H23	3/7～3/13	3月14日	当麻田小学校	3.10	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.049未満
H23	3/7～3/13	3月14日	富士見小学校	2.79	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.047未満
H23	3/7～3/13	3月14日	大野台中央小学校	3.40	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.049未満
H23	3/7～3/13	3月14日	若松小学校	3.07	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.046未満
H23	3/7～3/13	3月14日	もえぎ台小学校	3.27	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.046未満
H23	3/7～3/13	3月14日	田名保育園	3.33	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.049未満
H23	3/7～3/13	3月14日	相武台保育園	3.58	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.044未満
H23	3/13～3/19	3月21日	藤野小学校	3.06	不検出(0.8未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.047未満
H23	3/13～3/19	3月21日	小山小学校	3.15	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.049未満
H23	3/13～3/19	3月21日	夢の丘小学校	2.85	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.044未満
H23	3/13～3/19	3月21日	中野保育園	3.39	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.054未満
H23	3/14～3/21	3月22日	新磯保育園	3.80	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.055未満
H23	3/14～3/21	3月22日	津久井中央保育園	2.99	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.050未満
H23	3/14～3/21	3月22日	青野原保育園	3.03	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.048未満
H23	3/14～3/21	3月22日	串川保育園	3.59	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.057未満
H23	3/14～3/21	3月22日	串川東部保育園	2.96	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	不検出	0～0.047未満
H23	3/15～3/22	3月22日	中学校給食(A・B・Cブロック)	3.26	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.8未満)	不検出	0～0.077未満
H23	3/15～3/22	3月22日	中学校給食(D・Eブロック)	3.34	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出	0～0.064未満

1月18日検査の各学校給食センターの対象校は次のとおりです。

清新学校給食センターA … 共和小学校、大沼小学校、大野台小学校

清新学校給食センターB … 並木小学校、相武台小学校、鶴園小学校

津久井学校給食センターA … 中野小学校、津久井中央小学校、根小屋小学校

津久井学校給食センターB … 串川小学校、鳥屋小学校、青野原小学校、青根小学校(串川中学校、鳥屋中学校、青野原中学校、青根中学校、中野中学校)

城山学校給食センターA … 川尻小学校、湘南小学校、広陵小学校、広田小学校

城山学校給食センターB … 桂北小学校、千木良小学校、内郷小学校(相模丘中学校、中沢中学校)