

平成25年度 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素-131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム-134	セシウム-137	合計	
4/9 ~ 4/16		田名小学校	2.82	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		旭小学校	2.40	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
4/10 ~ 4/16	4月17日	麻溝小学校	3.18	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.79未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0 ~ 0.057未満
		新磯小学校	2.97	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.050未満
		上溝小学校	2.89	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.78未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		淵野辺保育園	4.08	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.067未満
		ひよこ第2保育園	3.14	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0 ~ 0.042未満
4/17 ~ 4/23	4月24日	藤野南小学校	3.57	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		星が丘小学校	2.68	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.038未満
		向陽小学校	2.75	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		大野小学校	2.62	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		南大野小学校	3.36	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		高見保育園	2.81	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		相模保育園	3.77	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.47未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.050未満
4/23 ~ 4/30	5月1日	清新学校給食センター	2.68	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.86未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		城山学校給食センター	2.61	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.043未満
		津久井学校給食センター	3.05	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		南橋本みたけ保育園	2.44	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
5/8 ~ 5/14	5月15日	大沢小学校	3.34	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.059未満
		清新小学校	2.77	不検出 (0.47未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0 ~ 0.043未満
		中央小学校	2.79	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0 ~ 0.042未満
		谷口台小学校	2.86	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.79未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.050未満
		相模台小学校	2.59	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		日連保育園	2.42	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.034未満
		与瀬保育園	3.04	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
5/15 ~ 5/21	5月22日	相原小学校	2.98	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		淵野辺小学校	3.00	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		光が丘小学校	2.98	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.045未満
		東林小学校	2.37	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.035未満
		相武台小学校	3.33	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
		立正保育園	2.39	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.44未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.029未満
		むくどり第2保育園	4.62	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.076未満
5/21 ~ 5/28		大沼小学校	2.83	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		桜台小学校	3.06	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
5/22 ~ 5/28	5月29日	橋本小学校	2.76	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		横山小学校	3.29	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
		大野北小学校	2.79	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.040未満
		すこやか保育園	3.19	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		相武台新日本保育園	3.91	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0 ~ 0.059未満
5/29 ~ 6/4	6月5日	作の口小学校	3.05	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.58未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		陽光台小学校	2.94	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.83未満)	不検出	0 ~ 0.045未満
		上溝南小学校	3.07	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.55未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
		上鶴間小学校	2.85	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.83未満)	不検出	0 ~ 0.050未満
		鶴の台小学校	2.58	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		千木良保育園	2.69	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.55未満)	不検出	0 ~ 0.038未満
		内郷保育園	3.22	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0 ~ 0.045未満

平成25年度 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
6/5 - 6/11	6月13日	大島小学校	3.08	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.043未満
		田名北小学校	2.99	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.82未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
		弥栄小学校	2.99	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		鹿島台小学校	2.73	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.042未満
		せんだん保育園	3.55	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.56未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		東橋本ひまわり保育園	3.36	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
6/12 - 6/18	6月19日	緑台小学校	2.87	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		二本松小学校	3.43	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.056未満
		青葉小学校	3.01	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.84未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		淵野辺東小学校	2.64	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		鶴園小学校	2.96	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.050未満
		くぬぎ台小学校	2.91	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		上溝保育園	3.59	不検出 (0.42未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.056未満
		新磯野保育園	3.61	不検出 (0.47未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
6/19 - 6/25	6月26日	宮上小学校	2.64	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.59未満)	不検出	0 ~ 0.038未満
		新宿小学校	2.92	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		富士見小学校	2.89	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		双葉小学校	3.18	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		若草小学校	2.61	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.040未満
		青野原保育園	3.28	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		津久井中央保育園	2.95	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.045未満
6/26 - 7/2	7月3日	九沢小学校	3.02	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		当麻田小学校	2.73	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		小山小学校	2.86	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		大野台中央小学校	3.24	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
		谷口小学校	2.84	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		大野台保育園	3.57	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
6/27 - 7/3		若松小学校	2.88	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
7/3 - 7/9	7月10日	藤野小学校	3.09	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
		中学校給食 (Aブロック)	2.97	不検出 (0.85未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.81未満)	不検出	0 ~ 0.069未満
		中学校給食 (Bブロック)	2.99	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.058未満
		もえぎ台小学校	3.22	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.59未満)	不検出	0 ~ 0.045未満
		夢の丘小学校	3.25	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		友愛保育園	2.72	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.036未満
		松が枝保育園	3.28	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.055未満
7/9 - 7/16	7月17日	むくどり風の丘保育園	2.51	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.77未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		ひよこ保育園	3.94	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.057未満
		くぬぎ台保育園	3.38	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.058未満
		ふじSunSun保育園	3.24	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.45未満)	不検出	0 ~ 0.038未満
		すすきの保育園	4.55	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.068未満
7/17 - 7/23	7月24日	串川保育園	3.90	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.065未満
		串川東部保育園	3.23	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		保育園モモ	2.55	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		小さき花保育園	3.56	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.058未満
		ひかり保育園	2.81	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.042未満
7/24 - 7/30	7月31日	西橋本みたけ保育園	2.46	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.81未満)	不検出	0 ~ 0.040未満
		和泉保育園	1.98	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.84未満)	不検出	0 ~ 0.030未満
		マシュマロ保育園	3.49	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.59未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
		ナーサリースクールT&Y	2.40	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0 ~ 0.032未満
7/31 - 8/6	8月7日	レイモンド橋本保育園	3.74	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.055未満
		横山台保育園	3.85	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.85未満)	不検出	0 ~ 0.059未満
		南大野太陽保育園	4.01	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.059未満
		みんなのつば保育園	2.63	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.040未満
8/14 - 20	8月21日	城山中央保育園	3.10	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		相原保育園	3.37	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.83未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
		ののほな文京保育園	2.91	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
		第二ふたば園	3.47	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.81未満)	不検出	0 ~ 0.055未満
		げんきっず保育園	2.95	不検出 (0.46未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.044未満

平成25年度 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム - 137	合計	
8/21 ~ 27	8月28日	大野村いつきの保育園	2.00	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0 ~ 0.031未満
		千代田保育園	3.24	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.043未満
		ひよこ第3保育園	3.04	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		保育園東林間ジュニアクラブ	2.94	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.78未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.050未満
8/28 ~ 9/3	9月4日	保育園アリス	2.46	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.040未満
		夜間保育所ドリーム	2.04	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.027未満
		RISSHO KID'Sきらり	3.68	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.056未満
		橋本りんご保育園	3.24	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
9/4 ~ 9/10	9月11日	藤野南小学校	3.43	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		田名小学校	2.97	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0 ~ 0.042未満
		上溝小学校	2.98	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.59未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
		新磯小学校	3.44	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
		麻溝小学校	3.21	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0 ~ 0.043未満
		田名保育園	2.62	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.56未満)	不検出	0 ~ 0.039未満
9/10 ~ 9/17	9月18日	大沢小学校	3.02	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.050未満
		星が丘小学校	2.48	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.41未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0 ~ 0.034未満
		向陽小学校	2.83	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.45未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0 ~ 0.036未満
		大野小学校	2.68	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.043未満
		南大野小学校	3.19	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		エンゼル保育園	2.74	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.79未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		ひまわり第2保育園	2.56	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.59未満)	不検出	0 ~ 0.039未満
9/17 ~ 9/24	9月25日	清新学校給食センター	3.16	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		城山学校給食センター	2.86	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.88未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		津久井学校給食センター	2.99	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.80未満)	不検出 (0.81未満)	不検出	0 ~ 0.058未満
		古淵保育園	3.71	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
9/20 ~ 9/27	10月2日	旭小学校	2.47	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0 ~ 0.042未満
9/24 ~ 10/1		淵野辺小学校	2.85	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
谷口台小学校		2.78	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.043未満	
9/25 ~ 10/1		中央小学校	2.93	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.79未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		相模台小学校	2.48	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0 ~ 0.043未満
		中野保育園	3.77	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
城山西部保育園	3.16	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0 ~ 0.047未満		
10/1 ~ 10/8	10月9日	東林小学校	2.59	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.92未満)	不検出	0 ~ 0.050未満
10/2 ~ 10/8		相原小学校	3.01	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
		清新小学校	2.72	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		光が丘小学校	3.00	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.81未満)	不検出 (0.80未満)	不検出	0 ~ 0.058未満
		相武台小学校	3.13	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		たけのうち保育園	2.60	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.039未満
10/8 ~ 10/15	10月16日	橋本小学校	3.00	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		横山小学校	3.34	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		大野北小学校	2.63	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.81未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		大沼小学校	2.68	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		桜台小学校	3.13	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
		むくどり保育園	3.19	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.83未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		星ヶ丘二葉園	3.04	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
10/15 ~ 10/22	10月23日	作の口小学校	2.99	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		田名北小学校	3.01	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.85未満)	不検出	0 ~ 0.058未満
		上溝南小学校	2.92	不検出 (0.77未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.045未満
		上鶴間小学校	3.00	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.47未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
		鶴の台小学校	2.91	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
10/16 ~ 10/22	10月23日	南上溝保育園	2.77	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.039未満
陽光台保育園		2.58	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0 ~ 0.037未満	

平成25年度 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
10/23 ~ 10/29	10月30日	大島小学校	3.09	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		陽光台小学校	3.03	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		弥栄小学校	3.06	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.80未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		鹿島台小学校	2.74	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.80未満)	不検出	0 ~ 0.045未満
		緑台小学校	3.08	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
		ふじ乳児保育園	3.63	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
10/28 ~ 11/5	11月6日	鶴園小学校	3.17	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
10/29 ~ 11/5		二本松小学校	3.82	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		青葉小学校	3.15	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.045未満
		淵野辺東小学校	2.38	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0 ~ 0.031未満
		若草小学校	2.47	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.034未満
		星の子保育園	3.26	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		清水保育園	2.49	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.81未満)	不検出	0 ~ 0.040未満
		11/6 ~ 11/12	宮上小学校	2.96	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.73未満)	不検出
	新宿小学校		2.65	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.042未満
富士見小学校	2.79		不検出 (0.70未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.044未満	
双葉小学校	3.05		不検出 (0.56未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.051未満	
くぬぎ台小学校	2.94		不検出 (0.51未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0 ~ 0.045未満	
新磯保育園	2.97		不検出 (0.56未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0 ~ 0.047未満	
麻溝保育園	3.52		不検出 (0.52未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.052未満	
11/13 ~ 11/19	11月20日		九沢小学校	2.91	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.65未満)	不検出
		当麻田小学校	2.98	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.82未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
		小山小学校	2.87	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.046未満
		大野台中央小学校	2.96	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.050未満
		谷口小学校	3.19	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		若松小学校	2.93	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		東林保育園	3.53	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.056未満
11/20 ~ 11/26	11月27日	藤野小学校	2.97	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
		もえぎ台小学校	3.22	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
		夢の丘小学校	3.18	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.79未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.060未満
		中学校給食(Eブロック)	3.02	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.068未満
		中学校給食(Dブロック)	3.13	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.063未満
		たけの子保育園	3.43	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
		YMCAオベリン保育園	2.56	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.036未満
11/27 ~ 12/3	12月4日	麻溝小学校	3.11	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		藤野南小学校	3.24	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		田名小学校	2.81	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.040未満
		上溝小学校	2.88	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		新磯小学校	3.39	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		保育園ビノ	5.96	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.092未満
		こどもきらきら保育園	2.65	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.42未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.034未満
12/4 ~ 12/10	12月11日	大沢小学校	2.96	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		向陽小学校	2.73	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.040未満
		大野小学校	2.74	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		南大野小学校	3.57	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.062未満
		星が丘小学校	2.72	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.88未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		谷口保育園	3.42	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.47未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		大沼保育園	2.65	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0 ~ 0.040未満

平成25年度 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
12/11 ~ 12/17	12月18日	清新学校給食センター	2.90	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		城山学校給食センター	2.99	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		津久井学校給食センターA	2.88	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.80未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		津久井学校給食センターB	2.91	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.80未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
		相模原保育園	4.65	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0 ~ 0.064未満
1/15 ~ 1/21	1月22日	中央小学校	2.83	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
		相模台小学校	2.74	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.045未満
		谷口台小学校	2.91	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		淵野辺小学校	2.91	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.81未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
		旭小学校	2.55	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		たけのこ第2保育園	3.43	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
さいわい保育園	3.73	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.58未満)	不検出	0 ~ 0.050未満		
1/22 ~ 1/28	1月29日	相原小学校	3.06	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		清新小学校	2.75	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.45未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.038未満
		光が丘小学校	3.13	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		東林小学校	2.52	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0 ~ 0.039未満
		相武台小学校	3.18	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.80未満)	不検出	0 ~ 0.056未満
		麻溝台保育園	3.77	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.055未満
相武台保育園	2.76	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.040未満		
1/29 ~ 2/4	2月5日	大沼小学校	2.69	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.038未満
		桜台小学校	3.20	不検出 (0.46未満)	不検出 (0.82未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.060未満
		横山小学校	3.35	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.059未満
		橋本小学校	2.75	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.040未満
		大野北小学校	2.80	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0 ~ 0.043未満
		大沢保育園	2.84	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0 ~ 0.038未満
1/29 ~ 2/2, 2/4		上矢部保育園	2.12	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0 ~ 0.032未満
2/4 ~ 2/10	2月12日	作の口小学校	3.20	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.88未満)	不検出	0 ~ 0.056未満
		陽光台小学校	2.78	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		上溝南小学校	3.04	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.79未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		上鶴間小学校	3.06	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		鶴の台小学校	2.97	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.88未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
2/12 ~ 2/18	2月19日	大島小学校	2.35	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.038未満
		田名北小学校	2.91	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.84未満)	不検出	0 ~ 0.052未満
		弥栄小学校	3.25	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		鹿島台小学校	2.73	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.42未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0 ~ 0.035未満
		緑台小学校	2.59	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
2/19 ~ 2/25	2月26日	青葉小学校	3.17	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.82未満)	不検出	0 ~ 0.060未満
		鶴園小学校	2.91	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.044未満
		くぬぎ台小学校	2.89	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0 ~ 0.048未満
		淵野辺東小学校	2.39	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0 ~ 0.036未満
		二本松小学校	3.64	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.77未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0 ~ 0.068未満
2/26 ~ 3/4	3月5日	宮上小学校	2.81	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.87未満)	不検出	0 ~ 0.054未満
		新宿小学校	3.15	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		富士見小学校	3.07	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0 ~ 0.047未満
		双葉小学校	2.75	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0 ~ 0.041未満
		若草小学校	3.07	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0 ~ 0.052未満

平成25年度 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
3/5 ~ 3/11	3月12日	九沢小学校	2.95	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.83未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		当麻田小学校	2.98	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0 ~ 0.053未満
		小山小学校	3.20	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0 ~ 0.049未満
		大野台中央小学校	3.24	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.80未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.061未満
		谷口小学校	3.74	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0 ~ 0.065未満
		若松小学校	2.90	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0 ~ 0.045未満
3/12 ~ 3/18	3月19日	夢の丘小学校	2.88	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.82未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		もえぎ台小学校	2.91	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.83未満)	不検出	0 ~ 0.051未満
		中学校給食 (Dブロック)	3.23	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.57未満)	不検出	0 ~ 0.067未満
		中学校給食 (B・Cブロック)	3.15	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0 ~ 0.071未満
		藤野小学校	2.66	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.57未満)	不検出	0 ~ 0.035未満

・5月1日検査分の各学校給食センターの対象は次のとおりです。

清新学校給食センター：共和小学校、大野台小学校、並木小学校

城山学校給食センター：川尻小学校、湘南小学校、広陵小学校、広田小学校、桂北小学校、千木良小学校、内郷小学校

(相模丘中学校、中沢中学校)

津久井学校給食センター：中野小学校、根小屋小学校、串川小学校、津久井中央小学校、鳥屋小学校、青野原小学校、青根小学校

(中野中学校、串川中学校、鳥屋中学校、青野原中学校、青根中学校)

・12月18日検査分の各学校給食センターの対象は次のとおりです。

清新学校給食センター：共和小学校、大野台小学校、並木小学校

城山学校給食センター：川尻小学校、湘南小学校、広陵小学校、広田小学校、桂北小学校、千木良小学校、内郷小学校

津久井学校給食センター A：中野小学校、根小屋小学校、串川小学校、津久井中央小学校 (中野中学校、串川中学校)

津久井学校給食センター B：鳥屋小学校、青野原小学校、青根小学校 (鳥屋中学校、青野原中学校、青根中学校)