

- 1 . 相陽中学校
- 2 . 大野北中学校
- 3 . 大野南中学校
- 4 . 相模台中学校
- 5 . 上鶴間中学校
- 6 . 麻溝台中学校
- 7 . 共和中学校
- 8 . 緑が丘中学校
- 9 . 大野台中学校
- 10 . 相武台中学校
- 11 . 谷口中学校
- 12 . 新町中学校
- 13 . 弥栄中学校
- 14 . 若草中学校
- 15 . 由野台中学校
- 16 . 鵜野森中学校
- 17 . 東林中学校

学校配置図

平面図

備品一覧

構内通路・学校配膳室等写真

### **【特記事項】**

学校配置図の教室等の配置は令和5年度のものであり、事業開始時の教室等の配置は変更の可能性がある。なお、学校配膳室の配置は変わらない。

学校配置図の搬入車両等の動線は想定のものであり、より安全性が向上する等の場合においては、事業者の提案に応じて変更も可能なものとする。

学校配置図に記載のある食缶受渡し場所は想定のものであり、より安全性が向上する等の場合においては、事業者の提案に応じて変更も可能なものとする。ただし、生徒の垂直運搬が1フロア以下である場合に限る。

各配送校の状況に応じて、学校配膳室からの生徒の運搬に係る水平移動距離が長い配送校については、市、配送校及び事業者の協議により、事業者が配置する配膳員は、実施可能な範囲において、コンテナの一部を学校配膳室以外の場所へ水平移動し、食缶等の受渡しの補助を行う場合がある。

平面図等に記載のある、整備予定の学校配膳室（【整備予定(市)】）については令和8年8月までに市が整備の実施を予定している場所、また、【整備済み】については現時点において整備が完了している場所を示す。

【整備予定(市)】の整備内容、設置予定の備品の配置等については、変更となる場合がある。

事業運営上、使用しない備品がある場合、事前に申し出ることにより、市において全員喫食開始前に移設等を実施する。

平面図等に記載のあるレベルについては、水勾配や建具沓摺等の軽微な段差は含まれないものとする。

平面図等に記載のある【指定整備(事業者)】については、令和8年8月までに事業者が整備を実施するものとする。

【指定整備(事業者)】の位置、サイズ及び仕様等の変更の必要が生じた場合は、市との協議により決定するものとする。

【指定整備(事業者)】で設置するプラットフォーム等の標準仕様については、  
コンクリート： $F_c = 21 \text{ N/mm}^2$

鉄筋：D10@200 縦横共（t 200mmの場合ダブル配筋）

砂利地業：再生砕石 厚150mm 程度とする。

渡り廊下での荷下ろしを実施する場合の渡り廊下の勾配や段差等の解消工事は、事業者の提案によるものとする。

## < 修正・追記事項 >

### 修正

5 . 上鶴間中学校 平面図 【整備済み】 【整備予定(市)】

### 追記

1 . 相陽中学校 学校配置図 構内砂利敷き舗装【整備予定(市)】

2 . 大野北中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

平面図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

3 . 大野南中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

樹木移植【整備予定(市)】

平面図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

5 . 上鶴間中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

平面図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

6 . 麻溝台中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

平面図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

8 . 緑が丘中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

エレベーターサイズ・最大積載量

平面図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

9 . 大野台中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

エレベーターサイズ・最大積載量

平面図 門扉、ネットフェンス移設【整備予定(市)】

プラットフォーム【指定整備(事業者)】

1 1 . 谷口中学校 平面図 エレベーター最大積載量

1 2 . 新町中学校 平面図 エレベーター最大積載量

1 4 . 若草中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

平面図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

1 7 . 東林中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】







平面図 プラットフォーム【指定整備(事業者)】

1 ~ 1 7 . 各中学校 学校配置図 デリバリー給食配送車両サイズ




備品一覧 設置済み・設置予定備品を追記

# 1 - 学校配置図 (相陽中学校)

## 凡例


-  搬入車両想定動線
-  搬入人員想定動線
-  学校配膳室
-  食缶受け渡し場所
-  普通教室・支援級
-  配送車両待機可能場所

受渡し個数



プロパン  
体育器具庫

砂利敷き舗装t100程度 W4.0m程度  
【整備予定(市)】



デリバリー給食配送車両






最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm

デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm

1 - 平面図 (相陽中学校)

1/100



- 冷 牛乳保冷库
- 消 熱風消毒保管庫
- シ ステンレス2槽シンク
- 湯 電気給湯器
- 手 手洗い器
- 生徒出入口
- コンテナ出入口




### 1-③備品一覧（相陽中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室①		学校配膳室②	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	SRM-750	—	1	—	—
2	熱風消毒保管庫	SEⅡ-40AN（同等品）	—	1	—	—
3	ステンレス2槽シンク		—	1	—	—
4	給湯器		—	1	—	—
5	手洗い器		—	1	—	1
6	空調設備		1	—	—	1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1	—	—	—
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	10	—	—	—
			—	—	—	—
9	移動式作業台		—	—	—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	1	—	—	—
			—	—	—	—
11	配膳台		—	—	—	—
			—	—	—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1	—	—	—
13	カーテンレール		—	1	—	—
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1	—	—	—
15	椅子		2	—	—	—
16	台車（折りたたみ式）	W600×D900×H200	4	—	—	—
17	非接触型温度計		1	—	—	—
18	残さ計量用はかり		1	—	—	—
19	その他		—	—	—	—

1 - 構内通路・学校配膳室等写真（相陽中学校）






1 - 構内通路・学校配膳室等写真（相陽中学校）











プラットフォーム (4,000×3,000×H160)  
【指定整備(事業者)】



プラットフォーム断面図 1/30



- ⊖ 牛乳保冷库
- ⊖ 熱風消毒保管庫
- シ ステンレス2槽シンク
- 湯 電気給湯器
- 手 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口

## 2 - 備品一覧(大野北中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室		学校配膳室	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷庫	S R M - 7 5 0 特	1			
2	熱風消毒保管庫	S E - 4 0 A N (同等品)		1		
3	ステンレス2槽シンク		1			
4	給湯器		1			
5	手洗い器		1			1
6	空調設備		1			1
7	パンラック	W1100 × D 800 × H 1390	1			
8	ステンレスラック	W1820 × D 610 × H 1580	10			
		W1060 × D 610 × H 1580	1			
9	移動式作業台					
10	作業テーブル	W1800 × D 600 × H 700	2			
		W1800 × D 470 × H 700	1			
11	配膳台	W1380 × D 500 × H 650	1			
12	更衣用ロッカー	W600 × D 520 × H 1800	1			
13	カーテンレール			1		
14	清掃道具入れ	W450 × D 520 × H 1800	1			
15	椅子		4			
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D 900 × H 200	3			
17	非接触型温度計		1			
18	残さ計量用はかり		1			
19	その他					




2 - 構内通路・学校配膳室等写真（大野北中学校）




2 - 構内通路・学校配膳室等写真（大野北中学校）



2 - 構内通路・学校配膳室等写真（大野北中学校）



# 3 - 学校配置図 (大野南中学校)




デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm



デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm



3 - 平面図 (大野南中学校) 1/100




廊下




廊下



- ① 冷 牛乳保冷库
- ② 消 熱風消毒保管庫
- ③ シ ステンレス2槽シンク
- ④ 湯 電気給湯器
- ⑤ 手 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口




渡り廊下



プラットフォーム (3,500×3,000×H400)  
【指定整備(事業者)】

プラットフォーム平面図

プラットフォーム断面図 1/30





### 3 - 備品一覧(大野南中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室		学校配膳室	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	S R M - 5 0 0	1			
2	熱風消毒保管庫	S E - 3 0 A N (同等品)		1		
3	ステンレス2槽シンク		1			
4	給湯器		1			
5	手洗い器		1			1
6	空調設備		1			1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1			
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	12			
9	移動式作業台					
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	2			
		W1800×D450×H700	2			
11	配膳台					
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1			
13	カーテンレール			1		
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1			
15	椅子		4			
16	台車(折りたたみ式)	W600×D900×H200	3			
17	非接触型温度計		1			
18	残さ計量用はかり		1			
19	その他					



3 - 構内通路・学校配膳室等写真（大野南中学校）



3 - 構内通路・学校配膳室等写真（大野南中学校）



# 4 - 学校配置図 (相模台中学校)



- 搬入車両想定動線
- - - → 搬入人員想定動線
- 学校配膳室
- ⊗ 食缶受け渡し場所 受渡し個数
- 普通教室・支援級
- ▧ 配送車両待機可能場所

デリバリー給食配送車両


最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm

デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm

4 - 平面図 (相模台中学校) 1/100

7,400		
1,240	4,920	1,240




- |    |            |   |         |
|----|------------|---|---------|
| ①冷 | 牛乳保冷库      | ◆ | 生徒出入口   |
| ②消 | 熱風消毒保管庫    | ▲ | コンテナ出入口 |
| ③シ | ステンレス2槽シンク |   |         |
| ④湯 | 電気給湯器      |   |         |
| ⑤手 | 手洗い器       |   |         |









#### 4 - 備品一覧(相模台中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	S R M - 5 0 0	1	
2	熱風消毒保管庫	S E - 2 0 A N (同等品)		1
3	ステンレス2槽シンク		1	
4	給湯器		1	
5	手洗い器		1	
6	空調設備		1	
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1	
8	ステンレスラック	W1820×D610×H1580	5	
		W1515×D610×H1580	1	
9	移動式作業台			
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	2	
		W1800×D450×H700	3	
11	配膳台			
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	2	
13	カーテンレール			1
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1	
15	椅子		5	
16	台車(折りたたみ式)	W600×D900×H200	3	
17	非接触型温度計		1	
18	残さ計量用はかり		1	
19	その他			

4 - 構内通路・学校配膳室等写真（相模台中学校）





4 - 構内通路・学校配膳室等写真（相模台中学校）





# 5 - 学校配置図 (上鶴間中学校)



- 搬入車両想定動線
- - - → 搬入人員想定動線
- 学校配膳室
- 食缶受け渡し場所
- 普通教室・支援級
- ▷ 配送車両待機可能場所

デリバリー給食配送車両


最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm

デリバリー給食配送車両


最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm

受渡し個数

5 - 平面図 (上鶴間中学校) 1/100



プラットフォーム断面図 1/30




- |   |            |   |         |
|---|------------|---|---------|
| ⊖ | 牛乳保冷库      | ◆ | 生徒出入口   |
| ⊖ | 熱風消毒保管庫    | ▲ | コンテナ出入口 |
| シ | ステンレス2槽シンク |   |         |
| 湯 | 電気給湯器      |   |         |
| 手 | 手洗い器       |   |         |



## 5-③備品一覧(上鶴間中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置 済み	設置 予定
1	牛乳保冷库	MR-90CA-SK	—	1
2	熱風消毒保管庫	SEI-20AN (同等品)	—	1
3	ステンレス2槽シンク		—	1
4	給湯器		—	1
5	手洗い器		—	1
6	空調設備		—	1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	—	1
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	—	6
9	移動式作業台		—	—
10	作業テーブル	W1800×D600	—	1
11	配膳台		—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	—	1
13	カーテンレール		—	1
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	—	1
15	椅子		—	4
16	台車(折りたたみ式)	W600×D900×H200	—	2
17	非接触型温度計		—	1
18	残さ計量用はかり		—	1
19	その他	キャビネット(両開き) 880×380×880	—	1

5 - 構内通路・学校配膳室等写真（上鶴間中学校）



# 6 - 学校配置図 (麻溝台中学校)





### デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm


### デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm


6 - 平面図 (麻溝台中学校) 1/100



プラットフォーム (3,000 × 4,000 × H510)  
【指定整備(事業者)】



プラットフォーム断面図 1/30




- Ⓒ 牛乳保冷库
  - Ⓓ 熱風消毒保管庫
  - Ⓔ ステンレス2槽シンク
  - Ⓕ 電気給湯器
  - Ⓖ 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
  - ▲ コンテナ出入口

## 6 - 備品一覧(麻溝台中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR - 75CA - SK	1	
2	熱風消毒保管庫	SE - 20AN (同等品)		1
3	ステンレス2槽シンク		1	
4	給湯器		1	
5	手洗い器		1	
6	空調設備		1	
7	パンラック	W1100 × D800 × H1390	1	
8	ステンレスラック	W1820 × D610 × H1580	7	
9	移動式作業台			
10	作業テーブル	W1800 × D600 × H700	2	
		W1800 × D450 × H700	1	
11	配膳台			
12	更衣用ロッカー	W600 × D520 × H1800	1	
13	カーテンレール			1
14	清掃道具入れ	W450 × D520 × H1800	1	
15	椅子		4	
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D900 × H200	4	
17	非接触型温度計		1	
18	残さ計量用はかり		1	
19	その他	机	4	




6 - 構内通路・学校配膳室等写真（麻溝台中学校）







7 - 平面図 (共和中学校) 1/100



- ⊖ 牛乳保冷库

⊖ 熱風消毒保管庫

シ ステンレス2槽シンク

湯 電気給湯器

手 手洗い器
- ◆ 生徒出入口

▲ コンテナ出入口





## 7 - 備品一覧(共和中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室		学校配膳室	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷庫	S R M - 7 5 0 特	1			
2	熱風消毒保管庫	S E - 3 0 A N (同等品)		1		
3	ステンレス2槽シンク		1			
4	給湯器		1			
5	手洗い器		1			
6	空調設備		1			1
7	パンラック	W1120 × D 810 × H 1390	1			
		W1510 × D 600 × H 1800	1			
8	ステンレスラック	W1820 × D 610 × H 1580	7			
		W1510 × D 610 × H 1580	3			
9	移動式作業台	W1500 × D 600 × H 700	1			
10	作業テーブル	W1800 × D 600 × H 700	2			
11	配膳台	W1380 × D 500 × H 650	1			
12	更衣用ロッカー	W600 × D 520 × H 1800	1			
13	カーテンレール			1		
14	清掃道具入れ	W450 × D 520 × H 1800	1			
15	椅子		3			
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D 900 × H 200	2			
17	非接触型温度計		1			
18	残さ計量用はかり		1			
19	その他					




7 - 構内通路・学校配膳室等写真（共和中学校）



7 - 構内通路・学校配膳室等写真（共和中学校）



# 8 - 学校配置図 ( 緑が丘中学校 )




## 校舎内エレベーター概要

カゴ寸法：W1,400 × D1,350 × H2,300  
 乗場戸寸法：W900 × H2,100  
 最大積載荷重：750kg


## デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm

8 - 平面図 ( 緑が丘中学校 ) 1/100





廊下



プラットフォーム ( 2,500 × 3,000 × H440 )  
【 指定整備 ( 事業者 ) 】

プラットフォーム断面図 1/30



- |   |            |   |         |
|---|------------|---|---------|
| 冷 | 牛乳保冷库      | ◆ | 生徒出入口   |
| 消 | 熱風消毒保管庫    | ▲ | コンテナ出入口 |
| シ | ステンレス2槽シンク |   |         |
| 湯 | 電気給湯器      |   |         |
| 手 | 手洗い器       |   |         |

## 8 - 備品一覧(緑が丘中学校)





NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室		牛乳保冷库	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	S R M - 5 0 0			1	
2	熱風消毒保管庫	S E - 1 5 A N (同等品)				1
3	ステンレス 2 槽シンク				1	
4	給湯器				1	
5	手洗い器				1	
6	空調設備		1			
7	パンラック	W1100 × D 800 × H 1390			1	
8	ステンレスラック	W1810 × D 610 × H 1580	5			
		W1510 × D 610 × H 1580	1			
		W1060 × D 610 × H 1580	1			
9	ステンレス作業台	W1500 × D 600 × H 700			1	
10	作業テーブル	W1800 × D 600 × H 700	2			
11	配膳台					
12	更衣用ロッカー	W600 × D 520 × H 1800	1			
13	カーテンレール			1		
14	清掃道具入れ	W450 × D 520 × H 1800	1			
15	椅子		3		1	
16	台車 (折りたたみ式)	W600 × D 900 × H 200	2			
17	非接触型温度計				1	
18	残さ計量用はかり				1	
19	その他	机	1			



8 - 構内通路・学校配膳室等写真（緑が丘中学校）



# 9 - 学校配置図 (大野台中学校)



### 校舎内エレベーター概要

カゴ寸法：W1,400 × D1,350 × H2,300  
 乗場戸寸法：W900 × H2,100  
 最大積载荷重：750kg


### デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm

### デリバリー給食配送車両


最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm

9 - 平面図 (大野台中学校) 1/100



プラットフォーム断面図 1/30

- ⊖ 牛乳保冷库
- ⊖ 熱風消毒保管庫
- ⊖ ステンレス2槽シンク
- ⊖ 電気給湯器
- ⊖ 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口





ネットフェンス (H1200) の一部及びアルミ製門扉の位置については現在の位置と異なる。  
 平面図の位置への整備は、令和8年8月までに市において整備を実施する予定。



## 9 - 備品一覧(大野台中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR - 75CA - SK	1	
2	熱風消毒保管庫	SE - 15AN (同等品)		1
3	ステンレス2槽シンク		1	
4	給湯器		1	
5	手洗い器		1	
6	空調設備		1	
7	パンラック	W1100 × D800 × H1390	1	
8	ステンレスラック	W880 × D580 × H1780	1	
		W1060 × D610 × H1580	1	
		W1820 × D610 × H1580	6	
9	移動式作業台			
10	作業テーブル	W1800 × D600 × H700	2	
		W1500 × D600 × H750	1	
11	配膳台	W1380 × D500 × H650	1	
12	更衣用ロッカー	W600 × D520 × H1800	1	
13	カーテンレール			1
14	清掃道具入れ	W450 × D520 × H1800	1	
15	椅子			
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D900 × H200	2	
17	非接触型温度計		1	
18	残さ計量用はかり		1	
19	その他			

9 - 構内通路・学校配膳室等写真（大野台中学校）



# 10 - 学校配置図 (相武台中学校)



- 搬入車両想定動線
- - - → 搬入人員想定動線
- 学校配膳室
- ⊗ 食缶受け渡し場所      受渡し個数
- 普通教室・支援級
- ▷ 配送車両待機可能場所


デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm

デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm

8,500				
495	1,230	5,040	1,230	505



- |     |            |   |         |
|-----|------------|---|---------|
| ① 冷 | 牛乳保冷庫      | ◆ | 生徒出入口   |
| ② 消 | 熱風消毒保管庫    | ▲ | コンテナ出入口 |
| ③ シ | ステンレス2槽シンク |   |         |
| ④ 湯 | 電気給湯器      |   |         |
| ⑤ 手 | 手洗い器       |   |         |

## 10 - 備品一覧(相武台中学校)






NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR - 75CA - SK	1	
2	熱風消毒保管庫	SE - 20AN (同等品)		1
3	ステンレス2槽シンク		1	
4	給湯器		1	
5	手洗い器		1	
6	空調設備		1	
7	パンラック	W1100 × D800 × H1380	1	
8	ステンレスラック	W1820 × D610 × H1580	5	
		W1510 × D610 × H1580	1	
		W1060 × D610 × H1580	1	
9	移動式作業台			
10	作業テーブル	W1800 × D600 × H700	2	
11	配膳台			
12	更衣用ロッカー	W890 × D330 × H1800	1	
13	カーテンレール			1
14	清掃道具入れ		1	
15	椅子		3	
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D900 × H200	2	
17	非接触型温度計		1	
18	残さ計量用はかり		1	
19	その他	机 ( W600 × D400 × H730 )	2	



10 - 構内通路・学校配膳室等写真（相武台中学校）













10 - 構内通路・学校配膳室等写真（相武台中学校）



# 1 1 - 学校配置図 (谷口中学校)

## 凡例

-  搬入車両想定動線
-  搬入人員想定動線
-  学校配膳室
-  食缶受け渡し場所 受渡し個数
-  普通教室・支援級
-  配送車両待機可能場所





デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm

デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm

1 1 - 平面図 (谷口中学校) 1/100



E V 平面図 (参考) 1/50

- (冷) 牛乳保冷库
- ◆ 生徒出入口
- (消) 熱風消毒保管庫
- ▲ コンテナ出入口
- (シ) ステンレス 2 槽シンク
- (湯) 電気給湯器
- (手) 手洗い器



## 1 1 - 備品一覧(谷口中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室		学校配膳室	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR - 1 2 0 C A - C K		1		
2	熱風消毒保管庫	S E - 3 0 A N (同等品)		1		
3	ステンレス2槽シンク			1		
4	給湯器			1		
5	手洗い器			1		
6	空調設備			1	1	
7	パンラック	W1100 × D 800 × H 1390		1		
8	ステンレスラック	W1810 × D 610 × H 1580		2	6	
		W1010 × D 610 × H 1580		1		
9	ステンレス作業台	W1500 × D 600 × H 850		1		
10	作業テーブル	W1800 × D 600 × H 700			1	
11	配膳台					
12	更衣用ロッカー	W600 × D 520 × H 1800			1	
13	カーテンレール					1
14	清掃道具入れ	W450 × D 520 × H 1800			1	
15	椅子			1	4	
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D 900 × H 200		1	1	
17	非接触型温度計		1			
18	残さ計量用はかり		1			
19	その他	机		1		
		両開きキャビネット 1760 × 400 × 1120			1	

1 1 - 構内通路・学校配膳室等写真（谷口中学校）










1 1 - 構内通路・学校配膳室等写真（谷口中学校）





# 1 2 - 学校配置図 (新町中学校)

## 凡例

-  搬入車両想定動線
-  搬入人員想定動線
-  学校配膳室
-  食缶受け渡し場所
-  普通教室・支援級
-  配送車両待機可能場所



3階



2階



体育器具庫 屋外トイレ





### デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm

### デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm





900 エレベーター最大積載荷重：750kg

E V カゴ開口寸法  
E V カゴ開口寸法 H2,100

E V 平面図 (参考) 1/50

- ① 牛乳保冷库
- ② 熱風消毒保管庫
- ③ ステンレス2槽シンク
- ④ 電気給湯器
- ⑤ 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口

## 12 - 備品一覧(新町中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室		学校配膳室		学校配膳室	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷庫	MR - 75X - SK	1					
2	熱風消毒保管庫	SE - 20AN (同等品)		1				
3	ステンレス2槽シンク		1					
4	給湯器		1					
5	手洗い器		1			1		1
6	空調設備		1			1		1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1					
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	7					
9	移動式作業台							
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	1					
11	配膳台							
12	更衣用ロッカー	W450×D520×H1800	1					
13	カーテンレール			1				
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800						
15	椅子	パイプ×2、木×1	3					
16	台車(折りたたみ式)	W600×D900×H200	1					
17	非接触型温度計		1					
18	残さ計量用はかり		1					
19	その他	机	1					




1 2 - 構内通路・学校配膳室等写真（新町中学校）




1 2 - 構内通路・学校配膳室等写真（新町中学校）



# 13 - 学校配置図 (弥栄中学校)




- 凡例
- 搬入車両想定動線
  - 搬入人員想定動線
  - 学校配膳室
  - 食缶受け渡し場所 受渡し個数
  - 普通教室・支援級
  - 配送車両待機可能場所



デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm

1 3 - 平面図 ( 弥栄中学校 ) 1/100



- |   |              |   |         |
|---|--------------|---|---------|
| ⊖ | 牛乳保冷库        | ◇ | 生徒出入口   |
| ⊖ | 熱風消毒保管庫      | ▲ | コンテナ出入口 |
| シ | ステンレス 2 槽シンク |   |         |
| 湯 | 電気給湯器        |   |         |
| 手 | 手洗い器         |   |         |

### 13 - 備品一覧(弥栄中学校)




NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR - 90X - SK	1	
2	熱風消毒保管庫	SE - 30AN (同等品)		1
3	ステンレス2槽シンク		1	
4	給湯器		1	
5	手洗い器		1	
6	空調設備		1	
7	パンラック	W1100 × D800 × H1390	1	
8	ステンレスラック	W1820 × D610 × H1580	9	
9	移動式作業台			
10	作業テーブル	W1800 × D600 × H700	2	
11	配膳台	W1800 × D600 × H700	2	
12	更衣用ロッカー	W600 × D520 × H1800	1	
13	カーテンレール			1
14	清掃道具入れ	W450 × D520 × H1800	1	
15	椅子		4	
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D900 × H200	2	
17	非接触型温度計		1	
18	残さ計量用はかり		1	
19	その他			

1 3 - 構内通路・学校配膳室等写真（弥栄中学校）







1 3 - 構内通路・学校配膳室等写真（弥栄中学校）




# 14 - 学校配置図 (若草中学校)



## 4階



## 3階



## 2階

### 凡例



搬入車両想定動線



搬入人員想定動線



学校配膳室



食缶受け渡し場所


受渡し個数



普通教室・支援級



配送車両待機可能場所



### デリバリー給食配送車両


最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm

### デリバリー給食配送車両


最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm

1 4 - 平面図 (若草中学校) 1/100

8,500				
495	1,230	5,040	1,230	505



プラットフォーム断面図 1/30




- ⊖ 牛乳保冷库
- ⊖ 熱風消毒保管庫
- シ ステンレス2槽シンク
- 湯 電気給湯器
- 手 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口


#### 14 - 備品一覧(若草中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR - 75CA - SK	1	
2	熱風消毒保管庫	SE - 10AN (同等品)		1
3	ステンレス2槽シンク		1	
4	給湯器		1	
5	手洗い器		1	
6	空調設備		1	
7	パンラック	W1100 × D800 × H1380	1	
8	ステンレスラック	W1820 × D610 × H1580	4	
9	移動式作業台			
10	作業テーブル	W1800 × D600 × H700	2	
11	配膳台			
12	更衣用ロッカー	W600 × D520 × H1800	1	
13	カーテンレール			1
14	清掃道具入れ	W450 × D520 × H1800	1	
15	椅子		3	
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D900 × H200	2	
17	非接触型温度計		1	
18	残さ計量用はかり		1	
19	その他	机	2	
		薬剤入 (W900 × D400 × H880)	1	



1 4 - 構内通路・学校配膳室等写真（若草中学校）





# 学校配置図 (由野台中学校)





## 4階



## 3階




## 2階



- 搬入車両想定動線
- 搬入人員想定動線
- 学校配膳室
- 食缶受け渡し場所 受渡し個数
- 普通教室・支援級
- 配送車両待機可能場所

デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm






- |     |            |   |         |
|-----|------------|---|---------|
| ① 冷 | 牛乳保冷库      | ◆ | 生徒出入口   |
| ② 消 | 熱風消毒保管庫    | ▲ | コンテナ出入口 |
| ③ シ | ステンレス2槽シンク |   |         |
| ④ 湯 | 電気給湯器      |   |         |
| ⑤ 手 | 手洗い器       |   |         |

## 15 - 備品一覧(由野台中学校)


NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR - 75CA - SK	1	
2	熱風消毒保管庫	SE - 15AN (同等品)		1
3	ステンレス2槽シンク		1	
4	給湯器		1	
5	手洗い器		1	
6	空調設備		1	
7	パンラック	W1480 × D590 × H1780	1	
		W1100 × D800 × H1390	1	
8	ステンレスラック	W1820 × D610 × H1580	5	
		W1520 × D610 × H1580	1	
		W1070 × D610 × H1580	1	
9	移動式作業台			
10	作業テーブル	W1800 × D600 × H700	2	
11	配膳台			
12	更衣用ロッカー	W600 × D520 × H1800	1	
13	カーテンレール			1
14	清掃道具入れ	W450 × D520 × H1800	1	
15	椅子		2	
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D900 × H200	2	
17	非接触型温度計		1	
18	残さ計量用はかり		1	
19	その他	机(大・小)	2	




1 5 - 構内通路・学校配膳室等写真（由野台中学校）




# 16 - 学校配置図 ( 鵜野森中学校 )




4階









2階



3階



## 凡例


-  搬入車両想定動線
-  搬入人員想定動線
-  学校配膳室
-  食缶受け渡し場所 受渡し個数
-  普通教室・支援級
-  配送車両待機可能場所

### デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm

### デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm





- ④ 牛乳保冷库
- ④ 熱風消毒保管庫
- ④ ステンレス2槽シンク
- ④ 電気給湯器
- ④ 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口


## 16 - 備品一覧(鵜野森中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR - 90CA - SK	1	
2	熱風消毒保管庫	SE - 20AN (同等品)		1
3	ステンレス2槽シンク		1	
4	給湯器		1	
5	手洗い器		1	
6	空調設備		1	
7	パンラック	W1100 × D800 × H1390	1	
8	ステンレスラック	W1810 × D610 × H1580	6	
		W1060 × D610 × H1580	1	
9	移動式作業台			
10	作業テーブル	W1800 × D600 × H700	2	
11	配膳台			
12	更衣用ロッカー	W600 × D520 × H1800	1	
13	カーテンレール			1
14	清掃道具入れ	W450 × D520 × H1800	1	
15	椅子		4	
16	台車(折りたたみ式)	W600 × D900 × H200	2	
17	非接触型温度計		1	
18	残さ計量用はかり		1	
19	その他	キャビネット W880 × D400 × H880	1	

16 - 構内通路・学校配膳室等写真（鵜野森中学校）



# 17 - 学校配置図 (東林中学校)




デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3210kg	5375kg
長さ	幅	高さ
535cm	189cm	283cm


デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	3920kg	6085kg
長さ	幅	高さ
664cm	218cm	315cm

17 - 平面図 (東林中学校) 1/100



プラットフォーム断面図 1/30



- ① 牛乳保冷库
- ② 熱風消毒保管庫
- ③ ステンレス2槽シンク
- ④ 電気給湯器
- ⑤ 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口

17-③備品一覧(東林中学校)

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室		牛乳保冷库	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR-75CA-SK	—	—	—	1
2	熱風消毒保管庫	SEI-20AN (同等品)	—	—	—	1
3	ステンレス2槽シンク		—	—	—	1
4	給湯器		—	—	—	1
5	手洗い器		—	—	—	1
6	空調設備		1	—	—	1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1	—	—	—
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	6	—	—	—
		W1500×D470×H1580	1	—	—	—
		W1060×D610×H1580	1	—	—	—
9	移動式作業台		—	—	—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	2	—	—	—
			—	—	—	—
11	配膳台		—	—	—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1	—	—	—
13	カーテンレール		—	1	—	—
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1	—	—	—
15	椅子		3	—	—	—
16	台車(折りたたみ式)	W600×D900×H200	3	—	—	—
17	非接触型温度計		1	—	—	—
18	残さ計量用はかり		1	—	—	—
19	その他	脚立	1	—	—	—



17 - 構内通路・学校配膳室等写真（東林中学校）

