

建築工事設計材料単価(令和8年4月)

品名	規格	単位	価格	備考
建築資材				
室内空気環境測定	6物質、測定箇所数1 2試料同時採取、報告書作成共 採取は1日(回)で採取	式	89,600	
室内空気環境測定	6物質、測定箇所数2 2試料同時採取、報告書作成共 採取は1日(回)で採取	式	105,000	
室内空気環境測定	6物質、測定箇所数3 2試料同時採取、報告書作成共 採取は1日(回)で採取	式	120,000	
室内空気環境測定	6物質、測定箇所数4 2試料同時採取、報告書作成共 採取は1日(回)で採取	式	135,000	
室内空気環境測定	6物質、測定箇所数5 2試料同時採取、報告書作成共 採取は1日(回)で採取	式	151,000	
室内空気環境測定	6物質、測定箇所数6 2試料同時採取、報告書作成共 採取は1日(回)で採取	式	204,000	
くさび緊結式足場(運搬・掛払い・基本料・賃料・修理費共)	手すり先行方式、W600、高10m程度未満、 両側幅木付、存置1ヵ月以内	m2	1,040	材工共
くさび緊結式足場(運搬・掛払い・基本料・賃料・修理費共)	手すり先行方式、W600、高10m程度未満、 両側幅木付、存置3ヵ月以内	m2	1,400	材工共
くさび緊結式足場(運搬・掛払い・基本料・賃料・修理費共)	手すり先行方式、W600、高10m程度未満、 両側幅木付、存置6ヵ月以内	m2	1,940	材工共
くさび緊結式内部棚足場足場(運搬・掛払い・基本料・賃料・修理費共)	手すり先行方式、高さ4-5.8m、 期間1ヵ月以内	m2	2,080	材工共
くさび緊結式内部棚足場足場(運搬・掛払い・基本料・賃料・修理費共)	手すり先行方式、高さ5.8-7.6m、 期間1ヵ月以内	m2	2,500	材工共
くさび緊結式内部棚足場足場(運搬・掛払い・基本料・賃料・修理費共)	手すり先行方式、高さ7.6-9.4m、 期間1ヵ月以内	m2	3,120	材工共
くさび緊結式内部棚足場足場(運搬・掛払い・基本料・賃料・修理費共)	手すり先行方式、高さ9.4-11.2m、 期間1ヵ月以内	m2	3,740	材工共
キャスターゲート掛払い手間(基本料、修理費、運搬費含む)	W3.6×H2.0m	箇所	37,300	材工共
キャスターゲート掛払い手間(基本料、修理費、運搬費含む)	W6.0×H2.0m	箇所	49,700	材工共

品名	規格	単位	価格	備考
建築資材				
キャスターゲート供用月額賃料 (修理費含む)	W3.6×H2.0m	箇所	6,200	
キャスターゲート供用月額賃料 (修理費含む)	W6.0×H2.0m	箇所	7,630	
整地	砂敷き共、厚3mm(荒目)、運動場の維持管理程度、 表面処理工(防塵処理・化粧砂敷設)は含まない	m2	740	材工共
パネル式キャスターゲート掛払い手間 (基本料、修理費、運搬費含む)	W6.0mXH2.0m	箇所	81,500	材工共
パネル式キャスターゲート 供用月額賃料 (修理費含む)	W6.0m×H2.0m	箇所	11,500	
屋上手摺	スタンション@2000+2段手すり+幅木H150 運搬・掛け 払い・基本料・賃料・修理費共、期間1ヶ月	m	1,320	材工共
屋上手摺	スタンション@2000+2段手すり+幅木H150 運搬・掛け 払い・基本料・賃料・修理費共、期間3ヶ月	m	2,070	材工共
外部足場養生	天井面 プラスチックシートt0.08 1重	m2	740	材工共
シーリング	PU-2(ポリウレタン系) 30×20	m	1,020	材工共
シーリング	PU-2(ポリウレタン系) 25×20	m	900	材工共
シーリング	PU-2(ポリウレタン系) 40×10	m	1,530	材工共
シーリング	MS-2(変成シリコン系) 30×20	m	1,430	材工共
シーリング	MS-2(変成シリコン系) 25×20	m	1,210	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂t=1.5 遮熱仕様 立上り シール材共	m2	7,050	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂t=1.5 遮熱仕様 平場 シール材共	m2	6,100	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂t=2.0 遮熱仕様 立上り シール材共	m2	8,010	材工共

品名	規格	単位	価格	備考
建築資材				
合成高分子系ルーフィングシート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂t=2.0 遮熱仕様 平場 シール材共	m2	7,050	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂t=1.5 遮熱仕様 立上り シール材共	m2	4,860	材工共
塩ビ被覆鋼板	平鋼板 W=50	m	1,950	材工共
塩ビ被覆鋼板	入隅用 55×55	m	3,090	材工共
塩ビ被覆鋼板	立上り 55×10 プチルテープ共	m	2,360	材工共
塩ビ被覆鋼板	パラペット天端 プチルテープ共	m	3,910	材工共
アルミ水切り	立上り 90×30	m	2,900	材工共
ウレタン塗膜防水	X-2 シリコントップ平場 防滑	m2	6,610	材工共
ウレタン塗膜防水	X-2 シリコントップ平場	m2	6,480	材工共
ウレタン塗膜防水	X-2 シリコントップ立上り	m2	6,270	材工共
脱気筒	シート防水用 SUS製1個/100m ² 程度 施工規模500m ² 程度	箇所	11,300	材工共
汚垂タイル	600×800角、厚さ5mm、テーパなし ハイロセラフロアPU(薄型)同等	m	22,600	材工共
腰壁 杉板張	間伐材(津久井産材)、t=12 本実突付	m2	9,430	材工共
杉造作材	間伐材(津久井産材) 15mm×100mm×1,000mm(幅木用)	m	2,750	材工共
杉造作材	間伐材(津久井産材) 20mm×15mm×1,000mm(見切り用)	m	2,060	材工共
壁有孔シ合板貼り	寒冷紗共、径5mm、ピッチ25mm 厚5.5×900×900mm	m2	2,970	材工共

品名	規格	単位	価格	備考
建築資材				
集成材	一般材 たも 2.0m3以下	m3	471,000	
カーテンレール	SUS、ダブル	m	2,000	材工共
階段壁付手摺	2段式、アルミ、樹脂被覆、アルミブラケット共、φ40、丸型	m	17,900	材工共
防水形複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌 ローラーシリコン系 水系 つやあり 下地調整費別途	m2	3,060	材工共
複層ガラス	強化ガラス(透明)4mm +A6+強化ガラス(透明)4mm	m2	16,800	材工共
複層ガラス	強化ガラス(透明)4mm +A6+強化ガラス(型板)4mm	m2	16,800	材工共
壁付け点検口(片開き戸)	450×450 スチール製 枠共 丁番 平面ハンドル 鍵付き 焼付塗装 LGS下地固定	箇所	80,000	材工共
トップコート吹付	アクリル系、シーラー込み 下地調整別途	m2	1,000	材工共
軒天用仕上塗材塗り	シリコン系 ローラー 下地調整別途	m2	1,460	材工共
基礎巾木専用塗材塗り	シリコン系 ローラー 2回塗 下地調整別途	m2	5,260	材工共
壁紙	不燃認定品	m2	400	
壁紙	準不燃、量産品	m2	240	
壁紙	掲示板用	m2	1,410	
抗菌メラミン 不燃化粧板貼り	厚3.0mm、せっこうボード下地 接着剤貼り、 継目アルミジョイナー	m2	9,600	材工共
ビニル床シート	クッションフロア、厚1.8mm	m2	1,520	
ビニル床シート	超防汚性、厚2.0mm	m2	2,510	

品名	規格	単位	価格	備考
建築資材				
ビニル床シート	t=2.0 ノンワックスタイプ	m ²	2,400	材工共
ライニング甲板	W=150、人工大理石、プレーン	m	21,000	材工共
ライニング甲板	W=200、人工大理石、プレーン	m	21,000	材工共
ライニング甲板	W=300、人工大理石、プレーン	m	21,000	材工共
ライニング甲板	木口仕上げ、人工大理石、片面工事加工費	箇所	1,700	材工共
ライニング甲板	木口仕上げ、人工大理石、両面工事加工費	箇所	3,470	材工共
ペビシート	難燃性樹脂(TOTO YKA25S同等)	箇所	127,000	材工共
ペビチェア	樹脂製(TOTO YKA15S同等) 平壁設置タイプ	箇所	79,100	材工共
ペビチェア	樹脂製(TOTO YKA16S同等) コーナー設置タイプ	箇所	64,200	材工共
化粧鏡	耐食鏡(面取り) 450×1000(TOTO YM4510FAC同等)	箇所	22,600	材工共
小便器用手すり	特寸(イージーオーダー程度) 壁固定タイプ、 下地別途	箇所	39,700	
洗面カウンター手すり	カウンター設置型、TOTO M924S同等	箇所	22,000	材工共
ステンレスモップ掛け	W=450、フック5ヶ(SUS化粧丸パイプHLφ32×t1.2、 SUSゲンコ(止)×2、Sかん×5ヶ)、 下地別途	箇所	5,960	材工共
半曲面黒板	3600×1200 ホーロー製	箇所	220,000	材工共
トイレブース上部棚	陶器製(TOTO YAK600C同等)	箇所	7,580	材工共
サイン取付手間	300×300程度	箇所	1,170	

品名	規格	単位	価格	備考
建築資材				
路面表示用塗料消去	削り取り式	m	620	
区画線	白線 W=150 溶融	m	340	材工共
アスファルト舗装 カッター入れ	厚さ50mm 湿式	m	160	材工共
コンクリート舗装 カッター入れ	厚さ70mm 湿式	m	870	材工共
建設廃棄物処理・処分費	石綿含有産業物(レベル3)	m3	64,100	
建設廃棄物処理・処分費	特別管理産業廃棄物	m3	105,000	
トイレブース撤去	ポリ合板製、厚40 ライナー共 集積共、処分費別途	m2	1,290	
コンクリートはつり	壁 50mm × 50mm × 30mm	箇所	103,000	
コンクリートはつり	壁 100mm × 100mm × 30mm	箇所	123,000	
石綿含有仕上塗材除去	剥離剤併用手工具ケレン工法	m2	13,600	
石綿含有仕上塗材除去	剥離剤併用超音波ケレン工法	m2	9,500	
メッシュフェンス	H=1,800 独立基礎共 (根切・地業・埋戻し・残土処分除く。)	m	15,200	材工共
メッシュフェンス扉	H=1,800 片開き 幅1000 独立基礎共 (根切・地業・埋戻し・残土処分除く。)	箇所	92,200	材工共
メッシュフェンス扉	H=1,800 両開き 幅2000 フランス落とし共 独立基礎共 (根切・地業・埋戻し・残土処分除く。)	箇所	157,000	材工共
雨水浸透排水施設	横穴式、浸透管部、φ200(2段)、 透水シート、単粒度砕石4号共、 根切り・埋戻し別途	m	53,600	材工共
爆裂欠損補修	鉄筋コンクリート用防錆材、エポキシ樹脂モルタル充填 50mm × 50mm × 30mm	箇所	680	材工共

品名	規格	単位	価格	備考
建築資材				
爆裂欠損補修	鉄筋コンクリート防錆材、エポキシ樹脂モルタル充填 100mm×100mm×30mm	箇所	1,600	材工共
爆裂欠損補修	鉄筋コンクリート防錆材、エポキシ樹脂モルタル充填 200mm×200mm×30mm	箇所	4,200	材工共
爆裂欠損補修	鉄筋コンクリート防錆材、エポキシ樹脂モルタル充填 100mm×500mm×30mm	箇所	5,080	材工共
欠損補修	エポキシ樹脂モルタル充填 50mm×50mm×30mm	箇所	620	材工共
欠損補修	エポキシ樹脂モルタル充填 100mm×100mm×30mm	箇所	1,310	材工共
欠損補修	エポキシ樹脂モルタル充填 200mm×200mm×30mm	箇所	3,860	材工共
欠損補修	エポキシ樹脂モルタル充填 100mm×500mm×30mm	箇所	4,610	材工共

品名	規格	単位	価格	備考
電気設備資材				
人感センサー	LED照明・蛍光灯・白熱灯両用明るさセンサー	個	6,600	
人感センサー	LED照明・蛍光灯・白熱灯両用明るさセンサー親器	個	7,700	
人感センサー	子器	個	4,700	
人感センサー	LED照明・蛍光灯・白熱灯両用明るさセンサー換気扇連動用	個	8,000	
人感センサー	子器(換気扇連動用)	個	5,700	
LED照明器具	リニューアル専用器具40形 下面開放型 W300 6900lmタイプ	個	19,800	
LED照明器具	リニューアル専用器具40形 下面開放型 W300 5200lmタイプ	個	17,700	
照明器具	LED標示灯	台	17,400	
調光スイッチ		個	5,000	
操作ユニット	人感センサー連動 金属製ガードプレート付、2回路用	個	4,800	
操作ユニット	人感センサー連動 金属製ガードプレートなし、2回路用	個	3,400	
操作ユニット	人感センサー連動 金属製ガードプレート付、1回路用	個	3,400	
操作ユニット	人感センサー連動 金属製ガードプレートなし、1回路用	個	1,600	
防水スイッチ	防水埋込スイッチ(片切)15A 300V	個	2,200	
防水スイッチ	防水埋込スイッチ(3路)15A 300V	個	2,300	
防水スイッチ	防水埋込スイッチ(両切)15A 300V	個	2,500	

品名	規格	単位	価格	備考
電気設備資材				
自己点検用リモコン	誘導灯・非常用照明器具	個	8,720	
明るさセンサーリモコン		個	21,400	
LED照明器具	LSS13-4-45	個	43,000	
LED照明器具	LSS13-4-62	個	46,200	
ハンドホール	600×600×600H R8K-60蓋付	基	79,800	
ハンドホール	900×900×900H R8K-60蓋付	基	112,000	
ハンドホール	900×900×1500H R8K-60蓋付	基	148,000	
ハンドホール	1200×1200×1200H R8K-60蓋付	基	174,000	
ハンドホール	1200×1200×1500H R8K-60蓋付	基	197,000	
ハンドホール	900×900×900H R25K-60蓋付	基	114,000	
ハンドホール	1200×1200×1200H R25K-60蓋付	基	181,000	
EM-KPEES1.25-2P		m	300	
EM同軸ケーブル	EM-5D-FB	m	202	
EM同軸ケーブル	EM-5D-2V	m	167	
EM同軸ケーブル	EM-8D-FB	m	462	
EM同軸ケーブル	EM-10D-FB	m	688	

品名	規格	単位	価格	備考
電気設備資材				
ケーブルラックの 揺れ止め支持金具		個	4,500	材工共
300V 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード EM-ECTF	1.25mm2- 3C ヒット・天井	m	518	
コンセント	扉付 2個、2SET	個	780	
コンセント	扉付 2個、2SEET	個	580	
コンセント	扉付 2個、2S、枠付	個	290	
コンセント	アースターミナル付接地極付 1個、EET	個	400	
リレーコンセント	3P(1E)15A×2(抜け止め)	個	7,900	
コンセント+〃発電〃プレート	2EN(赤)	個	1,200	
コンセント+〃発電〃プレート	2EN(茶)	個	1,200	
薄型金属ガードプレート	防滴	個	2,900	
消火器ボックス	ステンレス製(1本用)、ABC粉末ステンレス消火器(蓄圧式)、リサイクルシールは含まない	箇所	6,300	
消火器	ABC10型、3.0kg	本	5,500	
建柱車	賃料、標準	日	7,820	
変圧器(屋内)(50Hz用)	低圧スコット、10KVA	個	591,000	
変圧器(屋内)(50Hz用)	低圧スコット、20KVA	個	719,000	
変圧器(屋内)(50Hz用)	低圧スコット、30KVA	個	879,000	

品名	規格	単位	価格	備考
電気設備資材				
変圧器(屋内)(50Hz用)	低圧スコット、50KVA	個	1,100,000	
リアクトル内蔵低圧進相コンデンサ (50Hz用)	三相、220V、L=6% オイルレス、設備容量:20kvar	個	11,700	
リアクトル内蔵低圧進相コンデンサ (50Hz用)	三相、220V、L=6% オイルレス、設備容量:30kvar	個	27,700	
スイッチングハブ	8P cat6	個	20,400	
廊下灯(トイレ呼出)	プザ-付き	個	10,500	
トイレ等呼出し表示装置	3窓、壁取付	個	111,000	
トイレ等呼出し表示器	呼出しボタン、壁付(プルスイッチ付き)、点字付	個	7,980	
トイレ等呼出し復旧ボタン		個	1,800	
電波時計	360Φ電波修正機能付 電池式壁掛型	台	4,320	
AMホイップアンテナ		組	21,700	
ワイヤレスアンテナ	800MHz帯、壁取付用	組	16,800	
アンテナマスト	5m、50A	基	56,200	
側面取付金具	上用、5m、50A	個	9,750	
側面取付金具	下用、5m、50A	個	9,750	
FMアンテナ	5素子、SUS	個	84,900	
感知器用扉点検口		個	47,300	

品 名	規 格	単 位	価 格	備 考
電気設備資材				
光警報装置		個	23,300	
電源装置	光警報装置	個	663,000	

品名	規格	単位	価格	備考
機械設備資材				
カラーVP	40A 4m定尺	本	4,320	
スパイラルダ [®] 外保温	φ 100、ロックウール50mm 屋内隠蔽、アルミガラスクロス	m	4,700	材工共
スパイラルダ [®] 外保温	φ 150、ロックウール50mm 屋内隠蔽、アルミガラスクロス	m	5,600	材工共
スパイラルダ [®] 外保温	φ 200、ロックウール50mm 屋内隠蔽、アルミガラスクロス	m	7,100	材工共
フランジ用ガスケット3mm厚 × 40幅 テープ	アングルフランジ工法ダクト1.6mm板厚	m	354	
深形パイプフード	φ 65、SUS製 FD無、防虫網無	箇所	8,500	材工共
深形パイプフード	φ 75、SUS製 FD無、防虫網無	箇所	8,500	材工共
深形パイプフード	φ 100、SUS製 FD無、防虫網無	箇所	8,500	材工共
深形パイプフード	φ 150、SUS製 FD無、防虫網無	箇所	14,200	材工共
深形パイプフード	φ 200、SUS製 FD無、防虫網無	箇所	15,400	材工共
深形パイプフード	φ 250、SUS製 FD無、防虫網無	箇所	25,900	材工共
深形パイプフード	φ 150、SUS製 FD付、防虫網無	箇所	11,300	材工共
深形パイプフード	φ 200、SUS製 FD付、防虫網無	箇所	17,400	材工共
深形パイプフード	φ 250、SUS製 FD付、防虫網無	箇所	34,000	材工共
ウェザーカバー(FD付き)	SUS製、防鳥網付、20cm	個	14,200	
ウェザーカバー(FD付き)	SUS製、防鳥網付、25cm	個	17,800	

品名	規格	単位	価格	備考
機械設備資材				
ウエザークカバー(FD付き)	SUS製、防鳥網付、30cm	個	22,000	
空気熱源ヒートポンプパッケージ形 空気調和機(セパレート・マルチ) 据付費	天井カセット形室内機 14kW越え～20kW以下	台	42,800	
空気熱源ヒートポンプパッケージ形 空気調和機(セパレート・マルチ) 据付費	床置形室内機 20kW越え～25kW以下	台	45,300	
空気熱源ヒートポンプパッケージ形 空気調和機(セパレート・マルチ) 据付費	床置形室内機 25kW越え～28kW以下	台	47,400	
空気熱源ヒートポンプパッケージ形 空気調和機(セパレート・マルチ) 据付費	天井埋込形室内機 20kW越え～28kW以下	台	70,200	
丸形 チャッキダンパー	100φ	個	11,600	材工共
丸形 チャッキダンパー	150φ	個	12,000	材工共
丸形 チャッキダンパー	200φ	個	12,200	材工共
丸形 チャッキダンパー	250φ	個	12,900	材工共
丸形 チャッキダンパー	300φ	個	13,800	材工共
丸単管	150φ 溶融垂鉛メッキ t=1.6 300L	個	1,620	
丸単管	200φ 溶融垂鉛メッキ t=1.6 300L	個	2,160	
塩ビ製汚水枳用防護蓋	14T、150φ用 専用台座セット	箇所	14,300	
配管内高圧洗浄	100φ	m	1,030	
配管内高圧洗浄	150φ	m	1,130	
浸透枳(プラスチック枳)	枳径200φ 接続口径100φ (塩ビ蓋・鎖付き) 土工事別途	組	4,120	

品名	規格	単位	価格	備考
機械設備資材				
塩ビ柵用蓋	150φ、鎖付	個	1,600	
塩ビ柵用蓋	200φ、鎖付	個	2,100	
塩ビ柵用鑄鉄蓋	150φ、鎖付	個	4,700	
塩ビ柵用鑄鉄蓋	200φ、鎖付	個	6,800	
化粧用床上掃除口	40A SUS製	個	8,030	材工共
化粧用床上掃除口	50A SUS製	個	8,750	材工共
化粧用床上掃除口	65A SUS製	個	10,800	材工共
化粧用床上掃除口	75A SUS製	個	12,000	材工共
化粧用床上掃除口	100A SUS製	個	15,200	材工共
化粧用床上掃除口	125A SUS製	個	20,700	材工共
目皿付き床上清掃口	50A	個	13,600	材工共
目皿付き床上清掃口	65A	個	16,500	材工共
目皿付き床上清掃口	75A	個	19,900	材工共
樹脂製止水弁筐	φ100、掘削・残土処分別途	個	850	
樹脂製止水弁筐	φ150、掘削・残土処分別途	個	1,700	
組立マンホール据付費	0号マンホール(蓋、タラップ付) 深さ2m以下	組	34,900	

品名	規格	単位	価格	備考
機械設備資材				
組立マンホール据付費	0号マンホール(蓋、タラップ付) 深さ2m越え～3m以下	組	36,700	
組立マンホール据付費	0号マンホール(蓋、タラップ付) 深さ3m越え～5m以下	組	39,100	
組立マンホール据付費	1号マンホール(蓋、タラップ付) 深さ3m以下	組	43,700	
組立マンホール据付費	1号マンホール(蓋、タラップ付) 深さ3m越え～4m以下	組	45,400	
消火用テスト弁	25A	個	6,790	
満水接手	65A	個	11,500	
建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	40A	m	7,690	材工共
建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	50A	m	11,000	材工共
建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	65A	m	13,800	材工共
建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	75A	m	15,800	材工共
建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	100A	m	20,700	材工共
建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	125A	m	24,800	材工共
建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管	150A	m	32,700	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 20A	m	2,210	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 25A	m	2,780	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 30A	m	3,860	材工共

品名	規格	単位	価格	備考
機械設備資材				
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 40A	m	5,510	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 50A	m	7,680	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 65A	m	12,300	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 75A	m	16,500	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 100A	m	24,800	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 125A	m	37,300	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 150A	m	42,700	材工共
建築設備用ポリエチレン管	EF接合 地中配管 200A	m	71,000	材工共
配管支持架台(三角ブラケット)	露出 80A以下 1本用 ステンレス	組	15,200	
配管支持架台(三角ブラケット)	露出 80A以下 2本用 ステンレス	組	25,700	
配管支持架台(三角ブラケット)	露出 100-125A 1本用 ステンレス	組	23,600	
配管支持架台(三角ブラケット)	露出 100-125A 2本用 ステンレス	組	40,700	
配管支持架台(門型ブラケット)	露出 80A以下 1本用 ステンレス	組	14,300	
配管支持架台(門型ブラケット)	露出 80A以下 2本用 ステンレス	組	18,400	
配管支持架台(門型ブラケット)	露出 100-125A 1本用 ステンレス	組	14,500	
配管支持架台(門型ブラケット)	露出 100-125A 2本用 ステンレス	組	19,500	

品名	規格	単位	価格	備考
機械設備資材				
Jアンカー	M12 L150 SUS製	本	890	
スライトブロック	L600 H150 コンクリート製	個	5,060	
配管支持架台(三角ブラケット)	露出 80A以下 1本用 溶融亜鉛めっき鋼板製	組	7,700	
配管支持架台(三角ブラケット)	露出 80A以下 2本用 溶融亜鉛めっき鋼板製	組	12,300	
配管支持架台(三角ブラケット)	露出 100-125A 1本用 溶融亜鉛めっき鋼板製	組	11,400	
配管支持架台(三角ブラケット)	露出 100-125A 2本用 溶融亜鉛めっき鋼板製	組	16,900	
配管支持架台(門型ブラケット)	露出 80A以下 1本用 溶融亜鉛めっき鋼板製	組	6,400	
配管支持架台(門型ブラケット)	露出 80A以下 2本用 溶融亜鉛めっき鋼板製	組	8,600	
配管支持架台(門型ブラケット)	露出 100-125A 1本用 溶融亜鉛めっき鋼板製	組	7,450	
配管支持架台(門型ブラケット)	露出 100-125A 2本用 溶融亜鉛めっき鋼板製	組	9,610	