

水質測定結果報告別紙(令和 年 月分)

※市記入欄

※ 採水 年月日	※ 採水 時刻	※ 事業場No.	※ 事業場名称	1,1-ジクロロエチン	1,2-ジクロロエタン	四塩化炭素	ジクロロメタン	トリクロロエタン	ポリ塩化ビフェニル	アルキル水銀	総水銀	ヒ素及びその化合物	6価クロム化合物	鉛	有機りん化合物	シアン化合物	カドミウム及びその化合物	よう素消費量	動植物油脂類	鉱物油	N-ヘキサジ抽出物質	SS	BOD	pH測定温度	pH	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	アンモニア性窒素	アンモニア性窒素等	※ 水温																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				≦1	≦0.04	≦0.02	≦0.2	≦0.1	≦0.1	≦0.003	検出され ないこと	≦0.005	≦0.1	≦0.2	≦0.1	≦0.2	≦0.1	≦0.2	≦0.03	≦220	≦30	≦5	—	<600	<600	—	5<pH<9	—	—	—	<380	<45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	℃	—	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	℃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

※詳細は、別添「計量証明書」のとおり。

