

令和8年度 道路附属物（照明施設）点検業務委託（その１） 点検施設一覧表

工種	支柱形状	詳細点検	中間点検	計	交通誘導警備員		詳細調査	調査基数		概算数量(当初)	
					A基数	B基数		A基数	B基数	A基数	B基数
道路照明灯(1)	共架型(電柱)	109	13	122		109	路面境界部調査	Co部			5
道路照明灯(2)	ポール照明(直線型・逆L型)	465	29	494	17	448		As部			5
道路照明灯(3)	ポール照明(Y型)	15	1	16	2	13		ILB部			5
道路照明灯(4)	添架型(高欄・トラス・側壁等)※地上	2		2		2		土砂部			5
道路照明灯(4)	添架型(高欄・トラス・側壁等)※高所	2		2		2		板厚調査			5
							亀裂調査				2
計		593	43	636	19	574	路面境界部調査計				20
							板厚調査計				5
							亀裂調査計				2

※交通誘導警備員A対象路線：国道129号、国道412号及び県道46号

施設管理課(所)	点検基数
緑土木事務所	基
津久井土木事務所	基
中央土木事務所	636基
南土木事務所	基

No	管理番号	今回点検方法	路面境界調査	詳細調査	前回点検		前回判定	土木事務所	路線名	設置施設	路線分類	NW分類	支柱形状	デザイン	灯具		路面境界部	設置年度	経過年	位置座標	
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度
1	27500	詳細						中央	市道下九沢157号	作の口陸橋	国道	A	添架型(高欄・トラス・側壁等)		LED	1	作の口陸橋下	不明	不明	35° 34′ 0.388″	139° 20′ 59.607″
2	S中20018	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上矢部矢部		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1968	58	35° 34′ 42.160″	139° 23′ 23.394″
3	S中20020	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上矢部矢部		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 45.270″	139° 23′ 25.453″
4	S中20021	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉	テーパーボール	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 20.206″	139° 21′ 54.938″
5	S中20023	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 39.566″	139° 22′ 20.570″
6	S中20025	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 23.492″	139° 22′ 13.869″
7	S中20026	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上矢部矢部		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 46.531″	139° 23′ 26.492″
8	S中20027	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1968	58	35° 34′ 17.879″	139° 22′ 8.696″
9	S中20028	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1968	58	35° 34′ 19.235″	139° 22′ 29.084″
10	S中20029	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	土砂	1968	58	35° 34′ 17.781″	139° 22′ 28.645″
11	S中20030	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1968	58	35° 34′ 17.041″	139° 22′ 27.459″
12	S中20031	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	土砂	1968	58	35° 34′ 16.293″	139° 22′ 27.542″
13	S中20032	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 15.545″	139° 22′ 26.343″
14	S中20033	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	土砂	1968	58	35° 34′ 14.437″	139° 22′ 26.380″
15	S中20034	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 34′ 13.763″	139° 22′ 26.133″
16	S中20035	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 13.258″	139° 22′ 25.732″
17	S中20036	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 14.365″	139° 22′ 25.269″
18	S中20037	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 34′ 13.477″	139° 22′ 24.559″
19	S中20038	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 34′ 12.538″	139° 22′ 24.770″
20	S中20039	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	土砂	1968	58	35° 34′ 11.553″	139° 22′ 23.307″
21	S中20040	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1968	58	35° 34′ 9.668″	139° 22′ 22.610″
22	S中20041	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1968	58	35° 34′ 9.066″	139° 22′ 21.516″
23	S中20042	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 34′ 6.736″	139° 22′ 21.051″
24	S中20043	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 34′ 6.160″	139° 22′ 20.507″
25	S中20044	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 7.409″	139° 22′ 19.775″
26	S中20045	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 34′ 6.854″	139° 22′ 19.345″
27	S中20046	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 34′ 4.642″	139° 22′ 18.922″
28	S中20047	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1968	58	35° 34′ 4.110″	139° 22′ 17.873″
29	S中20048	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	土砂	1968	58	35° 34′ 2.820″	139° 22′ 17.600″
30	S中20049	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 34′ 1.986″	139° 22′ 16.348″
31	S中20050	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 33′ 59.956″	139° 22′ 15.588″
32	S中20051	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 34′ 0.996″	139° 22′ 15.629″
33	S中20052	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 33′ 58.417″	139° 22′ 14.380″
34	S中20053	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 33′ 56.958″	139° 22′ 12.623″
35	S中20054	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 33′ 55.820″	139° 22′ 12.433″
36	S中20055	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	As	1968	58	35° 33′ 54.190″	139° 22′ 11.330″
37	S中20056	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 33′ 53.657″	139° 22′ 10.984″
38	S中20057	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 33′ 54.486″	139° 22′ 10.668″
39	S中20058	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1968	58	35° 33′ 53.967″	139° 22′ 10.340″
40	S中20059	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1968	58	35° 33′ 52.211″	139° 22′ 9.136″
41	S中20060	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 33′ 51.342″	139° 22′ 9.150″
42	S中20061	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 33′ 49.838″	139° 22′ 7.374″
43	S中20062	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1968	58	35° 33′ 48.872″	139° 22′ 7.314″
44	S中20063	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 33′ 47.963″	139° 22′ 5.968″
45	S中20064	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 33′ 46.482″	139° 22′ 5.493″
46	S中20065	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 33′ 45.713″	139° 22′ 4.309″
47	S中20068	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1968	58	35° 33′ 40.949″	139° 22′ 1.383″
48	S中20069	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1968	58	35° 33′ 39.898″	139° 21′ 59.947″
49	S中20070	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1968	58	35° 33′ 37.815″	139° 21′ 59.086″
50	S中20072	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	As	1968	58	35° 33′ 35.495″	139° 21′ 57.335″

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標	
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度
51	S中20073	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1968	58	35° 33′ 35.252″	139° 21′ 56.498″
52	S中20075	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道市役所前通		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1968	58	35° 33′ 31.832″	139° 21′ 52.846″
53	S中20078	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道宮上横山		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1970	56	35° 35′ 41.332″	139° 21′ 29.278″
54	S中20082	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道すすきの氷川		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1970	56	35° 35′ 9.616″	139° 22′ 6.249″
55	S中20084	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1970	56	35° 33′ 56.124″	139° 23′ 2.983″
56	S中20085	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1970	56	35° 33′ 48.287″	139° 22′ 25.053″
57	S中20086	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	ILB	1970	56	35° 34′ 4.435″	139° 23′ 38.901″
58	S中20087	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1970	56	35° 33′ 46.096″	139° 23′ 54.418″
59	S中20090	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1970	56	35° 34′ 11.653″	139° 23′ 18.703″
60	S中20095	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝麻溝台		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1970	56	35° 33′ 0.079″	139° 21′ 58.086″
61	S中20098	詳細						中央	市道淵野辺中和田		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		水銀灯	1	Co	1970	56	35° 33′ 29.535″	139° 24′ 40.634″
62	S中20110	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 34′ 34.405″	139° 21′ 17.018″
63	S中20113	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 34′ 1.149″	139° 21′ 55.927″
64	S中20114	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1971	55	35° 33′ 50.626″	139° 22′ 18.294″
65	S中20115	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 33′ 51.821″	139° 22′ 47.706″
66	S中20117	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	As	1971	55	35° 34′ 21.659″	139° 23′ 4.779″
67	S中20118	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 34′ 9.276″	139° 23′ 20.192″
68	S中20119	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1971	55	35° 34′ 19.721″	139° 23′ 44.480″
69	S中20120	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺境橋		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 34′ 58.786″	139° 23′ 35.403″
70	S中20126	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道橋本三谷		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 35′ 32.595″	139° 22′ 0.087″
71	S中20127	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1971	55	35° 34′ 24.134″	139° 21′ 46.284″
72	S中20128	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 34′ 25.383″	139° 22′ 58.640″
73	S中20129	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道村富星が丘		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 33′ 38.607″	139° 22′ 27.662″
74	S中20131	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道嶽之内当麻		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1971	55	35° 33′ 40.356″	139° 24′ 17.569″
75	S中20140	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道橋本三谷		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1972	54	35° 35′ 35.810″	139° 21′ 50.338″
76	S中20142	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1972	54	35° 34′ 37.078″	139° 21′ 38.667″
77	S中20143	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	As	1972	54	35° 34′ 36.477″	139° 22′ 21.124″
78	S中20144	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1972	54	35° 34′ 9.518″	139° 22′ 34.496″
79	S中20145	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道富士見丸崎		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1972	54	35° 33′ 39.380″	139° 22′ 12.636″
80	S中20146	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道大野北中前通		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1972	54	35° 34′ 22.925″	139° 23′ 45.276″
81	S中20147	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺古淵		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1972	54	35° 33′ 50.708″	139° 24′ 31.320″
82	S中20148	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺中和田		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1972	54	35° 33′ 34.121″	139° 24′ 36.033″
83	S中20155	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道村富星が丘		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		メタハラ	1	土砂	1972	54	35° 34′ 9.201″	139° 22′ 39.231″
84	S中20156	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺境橋		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1972	54	35° 34′ 37.536″	139° 23′ 30.816″
85	S中20157	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺中和田		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1972	54	35° 33′ 25.425″	139° 24′ 44.775″
86	S中20162	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道大山氷川		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1972	54	35° 35′ 9.751″	139° 21′ 30.901″
87	S中20163	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		メタハラ	1	Co	1972	54	35° 34′ 35.634″	139° 20′ 39.557″
88	S中20164	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1972	54	35° 34′ 29.831″	139° 21′ 36.412″
89	S中20167	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1972	54	35° 34′ 3.267″	139° 22′ 27.459″
90	S中20168	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1972	54	35° 34′ 18.231″	139° 23′ 11.164″
91	S中20169	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1972	54	35° 33′ 53.953″	139° 22′ 45.235″
92	S中20170	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉												



No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
114	S中20227	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道光が丘5号		市道	E	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1973	53	35° 33′ 16.174″	139° 22′ 46.927″	
115	S中20235	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道宮上横山		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1973	53	35° 34′ 45.102″	139° 21′ 17.172″	
116	S中20238	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1973	53	35° 33′ 52.644″	139° 23′ 49.717″	
117	S中20242	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道橋本三谷		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1972	54	35° 35′ 37.501″	139° 21′ 44.419″	
118	S中20246	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1973	53	35° 34′ 34.374″	139° 22′ 20.724″	
119	S中20248	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1974	52	35° 34′ 9.860″	139° 22′ 14.880″	
120	S中20249	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1974	52	35° 33′ 56.898″	139° 21′ 53.046″	
121	S中20250	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模富士見町		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1974	52	35° 34′ 18.023″	139° 23′ 2.265″	
122	S中20252	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺境橋		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1974	52	35° 34′ 28.682″	139° 23′ 32.685″	
123	S中20253	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道淵野辺古淵		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 33′ 54.524″	139° 24′ 27.747″	
124	S中20254	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 34′ 5.632″	139° 23′ 18.113″	
125	S中20255	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1974	52	35° 33′ 25.669″	139° 23′ 6.000″	
126	S中20256	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝2号		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	-	1974	52	35° 33′ 6.689″	139° 23′ 21.491″	
127	S中20257	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺大沼		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		メタハラ	1	Co	1974	52	35° 33′ 26.256″	139° 23′ 53.041″	
128	S中20258	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道嶽之内当麻		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	-	1974	52	35° 33′ 23.065″	139° 23′ 56.065″	
129	S中20268	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 34′ 43.897″	139° 21′ 24.035″	
130	S中20269	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1974	52	35° 34′ 32.311″	139° 21′ 29.321″	
131	S中20270	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 32.732″	139° 21′ 47.036″	
132	S中20271	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1974	52	35° 33′ 57.918″	139° 22′ 37.566″	
133	S中20272	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道光が丘5号		市道	E	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1974	52	35° 33′ 11.286″	139° 22′ 49.819″	
134	S中20273	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山鹿沼		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1974	52	35° 33′ 37.952″	139° 22′ 17.937″	
135	S中20275	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺古淵		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 34′ 18.185″	139° 24′ 2.223″	
136	S中20276	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 34′ 19.473″	139° 23′ 38.011″	
137	S中20277	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 34′ 17.493″	139° 23′ 51.235″	
138	S中20279	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝麻溝台		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	土砂	1974	52	35° 33′ 4.476″	139° 21′ 56.302″	
139	S中20280	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道田尻番田		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 33′ 6.751″	139° 21′ 37.155″	
140	S中20287	詳細			R3その1	中間	A	中央	市道上矢部淵野辺		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	-	1974	52	35° 34′ 26.047″	139° 23′ 57.716″	
141	S中20288	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝50号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1974	52	35° 32′ 52.586″	139° 22′ 58.570″	
142	S中20290	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	-	1974	52	35° 33′ 36.327″	139° 23′ 23.666″	
143	S中20303	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道大山氷川		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1975	51	35° 34′ 59.044″	139° 21′ 40.725″	
144	S中20304	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道すすきの氷川		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1975	51	35° 34′ 59.802″	139° 22′ 0.812″	
145	S中20305	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模富士見町		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1975	51	35° 33′ 51.499″	139° 22′ 44.456″	
146	S中20307	詳細						中央	市道嶽之内当麻		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1975	16	35° 33′ 17.909″	139° 23′ 48.926″	
147	S中20310	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道キャタピラー三菱外周		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1975	51	35° 33′ 20.105″	139° 20′ 37.908″	
148	S中20317	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1975	51	35° 34′ 26.201″	139° 21′ 42.308″	
149	S中20318	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺境橋		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1975	51	35° 34′ 52.575″	139° 23′ 31.181″	
150	S中20324	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道四ツ谷半在家		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	-	1975	51	35° 33′ 1.828″	139° 20′ 13.185″	
151	S中20325	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道番田青葉		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		メタハラ	1	-	1975	51	35° 32′ 52.481″	139° 22′ 29.687″	
152	S中20326	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道番田青葉		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1975	51	35° 32′ 50.022″	139° 22′ 29.437″	
153	S中20337	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道すすきの25号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	1976	50	35° 35′ 17.638″	139° 22′ 5.340″	
154	S中20338	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺中和田		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	-	1976	50	35° 33′ 56.550″	139° 23′ 56.861″	
155	S中20339	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺中和田		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	-	1976	50	35° 33′ 49.687″	139° 24′ 8.127″	
156	S中20346	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1976	50	35° 33′ 20.947″	139° 22′ 58.435″	
157	S中20347	詳細																				

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
177	S中20411	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道星が丘6号		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		メタハラ	1	土砂	1979	47	35° 33′ 33.272″	139° 22′ 19.260″	
178	S中20413	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 33′ 55.035″	139° 21′ 49.712″	
179	S中20439	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺大沼		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1980	46	35° 33′ 36.797″	139° 23′ 42.581″	
180	S中20440	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝2号		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1980	46	35° 33′ 18.890″	139° 23′ 42.317″	
181	S中20441	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道丸崎弥栄荘		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1980	46	35° 33′ 11.631″	139° 22′ 25.450″	
182	S中20442	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道番田虹吹		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1980	46	35° 32′ 38.675″	139° 22′ 6.663″	
183	S中20444	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道古淵1号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1979	47	35° 33′ 30.466″	139° 25′ 3.722″	
184	S中20463	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道内出宮ノ森		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1980	46	35° 34′ 28.863″	139° 20′ 41.102″	
185	S中20464	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道陽原田尻		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1980	46	35° 32′ 58.911″	139° 21′ 26.484″	
186	S中20518	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道光が丘5号		市道	E	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1985	41	35° 33′ 8.557″	139° 22′ 50.324″	
187	S中20519	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道光が丘5号		市道	E	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1985	41	35° 33′ 3.579″	139° 22′ 45.585″	
188	S中20520	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道陽原田尻		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1985	41	35° 32′ 50.153″	139° 21′ 7.854″	
189	S中20521	詳細						中央	市道久保キャタピラー		市道	D	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	1985	17	35° 33′ 36.338″	139° 21′ 4.629″	
190	S中20522	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道富士見丸崎		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1985	41	35° 33′ 11.674″	139° 22′ 14.985″	
191	S中20523	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道大野北中前通		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1985	41	35° 34′ 25.719″	139° 23′ 51.176″	
192	S中20526	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上矢部淵野辺		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1981	45	35° 34′ 33.606″	139° 23′ 56.587″	
193	S中20534	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道大島上溝		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1981	45	35° 34′ 12.272″	139° 20′ 25.113″	
194	S中20535	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢石橋		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	－	1981	45	35° 33′ 54.165″	139° 20′ 39.120″	
195	S中20536	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢石橋		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	－	1981	45	35° 33′ 58.843″	139° 20′ 36.550″	
196	S中20537	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道久保キャタピラー		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1981	45	35° 33′ 34.093″	139° 20′ 59.837″	
197	S中20538	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道陽原田尻		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1981	45	35° 32′ 48.533″	139° 20′ 50.480″	
198	S中20539	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道四ツ谷半在家		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1981	45	35° 32′ 43.936″	139° 20′ 36.101″	
199	S中20541	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	－	1981	45	35° 33′ 48.267″	139° 22′ 32.605″	
200	S中20542	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	－	1981	45	35° 33′ 54.003″	139° 22′ 53.784″	
201	S中20543	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山鹿沼		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1981	45	35° 33′ 40.775″	139° 22′ 35.901″	
202	S中20544	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝17号		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1981	45	35° 33′ 28.021″	139° 22′ 46.664″	
203	S中20545	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝2号		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1981	45	35° 33′ 12.156″	139° 23′ 31.609″	
204	S中20546	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道淵野辺停車場山王		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1981	45	35° 34′ 24.462″	139° 23′ 57.667″	
205	S中20547	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道嶽之内当麻		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	－	1981	45	35° 33′ 57.257″	139° 24′ 40.978″	
206	S中20552	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道丸崎弥栄荘		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	－	1981	45	35° 33′ 8.689″	139° 22′ 12.043″	
207	S中20584	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝398号		市道	E	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1985	41	35° 33′ 47.048″	139° 21′ 21.700″	
208	S中20585	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	－	1985	41	35° 34′ 4.258″	139° 21′ 58.673″	
209	S中20586	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1985	41	35° 34′ 14.503″	139° 22′ 5.778″	
210	S中20587	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1985	41	35° 34′ 13.664″	139° 22′ 6.518″	
211	S中20588	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		メタハラ	1	ILB	1985	41	35° 34′ 7.539″	139° 22′ 37.651″	
212	S中20589	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道村富星が丘		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1985	41	35° 34′ 3.759″	139° 22′ 35.250″	
213	S中20590	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺青葉		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1985	41	35° 33′ 20.014″	139° 22′ 58.216″	
214	S中20605	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1985	41	35° 34′ 11.396″	139° 21′ 36.318″	
215	S中20608	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道清新日金沢		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	－	1982	44	35° 34′ 3.210″	139° 21′ 31.879″	
216	S中20609	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道すすきの氷川		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	－	1982	44	35° 35′ 18.595″	139° 22′ 12.788″	
217	S中20610	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上矢部矢部		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1982	44	35° 34′ 31.604″	139° 23′ 14.951″	
218	S中20612	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道上溝578号		市道	E	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1982	44	35° 33′ 4.738″	139° 21′ 59.556″	
219	S中20619	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道宮上横山		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1982	44	35° 35′ 8.036″	139° 21′	



No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度		経度
240	S中20658	詳細						中央	市道上溝294号		市道	D	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1982	17	35° 33′ 41.694″	139° 20′ 58.980″	
241	S中20663	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道田名898号		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	1982	44	35° 32′ 46.769″	139° 19′ 50.623″	
242	S中20664	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道田名899号		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	As	1982	44	35° 32′ 46.310″	139° 19′ 51.673″	
243	S中20673	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道キャンプ淵野辺2号		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1982	44	35° 33′ 24.403″	139° 23′ 36.670″	
244	S中20674	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道キャンプ淵野辺2号		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 33′ 28.948″	139° 23′ 31.378″	
245	S中20693	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 34′ 22.474″	139° 21′ 50.540″	
246	S中20694	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝麻溝台		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	-	1982	44	35° 33′ 13.198″	139° 21′ 13.896″	
247	S中20695	詳細			R3その1	中間	A	中央	市道田尻番田		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 32′ 25.613″	139° 22′ 7.800″	
248	S中20696	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢177号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 33′ 58.117″	139° 21′ 15.335″	
249	S中20697	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	Co	1983	43	35° 34′ 35.682″	139° 20′ 43.914″	
250	S中20700	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道嶽之内当麻		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	Co	1983	43	35° 33′ 27.237″	139° 24′ 3.644″	
251	S中20705	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道陽原田尻		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 32′ 49.287″	139° 20′ 47.900″	
252	S中20710	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道宮上横山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	As	1983	43	35° 34′ 0.144″	139° 21′ 20.680″	
253	S中20711	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 34′ 37.434″	139° 20′ 36.126″	
254	S中20712	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道淵野辺青葉		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	Co	1983	43	35° 33′ 25.020″	139° 23′ 5.872″	
255	S中20713	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道番田虹吹		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 32′ 39.167″	139° 22′ 9.835″	
256	S中20716	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 34′ 41.817″	139° 21′ 28.430″	
257	S中20719	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 34′ 34.334″	139° 21′ 43.202″	
258	S中20720	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 33′ 56.007″	139° 22′ 40.185″	
259	S中20721	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 33′ 41.963″	139° 22′ 56.600″	
260	S中20722	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 33′ 33.916″	139° 23′ 1.013″	
261	S中20723	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 33′ 28.702″	139° 23′ 4.183″	
262	S中20725	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道上溝麻溝台	西之根橋	市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	Co	1983	43	35° 33′ 11.224″	139° 21′ 26.122″	
263	S中20727	詳細			R3その1	中間	A	中央	市道宮上横山		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	1983	43	35° 33′ 53.063″	139° 21′ 26.411″	
264	S中20729	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢311号		市道	E	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	As	1983	43	35° 34′ 12.067″	139° 21′ 13.880″	
265	S中20730	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1983	43	35° 34′ 15.866″	139° 21′ 13.849″	
266	S中20736	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道すすきの小山		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		メタハラ	1	ベースプレート	1984	42	35° 35′ 20.128″	139° 22′ 32.361″	
267	S中20737	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道宮下		市道	E	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	Co	1982	44	35° 35′ 20.098″	139° 22′ 40.871″	
268	S中20740	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道堀之内陽原		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	土砂	1984	42	35° 32′ 58.095″	139° 20′ 10.499″	
269	S中20741	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道嶽之内当麻		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1	Co	1984	42	35° 33′ 16.360″	139° 23′ 46.808″	
270	S中20747	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道橋本三谷		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 35′ 39.034″	139° 21′ 37.690″	
271	S中20748	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道東橋本すすきの		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 35′ 25.393″	139° 21′ 39.738″	
272	S中20749	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道清新日金沢		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 34′ 29.582″	139° 21′ 35.752″	
273	S中20750	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 34′ 15.353″	139° 21′ 15.765″	
274	S中20751	詳細			R3その1	中間	A	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 34′ 15.631″	139° 21′ 19.975″	
275	S中20752	詳細			R3その1	中間	A	中央	市道横山鹿沼		市道	D	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1984	42	35° 33′ 45.891″	139° 21′ 56.362″	
276	S中20753	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 33′ 35.897″	139° 22′ 59.934″	
277	S中20759	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道久保田中		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1984	42	35° 33′ 44.675″	139° 21′ 13.039″	
278	S中20789	詳細						中央	市道相模原駅北口		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1		1984	42	35° 35′ 0.700″	139° 22′ 3.048″	
279	S中20790	詳細						中央	市道相模原駅北口		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1984	29	35° 35′ 0.598″	139° 22′ 3.099″	
280	S中20829	詳細						中央	市道矢部駅北口		市道	D	ポール照明(Y型)		LED	2		1984	42	35° 34′ 22.841″	139° 23′ 14.979″	
281	S中20835	中間			R3その1	詳細	B	中央	市道上溝123号		市道	E	ポール照明(直線型)	○	LED	1	Co	2005	21	35° 32′ 45.967″	139° 22′ 12.713″	
282	S中20860	詳細						中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	1985	15	35° 33′ 58.313″	139° 22′ 58.006″	
283	S中20935	詳細						中央	市道嶽之内当麻		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	1986	15	35° 32′ 56.442″	139° 23′ 17.140″	
284	S中20963	詳細						中央	市道上溝麻溝台		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1		1986	40	35° 33′ 8.359″	139° 21′ 46.479″	
285	S中20964	詳細						中央	市道上溝麻溝台		市道	B	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1		1986	40	35° 33′ 7.662″	139° 21′ 47.730″	
286	S中20966	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	1986	16	35° 35′ 11.903″	139° 21′ 24.635″	
287	S中21065	詳細						中央	市道山王平嶽之内		市道	D	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1		1987	39	35° 33′ 38.062″	139° 24′ 46.718″	
288	S中21160	詳細						中央	市道南橋本小山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		LED	1		1988	38	35° 34′ 51.435″	139° 20′ 59.300″	
289	S中21210	詳細						中央	市道田名190号		市道	E	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 56.209″	139° 20′ 38.946″	
290	S中21211	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2010	16	35° 35′ 17.986″	139° 21′ 11.023″	
291	S中21212	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 35′ 17.035″	139° 21′ 10.954″	
292	S中21213	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.559″	139° 21′ 11.259″	
293	S中21214	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.864″	139° 21′ 11.449″	
294	S中21215	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.380″	139° 21′ 11.673″	
295	S中21216	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.152″	139° 21′ 11.552″	
296	S中21217	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.743″	139° 21′ 11.950″	
297	S中21218	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.492″	139° 21′ 12.237″	
298	S中21219	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		メタハラ	1	土砂	2010	16	35° 35′ 16.773″	139° 21′ 11.892″	
299	S中21220	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.308″	139° 21′ 12.680″	
300	S中21221	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.037″	139° 21′ 12.595″	
301	S中21222	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーパーポール		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 35′ 16.818″	139° 21′ 12.468″	
302	S中21223	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.172″	139° 21′ 13.077″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度		経度
303	S中21224	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	土砂	2010	16	35° 35′ 16.425″	139° 21′ 12.819″	
304	S中21225	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 17.017″	139° 21′ 13.462″	
305	S中21226	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 16.660″	139° 21′ 13.528″	
306	S中21227	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2010	16	35° 35′ 16.432″	139° 21′ 13.384″	
307	S中21228	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	ILB	2010	16	35° 35′ 16.871″	139° 21′ 13.852″	
308	S中21229	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	ILB	2010	16	35° 35′ 16.100″	139° 21′ 13.595″	
309	S中21230	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 16.322″	139° 21′ 14.403″	
310	S中21231	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 35′ 16.112″	139° 21′ 14.247″	
311	S中21232	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	土砂	2010	16	35° 35′ 16.424″	139° 21′ 14.943″	
312	S中21233	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	土砂	2010	16	35° 35′ 15.744″	139° 21′ 14.585″	
313	S中21234	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 35′ 16.071″	139° 21′ 15.604″	
314	S中21235	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	土砂	2010	16	35° 35′ 15.552″	139° 21′ 15.319″	
315	S中21236	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	ILB	2010	16	35° 35′ 15.616″	139° 21′ 16.207″	
316	S中21237	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	ILB	2010	16	35° 35′ 15.353″	139° 21′ 16.003″	
317	S中21238	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2010	16	35° 35′ 15.336″	139° 21′ 16.777″	
318	S中21239	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ILB	2010	16	35° 35′ 15.107″	139° 21′ 16.630″	
319	S中21241	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	土砂	2010	16	35° 35′ 15.069″	139° 21′ 17.371″	
320	S中21242	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 35′ 14.990″	139° 21′ 17.725″	
321	S中21243	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		メタハラ	1	ILB	2010	16	35° 35′ 14.547″	139° 21′ 17.925″	
322	S中21246	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 35′ 14.763″	139° 21′ 18.212″	
323	S中21247	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	ILB	2010	16	35° 35′ 14.314″	139° 21′ 18.511″	
324	S中21248	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 35′ 14.497″	139° 21′ 18.856″	
325	S中21249	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 35′ 14.364″	139° 21′ 19.186″	
326	S中21250	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	ILB	2010	16	35° 35′ 14.095″	139° 21′ 19.064″	
327	S中21251	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2010	16	35° 35′ 14.298″	139° 21′ 19.400″	
328	S中21252	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 35′ 13.894″	139° 21′ 19.345″	
329	S中21324	中間			R3その1	詳細	A	中央	市道キャンプ淵野辺2号		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	2005	21	35° 33′ 33.539″	139° 23′ 27.388″	
330	S中21328	詳細						中央	市道嶽之内当麻		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	土砂	1989	15	35° 32′ 54.104″	139° 23′ 14.277″	
331	S中21393	詳細						中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1989	16	35° 35′ 12.662″	139° 21′ 22.649″	
332	S中21449	詳細						中央	市道嶽之内当麻		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 51.100″	139° 23′ 11.119″	
333	S中21662	詳細						中央	市道嶽之内当麻		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 52.960″	139° 24′ 34.791″	
334	S中21838	詳細						中央	市道下九沢214号		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 32.235″	139° 21′ 7.550″	
335	S中21948	中間			H27その2	詳細	C1	中央	市道宮上横山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1991	35	35° 35′ 41.906″	139° 21′ 29.766″	
336	S中21969	詳細						中央	市道宮上横山		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	1991	16	35° 33′ 52.007″	139° 21′ 34.648″	
337	S中22420	詳細						中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	共架型(電柱)		LED	1		1992	34	35° 34′ 15.607″	139° 21′ 20.585″	
338	S中22692	詳細						中央	市道下九沢富士見		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1		不明	不明	35° 34′ 12.732″	139° 21′ 51.395″	
339	S中22778	詳細						中央	市道光が丘5号		市道	E	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		1994	15	35° 33′ 5.315″	139° 22′ 49.417″	
340	S中22957	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道宮上横山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 34′ 32.857″	139° 21′ 16.345″	
341	S中22958	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道宮上横山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 34′ 31.763″	139° 21′ 16.852″	
342	S中22959	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道宮上横山		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 34′ 31.210″	139° 21′ 16.288″	
343	S中22975	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝192号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 14.570″	139° 22′ 11.732″	
344	S中22989	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢富士見		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 34′ 15.930″	139° 21′ 45.847″	
345	S中22991	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢富士見		市道	D	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	As	1995	31	35° 34′ 19.881″	139° 21′ 38.316″	
346	S中22994	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ベースプレート	1995	31	35° 34′ 23.668″	139° 22′ 5.713″	
347	S中22995	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ILB	1995	31	35° 34′ 26.337″	139° 21′ 58.686″	
348	S中22996	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ILB	1995	31	35° 34′ 25.675″	139° 22′ 0.023″	
349	S中22997	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール	○	ナトリウム	1	ILB	1995	31	35° 34′ 23.415″	139° 22′ 4.682″	
350	S中23032	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 15.027″	139° 21′ 24.591″	
351	S中23033	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 15.211″	139° 21′ 24.906″	
352	S中23034	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 14.354″	139° 21′ 25.442″	
353	S中23035	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 14.241″	139° 21′ 26.144″	
354	S中23036	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 13.554″	139° 21′ 26.573″	
355	S中23037	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 12.889″	139° 21′ 27.547″	
356	S中23038	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 12.746″	139° 21′ 28.466″	
357	S中23039	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 12.137″	139° 21′ 28.678″	
358	S中23040	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 11.919″	139° 21′ 29.796″	
359	S中23041	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道塩田原		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 32′ 11.707″	139° 21′ 29.342″	
360	S中23100	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道清新日金沢		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	As	1995	31	35° 34′ 17.098″	139° 21′ 32.419″	
361	S中23101	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道清新日金沢		市道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	As	1995	31	35° 34′ 15.150″	139° 21′ 31.512″	
362	S中23103	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 35′ 13.731″	139° 21′ 20.639″	
363	S中23106	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道小山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 35′ 11.799″	139° 21′ 25.703″	
364	S中23115	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	As	1995	31	35° 35′ 1.876″	139° 21′ 37.634″	
365	S中23118	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道大山氷川		市道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		LED	1	Co	1995	31	35° 34′ 58.328″	139° 21′ 40.929″	



No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度		経度
366	S中23122	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 44.589″	139° 21′ 18.192″	
367	S中23123	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 43.444″	139° 21′ 25.260″	
368	S中23124	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 38.867″	139° 21′ 34.956″	
369	S中23125	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 37.924″	139° 21′ 36.228″	
370	S中23126	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 35.272″	139° 21′ 41.503″	
371	S中23127	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 29.299″	139° 21′ 53.245″	
372	S中23129	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 12.731″	139° 22′ 26.845″	
373	S中23158	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道小山76号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 35′ 53.545″	139° 21′ 42.277″	
374	S中23164	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 35.059″	139° 22′ 20.700″	
375	S中23165	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 34′ 33.062″	139° 22′ 19.930″	
376	S中23166	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 34′ 31.625″	139° 22′ 19.463″	
377	S中23167	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1995	31	35° 34′ 30.779″	139° 22′ 18.377″	
378	S中23168	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1995	31	35° 34′ 29.721″	139° 22′ 18.190″	
379	S中23169	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1995	31	35° 34′ 29.021″	139° 22′ 17.181″	
380	S中23170	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1995	31	35° 34′ 28.132″	139° 22′ 16.612″	
381	S中23171	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	ILB	1995	31	35° 34′ 26.554″	139° 22′ 16.149″	
382	S中23172	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 34′ 25.715″	139° 22′ 14.650″	
383	S中23173	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 34′ 24.739″	139° 22′ 13.912″	
384	S中23174	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 34′ 19.363″	139° 22′ 10.676″	
385	S中23175	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1995	31	35° 34′ 18.407″	139° 22′ 9.953″	
386	S中23176	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 34′ 15.970″	139° 22′ 7.253″	
387	S中23201	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1995	31	35° 34′ 36.786″	139° 20′ 37.232″	
388	S中23202	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 34.438″	139° 21′ 14.423″	
389	S中23203	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 33.756″	139° 21′ 20.638″	
390	S中23204	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道南橋本青葉		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1995	31	35° 34′ 32.025″	139° 21′ 30.281″	
391	S中23206	詳細			R3その1	中間	M	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	1995	31	35° 33′ 49.117″	139° 22′ 36.305″	
392	S中23236	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 33′ 59.397″	139° 23′ 9.900″	
393	S中23237	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 33′ 58.196″	139° 23′ 7.403″	
394	S中23238	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	1995	31	35° 33′ 55.954″	139° 23′ 0.605″	
395	S中23246	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道相模原横山		市道	A	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	As	1995	31	35° 34′ 22.370″	139° 22′ 12.984″	
396	S中23281	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道上溝642号		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	土砂	1996	30	35° 33′ 24.994″	139° 21′ 41.714″	
397	S中23302	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道下九沢富士見		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 34′ 8.466″	139° 21′ 59.555″	
398	S中23360	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道清新日金沢		市道	B	共架型(電柱)		LED	1	-	1996	30	35° 34′ 24.640″	139° 21′ 34.300″	
399	S中23440	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 39.036″	139° 21′ 52.851″	
400	S中23441	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 37.946″	139° 21′ 52.826″	
401	S中23442	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 37.217″	139° 21′ 53.151″	
402	S中23443	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 36.982″	139° 21′ 52.823″	
403	S中23444	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 36.207″	139° 21′ 53.154″	
404	S中23445	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 35.780″	139° 21′ 52.811″	
405	S中23446	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 34.295″	139° 21′ 53.171″	
406	S中23447	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 34.059″	139° 21′ 52.747″	
407	S中23448	詳細			R3その1	中間	C1	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 32.943″	139° 21′ 52.881″	
408	S中23449	詳細			R3その1	中間	B	中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1996	30	35° 33′ 33.296″	139° 21′ 52.509″	
409	S中23598	中間			R3その1	詳細	B	中央	市道相模原駅北口		市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	ILB	2005	21	35° 34′ 53.449″	139° 22′ 15.923″	
410	S中23662	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	不明	1997	29	35° 34′ 51.106″	139° 22′ 16.757″	
411	S中23663	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	Co	1997	29	35° 34′ 50.764″	139° 22′ 16.849″	
412	S中23664	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	ILB	1997	29	35° 34′ 50.587″	139° 22′ 16.587″	
413	S中23665	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	不明	1997	29	35° 34′ 50.415″	139° 22′ 16.816″	
414	S中23666	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	Co	1997	29	35° 34′ 50.409″	139° 22′ 15.908″	
415	S中23667	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	ILB	1997	29	35° 34′ 50.230″	139° 22′ 16.201″	
416	S中23668	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	ILB	1997	29	35° 34′ 49.727″	139° 22′ 17.347″	
417	S中23669	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(Y型)	○	LED	2	ILB	1997	29	35° 34′ 49.342″	139° 22′ 17.838″	
418	S中23670	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 51.574″	139° 22′ 14.165″	
419	S中23671	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 51.379″	139° 22′ 14.595″	
420	S中23672	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 51.211″	139° 22′ 14.916″	
421	S中23673	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 51.016″	139° 22′ 15.289″	
422	S中23674	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 50.811″	139° 22′ 15.683″	
423	S中23675	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 50.701″	139° 22′ 15.893″	
424	S中23676	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 50.116″	139° 22′ 15.774″	
425	S中23677	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 49.791″	139° 22′ 15.492″	
426	S中23678	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 49.481″	139° 22′ 15.250″	
427	S中23679	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 49.546″	139° 22′ 14.687″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度		経度
429	S中23681	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 48.915″	139° 22′ 15.882″	
430	S中23682	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 48.756″	139° 22′ 16.204″	
431	S中23683	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 49.044″	139° 22′ 15.918″	
432	S中23684	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 49.369″	139° 22′ 16.127″	
433	S中23685	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	不明	1997	29	35° 34′ 49.673″	139° 22′ 16.370″	
434	S中23686	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 49.936″	139° 22′ 16.560″	
435	S中23687	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 50.142″	139° 22′ 16.724″	
436	S中23688	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場	相模原駅南口ペデ	市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 49.014″	139° 22′ 18.460″	
437	S中23689	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 51.244″	139° 22′ 17.384″	
438	S中23690	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 50.894″	139° 22′ 18.023″	
439	S中23691	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 50.651″	139° 22′ 18.721″	
440	S中23692	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 50.061″	139° 22′ 19.415″	
441	S中23693	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 49.484″	139° 22′ 18.944″	
442	S中23694	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 49.193″	139° 22′ 18.663″	
443	S中23695	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 48.480″	139° 22′ 18.022″	
444	S中23696	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 48.373″	139° 22′ 17.046″	
445	S中23697	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 50.002″	139° 22′ 13.884″	
446	S中23698	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 50.617″	139° 22′ 13.666″	
447	S中23699	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 51.049″	139° 22′ 14.118″	
448	S中23700	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 51.084″	139° 22′ 14.612″	
449	S中23701	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 50.657″	139° 22′ 15.406″	
450	S中23702	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 50.050″	139° 22′ 15.385″	
451	S中23703	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 50.321″	139° 22′ 14.591″	
452	S中23704	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 50.486″	139° 22′ 14.191″	
453	S中23705	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 50.439″	139° 22′ 17.536″	
454	S中23706	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 49.872″	139° 22′ 16.762″	
455	S中23707	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 50.215″	139° 22′ 17.911″	
456	S中23708	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 49.936″	139° 22′ 17.463″	
457	S中23709	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 49.894″	139° 22′ 18.612″	
458	S中23710	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	ILB	1997	29	35° 34′ 49.591″	139° 22′ 18.329″	
459	S中23711	詳細						中央	市道相模原駅南口駅前広場		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	LED	1	Co	1997	29	35° 34′ 48.882″	139° 22′ 17.676″	
460	S中23964	詳細						中央	市道番田塩田	塩田さくら橋	市道	C	添架型(高欄・トラス・側壁等)		蛍光灯	7	不明	1999	27	35° 32′ 10.146″	139° 21′ 16.037″	
461	S中23965	詳細						中央	市道番田塩田	塩田さくら橋	市道	C	添架型(高欄・トラス・側壁等)		蛍光灯	7	不明	1999	27	35° 32′ 9.147″	139° 21′ 16.027″	
462	S中24038	詳細						中央	市道番田塩田		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール	○	ナトリウム	1	ILB	1999	17	35° 32′ 7.092″	139° 21′ 11.578″	
463	S中24200	詳細						中央	市道しおだ宮下通		市道	D	共架型(電柱)		LED	1		2000	26	35° 32′ 7.967″	139° 21′ 17.899″	
464	S中24501	中間			R1その2	詳細	B	中央	市道横山磯部		市道	C	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	2002	24	35° 32′ 53.415″	139° 22′ 23.130″	
465	S中24664	中間			R3その1	詳細	A	中央	市道上溝398号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 33′ 49.155″	139° 21′ 19.059″	
466	S中24665	中間			R3その1	詳細	B	中央	市道上溝398号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 33′ 48.756″	139° 21′ 19.880″	
467	S中24666	中間			R3その1	詳細	A	中央	市道上溝398号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 33′ 47.907″	139° 21′ 20.921″	
468	S中24667	中間			R3その1	詳細	B	中央	市道上溝398号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 33′ 47.231″	139° 21′ 20.738″	
469	S中24668	中間			R3その1	詳細	B	中央	市道上溝398号		市道	E	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 33′ 47.672″	139° 21′ 18.842″	
470	S中24674	中間			R3その1	詳細	B	中央	市道久所堀之内		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2005	21	35° 32′ 49.713″	139° 19′ 55.196″	
471	S中24675	詳細						中央	市道久所堀之内		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1		2005	21	35° 32′ 50.044″	139° 19′ 54.433″	
472	S中24676	中間			R3その1	詳細	A	中央	市道久所堀之内		市道	C	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 32′ 50.486″	139° 19′ 53.569″	
473	S中24677	中間			R3その1	詳細	A	中央	市道下九沢64号		市道	D	共架型(電柱)		LED	1	-	2005	21	35° 34′ 48.424″	139° 20′ 44.887″	
474	S中24687	中間			R3その1	詳細	B	中央	市道山王平		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 34′ 25.051″	139° 24′ 28.626″	
475	S中24688	中間			R3その1	詳細	M	中央	市道山王平嶽之内		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 34′ 23.799″	139° 24′ 31.648″	
476	S中24689	中間			R3その1	詳細	A	中央	市道山王平		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	2005	21	35° 34′ 23.758″	139° 24′ 33.203″	
477	S中24830	詳細						中央	市道宮上横山		市道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2008	16	35° 35′ 13.621″	139° 21′ 19.905″	
478	S中24831	詳細						中央	市道田尻番田		市道	D	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	1989	18	35° 32′ 50.574″	139° 21′ 49.073″	
479	S中24837	詳細						中央	市道丸崎弥栄荘		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 14.731″	139° 22′ 40.797″	
480	S中24839	詳細						中央	市道相模淵野辺		市道	B	ボール照明(逆L型)テーパーボール		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 35.507″	139° 23′ 43.502″	
481	S中24840	詳細						中央	市道鹿沼台18号		市道	D	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2008	18	35° 34′ 6.524″	139° 23′ 38.639″	
482	S中24844	詳細						中央	市道上矢部矢部		市道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2008	18	35° 34′ 35.637″	139° 23′ 18.293″	
483	S中24847	詳細						中央	市道上溝349号		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 3.734″	139° 21′ 35.212″	
484	S中24848	詳細						中央	市道南橋本弥栄荘		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2008	18	35° 34′ 16.060″	139° 22′ 21.579″	
485	S中24851	詳細						中央	市道小山22号		市道	D	ボール照明(逆L型)テーパーボール		LED	1	Co	2008	18	35° 35′ 26.825″	139° 21′ 7.860″	
486	S中24852	詳細						中央	市道小山22号		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ベースプレート	2008	18	35° 35′ 27.217″	139° 21′ 7.603″	
487	S中24853	詳細						中央	市道小山22号		市道	D	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ベースプレート	2008	18	35° 35′ 27.656″	139° 21′ 7.399″	
488	S中24880	詳細						中央	市道横山磯部		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 38.186″	139° 22′ 34.976″	
489	S中24886	詳細						中央	市道横山田中		市道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 33′ 58.866″	139° 21′ 42.486″	
490	S中24901	詳細						中央	市道淵野辺停車場山王		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 34′ 32.850″	139° 24′ 6.932″	
491	S中24902	詳細						中央	市道淵野辺停車場山王		市道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 34′ 32.109″	139° 24′ 6.876″	



No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度		経度
492	S中24903	詳細						中央	市道淵野辺停車場山王		市道	C	ボール照明(逆L型)テーバーボール		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 34′ 32.201″	139° 24′ 6.266″	
493	S中24904	詳細						中央	市道淵野辺停車場山王		市道	C	ボール照明(逆L型)テーバーボール		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 34′ 31.763″	139° 24′ 6.535″	
494	S中24905	詳細						中央	市道淵野辺停車場山王		市道	C	ボール照明(逆L型)テーバーボール		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 34′ 31.555″	139° 24′ 5.527″	
495	S中24906	詳細						中央	市道淵野辺停車場山王		市道	C	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 34′ 30.542″	139° 24′ 5.101″	
496	S中24918	詳細						中央	市道横山田中		市道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2011	15	35° 34′ 2.183″	139° 21′ 47.556″	
497	S中24919	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 34′ 6.039″	139° 23′ 56.721″	
498	S中24920	詳細						中央	市道淵野辺105号		市道	D	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 34′ 5.268″	139° 23′ 57.787″	
499	S中24921	詳細						中央	市道淵野辺105号		市道	D	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 34′ 5.315″	139° 23′ 58.708″	
500	S中24922	詳細						中央	市道淵野辺105号		市道	D	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 34′ 4.873″	139° 23′ 59.378″	
501	S中24923	詳細						中央	市道淵野辺105号		市道	D	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 34′ 4.158″	139° 24′ 0.101″	
502	S中24924	詳細						中央	市道淵野辺105号		市道	D	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	土砂	2010	16	35° 34′ 3.394″	139° 24′ 0.930″	
503	S中24925	詳細						中央	市道高根11号		市道	D	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2011	15	35° 33′ 47.752″	139° 23′ 37.448″	
504	S中24926	詳細						中央	市道上溝麻溝台		市道	B	ボール照明(逆L型)テーバーボール		ナトリウム	1	土砂	2011	15	35° 32′ 52.058″	139° 22′ 11.947″	
505	S中24927	詳細						中央	市道田名598号		市道	C	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2011	15	35° 32′ 49.007″	139° 19′ 58.051″	
506	S中24935	詳細						中央	市道鹿沼台1号	淵野辺駅北口バス停上屋	市道	D	添架型(高欄・トラス・側壁等)		蛍光灯	12	バス乗場上屋	2011	15	35° 34′ 5.866″	139° 23′ 42.274″	
507	S中24944	詳細						中央	市道市役所前通	横山歩道橋	市道	A	ボール照明(Y型)		LED	2		1968	58	35° 33′ 42.482″	139° 22′ 1.792″	
508	S中24945	詳細						中央	市道市役所前通	横山歩道橋	市道	A	ボール照明(Y型)		LED	2		1968	58	35° 33′ 42.273″	139° 22′ 2.203″	
509	S中27018	詳細						中央	国道129号		国道	A	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 31′ 46.540″	139° 21′ 44.401″	
510	S中27019	詳細						中央	国道129号		国道	A	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 31′ 47.790″	139° 21′ 44.495″	
511	S中27058	詳細						中央	国道129号	新宿小前歩道橋	国道	A	ボール照明(逆L型)テーバーボール		ナトリウム	1	-	1984	42	35° 33′ 6.487″	139° 21′ 5.425″	
512	S中27059	詳細						中央	国道129号	新宿小前歩道橋	国道	A	ボール照明(Y型)		ナトリウム	2	-	1984	42	35° 33′ 6.727″	139° 21′ 4.960″	
513	S中27276	詳細						中央	国道129号	新宿小前歩道橋	国道	A	ボール照明(Y型)		ナトリウム	2	-	1983	43	35° 33′ 7.424″	139° 21′ 5.625″	
514	S中27277	詳細						中央	国道129号	新宿小前歩道橋	国道	A	ボール照明(逆L型)テーバーボール		ナトリウム	1	-	1983	43	35° 33′ 7.421″	139° 21′ 6.137″	
515	S中27601	中間			R3その1	詳細	B	中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(逆L型)テーバーボール		ナトリウム	1	ILB	2005	21	35° 33′ 10.461″	139° 21′ 33.400″	
516	S中27603	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 9.766″	139° 21′ 33.672″	
517	S中27606	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2004	22	35° 33′ 7.985″	139° 21′ 34.623″	
518	S中27609	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2003	16	35° 33′ 5.588″	139° 21′ 34.617″	
519	S中27613	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		1998	28	35° 32′ 59.280″	139° 21′ 31.694″	
520	S中27621	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 32′ 50.678″	139° 21′ 34.390″	
521	S中27622	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2010	16	35° 32′ 50.144″	139° 21′ 34.137″	
522	S中27624	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 32′ 46.853″	139° 21′ 37.863″	
523	S中27626	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1994	16	35° 32′ 38.474″	139° 21′ 48.577″	
524	S中27627	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1993	16	35° 32′ 35.551″	139° 21′ 51.602″	
525	S中27628	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1969	16	35° 32′ 33.558″	139° 21′ 53.513″	
526	S中27631	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 19.037″	139° 22′ 4.996″	
527	S中27632	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1974	16	35° 32′ 14.155″	139° 22′ 8.905″	
528	S中27633	詳細						中央	県道46号 相模原茅ヶ崎		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 32′ 10.943″	139° 22′ 10.742″	
529	S中27838	詳細						中央	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 38.050″	139° 19′ 38.528″	
530	S中27853	詳細						中央	県道48号 鍛冶谷相模原		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 6.744″	139° 20′ 2.130″	
531	S中28320	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2004	22	35° 33′ 21.405″	139° 20′ 56.678″	
532	S中28324	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2004	22	35° 33′ 16.202″	139° 20′ 35.933″	
533	S中28325	中間			R3その1	詳細	B	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2004	22	35° 33′ 14.175″	139° 20′ 29.122″	
534	S中28327	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2004	22	35° 33′ 11.312″	139° 20′ 24.489″	
535	S中28328	詳細						中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 8.947″	139° 20′ 21.424″	
536	S中28332	詳細						中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 3.725″	139° 20′ 13.178″	
537	S中28337	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 33′ 0.459″	139° 19′ 58.540″	
538	S中28338	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 33′ 0.550″	139° 19′ 57.748″	
539	S中28339	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 33′ 3.887″	139° 20′ 14.896″	
540	S中28340	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 33′ 4.261″	139° 20′ 13.628″	
541	S中28341	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 33′ 4.123″	139° 20′ 15.738″	
542	S中28342	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 33′ 5.203″	139° 20′ 16.364″	
543	S中28343	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2004	22	35° 33′ 5.163″	139° 20′ 17.008″	
544	S中28344	詳細						中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 0.334″	139° 19′ 55.860″	
545	S中28345	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 59.864″	139° 19′ 55.968″	
546	S中28346	詳細						中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 8.611″	139° 20′ 21.773″	
547	S中28347	詳細						中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1		不明2010以前	不明	35° 33′ 8.622″	139° 20′ 20.919″	
548	S中28420	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 33′ 28.484″	139° 21′ 57.549″	
549	S中28424	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2004	22	35° 33′ 27.811″	139° 22′ 4.303″	
550	S中28434	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ボール照明(逆L型)テーバーボール		LED	1		1968	58	35° 33′ 30.025″	139° 22′ 29.086″	
551	S中28449	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ボール照明(逆L型)テーバーボール		ナトリウム	1		不明	不明	35° 33′ 39.251″	139° 23′ 2.537″	
552	S中28451	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2004	22	35° 33′ 40.240″	139° 23′ 6.219″	
553	S中28458	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 47.184″	139° 23′ 24.763″	
554	S中28459	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ボール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 48.421″	139° 23′ 26.388″	

No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度		経度
555	S中28461	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 49.529″	139° 23′ 28.320″	
556	S中28465	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 53.306″	139° 23′ 35.144″	
557	S中28466	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 54.044″	139° 23′ 37.078″	
558	S中28469	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 58.608″	139° 23′ 44.310″	
559	S中28474	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 34′ 2.653″	139° 23′ 49.448″	
560	S中28493	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ポール照明(逆L型) テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 34′ 5.732″	139° 23′ 56.072″	
561	S中28495	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 34′ 11.134″	139° 24′ 3.473″	
562	S中28502	詳細						中央	県道57号 相模原大蔵町		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 26.280″	139° 24′ 23.025″	
563	S中28503	詳細						中央	市道山王平		市道	D	ポール照明(逆L型) テーパーポール		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 34′ 26.573″	139° 24′ 25.844″	
564	S中28630	詳細						中央	県道63号 相模原大磯		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	1992	16	35° 34′ 6.862″	139° 20′ 30.889″	
565	S中28651	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道63号 相模原大磯		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 59.762″	139° 19′ 54.644″	
566	S中28652	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道63号 相模原大磯		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 32′ 58.806″	139° 19′ 53.769″	
567	S中28660	詳細						中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ポール照明(逆L型) テーパーポール		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 32′ 48.325″	139° 19′ 57.947″	
568	S中28675	詳細						中央	県道63号 相模原大磯		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 36.662″	139° 20′ 2.082″	
569	S中28676	詳細						中央	県道63号 相模原大磯		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 36.366″	139° 20′ 1.143″	
570	S中28702	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 33′ 28.649″	139° 21′ 23.768″	
571	S中28703	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 33′ 29.532″	139° 21′ 24.775″	
572	S中28705	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 33′ 31.875″	139° 21′ 27.174″	
573	S中28707	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 33′ 34.854″	139° 21′ 29.238″	
574	S中28708	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 33′ 37.892″	139° 21′ 31.101″	
575	S中28709	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 38.200″	139° 21′ 30.519″	
576	S中28710	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 38.315″	139° 21′ 31.404″	
577	S中28711	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 39.296″	139° 21′ 31.219″	
578	S中28712	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 39.989″	139° 21′ 32.374″	
579	S中28713	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 41.083″	139° 21′ 32.294″	
580	S中28714	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 41.638″	139° 21′ 33.418″	
581	S中28715	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 42.731″	139° 21′ 33.275″	
582	S中28716	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 43.036″	139° 21′ 34.232″	
583	S中28718	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 33′ 44.332″	139° 21′ 35.246″	
584	S中28761	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(Y型)	○	LED	2		1997	29	35° 34′ 17.333″	139° 21′ 49.628″	
585	S中28801	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 47.428″	139° 21′ 40.909″	
586	S中28805	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 34′ 57.244″	139° 21′ 43.023″	
587	S中28853	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 31.098″	139° 22′ 6.460″	
588	S中28854	詳細						中央	県道503号 相模原立川	宮下歩道橋	県道	B	ポール照明(逆L型) テーパーポール		ナトリウム	1	ベースプレート	2011	15	35° 35′ 27.882″	139° 22′ 14.216″	
589	S中28855	詳細						中央	県道503号 相模原立川	宮下歩道橋	県道	B	ポール照明(逆L型) テーパーポール		ナトリウム	1	ベースプレート	2011	15	35° 35′ 27.711″	139° 22′ 14.523″	
590	S中28856	詳細						中央	県道503号 相模原立川	宮下歩道橋	県道	B	ポール照明(逆L型) テーパーポール		ナトリウム	1	ベースプレート	2011	15	35° 35′ 27.331″	139° 22′ 14.283″	
591	S中28857	詳細						中央	県道503号 相模原立川	宮下歩道橋	県道	B	ポール照明(逆L型) テーパーポール		ナトリウム	1	ベースプレート	2011	15	35° 35′ 27.390″	139° 22′ 13.987″	
592	S中28859	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	As	2008	18	35° 35′ 25.147″	139° 22′ 19.556″	
593	S中28862	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 35′ 29.212″	139° 22′ 22.147″	
594	S中28865	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		メタハラ	1	Co	2010	16	35° 35′ 37.461″	139° 22′ 26.496″	
595	S中28866	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	共架型(電柱)		メタハラ	1	-	2010	16	35° 35′ 39.490″	139° 22′ 27.833″	
596	S中28869	詳細						中央	県道503号 相模原立川		県道	B	ポール照明(直線型)		不明	1	Co	2010	16	35° 35′ 28.063″	139° 22′ 13.565″	
597	S中29237	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 32′ 50.660″	139° 22′ 47.916″	
598	S中29241	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	ILB	2010	16	35° 32′ 55.392″	139° 22′ 45.244″	
599	S中29242	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 32′ 57.209″	139° 22′ 44.252″	
600	S中29250	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 7.338″	139° 22′ 38.581″	
601	S中29251	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 8.868″	139° 22′ 37.698″	
602	S中29253	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 11.281″	139° 22′ 36.379″	
603	S中29256	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 15.216″	139° 22′ 34.155″	
604	S中29258	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 33′ 16.973″	139° 22′ 32.968″	
605	S中29259	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 17.611″	139° 22′ 32.847″	
606	S中29260	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 33′ 19.122″	139° 22′ 32.128″	
607	S中29261	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 20.463″	139° 22′ 31.596″	
608	S中29265	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 26.180″	139° 22′ 30.002″	
609	S中29266	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 27.484″	139° 22′ 29.691″	
610	S中29267	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 33′ 28.949″	139° 22′ 29.392″	
611	S中29268	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 28.247″	139° 22′ 30.060″	
612	S中29269	中間			R3その1	詳細	B	中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 33′ 27.115″	139° 22′ 30.311″	
613	S中29270	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 33′ 25.535″	139° 22′ 30.740″	
614	S中29271	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 33′ 24.270″	139° 22′ 31.050″	
615	S中29274	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 20.018″	139° 22′ 32.356″	
616	S中29275	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 18.449″	139° 22′ 32.982″	
617	S中29276	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2011	15	35° 33′ 17.577″	139° 22′ 33.990″	



No	管理番号	今回 点検方法	路面境界 調査	詳細調 査	前回点検		前回判 定	土木 事務所	路線名	設置施設	路線 分類	NW 分類	支柱形状	デザ イン	灯具		路面 境界部	設置 年度	経過 年	位置座標		
					年度・委託名	点検方法									種類	数				緯度	経度	
618	S中29277	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 17.261″	139° 22′ 33.654″	
619	S中29279	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 14.752″	139° 22′ 34.950″	
620	S中29280	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 13.602″	139° 22′ 35.609″	
621	S中29282	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 10.694″	139° 22′ 37.245″	
622	S中29283	中間			R3その1	詳細	A	中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2005	21	35° 33′ 9.573″	139° 22′ 37.869″	
623	S中29285	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 7.007″	139° 22′ 39.340″	
624	S中29286	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 5.639″	139° 22′ 40.105″	
625	S中29287	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 4.327″	139° 22′ 40.835″	
626	S中29289	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 1.904″	139° 22′ 42.189″	
627	S中29293	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 56.288″	139° 22′ 45.344″	
628	S中29298	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 32′ 47.944″	139° 22′ 49.982″	
629	S中29411	詳細						中央	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 32′ 33.556″	139° 21′ 38.308″	
630	S中29413	詳細						中央	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 32′ 2.455″	139° 21′ 49.653″	
631	S中29424	詳細						中央	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2008	18	35° 33′ 37.751″	139° 21′ 11.862″	
632	S中29425	詳細						中央	県道508号 厚木城山		県道	C	ポール照明(直線型)		ナトリウム	1	Co	2010	16	35° 33′ 38.946″	139° 21′ 10.811″	
633	S中29428	詳細						中央	県道508号 厚木城山		県道	C	共架型(電柱)		ナトリウム	1	-	2010	16	35° 33′ 42.773″	139° 21′ 8.217″	
634	S中29435	詳細						中央	県道508号 厚木城山		県道	C	共架型(電柱)		不明	1	-	2010	16	35° 33′ 55.172″	139° 20′ 57.713″	
635	S中29518	詳細						中央	県道54号 相模原愛川		県道	B	ポール照明(逆L型)テーバーポール		不明	1	AS	1968	58	35° 32′ 49.480″	139° 19′ 56.506″	
636	S南19349	詳細						中央	県道507号 相武台相模原		県道	A	ポール照明(逆L型)テーバーポール		ナトリウム	1	AS	2002	24	35° 32′ 37.788″	139° 22′ 55.063″	